


PERFEKT VERPACKT | 2025

Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung



Unsere Symbole | Kennzeichnungen | Infos | Service



Team Sonderlösung

Sie benötigen eine auf Ihre Problemstellung zugeschnittene, individuelle Verpackungslösung? Unser Team Sonderlösungen erarbeitet nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen genau das Passende für Sie. Weitergehende Informationen zum eswe Team Sonderlösungen finden Sie auf Seite 8. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 31 und 152-153 (5-4) oder im Web unter: www.eswe.de/team-sonderloesung/



Konfektionsservice

Sie wünschen Standardprodukte in (leicht) abgewandelter Form? In anderen Abmessungen, anderer Farbe? Unser Konfektionsservice macht dies für Sie möglich – versprochen! Weitere Informationen zu unserem Konfektionsservice finden Sie auf Seite 8. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 31 und 152-153 (5-4) oder im Web unter:

www.eswe.de/konfektionsservice/



„made by eswe“

steht für Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden!



Umweltfreundliche Produkte – weil recyclingfähig

Dieses Symbol in Kombination mit einem Recycling-Logo steht für umweltfreundliche Produkte, die recyclingfähig sind; ganz im Sinne des VerpackG. Unsere Produkte tragen dann zusätzlich folgende Recycling-Logos:



Beachten Sie auch Seite 6-7 „Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie“.



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und (teilweise) aus Recyclingmaterial/Rezyklat

Dieses Symbol kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die natürlich recyclebar sind, aber auch (zumindest teilweise) aus Rezyklat (Recyclingmaterial) bestehen. Damit sind wesentliche Ziele des VerpackG, die Schaffung von Wertstoffkreisläufen, bereits erfolgreich umgesetzt und sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung unnötigen Verpackungsmülls und schonen nachweislich wichtige Ressourcen. Der Rezyklatanteil (REC) ist auf der Produktseite aufgeführt (soweit bekannt).



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und auch (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Die mit diesem Umweltsymbol gekennzeichneten Produkte bestehen (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen der Non-Food-Industrie.



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und (teilweise) aus Recyclingmaterial/Rezyklat und auch (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Die Kombination, dass Produkte (zumindest) teilweise aus Recyclingmaterial und zusätzlich auf Basis nachwachsender Rohstoffe der Non-Food-Industrie hergestellt sind, erhalten dieses Umweltsymbol. Für uns mit die höchste Kennzeichnung umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien.



Produktinfo online

Weitergehende, interessante Produktinformationen auf unserer Website und unserem YouTube Kanal. Anschaulich, unterhaltsam erklärt:

<http://youtube.eswe.de>



Erklärungsbedürftiges Produkt

Über Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sollten wir sprechen – am besten per Telefon unter 07045/9620-0. Sei es die Produkthanwendung, die individuellen Einsatzmöglichkeiten und/oder die speziellen Eigenschaften des Produktes. Im Katalog tun wir uns etwas schwer, es kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen.



Initiative ProStretch

Dieses Symbol kennzeichnet alle Stretchfolienprodukte. Dabei sind Materialqualität, Folienstärke und Abwicklungslänge eindeutig und jederzeit nachprüfbar. Damit Sie immer das bekommen, was Sie auch bestellt haben. Weitergehende Informationen zu ProStretch finden Sie unter:

www.eswe.de/prostretch und www.prostretch.de



1 Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage, weil sofort ab Lager abrufbar

Ihre Bestellung verlässt unser Haus i.d.R. am Tag Ihrer Bestellung (über Paketdienst bei Bestelleingang bis 12:00 Uhr / über Spedition bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr, bei größeren Mengen und/oder sperrigen Produkten müssen wir uns in Ausnahmefällen 3-5 Arbeitstage Lieferzeit vorbehalten).



5 Lieferzeit in der Regel 5-10 Arbeitstage

Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die wir nicht ständig am Lager führen. Hier müssen Sie mit Lieferzeiten rechnen. Meist bewegen wir uns hier im Bereich von ca. 5-10 Arbeitstagen.



Lieferzeit nach Absprache

Dieses Symbol steht für Verpackungslösungen, die speziell für Sie produziert oder beschafft werden. Genaue Lieferzeitangaben im Vorfeld sind daher nicht möglich. Lassen Sie uns darüber sprechen.



Wichtiger Hinweis zu „Rezyklat“ Produkten

Unsere „Rezyklat“ Produkte sind aus Polyethylen mit Recyclingmaterial hergestellt. Durch diesen kann es zu Farbschwankungen kommen. PCR-Folien (Post Consumer Recycling) können kleinste Partikel enthalten; sie sind damit nicht (bzw. nur eingeschränkt) für empfindliche Oberflächen geeignet. PCR-Folien sind nicht lebensmittelecht und können somit nur als Sekundärverpackung von Lebensmitteln verwendet werden. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Wichtiger Hinweis zu selbstklebenden Produkten

Unsere „selbstklebenden“ Produkte unterliegen kontinuierlichen, strengen Kontrollen. Alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen werden von uns nach bestem Wissen und praktischer Erfahrung erteilt. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Wichtiger Hinweis zu antistatischen Produkten

Unsere „antistatischen“ Produkte sind mit einem Antistatikum-Zusatz versehen, dessen beste Wirkung bei ca. 50% Luftfeuchtigkeit und ca. 23° C Verarbeitungstemperaturen vorliegt. Die antistatische Wirkung lässt nach spätestens 6 Monaten (je nach Lagerbedingungen) nach. Bedingt durch Transport, Lagerung, Bearbeitung und Handling, kann sich der Wert des Oberflächenwiderstandes ändern. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.

Das komplette Programm | Immer gut und günstig

Allgemeines	Seite
Unsere Symbole – Kennzeichnungen, Infos, Service	2, 155 (2)*
Verkaufs- und Lieferbedingungen	4
Was Sie über eswe wissen sollten	5
Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte	6
Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie	7
Perfekt geplant und maßgeschneidert	8
Weitere Angebote von eswe	114, 115 (42)

Polstern + Schützen Luftpolsterprodukte	Seite
Luftpolsterfolie (LDPE) – Rollen	10-17
Luftpolsterfolie (LDPE) – Zuschnitte	16-18
Luftpolsterfolie (LDPE) – Beutel	19-20
Luftpolsterfolie (LDPE) – Schlauch	21
Luftkissen-System AIRmove®, AIRmove® 2 (HDPE, rHDPE)	22-23
Luftkissen / Luftpolstermatten (PA/PE)	24

Polstern + Schützen Schaumprodukte	Seite
Schaumfolie (LDPE) – Rollen	26-28
Schaumfolie (LDPE) – Zuschnitte	29
Schaumfolie (LDPE) – Beutel	30
Schaum (LDPE) – Zuschnitte	31-32
Noppenschaum (PU) – Zuschnitte	33
Individuelle Schaumverpackungslösungen Beispiele	34

Polstern + Schützen Weitere Produkte	Seite
Rollen-Wellpappe (Papier)	36
Wellpappe Verpackungspolster (Papier)	37
Knüllpapier / SpeedMan®-Box (Papier)	38
FormPack®-Box (Papier)	39
PAPERbubble® (Papier)	40
Faserformplatten SafePac (Papier)	41
Loose-Fill PELASPAN® (EPS), PELASPAN® Bio	42

Aufbewahren + Schützen	Seite
Flachbeutel / Polybeutel (LDPE, rLDPE, PLA)	44-46
Druckverschlussbeutel (LDPE, rLDPE, PLA)	48-52
Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel (LDPE, rLDPE)	53
Schlauchfolie / Folienschlauch (LDPE)	54

Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder	Seite
Klebeband / Packband, -film (PP)	56-59, 60, 66-67
Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP)	60
Klebeband / Packband, -film (PVC)	61-62, 64, 65, 69
Warn- und Hinweisband (PVC)	65, 73
Klebeband / Packband (Papier)	63-64
Filament (PP)	66-67
Gewebeband / Panzerband (PE)	68
Spezial-Klebeband QR (PVC)	69
Kreppband (Papier)	70

Kennzeichnen	Seite
Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin)	72
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“ (Papier)	74
Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP)	60
Warn- und Hinweisband (PVC)	65, 73

Palette sichern Stretchen + Umreifen	Seite
Stretchfolie (LDPE)	76-81
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE)	78, 81
Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier)	82-83
Sangrip® Antirutschfolie	84
Kantenschutzleisten (Papier)	85
Folienhauben / Seitenfaltenhauben (rLDPE)	86
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (HDPE, rLDPE)	87
Flachfolie / Baufolie (rLDPE)	88
Umreifungsband (PET, PP, Poly-Textil) + Zubehör	89-92

Packen + Versenden Kartons + Versandtaschen	Seite
Faltkartons (Papier)	94-95
Softpack / Noppenschaumverpackung (Papier, PU-Schaum)	96
L-BOXeco (Papier)	97
Emba-Swing® – Membranverpackung (Papier)	98
Emba-Flex® – Fixierverpackung (Papier)	99
Emba-Quick® – Fixierverpackung (Papier)	100
Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen (LDPE, Papier)	101
Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ (rLDPE)	102

Geräte + Zubehör	Seite
Spende- und Schneidgeräte für Folien, Wellpappe	104-105
Luftkissen-System AIRmove® 2	106
Verarbeitungsgeräte Loose-Fill	107
Folienschweißgeräte + Zubehör	108
Verarbeitungsgeräte Klebebänder	109-110
Verarbeitungsgeräte Stretchfolie	111
Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	112
Sicherheitsmesser	113
Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollen	117 (40)

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil **SCHAUMPROFILE** Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell.



NOMAPACK® Schaumprofile Zuschnitte, Meterware	Seite
Schaumprofil „U-Tulpe“, „U“, „WS“	146-149 (11-08)
Schaumprofil „O Round Delfosflex“	144-145 (13-12)
Schaumprofil „O Round“, Quadro „C“	142-143 (15-14)
Schaumprofil „O“, „Tuff Pad“	137-141 (20-16)
Schaumprofil „Backer Rod“	135-136 (22-21)
Schaumprofil „L“, „System L“	132-134 (25-23)
Schaumprofil „U-FEP“, „C BTH“	131 (26)

NOMAPACK® Schaumprofile Ecken	Seite
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“, „U Edge Pad“	128-129 (29-28)
„Team Sonderlösung“	127 (30)
Schaumprofil „U-Tulpe“	126 (31)
Schaumprofil „L“, „System L“	124-125 (33-32)
Schaumprofil „O Round Cut Corner“	123 (34)

NOMAPACK® Schaumprofile Pads	Seite
Schaumprofil – Pads	119-121 (38-36)

Schaumprofile Geräte + Zubehör	Seite
Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollen	117 (40)

Allgemeines	Seite
Unsere Symbole - Kennzeichnungen, Infos, Service	155 (2)
Individuelle Schaumprofilösungen Beispiele	152-153 (5-4)
NOMAPACK® Verpackungshändler, Schaumverarbeiter	151 (6)
Recycling und Nachhaltigkeit	116 (41)

*Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wichtig für Sie | Wichtig für uns

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang annehmen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
3. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Artikelnummern, Katalogen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

1. Ab einem Nettowarenwert von € 200,00 erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland – unbeschadet der Regelung zur Gefahrtragung in § 5 Abs. (1) – frei Haus. Ansonsten gelten unsere Preise – sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt – „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto auf den Netto-Warenwert. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

1. Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
5. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
7. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
8. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
9. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes.
10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Abrufaufträge

Vorbehaltlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung ist der Kunde im Hinblick auf Abrufaufträge dazu verpflichtet, die vereinbarte Gesamtliefermenge in zwölf monatlichen Teilmengen abzunehmen. Nimmt der Kunde in zwei Monaten des Lieferzeitraums je weniger als die Hälfte eines Zwölftels der Gesamtliefermenge ab, so sind wir berechtigt, die gesamte Restmenge sofort zu liefern und zu berechnen. Der Kunde ist zur Abnahme der Restmenge verpflichtet.

§ 6 Gefahrenübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 7 Mängelhaftung

1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§ 8 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder ZahlungsEinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Was Sie über eswe wissen sollten

Wer wir sind | Was wir wollen

Über eswe

Die eswe versandpack gmbh ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Großhandelsunternehmen für Verpackungsmittel aller Art – mit inzwischen über 35 Jahren Erfahrungen am Markt. Kunden werden aus dem eigenen Lager von heute auf morgen beliefert. Durch Produktionsmöglichkeiten im eigenen Hause sind wir zudem heute in der Lage, spezielle Kundenwünsche und -anforderungen schnell und professionell umzusetzen. Bitte beachten Sie hierzu „Das Team Sonderlösung“ sowie „Der Konfektionsservice“ auf Seite 8.

Unser Qualitätsverständnis

Qualität heißt für uns die Erfüllung der Erwartungen unserer Partner – sowohl Kunden als auch Lieferanten – als Ganzes. Damit ist Qualität für uns seit über 35 Jahren eine Selbstverständlichkeit! Unsere betrieblichen Prozesse sind natürlich zertifiziert – vom TÜV SÜD Management Service GmbH. Testen Sie unsere Qualität – jeden Tag! Damit möchten wir Ihr Vertrauen erwerben, jeden Tag auf's Neue, für ein partnerschaftliches faires Miteinander.



DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

Durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement werden unsere innerbetrieblichen Prozesse und Produktionsabläufe kontinuierlich überprüft. Dadurch gewährleisten wir Ihnen gleichbleibend gute Qualität bei gleichzeitig fairen, marktüblichen Preisen. Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads

Unser Partnerschaftsgeanke

Unser Anliegen ist es, langfristig, fair und damit nachhaltig sowie partnerschaftlich miteinander umzugehen. Das bedeutet „Geben“ und „Nehmen“, manchmal auch „ab- und zu“-geben. Dieser „Partnerschaftsgeanke“ gilt bei uns sowohl in der Beziehung zu unseren Kunden als auch zu unseren Lieferanten. Beide sind von größter Bedeutung für uns – nur gemeinsam können wir auf bisher Erreichtem weiter aufbauen.

Unsere Produktpolitik

Wir sehen uns als „Vollsortimenter“ im Bereich Verpackungsmittel. Damit bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt an Verpackungsmitteln, die Sie für den täglichen Versand Ihrer Güter benötigen. Sie suchen eine spezielle Lösung für Ihr Verpackungsproblem und werden in unserem umfangreichen Produktsortiment nicht fündig? Kein Problem! Gemeinsam finden wir auch für Sie die passende Lösung – über unseren Konfektionsservice, über unser Team Sonderlösungen, über unsere langjährigen Verbindungen.

Was also dürfen wir für Sie tun?

Unsere Vertriebspolitik

Durch unser zentral gelegenes Lager in Süddeutschland und die Verbundenheit zu unseren langjährigen und bestens bewährten Logistikpartnern können wir ganz bewusst auf ein breites Netz an Vertriebsstützpunkten verzichten – Sie aber trotzdem termingerecht und zuverlässig beliefern. Unsere Kunden aus allen Branchen schätzen diese seit langem bewährten schnellen Wege und kurzen Lieferzeiten. Sie können mit uns also beruhigt im Bereich Beschaffung von Verpackungsmaterial auf „Lean Management“ setzen und damit Kosten sparen.

Unsere Preispolitik

„Billig“ überlassen wir ganz bewusst anderen – wir sind „preisgünstig“ und bieten damit die für Sie passende Qualität – auch in entsprechenden Qualitätsstufen (siehe nebenstehende Seite 7) – zum günstigen Preis an; dabei helfen Ihnen unsere Staffelpreise, Ihr persönliches Optimum von Menge und Preis zu finden. Aus Überzeugung sind wir der Meinung, dass sich „billig“ heute (eigentlich) niemand mehr leisten kann.



Wir sind für Sie da!

Und wenn Sie Fragen haben: Bitte sprechen Sie mit uns.



DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Nachhaltigkeit wird bei unseren Produkten sowie unseren internen Prozessen groß geschrieben und sind daher auch nach umweltpolitischen Zielen ausgerichtet – dafür steht unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem. So führen wir z.B. die im Konfektionsservice / Team Sonderlösungen anfallenden Reste einer stofflichen Verwertung zu. Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



GKV Verhaltenskodex

Wir haben uns dem vom BDI anerkannten GKV-Verhaltenskodex angeschlossen. Er sorgt für die freiwillige Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und moralisches Handeln sowie die Gewährleistung eines wettbewerbs- und kartellrechtlichen richtigen Verhaltens (Compliance). Dies schließt das faire Verhalten im Umgang mit Lieferanten, Kunden sowie den eigenen Mitarbeitern natürlich ein. Mehr im Web: www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



Fairness im Handel

„Fairness im Handel“ steht für die gegenseitige Rücksichtnahme und eine offene Kommunikation innerhalb der starken Gemeinschaft der teilnehmenden Händler. Mehr im Web: www.fairness-im-handel.de



Creditreform Bonitätszertifikat

Creditreform bestätigt: eswe ist ein vertrauenswürdiges und stabiles Unternehmen! Wir können dadurch auch unseren potentiellen Neukunden die Sicherheit bieten, auch hinsichtlich finanzieller Geschäftsgebahren ein vertrauenswürdiges Partner zu sein. Übrigens: nur knapp 2 % der deutschen Unternehmen schaffen es, die strengen Zertifizierungsrichtlinien der Creditreform zu erreichen. Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Mehr im Web: www.creditreform.de/crefozert Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



Klimaneutrales Unternehmen ...durch Kompensation

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Darum sind wir seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen (seit 2024 mit dem Zusatz „durch Kompensation“). Mehr im Web: www.eswe.de/klimaneutral Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads

Preisangaben in diesem Katalog

Mit dem **eswe-Preiskatalog 2025** verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preisirrtümer, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen/-anpassungen finden Sie die jeweils aktuell, gültigen Staffelpreise jederzeit auch im Web unter www.eswe.de Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutz-Richtlinien

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 4 dieses Katalogs (gegenüber) oder unter www.eswe.de/agb. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.eswe.de/datenschutz. Einen Widerspruch zur werblichen Verwendung Ihrer Daten senden Sie bitte an unsere Anschrift (siehe unten).

eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels
Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29
www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de

Persönlich für Sie erreichbar:

Montag–Donnerstag 8:00–12:00 und 12:30–16:00 Uhr
Freitag 8:00–12:00 und 12:30–15:30 Uhr
per E-Mail und Web natürlich 24 Stunden bei 365 Tagen

Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte

Wir bieten auch Produkte mit hohen Rezyklatanteilen



Umweltfreundliche Produkte – weil recyclingfähig

Bei sortenreiner Entsorgung – dabei bedeutet sortenrein, dass alle Stoffe mit der gleichen Kennzeichnung (wie z.B. LDPE, HDPE, PP, PAPIER etc.) aufbereitet/recycelt werden (können).



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und (teilweise) aus Recyclingmaterial/Rezyklat

Einordnung Rezyklat nach der Herkunft:

Unterschieden wird zwischen **PIR (Post Industrial-Recycling)** und **PCR (Post-Consumer-Recycling)**.

Das Verwenden von Produktionsabfällen wird auch als Industrie-Recycling (PIR) bezeichnet. Industrie Recycling wird in der Verpackungsbranche bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt.

Diese Form des Recyclings ist vergleichsweise einfach. Da diese „Abfälle“ in der Regel sehr sauber sind und dadurch direkt dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden können.

Beim Post-Consumer-Recycling werden „gebrauchte“ Verpackungen, beispielsweise „Altfolien“ wieder zu neuen Verpackungen.

Beim PCR (Post-Consumer-Recycling) ist die Aufbereitung der „Abfälle“ deutlich aufwendiger als beim PIR (Post-Industrial-Recycling).

Ob PIR oder PCR – für beide gilt, dass die Lebensdauer des Rohstoffes um ein Vielfaches erhöht und somit die Umwelt aktiv entlastet wird. Das ist ökologisch sinnvoll und damit ganz im Sinne des VerpackG.

Die in unserem Katalog mit „Rezyklat“ gekennzeichneten Artikel bestehen (wenn nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet) aus PCR-Material.

Produktkategorie **Polstern + Schützen:**

AIRmove®2 (rHDPE)

Loose-Fill PELASPAN® (EPS)

Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen:**

Poly- / Flach- / Druckverschlussbeutel (rLDPE)

Klappen- / Adhäsionsverschlussbeutel (rLDPE)

Produktkategorie **Palette sichern:**

sanstrap® re Dehnbänder (rLDPE)

Folien- / Seitenfaltenhauben (rLDPE)

Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (rLDPE)

Flach- / Baufolie (rLDPE)

Produktkategorie **Packen + Versenden:**

Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ (rLDPE)

Produktkategorie **NOMAPACK® Schaumprofile**

Zusätzlich einige Hinweise:

Bei Produkten, die (zumindest teilweise) aus Recyclingmaterial bestehen, kann es zudem zu leichten Farbabweichungen und besonders bei Folien auch zu sogenannten Fremdeinschlüssen kommen. Sie sind damit nicht (bzw. nur eingeschränkt) für empfindliche Oberflächen geeignet. PCR-Folien sind nicht lebensmittelecht und können somit nur als Sekundärverpackung von Lebensmitteln verwendet werden.



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und auch (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei Produkten aus (zumindest teilweise) nachwachsenden Rohstoffen, erfolgt die Entsorgung/das Recycling zusammen mit Stoffen gleicher Kennzeichnung (wie bspw. LDPE, HDPE, PP, PAPIER etc.). Die Herkunft ist für das Recycling nicht bzw. nur von untergeordneter Bedeutung.

Produktkategorie **Polstern + Schützen:**

Loose-Fill PELASPAN® Bio („kompostierbar“)

Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen:**

Poly- / Flach- / Druckverschlussbeutel (PLA „kompostierbar“)

Produktkategorie **Palette sichern:**

sanstrap® eco Dehnbänder



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und (teilweise) aus Recyclingmaterial/Rezyklat und auch (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei Produkten, die sowohl aus Rezyklat und (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, erfolgt die Entsorgung/das Recycling zusammen mit Stoffen gleicher Kennzeichnung (wie z.B. LDPE, HDPE, PP, PAPIER etc.). Die Herkunft ist (für das Recycling) nicht bzw. nur von untergeordneter Bedeutung.

Produktkategorie **Polstern + Schützen:**

Wellpappe (Papier)

Knüllpapier / SpeedMan®-Box (Papier)

FormPack-Box (Papier)

SafePac Soft, Basic, Strong, Flex (Papier)

Produktkategorie **Kennzeichnen:**

Stapelschutz-Dreieck (Papier)

Produktkategorie **Palette sichern:**

sanstrap 2link® (Papier)

Kantenschutzleisten (Papier)

Produktkategorie **Packen + Versenden:**

Kartons (Papier)

Versandtaschen (Papier)

L-BOXeco (Papier)

► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

Bei uns kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie



Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Die Produkte, die wir Ihnen anbieten, sind praxisbewährt und günstig. Dass sie dabei immer auch so umweltfreundlich wie möglich sind, darauf können Sie sich jederzeit verlassen. Denn wir alle tragen Verantwortung für die Zukunft – auch für nachfolgende Generationen.

Dieser Verantwortung sind wir uns bei eswe schon immer bewusst. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Umweltsymbolen finden Sie auf den Seiten 2 und 6.



Dieses Symbol steht für Kompostierfähigkeit nach Norm EN 13432. Diese so gekennzeichneten Produkte können auch über den Biomüll der Entsorgung zugeführt werden.

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

PELASPAN® Bio
SafePac



Polyethylenterephthalat
(Recycling-Code 01 PET)

Die so gekennzeichneten Produkte in unserem Katalog sind umweltfreundlich, weil sie bei sortenreiner Entsorgung 100 % recyclingfähig sind.



Polyethylen (PE)
(Recycling-Code 02 HDPE bzw. 04 LDPE)

Die mit einem dieser Recyclingsymbole gekennzeichneten Produkte sind umweltfreundlich, weil sie bei sortenreiner Entsorgung 100 % recyclingfähig, aber auch grundwasserneutral und völlig unbedenklich verbrennbar oder deponierbar sind. Polyethylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei der Herstellung als Ausgangsmaterial entstehen weit weniger Belastungen für die Umwelt durch Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeloxid und Staub als bei anderen Grundmaterialien.

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

NOMAPACK® NOMATEC® NOMA® PROTECT AIRmove®



Polypropylen (PP)
(Recycling-Code 05 PP)

Polypropylen dient als umweltfreundliches Trägermaterial von Klebebändern und wird für Umreifungsbänder eingesetzt. Es ist grundwasserneutral und kann unbedenklich verbrannt oder deponiert werden. Bei sortenreiner Entsorgung kann es für neue Produkte wieder aufbereitet werden.



Expandierfähiges Polystyrol (EPS) airpop®
(Recycling-Code 06 EPS)

Expandierfähiges Polystyrol (EPS) heißt jetzt airpop®. Produkte wie Pelaspac® aus airpop® sind besonders umweltfreundlich, da sie in der Regel aus Post-Consumer- (PCR) und Produktionsabfällen (PIR) hergestellt werden. Das sehr geringe Volumengewicht führt zu Kraftstoffeinsparungen während des Transports.

Außerdem sind airpop® Produkte vollständig zu recyceln und tragen damit aktiv zu einer Reduzierung von primären Rohstoffen bei.

Weitere Informationen unter www.airpop.de

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

PELASPAN®



Papier/Karton/Pappe (PAP)
(Recycling-Code 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP)

Packmittel aus Papier werden überwiegend bereits aus Recyclingmaterial hergestellt. Papier ist umweltschonend, weil bei sortenreiner Entsorgung eine Wiederverwertung gegeben ist. Es ist grundwasserneutral sowie unbedenklich verbrennbar oder deponierbar.

Weitere Informationen unter www.resy.de



Eisen/Stahl (FE)
(Recycling-Code 40 FE)

Aus Eisen/Stahl sind z.B. Verschlussgehäusen und Spannschnallen gefertigt. Sie sind als Altmetall 100 % recyclingfähig.

Unsere Qualitätsstufen

Unterschiedlichste Anforderungen erfordern auch unterschiedliche Produktausstattungen hinsichtlich Folienstärke und Materialdicke, Reißfestigkeit, Klebekraft usw. Um Ihnen hier eine Orientierungshilfe zu geben, haben wir sogenannte Qualitätsstufen eingeführt.

TOP – Gute Produktqualität und TOP im Preis

Sind Ihre Anforderungen an bestimmte Verpackungsmittel eher einfacher Art? Steht dabei der Preis im Vordergrund? Wollen Sie trotzdem sicher sein, dass Ihre Produkte ordentlich verpackt sind? Dann sind Sie mit unseren als TOP gekennzeichneten Produkten bestens bedient.

ECONOM – Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Könnte man die Anforderungen an Ihre Verpackungsmittel als „normal“ bezeichnen? Dann sollten Sie bei unseren mit ECONOM gekennzeichneten Produkten zugreifen. ECONOM steht bei uns für bestes Preis-/ Leistungsverhältnis. Praxisbewährt seit Jahren im harten Alltag.

SUPER – Gehobene Qualität zum fairen Preis

Wollen Sie auf Nummer Sicher gehen? Weil Ihre Produkte besonders hochwertig sind – oder Sie sich keine Reklamationen leisten können?

Dann empfehlen wir Ihnen unsere Produktlinie SUPER. Diese mit SUPER gekennzeichneten Produkte sind deutlich über dem heute üblichen Standard positioniert.

ULTRA – Kompromisslose Produktqualität

Sind für Sie höchster Schutz und höchste Belastbarkeit bei Lagerung und Transport unverzichtbar? Beste Qualität bedeutet für Sie z.B. starke Polsterfolien, extreme Reißfestigkeit, enorme Klebekraft. Unsere mit ULTRA gekennzeichneten Verpackungsprodukte erfüllen genau diese Kriterien.

Perfekt geplant und maßgeschneidert

Individuelle Verpackungslösungen


Beispiel Team Sonderlösung:
individuelle Schaumverpackung
Seite 31



Beispiel Konfektionsservice:
Packband Druck Seite 64



Beispiel Team Sonderlösung:
individuelle Schaumverpackung
Seiten 152-153 (5-4) im
Schaumprofilteil



Beispiel Konfektionsservice:
Luftpolsterzuschnitte
Seite 18



Geschäftsführer Mirko Winterbauer, Dipl.-W-Ing. (FH)

Maßgeschneiderte, individuell zugeschnittene Verpackungslösungen

Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass die Verpackung Bestandteil Ihrer Kalkulation ist. Individuell auf Ihre Erfordernisse angepasste Verpackungslösungen berücksichtigen dies. Ziel ist immer: bestmöglicher Schutz so gut wie nötig! Damit haben auch wir Ihre Kosten im Blick.

Egal, ob Sie das Team Sonderlösung oder unseren Konfektionsservice zu Hilfe nehmen möchten – gerne erwarten wir Ihre Wünsche nach speziellen Verpackungslösungen unter Telefon **07045 9620-0**, per E-Mail unter info@eswe.de oder über den Online-Shop unter www.eswe.de



Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile

Trotz unseres umfangreichen Standard-Liefersortiments können individuell auf Ihre Wünsche maßgenau angepasste Verpackungen für Sie oft eine sinnvolle Alternative darstellen. Da greift unser Team Sonderlösungen: gemeinsam mit Ihnen werden Ihre Bedürfnisse ermittelt, um daraus eine speziell auf Ihre Erfordernisse geeignete Verpackungslösung zu erarbeiten, die dann bestenfalls in unserem Bearbeitungszentrum für Sie gefertigt wird.

Seit Unternehmensgründung beschäftigt uns das Thema Schneiden, Stanzen, Kleben und Formen von Verpackungen. Das daraus entstandene Bearbeitungszentrum wird seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut. Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung konnte auch schon die eine oder andere Verpackungslösung den Weg zu einem Standardprodukt finden, das dadurch für viele Kunden preiswert zugänglich ist.

Beispiele für die Leistungsfähigkeit unseres Teams Sonderlösungen finden Sie in diesem Katalog unter anderem beim Thema individuelle Schaumverpackungen auf Seite 31, in unserem Schaumprofil-Katalogteil beim Thema individuelle Schaumprofilösungen auf den Seiten 152-153 (5-4) und natürlich auch im Internet unter www.eswe.de

i Weitere Beispiele Team Sonderlösung im Web unter:
www.eswe.de/team-sonderloesung/



Konfektionsservice

Wir erfüllen Ihre Sonderwünsche – in besonderen Ausführungen

Sie benötigen ein Standardprodukt in anderer Größe, Materialstärke, Farbe als im Katalog definiert? Kein Problem. Unser Konfektionsservice kümmert sich darum! Weil wir natürlich nicht alles ständig bevorraten können, kümmern wir uns um Ihr Wunschprodukt in Ihrer Wunschausführung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass manche Wünsche häufig auch an bestimmte Mindestmengen gebunden sind und im Vergleich zum Standardprodukt längere Lieferzeiten ein-geplant werden müssen.

i Weitere Beispiele Konfektionsservice im Web unter:
www.eswe.de/konfektionsservice/


Anmerkung: Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.




Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Polstern + Schützen

Luftpolsterprodukte




Rollen
ab Seite 10




Zuschnitte
ab Seite 16



Beutel
ab Seite 19



Schlauch
Seite 21



Luftkissen
Seite 22

Polstern + Schützen | Luftpolsterprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Rollen

[Luftpolsterfolie Rollen Top – LDPE, rLDPE]*	
Luftpolsterfolie Rollen Econom – LDPE [rLDPE]*	10
Luftpolsterfolie Rollen Super – LDPE	11
[Luftpolsterfolie Rollen Ultra – LDPE]*	
Luftpolsterfolie Rollen Super – mittlere Noppe – LDPE	12
Luftpolsterfolie Rollen Super – große Noppe – LDPE	13
Luftpolsterfolie Rollen Ultra – große Noppe – LDPE	14
Luftpolsterfolie Rollen AS Econom „antistatisch“ – LDPE	15
[Luftpolsterfolie Rollen schaumkaschiert – LDPE]*	
[Luftpolsterfolie Rollen selbsthaftend – LDPE]*	

Zuschnitte

Luftpolsterfolie Rollen Econom – abrisperforiert – LDPE	16
Luftpolsterfolie Rollen Super – abrisperforiert – LDPE	17
[Luftpolsterfolie Rollen AS Super „antistatisch“ – abrisperforiert LDPE]*	
Luftpolsterfolie Zuschnitte Econom – LDPE	18

Beutel

Luftpolsterfolie Beutel Econom – LDPE	19
Luftpolsterfolie Beutel Econom – SK-Verschluss – LDPE	20
[Luftpolsterfolie Rollen AS Econom „antistatisch“ – SK-Verschluss – LDPE]*	

Schlauch

Luftpolsterfolie Schlauch Econom – LDPE	21
[Luftpolsterfolie Schlauch AS Econom „antistatisch“ – LDPE]*	

Luftkissen

AIRmove® · AIRmove® 2 Luftkissen-System – HDPE, rHDPE NEU	22-23
Luftkissen / Luftpolstermatten - PA/PE	24

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Spende- und Schneidgeräte Econom	104
Spende- und Schneidgeräte Super	105
AIRmove® 2 Luftkissen-System	106
Folienschweißgeräte + Zubehör	108
Sicherheitsmesser	113

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice** **🔧** **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/polstern-schuetzen/luftpolsterprodukte
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

	02 HDPE Polyethylen
	02 rHDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)
	04 LDPE Polyethylen
	04 rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)




Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschgrößen

Folienstärke
ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)
„kleine Noppe“



mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min.
30% Rezyklat. Das ist **ökologisch**
sinnvoll und auch **im Sinne des**
VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 6-7.

01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Die bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE).

Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm.

Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrisssperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen

[Luftpolsterfolie „Econom Rezyklat“] www.eswe.de | Luftpolsterfolie „Econom abrisssperforiert“ Seite 16 | Luftpolsterzuschnitte „Econom“ Seite 18 | Luftpolsterbeutel „Econom“ Seite 19-20 | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 21.

Luftpolsterfolie Standardrollen

ECONOM 80/3S

3-Schicht-Folie LDPE 80 my
natur-transparent
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-Ø ca. 10 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
303-r01	250 mm / 60 m / 80 my / N10	6	9,18	9,72	11,09	12,56	14,74
303-r02	300 mm / 60 m / 80 my / N10	4	11,66	12,10	13,28	14,31	15,18
303-r03	400 mm / 60 m / 80 my / N10	3	15,25	15,83	17,39	18,75	19,80
303-r04	500 mm / 60 m / 80 my / N10	3	15,70	16,68	19,04	21,59	25,68
303-r05	600 mm / 60 m / 80 my / N10	2	22,41	23,28	25,59	27,62	29,02
303-r06	750 mm / 60 m / 80 my / N10	2	25,66	27,20	31,05	35,18	41,54
303-r07	1.000 mm / 60 m / 80 my / N10	1	36,26	38,00	41,19	44,95	45,78
* 303-r08	1.200 mm / 60 m / 80 my / N10	1	39,74	41,48	45,80	49,70	51,00
303-r09	1.500 mm / 60 m / 80 my / N10	1	45,89	48,82	55,90	63,56	75,83

*auch im Sparset erhältlich

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

1 Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 703-01

3 Rollen Luftpolsterfolie ECONOM (Art.-Nr. 303-r08)
+ 1 Schneidständer ECONOM waagrecht (Art.-Nr. 804-05)

nur € **379,50** statt € 446,90
Sie sparen ca. **15%**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgерäte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien

104-105
113

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör


Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my

3-Schicht-Folie | kleine Noppe



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschgrößen

Folienstärke
ca. 100 my
(3-Schicht-Folie)
„kleine Noppe“



Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01 SUPER 100/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rochholz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrisperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe Seite 12 | Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie „Super abrisperforiert“ Seite 17.

Luftpolsterfolie Standardrollen

SUPER 100/3S

3-Schicht-Folie LDPE 100 my
natur-transparent
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-Ø ca. 10 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
304-r01	① 250 mm / 60 m / 100 my / N10	6	10,46	11,04	12,59	14,24	16,56
304-r02	① 300 mm / 60 m / 100 my / N10	5	12,35	13,04	14,88	16,83	19,60
304-r03	① 400 mm / 60 m / 100 my / N10	3	17,26	17,84	19,55	20,99	22,78
304-r04	① 500 mm / 60 m / 100 my / N10	3	19,96	21,08	24,05	27,22	31,76
304-r05	① 600 mm / 60 m / 100 my / N10	2	25,44	26,31	28,84	30,98	33,50
304-r06	① 750 mm / 60 m / 100 my / N10	2	29,45	31,13	35,52	40,19	46,96
304-r07	① 1.200 mm / 60 m / 100 my / N10	1	45,57	47,31	52,08	56,20	59,74
304-r08	① 1.500 mm / 60 m / 100 my / N10	1	53,22	56,42	64,59	73,34	86,42

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte

- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien

siehe Seite

104-105
113


Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 2-Schicht-Folie | mittlere Noppe



Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschgrößen

Folienstärke
ca. 100 my
(2-Schicht-Folie)
„mittlere Noppe“



01 SUPER 100-20/2S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-20/2S, mittlere Noppe, 2-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie SUPER - Folienstärke 100 my. Ausführung als 2-Schicht-Folie mit „mittlerer“ Noppe, Noppenhöhe ca. 8 mm, Noppen-Ø ca. 20 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polstrender, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit „kleiner Noppe“.

Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschiessbar, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien

Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ Seite 11 | Luftpolsterfolie „Super“ - große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie „Super“ - abrissperforiert Seite 17.

Luftpolsterfolie Standardrollen

SUPER 100-20/2S

2-Schicht-Folie LDPE 100 my
natur-transparent
Noppenhöhe ca. 8 mm
Noppen-Ø ca. 20 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
305-r04	① 250 mm / 50 m / 100 my / N20	6	11,32	11,94	12,97	14,42	16,84
305-r05	① 300 mm / 50 m / 100 my / N20	5	13,40	14,13	15,35	17,07	19,95
305-r01	① 500 mm / 50 m / 100 my / N20	3	21,71	22,90	24,89	27,69	32,43
305-r02	① 750 mm / 50 m / 100 my / N20	2	32,09	33,86	36,82	40,97	48,02
305-r03	① 1.500 mm / 50 m / 100 my / N20	1	59,94	63,33	68,95	76,80	90,45

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1

2

1 Spende- und Schneidgeräte für Folien

104-105

Geräte + Zubehör

2 Sicherheitsmesser für Folien

113

Geräte + Zubehör


Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 3-Schicht-Folie | große Noppe



Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**


► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.



Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschgrößen

Folienstärke
ca. 100 my
(3-Schicht-Folie)
„große Noppe“



01 SUPER 100-30/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „großer“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-Ø ca. 30 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polsterner, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit „kleiner Noppe“. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschniegbar, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **made by eswe**.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrisssperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ Seite 11 | Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe Seite 12 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrisssperforiert Seite 17.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-Ø ca. 30 mm	306-r01	300 mm / 50 m / 100 my / N30	4	14,24	15,39	16,33	17,06	21,72
	306-r02	400 mm / 50 m / 100 my / N30	3	18,64	20,16	21,40	22,36	28,36
	306-r03	600 mm / 50 m / 100 my / N30	2	27,45	29,69	31,54	32,99	41,67
	306-r04	1.200 mm / 50 m / 100 my / N30	1	50,37	54,56	58,10	61,00	75,50
Lieferzeit:		ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 2	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	104-105	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ULTRA 150 my 3-Schicht-Folie | große Noppe



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.




Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschgrößen

Folienstärke

ca. 150 my
(3-Schicht-Folie)

„große Noppe“



01 ULTRA 150-30/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen ULTRA 150-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie ULTRA – Folienstärke 150 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „großer“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-Ø ca. 30 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polsternder, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit „kleiner Noppe“. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien

Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **made by eswe.**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative [Luftpolsterfolie „Ultra“] www.eswe.de

Luftpolsterfolie Standardrollen

ULTRA 150-30/3S

3-Schicht-Folie LDPE 150 my
natur-transparent
Noppenhöhe ca. 12 mm
Noppen-Ø ca. 30 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
308-r01	① 300 mm / 50 m / 150 my / N30	4	17,27	18,63	19,67	20,39	26,97
308-r02	① 400 mm / 50 m / 150 my / N30	3	22,69	24,48	25,85	26,82	35,38
308-r03	① 600 mm / 50 m / 150 my / N30	2	33,53	36,17	38,22	39,67	52,20
308-r04	① 1.200 mm / 50 m / 150 my / N30	1	62,52	67,52	71,46	74,36	96,56

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien


104-105

Geräte + Zubehör

113

Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | AS ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe | antistatisch




Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschgrößen

Folienstärke

ca. 80 my (3-Schicht-Folie)

„kleine Noppe“ rosa-antistatisch



01 AS ECONOM 80/3S – antistatisch

01 Luftpolsterfolie Rollen AS ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, rosa antistatisch – Schutz gegen elektrische Aufladung

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LDPE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit 80 my Folienstärke und „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschiemgsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien

Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rochoiz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Luftpolsterfolie „AS Super“ antistatisch, große Noppe – abrissperforiert] www.eswe.de | [Luftpolsterbeutel „AS Econom“ antistatisch – mit SK-Verschluss] www.eswe.de | [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Luftpolsterfolie Standardrollen rosa antistatisch	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AS ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 my rosa-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	309-r03	200 mm / 50 m / 80 my / N10	6	8,31	8,60	9,43	10,10	10,82
	309-r04	300 mm / 50 m / 80 my / N10	4	11,69	12,13	13,29	14,34	15,19
	309-r05	400 mm / 50 m / 80 my / N10	3	15,30	15,88	17,40	18,79	19,82
	309-r01	600 mm / 50 m / 80 my / N10	2	22,51	23,38	25,64	27,71	29,10
	309-r02	1.200 mm / 50 m / 80 my / N10	1	39,87	41,61	45,85	49,82	51,19
	Lieferzeit:	ca. 1-3 Tage (i.d.R. ab Lager).						

Antistatisches Produkt – bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	104-105	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe | abrissperforiert



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

Folienstärke
ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)


Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

mit **Abrissperforation**
alle 400 mm

„kleine Noppe“



01 ECONOM 80/3S – abrissperforiert

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, abrissperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Hochwertige, reißfeste Luftpolsterfolie mit Abrissperforation zur einfachen und schnellen Verarbeitung; Zuschnitt von der Rolle. Transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Folie (LDPE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt). Bestens geeignet z.B. als Zwischenlage, zum Verpacken immer gleicher Produkte, zum Einschlagen oder Ausstopfen von Hohlräumen. Die Abrissperforation erspart das Zuschneiden der Folie. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my. „Kleine“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm. Perforationsabstand alle ca. 400 mm.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rochholz Seite 104-105.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen, Folienstärken und individueller Perforationsabstand. Mit „kleiner Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie „Econom“ Seite 10 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 17 | Luftpolsterzuschitte „Econom“ Seite 18.

Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert

ECONOM 80/3S

3-Schicht-Folie LDPE 80 my
natur-transparent
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-Ø ca. 10 mm
Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Noppe / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
303-r10	300 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	4	12,27	12,77	13,95	15,04	15,97
303-r11	400 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	3	16,04	16,70	18,26	19,70	20,83
303-r12	600 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	2	23,56	24,55	26,86	29,00	30,52
303-r13	1.200 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	41,74	43,68	48,20	52,30	53,60

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgaräte

Spende- und Schneidgeräte für Folien


siehe Seite

Rubrik im Katalog

104-105

Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 3-Schicht-Folie | große Noppe | abrissperforiert



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabellen unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

Folienstärke
ca. 100 my
(3-Schicht-Folie)



Abrissperforation
alle 200 mm

01 SUPER 100-30/3S –
abrissperforiert „Luftpolsterfill“

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie, abrissperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Hochwertige, reißfeste Luftpolsterfolie mit Abrissperforation zur einfachen und schnellen Verarbeitung; Zuschnitt von der Rolle. Transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Folie (LDPE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt). Bestens geeignet z.B. als Zwischenlage, zum Verpacken immer gleicher Produkte, zum Einschlagen oder Ausstopfen von Hohlräumen. Die Abrissperforation erspart das Zuschneiden der Folie. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my. „Große“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Perforationsabstand alle ca. 200 mm. Ausführung „Luftpolsterfill“ rosa antistatisch auf Anfrage oder im Web unter www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen, Folienstärken und individuellen Perforationsabstand. Mit „kleiner Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie „Econom“ – abrissperforiert Seite 16 | Luftpolsterzuschnitte „Econom“ Seite 18 | [\[Luftpolsterfolie „AS Super“ antistatisch – große Noppe, abrissperforiert\] www.eswe.de](http://www.eswe.de)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe / Abrissperforation	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Luftpolsterfill“ aus SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-ø ca. 30 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	306-r05	① 375 mm/50 m/100 my/N30/alle 200 mm ca. 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	3	16,58	17,92	19,08	20,05	24,79
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Spende- und Schneidgeräte für Folien	104-105	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Zuschnitte | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe





Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschamaßen

Folienstärke

ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)

„kleine Noppe“



01 ECONOM 80/3S

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!


► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Konfektionsservice


Beispiele aus unserem Konfektionsservice – made by eswe.



Zuschnitt „große Noppe“



Zuschnitt „2-Schicht-Folie“



Zuschnitt „rosa antistatisch“

01 Luftpolsterzuschnitte ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Einfacher, transparenter Folienzuschnitt mit Polsterwirkung – fix und fertig, sofort einsetzbar. Bestens geeignet zum Verpacken von Produkten mit immer ähnlichen Abmessungen oder als Zwischenlage. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm. Toleranzen nach Light & Safe.

Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Luftpolsterfolie SUPER 100-30/3S, Folienstärke 100 my, „große“ Noppe (ca. 30 mm Noppen-Ø, ca. 12 mm Noppenhöhe), natur-transparent.

Mitte Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Luftpolsterfolie TOP 60/2S, Folienstärke 60 my, „kleine“ Noppe (ca. 10 mm Noppen-Ø und ca. 4 mm Noppenhöhe), natur-transparent.

Unten Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Luftpolsterfolie AS ECONOM 80/3S, Folienstärke 80 my, „kleine“ Noppe (ca. 10 mm Noppen-Ø und ca. 4 mm Noppenhöhe), rosa antistatisch (Schutz gegen elektrische Aufladung).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe. Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen als rechteckigen Zuschnitt oder als Stanzteil mit Ihrer individuellen Freiform. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen Luftpolsterfolie „Econom“ – abrisssperforiert Seite 16 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrisssperforiert Seite 17 | [Luftpolsterfolie „AS Super“ antistatisch – große Noppe, abrisssperforiert] www.eswe.de | FormPack® Seite 39 | PAPERbubble® Seite 40


Luftpolsterzuschnitte

Luftpolsterzuschnitte	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossenem Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-Ø ca. 10 mm	303-z01	150 x 100 mm / 80 my / N10	4.840	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
	303-z02	300 x 200 mm / 80 my / N10	1.070	0,11	0,12	0,15	0,16	0,18
	303-z03	600 x 400 mm / 80 my / N10	260	0,32	0,36	0,43	0,49	0,51
	303-z04	1.200 x 800 mm / 80 my / N10	65	1,18	1,37	1,64	1,90	1,96

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

☺ Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren Konfektionsservice made by eswe.

☺ Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



☺ Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Luftpolsterfolie LDPE | Beutel | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe



Breiten + Längen + Verschlusslasche
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.



01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterbeutel ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, einfache Verschlussklappe

Transparenter Flachbeutel/Polybeutel mit Polsterwirkung und Verschlussklappe. Vielseitig: zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach Light & Safe.


Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit Verschlussklappe (auch selbstklebend) oder ohne Klappe. Mit „kleiner Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen Luftpolsterbeutel „Economy“ – mit SK-Verschluss Seite 20 | [Luftpolsterbeutel „AS Economy“ antistatisch – mit SK-Verschluss] www.eswe.de | Luftpolsterschlauch „Economy“ Seite 21 | [Luftpolsterschlauch „AS Economy“ antistatisch] www.eswe.de

Luftpolsterbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S mit einfacher Verschlussklappe 3-Schicht-Folie LDPE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm	303-b01	① 100 x 150 + 50 mm/80 my/N10	1.500	39,06	42,18	44,18	46,43	48,25
	303-b02	① 150 x 200 + 50 mm/80 my/N10	700	69,28	75,01	78,73	82,08	86,82
	303-b03	① 200 x 250 + 50 mm/80 my/N10	550	110,11	118,84	124,49	130,98	135,69
	303-b04	① 250 x 300 + 50 mm/80 my/N10	340	151,51	163,87	171,91	179,71	188,93
	303-b05	① 300 x 400 + 50 mm/80 my/N10	220	218,99	237,11	248,89	259,42	274,57
	303-b06	① 400 x 500 + 50 mm/80 my/N10	145	341,93	369,98	388,32	405,28	427,65
	303-b07	① 500 x 600 + 50 mm/80 my/N10	90	505,01	546,04	572,73	599,47	628,38
Lieferzeit:	①	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						



Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Beutel | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe | Selbstklebeverschluss



Breiten + Längen + Verschlusslasche

wie Tabellen unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Verschlussklappe mit Selbstklebestreifen (SK)



Folienstärke
ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min.
30% Rezyklat. Das ist ökologisch
sinnvoll und auch im Sinne des
VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 6-7.

01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterbeutel ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, selbstklebende (SK) Verschlussklappe

Transparenter Flachbeutel/Polybeutel mit Polsterwirkung und Verschlussklappe mit Selbstklebestreifen (SK). Vielseitig: zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach Light & Safe.

Ausführung „Luftpolsterbeutel“ rosa antistatisch auf Anfrage oder im Web unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit Verschlussklappe (auch selbstklebend) oder ohne Klappe. Mit „kleiner Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen Luftpolsterbeutel „Econom“ Seite 19 | [Luftpolsterbeutel „AS Econom“ antistatisch – mit SK-Verschluss](http://Luftpolsterbeutel„AS Econom“ antistatisch – mit SK-Verschluss) www.eswe.de | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 21 | [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch](http://Luftpolsterschlauch„AS Econom“ antistatisch) www.eswe.de

Luftpolsterbeutel

Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
ECONOM 80/3S mit selbst- klebender (SK) Verschlussklappe								
303-b08	100 x 150 + 50 mm/80 my/N10	1.500	50,06	53,90	56,37	59,73	60,89	
303-b09	150 x 200 + 50 mm/80 my/N10	700	85,24	92,01	96,40	101,37	105,16	
303-b10	200 x 250 + 50 mm/80 my/N10	550	131,46	141,56	148,11	156,75	160,20	
303-b11	250 x 300 + 50 mm/80 my/N10	340	178,56	192,69	201,85	212,40	220,00	
303-b12	300 x 400 + 50 mm/80 my/N10	220	251,60	271,83	284,98	298,81	312,01	
303-b13	400 x 500 + 50 mm/80 my/N10	145	384,94	415,87	435,94	457,25	477,06	
303-b14	500 x 600 + 50 mm/80 my/N10	90	559,28	603,86	632,80	665,04	690,71	
Lieferzeit:	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							



Luftpolsterfolie LDPE | Schlauch | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe



Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabellen unten oder nach Ihren Wunschmaßen (Maß Breite = offene Seite, flachliegend)



01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterschlauch ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Transparenter Folienschlauch mit Polsterwirkung. Rollenlänge 50 m. Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), zum Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Ideal bei sich ändernden Produktlängen oder Packungsgrößen. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach Light & Safe.

Ausführung „Luftpolsterschlauch“ rosa antistatisch auf Anfrage oder im Web unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch] www.eswe.de | Luftpolsterbeutel „Econom“ Seite 19 | Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit SK-Verschluss Seite 20 | [Luftpolsterbeutel „AS Econom“ antistatisch – mit SK-Verschluss] www.eswe.de

Luftpolsterschlauch

ECONOM 80/3S

3-Schicht-Folie LDPE 80 my
natur-transparent
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
303-s01	200 mm / 50 m / 80 my / N10	2	25,50	28,40	34,00	35,20	44,90
303-s02	250 mm / 50 m / 80 my / N10	2	30,10	34,60	38,00	39,60	49,50
303-s03	300 mm / 50 m / 80 my / N10	2	29,30	33,80	37,20	38,70	48,50
303-s04	400 mm / 50 m / 80 my / N10	1	39,70	44,30	46,60	55,30	77,80
303-s05	500 mm / 50 m / 80 my / N10	1	45,70	53,40	59,70	60,30	82,90
303-s06	600 mm / 50 m / 80 my / N10	1	52,00	60,30	67,00	68,30	91,10
303-s07	800 mm / 50 m / 80 my / N10	1	80,00	88,80	96,30	105,90	112,10
303-s08	1.000 mm / 50 m / 80 my / N10	1	88,10	97,80	105,90	116,30	122,80

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

AIRmove® · AIRmove® 2 | Luftkissensystem HDPE



AIRmove® AIRmove® 2


Umwelt-Tipp

AIRmove®2 Cushion „M“ 50 % R sowie **AIRmove®2 Void „S“ 50 % R** sind **100 % recyclingfähig** und aus min. **50 % Rezyklat**. Das ist ökologisch sinnvoll und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.




01 AIRmove® Cushion Folie



02 AIRmove® Void Folie



03 AIRmove® 2 Cushion „M“ Folie
AIRmove® 2 Cushion „M“ 50 % R Folie



04 AIRmove® 2 Cushion „M“ Folie
AIRmove® 2 Cushion „M“ 50 % R Folie



05 AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie



06 AIRmove® 2 Wrap „M“ Folie

01 AIRmove® Cushion Folie Art.-Nr. 335-01

Passend für AIRmove® Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrisssperforiert. Fixieren – mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert.

02 AIRmove® Void Folie Art.-Nr. 335-02

Passend für AIRmove® Maschine, 4 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrisssperforiert. Ausfüllen – eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen.

03 AIRmove® 2 Cushion „M“ Folie Art.-Nr. 335-03

Passend für AIRmove® 2 Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrisssperforiert. Fixieren – mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert – im Vergleich zur AIRmove® Cushion Folie mit mehr Metern pro Rolle. Auch als **AIRmove® 2 Cushion „M“ 50 % R Folie** Art.-Nr. 353-02 verfügbar; Ausführung wie beschrieben, jedoch mit 435 lfm (anstelle von 350 lfm) und aus mindestens 50 % Rezyklat (PCR, Recyclingmaterial).

04 AIRmove® 2 Void „S“ Folie Art.-Nr. 335-04

Passend für AIRmove® 2 Maschine, 4 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrisssperforiert. Ausfüllen – eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen – im Vergleich zur AIRmove® Void Folie mit mehr Metern pro Rolle. Auch als **AIRmove® 2 Void „S“ 50 % R Folie** Art.-Nr. 353-01 verfügbar; Ausführung wie beschrieben, jedoch mit 435 lfm (anstelle von 350 lfm) und aus mindestens 50 % Rezyklat (PCR, Recyclingmaterial).

05 AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie Art.-Nr. 335-05

Passend für AIRmove® 2 Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 160 mm abrisssperforiert. Einwickeln – viele kleinere Luftkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur klassischen Luftpolsterfolie.

06 AIRmove® 2 Wrap „M“ Folie Art.-Nr. 335-06


Passend für AIRmove® 2 Maschine 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 175 mm abrisssperforiert. Einwickeln – viele kleine, diamantförmige Polsterkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur Luftpolsterfolie.

Verarbeitungstipp: AIRmove® 2 Maschine

Art.-Nr. 807-03 (Abb. 7, Seite 23). Das AIRmove® 2 System ist die konsequente Weiterentwicklung der AIRmove® Idee – für noch höhere Ansprüche an Bedienung und bei einem Mehr an Paketaufkommen (empfohlen für 200 bis 500 Pakete am Tag). Das AIRmove® 2 System ist kompakt gebaut und beansprucht damit nur minimalen Platzbedarf, der Ihnen für Ihr Lager zur Verfügung steht. Das System ist leicht und einfach zu bedienen. Stellen Sie Ihren optimalen Polsterschutz für die Hohlraumfüllung und Fixierung Ihrer wertvollen Produkte selbst her. Die mit AIRmove® 2 hergestellten Luftkissen eignen sich als Polsterschutz für alle Anwendungsformen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden.

Technische Angaben AIRmove® 2 Maschine

Siehe Seite 106, Produktkategorie **Geräte + Zubehör**.

 **Bitte beachten Sie** – die Lieferung der abgebildeten AIRmove® 2 Maschine erfolgt ohne Verbrauchsmaterial. Abbildung ist ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

 **Alternativen** Luftkissen PA/PE Seite 24.

 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungseräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.



07 AIRmove®2 System (Maschine + Folie)

Folienrollen AIRmove®	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation	Versand-Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
HDPE Folienstärke 32 my natur-transparent abrissperforiert auf Rolle	335-01	① Cushion Folie 400 mm/250 m/23 my/250 mm	2	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
	335-02	① Void „S“ Folie 200 mm/350 m/23 my/120 mm	4	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Lieferzeit:		① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Folienrollen AIRmove®2	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation	Versand-Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
HDPE Folienstärke 32 my natur-transparent abrissperforiert auf Rolle	335-03	① Cushion „M“ Folie 400 mm/350 m/23 my/250 mm	2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	353-02	① Cushion „M“ 50 % R Folie 400 mm/435 m/23 my/250 mm	4	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00 NEU
rHDPE „Rezyklat“ Folienstärke 32 my natur-transparent (milchig) abrissperforiert auf Rolle	335-04	① Void „S“ Folie 200 mm/350 m/23 my/120 mm	2	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	353-01	① Void „S“ 50 % R Folie 200 mm/350 m/23 my/120 mm	2	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50 NEU
335-05	① Bubble „M“ Folie 400 mm/350 m/23 my/160 mm	2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
335-06	① Wrap „M“ Folie 400 mm/350 m/23 my/160 mm	2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Lieferzeit:		① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Verarbeitungsgerät AIRmove®2	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 07 AIRmove®2	807-03	① AIRmove®2 Maschine	1	735,00				
Lieferzeit:		① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)						

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	AIRmove®2 Maschine + Zubehör	106	Geräte + Zubehör




Luftkissen/Luftpolstermatten PA/PE



"4-er-Kette"

mit Abrissperforation – ideal zur Fixierung des Transportgutes


Rollenbreiten
400 mm



"2-er-Kette"

mit Abrissperforation – ideal als Hohlraumfüllung

Kissenbreite 160 mm
Kissenlänge 80 mm




02 Luftkissen aus PA/PE ca. 160 x 80 mm
(alternative Kissengröße 160 x 50 mm)

mit Abrissperforation
4 bzw. 2 Kissen in
jeweiliger Kissenbreite

01 Luftkissen aus PA/PE ca. 80 x 50 mm
(alternative Kissengröße 80 x 80 mm)

Kissenbreite
80 mm

Kissenlänge
50 mm



01-02 Luftkissen aus PA-PE – abrisssperforiert von der Rolle

Das extrem belastbare Schutzpolster aus PA/PE, in je zwei Standardgrößen (4-er-Kette und 2-er-Kette) verfügbar. Abrissperforiert von der Rolle – dadurch einfach zu verwenden als Polsterstreifen oder -matte. Der stabile Polsterschutz zur Hohlraumfüllung und/oder Fixierung Ihrer wertvollen Produkte.

01 Luftkissen als „4-er-Kette“ – zur Fixierung

4 Kissen in einer Reihe – in zwei Standardgrößen (ca. 80 x 50 mm und ca. 80 x 80 mm) lieferbar. Kissenreihe à 4 Polster einzeln abrisssperforiert.

02 Luftkissen als „2-er-Kette“ – zur Hohlraumfüllung

2 Kissen in einer Reihe – in zwei Standardgrößen (ca. 160 x 50 mm und ca. 160 x 80 mm) lieferbar. Kissenreihe à 2 Polster einzeln abrisssperforiert.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Kissenabmessungen; in Kissenbreiten von ca. 80 mm bzw. ca. 160 mm bzw. ca. 320 mm. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftkissen-System AIRmove® Seite 22-23 bzw. 106.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Luftkissen

Luftkissen	Artikel-Nr.	Abmessungen (Kissen) Breite x Länge x Höhe / Rollenbreite	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schutzpolster aus extrem belastbarem PA/PE. Abrissperforiert auf Rolle.	323-05	80 x 50 x 20 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 250 Kissen)	1	26,46	28,20	29,72	31,72	37,72
	323-06	80 x 80 x 30 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 150 Kissen)	1	22,53	24,27	24,65	26,65	32,65
	323-07	160 x 50 x 20 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 250 Kissen)	1	26,46	28,20	29,72	31,72	37,72
	323-04	160 x 80 x 30 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 100 Kissen)	1	19,23	20,97	21,44	22,39	28,39


Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch andere Kissengrößen über unseren Konfektionsservice made by eswe.


Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Polstern + Schützen

Schaumprodukte




Rollen
ab Seite 26



Zuschnitte
ab Seite 29, 31



Beutel
ab Seite 30



Platten
ab Seite 31

Polstern + Schützen | Schaumprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Rollen	
Schaumfolie Rollen Econom – LDPE	26
Schaumfolie Rollen Super – LDPE	27
Schaumfolie Rollen Ultra – LDPE	28
[Schaumfolie Rollen Ultra 4 – LDPE]*	
Zuschnitte	
Schaumfolie Zuschnitte Super – LDPE	29
Beutel	
Schaumfolie Beutel – LDPE	30
Platten	
Schaum laminierte Plattenware (Stratocell® S) – LDPE	31
Schaum Blockware (Ethafaom® 220) – LDPE	32
Noppenschaum Zuschnitte – PU	33
Individuelle Schaumverpackungslösungen	34
Weitere Produkte	
[Instapak® Quick RT]*	
Produktkategorie Kennzeichen: [NOMA® PROTECT Warning Profiles – PU]*	
Produktkategorie Schaumprofile: NOMAPACK® Schaumprofile – LDPE	119-154 (38-7)
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Spende- und Schneidgeräte Econom	104
Spende- und Schneidgeräte Super	105
Sicherheitsmesser	113

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice** **X** **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/polstern-schuetzen/luftpolsterprodukte
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/


[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

 04 LDPE Polyethylen



Schaumfolie LDPE | Rollen | ECONOM 1 mm



Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Folienstärke
ca. 1 mm

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

01 ECONOM 1

01 Schaumfolie Rollen ECONOM 1

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die „klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ECONOM – Folienstärke 1 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 200 m (Großrolle mit 500 lfm auf Anfrage). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien

Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

📘 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂️ Konfektionsservice **made by eswe.**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrisperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ **Alternativen** Schaumfolienzuschnitte „Super“ Seite 29 | Schaumbeutel Seite 30 | **[Luftpolsterfolie „schaumkaschiert“]** www.eswe.de

Schaumfolie Standardrollen

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
ECONOM 1 Folienstärke 1 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	312-r09	100 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	12	6,22	6,90	7,50	8,40	8,61
	312-r10	150 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	10	8,31	9,24	9,84	10,32	11,00
	312-r11	200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	6	11,17	12,39	13,48	15,13	15,31
	312-r01	250 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	6	13,02	14,47	15,44	16,21	17,37
	312-r02	300 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	5	15,38	17,09	18,24	19,16	20,56
	312-r03	400 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	3	21,04	23,35	25,42	28,55	28,68
	312-r04	500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	3	24,80	27,57	29,44	30,95	33,30
	312-r05	600 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	2	30,91	34,31	37,36	41,98	42,05
	312-r06	750 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	2	36,58	40,66	43,43	45,68	49,23
	*312-r07	1.200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	1	53,85	58,93	65,71	68,61	73,27
	312-r08	1.500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	1	63,21	69,32	73,09	80,36	87,60

*auch im Sparset erhältlich

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

📘 Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

📘 **Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 500 m auf Anfrage.**

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

3 Rollen Schaumfolie ECONOM (Art.-Nr. 312-r07)
+ 1 Schneidständer ECONOM waagrecht (Art.-Nr. 804-05) }

Art.-Nr. 703-02

nur € 430,50 statt € 506,63
Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgaräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien


104-105
113

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



📘 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumfolie LDPE | Rollen | SUPER 2 mm



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen

Folienstärke
ca. 2 mm

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 SUPER 2

01 Schaumfolie Rollen SUPER 2

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die „klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie SUPER – Folienstärke 2 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 100 m (Großrolle mit 250 lfm auf Anfrage). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abriss-perforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Schaumfolienzuschnitte „Super“ Seite 29 | Schaumbeutel Seite 30 | **[Luftpolsterfolie „schaumkaschiert“]** www.eswe.de

Schaumfolie Standardrollen

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)							
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE			
SUPER 2										
Folienstärke 2 mm										
Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³										
weiß										
313-r09	100 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	12	6,22	6,90	7,50	8,40	8,61			
313-r10	150 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	10	8,31	9,24	9,84	10,32	11,00			
313-r11	200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	6	11,17	12,39	13,48	15,13	15,31			
313-r01	250 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	6	13,02	14,47	15,44	16,21	17,37			
313-r02	300 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	5	15,38	17,09	18,24	19,16	20,56			
313-r03	400 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	3	21,04	23,35	25,42	28,55	28,68			
313-r04	500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	3	24,80	27,57	29,44	30,95	33,30			
313-r05	600 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	2	30,91	34,31	37,36	41,98	42,05			
313-r06	750 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	2	36,58	40,66	43,43	45,68	49,23			
*313-r07	1.200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1	53,85	58,93	65,71	68,61	73,27			
313-r08	1.500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1	63,21	69,32	73,09	80,36	87,60			

*auch im Sparset erhältlich

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

1 Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

2 **Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 250 m auf Anfrage.**

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 703-07

3 Rollen Schaumfolie SUPER (Art.-Nr. 313-r07)
+ 1 Schneidständer ECONOM waagrecht (Art.-Nr. 804-05) }

nur € 430,50 statt € 506,63
Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

104-105
113

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



1 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumfolie LDPE | Rollen | ULTRA 3 mm, 5 mm



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen

Folienstärke
ca. 3 / 5 mm

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 ULTRA

01 Schaumfolie Rollen ULTRA 3 bzw. ULTRA 5

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die „klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ULTRA – Folienstärke 3 bzw. 4 bzw. 5 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 80 m (ULTRA 3, Großrolle mit 175 lfm auf Anfrage) bzw. Rollenlänge ca. 50 m (ULTRA 5). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschiessig (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend. ULTRA 4 mit Folienstärke 4 mm siehe www.eswe.de

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien
Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrisperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Schaumfolie „Ultra 4“] www.eswe.de | **[Luftpolsterfolie „schaumkaschiert“]** www.eswe.de

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 3 Folienstärke 3 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	314-r01	200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	6	12,75	14,36	15,59	17,20	17,71
	314-r02	300 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	4	18,48	20,84	22,63	24,97	25,63
	314-r03	400 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	3	24,21	27,32	29,67	32,75	33,54
	314-r04	600 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	2	35,66	40,25	43,73	48,28	49,34
	314-r05	1.200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	1	61,39	67,17	75,08	84,97	86,05

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

1 Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

2 **Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 175 m auf Anfrage.**

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 5 Folienstärke 5 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	316-r01	200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	6	13,45	14,88	16,13	17,75	18,31
	316-r02	300 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	4	19,53	21,61	23,43	25,80	26,52
	316-r03	400 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	3	25,58	28,32	30,71	33,83	34,70
	316-r04	600 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	2	37,72	41,75	45,29	49,90	51,09
	316-r05	1.200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	1	65,26	69,86	77,91	87,96	89,28

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

1 Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	104-105	Geräte + Zubehör
2	2 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör




1 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumfolie LDPE | Zuschnitte | SUPER 2 mm



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



01 SUPER 2

Konfektionsservice

Beispiele aus unserem Konfektionsservice – **made by eswe.**



Zuschnitt „ECONOM 1“



Zuschnitt „ULTRA 4“

01 Schaumfolienzuschnitte SUPER 2

Bestens geeignet zum Verpacken von Produkten mit immer ähnlichen Abmessungen, oder als Zwischenlage bei Produkten mit empfindlichen Oberflächen (z.B. aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.). Fix und fertig, sofort einsetzbar. „Klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) mit 2 mm Folienstärke (Produktlinie SUPER) und einem Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschiessam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend. Toleranzen nach Light & Safe.

Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Schaumfolie ECONOM, Folienstärke 1 mm, Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³, weiß.

Unten Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Schaumfolie ULTRA, Folienstärke 4 mm, Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³, weiß.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **made by eswe.** Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/oder Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen als rechteckiger Zuschnitt oder als Stanzteil mit Ihrer individuellen Freiform. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


Bitte beachten Sie – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen LDPE Schaum Zuschnitt laminierte Plattenware Seite 31 | FormPack®-Box Seite 39 | PAPERbubble® Seite 40

Schaumfolienzuschnitte

SUPER 2

Folienstärke 2 mm
Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³
weiß



Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
313-z01	150 x 100 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	8.000	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
313-z02	300 x 200 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1.860	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
313-z03	600 x 400 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	460	0,22	0,25	0,29	0,33	0,34
313-z04	1.200 x 800 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	115	0,77	0,89	1,06	1,19	1,24
Lieferzeit:	nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).						

i Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

i Auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumfolie LDPE | Beutel | 1,5 mm




Breiten + Längen + Verschlusslasche

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

(1. Maß Breite = offene Seite)

einfache Verschlussklappe

01 Schaumfolienbeutel



01 Schaumbeutel – Flachbeutel aus Schaumfolie

Beutel zum Schutz Ihrer Produkte mit besonders empfindlichen Oberflächen (z.B. aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.) gegen Kratzer, Staub und Feuchtigkeit. „Klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) mit 1,5 mm Folienstärke und einem Raumgewicht von ca. 18 kg/m³. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschiessig (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend. Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach Light & Safe.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen


Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit oder ohne Verschlussklappe. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.


Schaumbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
mit einfacher Verschlussklappe Folienstärke 1,5 mm Raumgewicht ca. 18 kg/m ³ weiß	319-b01	100 x 150 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	2.500	36,75	41,55	47,70	68,85	86,70
	319-b02	150 x 200 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.250	60,00	67,80	98,85	114,00	142,50
	319-b03	200 x 250 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.200	71,85	80,25	105,00	130,80	160,50
	319-b04	250 x 300 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.600	79,05	97,05	102,75	122,70	206,25
	319-b05	300 x 400 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.000	116,25	143,70	149,85	206,25	282,45
	319-b06	400 x 500 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	600	213,75	253,50	273,60	327,90	382,50
	319-b07	500 x 600 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	600	262,50	325,50	359,25	363,00	447,00
Lieferzeit:		nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).						



Schaum LDPE | Zuschnitte | 30 kg laminierte Plattenware [ähnlich Stratocell® S]



Längen + Breiten + Materialstärke
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen



01 LDPE Schaum Zuschnitte – laminierte Plattenware

„laminiert“
aus einzelnen, dünnen Platten
Raumgewicht ca. 30 kg/m³

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und (teilweise) aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01 LDPE Schaum Zuschnitte – laminierte Plattenware

Ähnlich Stratocell®, Polylam®. Steht für den preisgünstigen Stoß- und Bruchschutz für hochempfindliche Gegenstände. Dieser LDPE-Schaum ist aus Einzelplatten laminiert, also „thermisch zusammengeklebt“.
Als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfekzionierter Zuschnitt. Natürlich aus umweltfreundlichem LDPE.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

SECUNORM 380 Art.-Nr. 808-19 bzw. SECUBASE 383 Art.-Nr. 808-28 Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm) Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **Sonderlösung**

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten und/oder anderen Farben. Auch aus LDPE-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch oder mit Topschicht für individuell klappbare Schaumverpackungen etc. Als rechteckiger Zuschnitt, aber auch als Stanz- oder Frästeil, Wasserstrahl-, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Fertigungstoleranzen (wenn nicht anders vereinbart) nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


Im Katalog finden Sie einige beispielhafte Anwendungen für individuelle Schaumverpackungen auf der Seite 34 oder im Web unter:

www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

Alternativen LDPE-Schaum Zuschnitt Blockware Seite 32 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41 | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

LDPE Schaum Zuschnitte laminierte Plattenware	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Laminierte Plattenware Raumgewicht ca. 30 kg/m ³ weiß	414-01	1.200 x 500 x 10 mm / 30 kg/m ³	45	3,14	3,33	3,68	3,76	3,97
	414-02	1.200 x 500 x 15 mm / 30 kg/m ³	30	4,63	4,95	5,67	5,81	5,97
	414-03	1.200 x 500 x 20 mm / 30 kg/m ³	22	6,80	7,70	8,26	9,00	10,15
	414-04	1.200 x 500 x 25 mm / 30 kg/m ³	19	7,80	8,24	9,54	9,91	10,71
	414-05	1.200 x 500 x 30 mm / 30 kg/m ³	16	9,24	9,75	10,98	11,33	12,40
	414-06	1.200 x 500 x 40 mm / 30 kg/m ³	12	12,32	13,01	13,49	14,71	15,64
	414-07	1.200 x 500 x 50 mm / 30 kg/m ³	9	13,67	14,36	15,09	17,60	19,33
	Lieferzeit:				nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).			



(Original-/Standard-/„Roh-“) Plattenware 2.000 x 1.200 mm auf Anfrage oder unter www.eswe.de


Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für Schaumplatten	113	Geräte + Zubehör www.eswe.de/cuttermesser

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaum LDPE | Zuschnitte | 35 kg Blockware [ähnlich Ethafoam® 220]



Längen + Breiten + Materialstärke
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen



01 LDPE Schaum Zuschnitte –
Blockware

„Blockware“
ohne Schweißnaht
Raumgewicht ca. 35 kg/m³

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter 07045 9620-0

01 LDPE Schaum Zuschnitte – Blockware

Ähnlich Ethafoam®, Nopaplank®, Blockware (ohne Schweißnaht in der Schaumplatte) steht für Stoß- und Bruchschutz für hochempfindliche Gegenstände. Als Standardformate zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Natürlich aus umweltfreundlichem LDPE.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

SECUNORM 380 Art.-Nr. 808-19 bzw. SECUBASE 383 Art.-Nr. 808-28 Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm) Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice Sonderlösung


Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten und/oder anderen Farben. Auch aus LDPE- Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch etc. Als rechteckiger Zuschnitt, aber auch als Stanz- oder Frästeil, Wasserstrahl-, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Fertigungstoleranzen (wenn nicht anders vereinbart) nach DIN 77 15 Teil 5 Klasse P3. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Im Katalog finden Sie einige beispielhafte Anwendungen für individuelle Schaumverpackungen auf Seite 34 oder im Web unter:
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

Alternativen LDPE Schaum Zuschnitt laminierte Plattenware Seite 31 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41 | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

LDPE Schaum Zuschnitte Blockware	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Blockware Raumgewicht ca. 35 kg/m ³ anthrazit	412-01	910 x 600 x 10 mm / 35 kg/m ³	45	5,68	6,26	6,87	6,96	9,08
	412-02	910 x 600 x 15 mm / 35 kg/m ³	30	6,93	7,91	8,26	8,98	11,88
	412-03	910 x 600 x 20 mm / 35 kg/m ³	22	9,51	10,87	11,28	12,40	12,69
	412-04	910 x 600 x 25 mm / 35 kg/m ³	19	11,76	13,27	13,73	15,11	19,01
	412-05	910 x 600 x 30 mm / 35 kg/m ³	16	13,65	15,49	15,92	18,74	20,96
	412-06	910 x 600 x 40 mm / 35 kg/m ³	12	17,75	20,15	20,96	22,77	24,66
	412-07	910 x 600 x 50 mm / 35 kg/m ³	9	21,65	22,93	24,15	27,17	28,69
	412-08	910 x 600 x 60 mm / 35 kg/m ³	8	26,98	28,52	29,99	31,12	33,67



Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

(Original-/Standard-/„Roh-“) Plattenware 2.750 x 1.200 mm bzw. 2.750 x 600 mm auf Anfrage.

In weiß bzw. Plattenware aus HCR (High Recycle Content) auf Anfrage.

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für Schaumplatten	113	Geräte + Zubehör www.eswe.de/cuttermesser




Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Noppenschaum PU | Zuschnitte | 22 kg



Längen + Breiten + Materialstärke + Noppe
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen

*in sich greifende Noppen
fixieren das Transportgut*



mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 PU Schaum Zuschnitte – Noppenschaum

01 PU Schaum Zuschnitte – Noppenschaum

Schaumplatten aus besonders weichem, anschmiegsamen Polyurethan (PU) Noppenschaum mit ca. 22 kg/m³ Raumgewicht schützen Ihre extrem empfindlichen Teile sicher gegen Stöße, Bruch, Kratzer. Die Noppenstruktur gewährleistet zudem einen sicheren Seitenhalt Ihres Produktes oder einfach ausgedrückt: Weichschaum mit Fixierung. Als Standardformat zum Selbst-zuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

SECUNORM 380 Art.-Nr. 808-19 bzw. SECUBASE 383 Art.-Nr. 808-28 Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm) Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **Sonderlösung**

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten/Stauchhärten und/oder anderen Farben oder auch als „glatter“ PU-Schaum (ohne Noppen). Auch als PU-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch etc. Als rechteckiger Zuschnitt aber auch als Stanzteil, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


Alternativen SafePac „Flex“ Seite 41 | Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97.

Bitte beachten Sie – Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

PU Schaum Zuschnitte Noppenschaum

Raumgewicht 22 kg/m³
anthrazit



Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Verhältnis Boden zu Noppe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
416-01	1.000 x 500 x 15 mm / 2:1 / 22 kg/m ³	50	3,45	3,74	3,98	4,37	5,17
416-02	1.000 x 500 x 20 mm / 3:1 / 22 kg/m ³	40	3,99	4,32	4,65	5,05	5,83
416-03	1.000 x 500 x 25 mm / 3:1 / 22 kg/m ³	30	4,94	5,28	5,79	6,22	6,94
416-04	1.000 x 500 x 30 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	26	5,55	6,06	6,38	7,07	8,42
416-05	1.000 x 500 x 40 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	20	6,96	7,66	8,29	8,63	10,59
416-06	1.000 x 500 x 50 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	16	8,38	9,01	9,65	10,47	11,81
Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 10-20 Arbeitstage).							

(Original-/Standard-/„Roh-“) Plattenware 2.000 x 1.000 mm auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumplatten

siehe Seite

113

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser

Schaumverpackungen | Beispiele

Individuelle Maßanfertigungen

Schubladeneinsatz



01 Schaum-Einsatz für Schublade

Anthrazit, mehrteilig, Wasserstrahlschnitt (passgenau für vordefinierten Inhalt), verklebt mit einem einfachen Zuschnitt.

Anwendung: Definierter Schubladeneinsatz im Bereich Fahrzeugausstattung.

Koffereinsatz




02 Schaumeinlage als Koffereinsatz

Anthrazit, zweiteilig, Frästeil (Ober-/Unterteil exakt an vorgegebene Kundenteile und vorhandenen Koffer angepasst).

Anwendung: Präsentationskoffer im Dentalbereich.

Rahmen



03 Rahmen aus NOMAPACK® Schaumprofil – mit Ausstanzung in der Ecke

Blau, aus Standardprofilen in den Ecken thermisch verklebt (verschweißt), mit Ausstanzung in einer Ecke (für einen Netzgeräteanschluss).

Anwendung: Produktschutz im innerbetrieblichen, logistischen Ablauf.

Dämpfungскеil



04 Dämpfungскеil aus PE-Schaum – mit hohem Raumgewicht

Weiß, mehrteilig, Stanzteile mit Zuschnitten thermisch verklebt (verschweißt).

Anwendung: Dämpfungскеil, Transportschutz Autositz.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: www.eswe.de/team-sonderloesung/

Zuschnitt




05 Zuschnitt aus einem NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe

Blau, Ausschnitt rechts/links bis auf Profilboden, in einem der beiden U-Tulpe-Schenkel.

Anwendung: Intralogistik bei einem Hersteller für Flugzeuginnenausbauten.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: www.eswe.de/team-sonderloesung/

Transportschutz



06 Transportschutz aus PE-Schaum

Weiß, einteilig, Stanzteil zum „Aufklappen“. PE-Schaum mit sogenannter „Topschicht“. Spart Platz beim Transport und im Lager durch flache Anlieferung. Wird auf das Produkt aufgesteckt und sorgt für eine perfekte Anpassung. Transportverpackung für Gehäuseteile.

07 Wasserstrahlschnitt

Anthrazit, einteiliger Wasserstrahlschnitt als U-Profil. Aus besonders kratzunempfindlichem, vernetztem PE-Schaum.

Anwendung: Transportsicherung innerhalb einer Verpackung für Markisen.

Transportsicherung



► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de




Und im Web unter

www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/



Polstern + Schützen

Weitere Produkte



Wellpappe, Polster
ab Seite 36



Verpackungspapier
ab Seite 38



Loose-Fill
ab Seite 42

Polstern + Schützen | Weitere Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Wellpappe, Polster

Rollen-Wellpappe – Papier
[Wellpappe | Zuschnitte – Papier]*
Wellpappe Verpackungspolster – Papier

Verpackungspapier

SpeedMan®-Box / Knüllpapier – Papier
FormPack® Box – Papier
PAPERbubble® – Papier
Faserformplatten SafePac – Papier

Loose-Fill

Loose-Fill PELASPAN® – EPS, PELASPAN® BIO
[Loose-Fill progressFILL / PAPERFILL]*

Weitere Produkte

[Instapak Quick RT®]*

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Spende- und Schneidgeräte | Econom
Spende- und Schneidgeräte | Super
Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill
Sicherheitsmesser

Seite

36

37

38

39

40

41

42

104

105

107

113

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*




Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

Und im Web unter
www.eswe.de/polstern-schuetzen/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/


[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

 20 PAP Papier (Wellpappe, Verpackungen)
 21 PAP sonstige Pappe (Verpackungen)
 06 EPS Polystyrol
„kompostierbar“

Rollen-Wellpappe Papier | 80 g | C-Welle

FEFCO 0100



01 Wellpappe (FEFCO 0100)

01 Rollen-Wellpappe

Das „klassische“ Polster-Verpackungsmaterial aus umweltfreundlichem Schrenzpapier (Papier/Pappe aus recyceltem, unsortiertem Altpapier) zum Einschlagen, Ausstopfen (Hohlraumfüllung) und Polstern. Ideal geeignet als Zwischenlage oder zum Auffüllen von Zwischenräumen in Kartons oder Containern. Durch ihre Querrillung ist Wellpappe flexibel und leicht zu falten.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Wellpappe

Stationär oder fahrbar von HAVA oder Rochoz Seite 104-105.

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten. Darüber hinaus z.B. auch Zuschnitte. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ **Alternativen [Wellpappe „Zuschnitt“]** www.eswe.de | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37 | SpeedMan®-Box Seite 38 | FormPack Box Seite 39 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41.

mehr im Web: www.eswe.de




▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

FEFCO 0100



Wellpappe Standardrollen

Qualität: Schrenz 80 g/m²
C-Welle, grau-braun
FEFCO 0100

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
317-r01	100 mm / 70 m	8	4,46	4,74	5,03	5,22	5,41
317-r02	150 mm / 70 m	8	6,00	6,40	6,79	7,05	7,31
317-r03	200 mm / 70 m	6	7,53	8,01	8,50	8,83	9,15
317-r04	250 mm / 70 m	4	9,32	9,89	10,47	10,85	11,23
317-r05	300 mm / 70 m	4	10,79	11,48	12,16	12,61	13,06
317-r06	400 mm / 70 m	2	14,34	15,19	16,03	16,59	17,15
317-r07	500 mm / 70 m	2	17,61	18,66	19,71	20,41	21,10
317-r08	600 mm / 70 m	2	20,56	21,82	23,08	23,92	24,76
317-r09	800 mm / 70 m	1	27,67	28,73	30,32	31,38	32,44
317-r10	1.000 mm / 70 m	1	34,20	35,53	37,52	38,85	40,18
317-r11	1.200 mm / 70 m	1	40,10	41,71	44,13	45,75	47,36

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

1 Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Wellpappe
- 2 Sicherheitsmesser für Wellpappe

siehe Seite

104-105
113

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

1 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Wellpappe Verpackungspolster Papier



Breiten + Längen + Höhen
wie in der Tabelle unten

mehr im Web: www.eswe.de




► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️


100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

mit Abbruchperforation
alle ca. 95 mm




01 Weichwinkel

mit Abbruchperforation
alle ca. 95 mm




02 L-Profil

mit Abbruchperforation
alle ca. 95 mm




03 Platten

mit Abbruchperforation
und längs geschlitzt




04 Geschlitzte Platten



05 Ecken

mit Abbruchperforation
alle ca. 95 mm



06 Weichplatten

01-06 Wellpappe Verpackungspolster

Verpackungspolster „Baseline“ aus Wellpappe bestehen aus mehrfach laminiertes (Rollen-) Wellpappe. Dadurch werden die dämpfenden, polsternden Eigenschaften der „klassischen“ Wellpappe auf besondere Art neu genutzt. „Baseline“ entspricht unserer Produktlinie TOP und wird für Produkte mit einem Gewicht bis ca. 5 kg empfohlen. In Verbindung mit einem Umkarton bilden diese Profile eine sinnvolle und ökologische Einstoffverpackungslösung. Stranglänge jeweils ca. 570 mm (alle ca. 95 mm abbruchperforiert); Ecken einzeln (Stück). Natürlich auch individuell kombinierbar mit anderen, verfügbaren Verpackungspolstern aus Wellpappe.

01 Weichwinkel Art.-Nr. 460-01. Der „Klassiker“ unter den Papierpolsterprofilen, da sie besonders universell und flexibel einsetzbar sind. Kombiniert auf einfachste Art Flächen- mit Kantenschutz und bietet daher nahezu optimalen Rundumschutz Ihrer empfindlichen Güter.

02 L-Profil Art.-Nr. 460-02. Konzipiert als Kantenschutz. Schenkelbreite (innen, Auflagefläche) ca. 70 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

03 Platten Art.-Nr. 460-04. Als Flächenpolster und/oder Hohlraumfüllung geeignet. Breite ca. 145 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

04 Geschlitzte Platten Art.-Nr. 460-05. Bestens geeignet als Flächen- und Kantenschutz. Durch die Schlitzung lässt sich aus dem Platten Polster ein L Polster abwickeln oder bei vollständigem Umklappen verdoppelt sich die Polsterwirkung des Flächenschutzes. Schenkelbreite (innen, Auflagefläche bei abgewinkelter Platte) ca. 95 mm, Materialstärke ca. 28 mm

05 Ecken Art. Nr. 460-06. Schenkelbreite (innen, Auflagefläche) je ca. 70 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

06 Weichplatten Art.-Nr. 460-07. Ideales Flächenpolster; auch als Hohlraumfüllung oder zum Einwickeln Ihres Packgutes zu verwenden. Breite ca. 1.200 mm, Materialstärke ca. 14 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7

Alternativen [Wellpappe Verpackungspolster „Topline“] www.eswe.de | [Wellpappe Verpackungspolster „Profiline“] www.eswe.de | Wellpappe Seite 36 | NOMAPACK® Schaumprofile Seite 123-150 (34-8).

romwell Verpackungspolster	Artikel-Nr.	Abmessungen Maß „A/L“ / Maß „S/B“ / Materialstärke / Perforation	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Baseline“ grau-braun, Stranglänge je ca. 570 mm, abbruchperforiert alle ca. 95 mm (außer Ecken)	460-01	① Weichwinkel / - / 200 / 28 / 95 mm	234	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40
	460-02	① L-Profil / - / 70 / 28 / 95 mm	252	0,30	0,32	0,34	0,36	0,37
	460-04	① Platten / - / 145 / 28 / 95 mm	288	0,27	0,28	0,30	0,31	0,33
	460-05	① geschl. Platten / - / 95 / 28 / 95 mm	216	0,35	0,37	0,40	0,42	0,43
	460-06	① Ecken / - / 70 / 28 mm	100	0,72	0,76	0,83	0,85	0,93
	460-07	① Weichplatten/1.200 / 200 / 28 / 95 mm	78	0,97	1,02	1,10	1,14	1,19
	Lieferzeit:	①	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).					

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

SpeedMan®-Box / Knüllpapier / Papier | 70 g im Spendekarton


SpeedMan BOX
im praktischen Spendekarton
Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.



SpeedMan® Papier
ca. 70 g

01 SpeedMan®-Box


Knüllpapier
ca. 70 g

02 Knüllpapier

01-02 SpeedMan®-Box / Knüllpapier im Spendekarton

SpeedMan®- Papierbox und Knüllpapier ist aus 100 % Recyclingpapier. Papierqualität ca. 70 g/m². Mit SpeedMan® Papier bzw. Knüllpapier / können Sie nahezu alle Arten von Versandartikeln einfach und schnell verpacken – egal, ob als „Hohlraumfüllung“ oder als stabil gewickelte „Papierschnecke“. SpeedMan® Papier bzw. Knüllpapier ist leicht von Hand abreißbar, d.h. Sie benötigen keine zusätzlichen Schneid- und/oder Abrollgeräte. Durch den kompakten Spendekarton (Größe ca. 30 x 30 x 40 cm) ist Ihr Verpackungsmaterial „mobil“ einsetzbar. Der Inhalt einer Box ergibt ein Füllvolumen von bis zu 1,5 m³. SpeedMan®-Box ist zusätzlich mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

► **Alternativen** Wellpappe Seite 36 | FormPack-Box Seite 39 | PAPERbubble® Seite 40 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41.

SpeedMan®-Box

Artikel-Nr.

 Abmessungen
Rollenbreite / Rollenlänge /
Qualität

 Versand-
Einheit
= **Box**

 Staffelpreise per **Box** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

SpeedMan®-Box

 Qualität: 70 g/m², grau-braun
endlos auf Rolle im Spendekarton
ergibt bis zu 1,5 m³ Füllvolumen

344-01

 ① 390 mm / 450 m / 70 g/m²

1

44,24 46,72 48,91 53,80 56,64

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Knüllpapier

Artikel-Nr.

 Abmessungen
Rollenbreite / Rollenlänge /
Qualität

 Versand-
Einheit
= **Box**

 Staffelpreise per **Box** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

 Qualität: 70 g/m², grau-braun
endlos auf Rolle im Spendekarton
ergibt bis zu 1,5 m³ Füllvolumen

344-02

 ① 390 mm / 450 m / 70 g/m²

1

30,68 32,62 34,26 36,98 40,37

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


FormPack-Box Papier | 70 g im Spendekarton



im praktischen Spendekarton
mit integrierter Abrisskante

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.



Abrisskante

Luftpolsterpapier
ca. 125 g

01 FormPack-Box

01 FormPack-Box im Spendekarton

FormPack-Box – aus 100 % Recyclingpapier; Papierqualität ca. 125 g/m². Das „Luftpolsterpapier“ ist die Alternative aus umweltfreundlichem Papier, wenn bewusst auf die klassische Luftpolsterfolie verzichtet werden soll (oder muss). Es verbindet sehr gute Polstereigenschaften (durch die geprägte Noppenoberfläche) mit hoher Saugfähigkeit. Bestens geeignet zum Auspolstern (Hohlraumfüllung), Einschlagen und auch als Zwischenlage. Einfach und bequem an der Abreißkante des Kartons abreißen, d.h. Sie benötigen keine zusätzlichen Schneid- und/oder Abrollgeräte. Durch den kompakten Spendekarton – Größe ca. 30 x 40 x 30 cm – ist Ihr Verpackungsmaterial „mobil“ einsetzbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternativen Wellpappe Seite 36 | Knüllpapier Seite 38 | PAPERbubble® Seite 40 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41.

FormPack-Box	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität	Versand- Einheit = Box	Staffelpreise per Box in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
FormPack-Papier geprägt, Noppenstruktur Qualität: 125 g/m ² , grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton	345-01	350 mm / 55 m / 125 g/m ²	1	23,40	24,20	24,44	29,05	32,50
	Lieferzeit:	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

PAPERbubble® Papier | 70 g im Spendekarton




PAPERbubble®

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

mittig abrissperforiert



01 PAPERbubble® grau-braun bzw. weiß

02 PAPERbubble® im praktischen Spendekarton

01 PAPERbubble® im Spendekarton

PAPERbubble® Papierpolster sind Polsterschutz aus nachwachsenden Rohstoffen (Papier). Durch die spezielle Prägung des Papierbogens, entstehen viele kleine Luftpolster, die Ihr Versandgut schützen. Damit ist PAPERbubble® die mögliche Alternative, wenn Sie bewusst auf klassische Luftpolsterfolie verzichten möchten (oder müssen). Die praktischen und einfach handzuhabenden Papierbögen (Zuschnitte) mit dem Maß 580 mm x 380 mm sind mittig noch einmal abrissperforiert; ergibt (bei Bedarf) 2 Zuschnitte à 290 mm x 380 mm pro Bogen. Das bedeutet: noch mehr Flexibilität beim Versandverpacken. Zusätzliche Schneid- und/oder Abrollgeräte oder sonstige Maschinensysteme sind ebenfalls nicht notwendig – das spart bares Geld! Der praktische, aufstellbare Spendekarton (ca. 42 x 64 x 31 cm) enthält 300 Papier-Polsterbögen und wiegt dabei keine 7 kg – so ist Ihr Polstermaterial auch optimal mobil einsetzbar. PAPERbubble® ist perfekt für die Hohlraumfüllung sowie das Einwickeln und Polstern Ihrer Produkte. PAPERbubble® ist in „klassischem“ grau-braun sowie in wertig wirkendem weiß verfügbar.

02 PAPERbubble® Spendekarton

Praktischer, aufstellbarer und damit auch mobiler Spendekarton.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7

Alternativen Wellpappe Seite 36 | Knüllpapier Seite 38 | FormPack-Box Seite 39 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41.

PAPERbubble®

PAPERbubble®
Noppenstruktur
Qualität 70 g/m²
grau-braun bzw. weiß
Zuschnitte, abrissperforiert
im Spendekarton

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Breite x Länge / Qualität	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
351-01 ●	580 mm x 380 mm / 70 g/m ² Zuschnitt mittig abrissperforiert	300	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
351-02 ○	580 mm x 380 mm / 70 g/m ² Zuschnitt mittig abrissperforiert	300	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
Lieferzeit:	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Faserformplatten SafePac Papier | SOFT 85 g | BASIC 200 g | STRONG 275 g | FLEX 150 g



SafePac

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
 ► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.




Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten

Noppenstruktur
dadurch auch stapel- oder verlängerbar

Papierqualität
ca. 200 g (BASIC)
ca. 275 g (STRONG)

Pyramidenstruktur
dadurch auch stapel- oder verlängerbar

Papierqualität
ca. 85 g



01 SafePac SOFT

02 SafePac BASIC, STRONG

03 SafePac FLEX

Papierqualität
ca. 150 g

01-03 Faserformplatten SafePac

SafePac sind Papierfaserform-Schutzpolster aus 100 % Recycling-/Altpapier. Sehr flexibel, weil sehr leicht an Ihr Produkt anpassbar. Z.B. als flache, polsternde Zwischenlage, als Produktumwicklung für einen Rundumschutz, als Ecken und/oder Kantenschutz knickbar. Einfach auf die gewünschte Größe abreißen oder zuschneiden; für größeren Flächenschutz die Zuschnitte einfach am Rand ineinanderstecken. Die Papierfaserform-Matten sind leicht stapelbar, das verringert den Platzbedarf im Lager und Versand.

Bitte beachten Sie: wegen des verwendeten Altpapiers bitte vor direktem Kontakt mit Nässe, Lebensmitteln oder kratzempfindlichen Oberflächen schützen.

01 SafePac SOFT – Noppenstruktur-Zuschnitt

SafePac SOFT entspricht unserer Produktlinie TOP. Zuschnittgröße ca. 380 x 380 x 15 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 85 g/m². Die runde Form der einzelnen Polster erinnert nicht nur zufällig an die klassische Luftpolsterfolie. SafePac SOFT ist genauso einfach verwend- und einsetzbar.

02 SafePac BASIC, SafePac STRONG – Pyramidenstruktur-Zuschnitt

SafePac BASIC entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 200 g/m². Die speziellen pyramiden-

förmigen Höcker sind einseitig offen, dadurch „eindrückbar“ zur Fixierung des Packgutes innerhalb der Formfaserplatte. Deshalb stabile Polsterwirkung und sehr gute Stoßabsorption.

SafePac STRONG entspricht unserer Produktlinie SUPER. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 275 g/m². Die speziellen pyramidenförmigen Höcker sorgen für eine sehr stabile und sorgfältige Polsterwirkung und Stoßabsorption.

03 SafePac FLEX – Pyramidenstruktur-Zuschnitt

SafePac FLEX entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 383 x 385 x 53 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 150 g/m². Die speziellen – auf einer Seite offenen – Pyramidenhöcker sind leicht eindrückbar. Damit wird Ihr Packgut optimal in der Formfaserplatte fixiert. Das funktioniert natürlich auch bei unförmigem Packgut.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternativen PAPERbubble® Seite 40 | Noppenschäum PU Seite 33.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

SafePac Papierfaserformplatten

SafePac
Qualität von 85 bis 275 g
grau-braun

Artikel-Nr.	Abmessungen Type / Länge x Breite x Höhe / Qualität	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
346-01	① Soft / 380 x 380 x 15 mm / 85 g	25	1,01	1,11	1,25	1,40	1,77
347-01	① Basic / 780 x 380 x 25 mm / 200 g	25	1,44	1,58	1,66	1,77	2,12
348-01	① Strong / 780 x 380 x 25 mm / 275 g	25	2,09	2,26	2,42	2,54	2,73
349-01	① Flex / 385 x 385 x 53 mm / 150 g	25	1,26	1,38	1,44	1,56	1,93
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Loose-Fill | PELASPAN® EPS | PELASPAN® Bio



PELASPAN®



PELASPAN® Bio



01 PELASPAN®



02 PELASPAN® Bio

Umwelt-Tipp ♻️

PELASPAN® ist 100% recycling-fähig und aus bis zu **100% Rezyklat**. **PELASPAN® Bio** ist aus **nachwachsenden Rohstoffen** und **kompostierfähig**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
 ► weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01-02 Loose-Fill

Der besonders leistungsfähige und zugleich umweltfreundliche Verpackungsschutz. Loose-Fill dringt selbst in kleine Hohlräume, (es „fließt“, auch weil antistatisch) und hat dadurch eine hohe Polsterwirkung bei gleichzeitig sehr geringem Eigengewicht. Es umschließt das Verpackungsgut bestmöglich, fixiert es und absorbiert damit optimal Schläge und Stöße. Sein geringes Volumengewicht spart Transportkosten und damit CO₂. Außerdem kann es mehrfach verwendet werden (re-use). Lieferung jeweils im handlichen 380-Liter-Sack.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill

Abfülltrichter und -vorrichtung für Loose-Fill von HAVA Seite 107.

01 PELASPAN®

Das „klassische“ Loose-Fill aus airpop® (EPS). Vollständig recyclebar, wird bereits zu 100 % aus Post-Consumer (PCR) und Produktionsabfällen (PIR) hergestellt.

02 PELASPAN® Bio

Loose-Fill aus nachwachsenden Rohstoffen ist ein nach der Norm EN 13432 zertifiziertes Produkt – Nachweis der Kompostierbarkeit. Entsorgung daher über den normalen Hausmüll oder auch Biotonne möglich.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternative [Loose-Fill progressFill/PAPERFILL] www.eswe.de | AIRmove® 2 Seite 22-23.

Loose-Fill EPS	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Sack	Staffelpreise per Sack in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PELASPAN® Füllvolumen ca. 380 Liter	602-09	① PELASPAN®	1	32,58	34,32	36,64	39,54	40,67
	Lieferzeit:	① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Loose-Fill Bio	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Sack	Staffelpreise per Sack in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PELASPAN® Bio Füllvolumen ca. 380 Liter aus nachwachsenden Rohstoffen, kompostierfähig	* 603-07	① PELASPAN® Bio	1	32,58	34,32	36,64	39,54	40,67
	Lieferzeit:	① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

*auch im Sparset erhältlich

Spar-Set (3 + 1)	Kombiangebot zum Sonderpreis	Art.-Nr. 706-04
	3 Sack Loose-Fill PELASPAN Bio (Art.-Nr. 603-07) + 1 Abfüllvorrichtung komplett (Art.-Nr. 806-01)	} nur € 183,00 statt € 215,42 Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Verarbeitungsgeräte Loose-Fill	107	Geräte + Zubehör.




Aufbewahren + Schützen


Folienprodukte




**Flachbeutel/
Polybeutel**
ab Seite 44



**Polybeutel
mit Druckverschluss**
ab Seite 48



**Polybeutel
mit Adhäsionsverschluss**
ab Seite 48



Folienschlauch
ab Seite 54

Aufbewahren + Schützen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Flachbeutel/Polybeutel

Flach-/Polybeutel „Top“ - LDPE, rLDPE	44
Flach-/Polybeutel „Econom“ - LDPE, rLDPE	45
Flach-/Polybeutel „Super“ - LDPE, rLDPE	46
Flach-/Polybeutel „Econom“ - PLA	47

Polybeutel mit Druckverschluss

Druckverschlussbeutel „Econom“ - LDPE, rLDPE	48
Druckverschlussbeutel „Super“ - LDPE, rLDPE	49
Druckverschlussbeutel „Econom“ - Feld - LDPE	50
[Druckverschlussbeutel „Super“ - Feld - LDPE]*	
Druckverschlussbeutel „Econom“ - Euroloch - LDPE	51
[Druckverschlussbeutel „Super“ - Euroloch - LDPE]*	
Druckverschlussbeutel „Econom“ - PLA	52

Polybeutel mit Adhäsionsverschluss

Klappen-/Adhäsionsverschlussbeutel - LDPE, rLDPE	53
--	----

Weitere Produkte Polybeutel

- [Kordelzugbeutel - LDPE]*
- [Ziehverschluss/Gleitverschlussbeutel - LDPE]*

Folienschlauch

[Schlauchfolie „Top“ - LDPE]*	
[Schlauchfolie „Econom“ - LDPE]*	
Schlauchfolie „Super“ - LDP	54
[Schlauchfolie „Super“ - opak schwarz - LDPE]*	
[Schlauchfolie „Ultra“ LDPE]*	

Produktkategorie **Palette sichern:**

Folien-/Seitenfaltenhauben - rLDPE	86
Deckblattfolie - HDPE, rLDPE [LDPE]*	87
Flach-/Baufolie - rLDPE	88

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Folienschweißgeräte	108
Beutelverschlussgerät	110
Sicherheitsmesser	113

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice** **S** **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/aufbewahren-schuetzen/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

- 04 LDPE Polyethylen
- 04 rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)
- „kompostierbar“



Flachbeutel / Polybeutel LDPE, rLDPE | TOP 25 my



Breiten + Längen + Folienstärken

wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



01 TOP 25 rLDPE „Rezyklat“

01 Flachbeutel TOP 25 bzw. Flachbeutel TOP 25 rLDPE „Rezyklat“

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit „rLDPE-Logo“. In praxisingerechter Qualität – Produktlinie TOP – Folienstärke 25 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Verarbeitungstipp: Folienschweißgeräte + Zubehör

Manuelle Folienschweißgeräte mit Schweißbreiten von 200 mm bis 600 mm (mit und ohne Abschneidevorrichtung), Ablagetisch Seite 108.


Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebänder

Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) Seite 110.

Flachbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
TOP 25 Folienstärke 25 my natur-transparent	205-02	① 120 x 180 mm / 25 my / DIN A6	3.000	4,87	5,14	5,96	6,60	8,24
	205-03	① 120 x 250 mm / 25 my	3.000	6,50	6,88	7,85	8,54	10,23
	205-26	① 160 x 250 mm / 25 my / DIN A5	3.000	8,43	8,94	10,10	10,85	12,61
TOP 25 „Rezyklat“ Folienstärke 25 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“	227-11	① 160 x 250 mm / 25 my / DIN A5	2.000	10,33	10,94	12,45	13,51	16,07
	205-04	① 190 x 320 mm / 25 my	2.000	11,99	12,71	14,38	15,49	18,10
	227-12	① 200 x 300 mm / 25 my	2.000	13,94	14,78	16,65	17,82	20,50
205-05	① 250 x 350 mm / 25 my / DIN B4	2.000	17,70	18,72	19,96	21,22	23,99	
205-06	① 280 x 400 mm / 25 my	2.000	22,26	24,00	26,23	27,42	29,03	
227-15	① 300 x 500 mm / 25 my / DIN A3	1.000	31,88	34,67	36,89	39,34	44,79	
205-28	① 400 x 500 mm / 25 my	1.000	36,55	38,68	41,26	43,83	49,41	
205-08	① 400 x 600 mm / 25 my	1.000	61,52	66,22	72,52	74,82	79,33	
205-09	① 550 x 750 mm / 25 my	1.000	72,20	76,27	82,38	84,42	86,46	

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative [Schlauchfolie „Top“] www.eswe.de

⚠ **Bitte beachten Sie** zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.


⚠ **Bitte beachten** – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Folienschweißgeräte + Zubehör
- 2 Verarbeitungsgeräte | Klebänder, Tischabroller
Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

108

110

Geräte + Zubehör


Geräte + Zubehör

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | ECONOM 50 my



Breiten + Längen + Folienstärken
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01 ECONOM 50

01 Flachbeutel ECONOM 50 LDPE bzw. Flachbeutel ECONOM 50 rLDPE „Rezyklat“

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit „rLDPE-Logo“. In praxiserreichter Qualität – Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient. Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Verarbeitungstipp: Folienschweißgeräte + Zubehör

Manuelle Folienschweißgeräte mit Schweißbreiten von 200 mm bis 600 mm (mit und ohne Abschneidevorrichtung), Ablagetisch Seite 108.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebänder

Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) Seite 110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


Alternativen Flachbeutel „Econom PLA“ Seite 47 |

[Schlauchfolie „Econom“] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Flachbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50 my natur-transparent	205-10	100 x 150 mm / 50 my	3.000	6,34	6,71	7,67	8,35	10,04
	205-12	150 x 300 mm / 50 my	2.000	17,23	18,23	19,42	20,67	23,42
	205-13	160 x 250 mm / 50 my / DIN A5	2.000	15,61	16,50	17,53	18,73	21,43
ECONOM 50 „Rezyklat“ Folienstärke 50 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“	205-14	200 x 300 mm / 50 my	2.000	22,80	24,58	26,86	28,10	29,69
	205-33	220 x 320 mm / 50 my / DIN A4	2.000	24,68	26,57	29,04	30,46	31,99
	205-15	250 x 400 mm / 50 my	2.000	36,19	38,23	41,29	42,32	43,34
	227-01	250 x 400 mm / 50 my	2.000	40,67	43,00	46,50	47,66	48,83
	205-16	300 x 400 mm / 50 my	1.000	41,01	44,26	48,40	50,42	53,76
	205-17	300 x 500 mm / 50 my / DIN A3	1.000	47,14	50,80	55,52	58,14	61,28
	227-02	300 x 500 mm / 50 my / DIN A3	1.000	55,82	60,04	65,60	67,41	71,92
	205-18	400 x 600 mm / 50 my	1.000	77,00	81,39	87,96	90,16	92,35
	227-03	400 x 600 mm / 50 my	500	88,89	95,85	104,78	106,92	115,95
	205-19	500 x 600 mm / 50 my / DIN A2	500	92,01	99,17	108,40	113,42	119,77
	205-20	500 x 800 mm / 50 my	500	131,34	138,65	149,61	153,26	156,92
	227-04	600 x 800 mm / 50 my	250	178,49	192,45	210,38	214,71	232,77
227-05	800 x 1.000 mm / 50 my	200	322,16	341,94	371,62	381,52	391,41	



Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Folienschweißgeräte + Zubehör**
- 2 **Verarbeitungsgeräte | Klebänder, Tischabroller**
Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

108
110

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | SUPER 100 my



Breiten + Längen + Folienstärken

wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



01 SUPER 100 rLDPE „Rezyklat“

01 Flachbeutel SUPER 100 LDPE bzw. Flachbeutel SUPER 100 rLDPE „Rezyklat“

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit „rLDPE-Logo“. In praxistauglicher Qualität – Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Verarbeitungs-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör

Manuelle Folienschweißgeräte mit Schweißbreiten von 200 mm bis 600 mm (mit und ohne Abschneidevorrichtung), Ablagetisch Seite 108.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) Seite 110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schlauchfolie „Super“ Seite 54 | [Schlauchfolie „Super Opak“] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Flachbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 my natur-transparent	205-36	80 x 150 mm / 100 my	2.000	9,28	9,82	11,23	12,25	14,78
	205-21	160 x 250 mm / 100 my / DIN A5	2.000	30,27	31,93	34,42	35,25	36,08
	205-22	200 x 300 mm / 100 my	1.000	42,49	45,85	50,12	52,29	55,58
SUPER 100 „Rezyklat“ Folienstärke 100 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“	205-37	250 x 350 mm / 100 my / DIN B4	1.000	66,77	70,50	76,08	77,95	79,81
	205-23	250 x 400 mm / 100 my	1.000	67,78	71,57	77,25	79,15	81,04
	227-06	250 x 400 mm / 100 my	1.000	72,56	77,86	85,04	87,93	92,44
	205-24	300 x 500 mm / 100 my / DIN A3	500	96,61	104,07	113,74	119,21	125,41
	227-07	300 x 500 mm / 100 my / DIN A3	500	106,50	114,59	125,23	128,51	137,54
	205-25	400 x 600 mm / 100 my	500	156,50	165,43	178,82	183,29	187,75
	227-08	400 x 600 mm / 100 my	200	172,12	182,06	193,96	211,42	234,00
227-09	600 x 800 mm / 100 my	100	338,67	358,19	381,45	416,02	461,17	
227-10	800 x 1.000 mm / 100 my	100	624,20	658,65	675,87	710,31	744,76	

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


Info: Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- Folienschweißgeräte + Zubehör**
- Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller**
Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

108

110


Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Flachbeutel / Polybeutel PLA | ECONOM 50 my



Breiten + Längen + Folienstärken
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

Aus nachwachsenden Rohstoffen. Biologisch abbaubar/kompostierbar nach DIN EN 13432.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01 ECONOM 50 PLA „kompostierbar“

01 Flachbeutel ECONOM 50 PLA „kompostierbar“

Vieleitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich weil aus PLA (Polylactid Acid, „kompostierbar“). Produktlinie ECONOM: Bestes Preis-/Leistungsverhältnis bei „normalen“ Anforderungen an Ihr Verpackungsmaterial. Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Verarbeitungs-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör

Manuelle Folienschweißgeräte mit Schweißbreiten von 200 mm bis 600 mm (mit und ohne Abschneidevorrichtung), Ablagetisch Seite 108.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Beutelschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) Seite 110.


Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Flachbeutel „Econom“ Seite 45 | [Schlauchfolie „Econom“] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Flachbeutel PLA „kompostierbar“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 PLA Folienstärke 50 my transparent-milchig mit „TÜV-Logo“	232-01	40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	6,29	7,05	7,68	8,41	10,14
	232-02	60 x 80 mm / 50 my / DIN A8	3.000	10,85	11,96	12,77	13,67	15,59
	232-03	70 x 100 mm / 50 my	3.000	14,57	15,64	16,58	17,62	19,66
	232-04	80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	3.000	16,05	17,24	18,23	19,33	21,43
	232-05	100 x 150 mm / 50 my	3.000	21,09	22,67	23,86	25,15	27,44
	232-06	120 x 180 mm / 50 my / DIN A6	2.000	36,19	38,90	40,86	42,97	46,59
	232-07	150 x 250 mm / 50 my	2.000	59,92	64,88	66,83	69,84	74,35
	232-08	200 x 300 mm / 50 my	2.000	92,44	99,83	103,60	106,32	112,04
	232-09	250 x 350 mm / 50 my / DIN B4	2.000	137,09	147,29	152,39	157,49	162,59
	232-10	250 x 400 mm / 50 my	2.000	155,23	166,82	172,62	178,41	184,21
	232-11	300 x 400 mm / 50 my / DIN A3	1.000	187,19	200,89	207,74	214,59	221,45
	232-12	300 x 500 mm / 50 my	1.000	225,56	243,46	252,57	259,56	272,58
	232-13	400 x 600 mm / 50 my	500	365,06	391,75	405,10	418,44	431,79
	232-14	500 x 700 mm / 50 my	500	520,42	559,07	578,39	597,71	617,03
	232-15	600 x 800 mm / 50 my	200	696,32	746,41	771,46	796,50	821,55



Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).
 Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Folienschweißgeräte + Zubehör	108	Geräte + Zubehör
	2 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller Beutelschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07	110	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Druckverschlussbeutel LDPE, rLDPE | ECONOM 50 my



Breiten + Längen + Folienstärke

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite =
offene Seite)



Folienstärke ca. 50 my

mit Druckverschluss

leicht zu öffnen und wieder
zu verschließen

01 ECONOM 50

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 LDPE bzw. Druckverschlussbeutel ECONOM 50 rLDPE „Rezyklat“

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile.

Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit „rLDPE-Logo“ bzw. „GRS (Global Recycled Standard) Logo“ und Text. In praxistgerechter Qualität – Produktlinie Econom – Folienstärke 50 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seiten 2 und 6-7.

✂️ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ **Alternativen** Druckverschlussbeutel „Econom Feld“ Seite 50 | Druckverschlussbeutel „Econom Euroloch“ Seite 51 | Druckverschlussbeutel „Econom PLA“ Seite 52 | [Kordelzugbeutel „Econom“] www.eswe.de | [Zieh-/Gleitverschlussbeutel] www.eswe.de

⚠️ **Bitte beachten** – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**


▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Druckverschlussbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)						
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE		
ECONOM 50									
Folienstärke 50 my natur-transparent	206-01 ① 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	2,53	3,06	3,63	4,30	5,98		
	206-04 ① 50 x 70 mm / 50 my	3.000	3,36	3,99	4,64	5,39	7,14		
	206-06 ① 60 x 80 mm / 50 my / DIN A8	3.000	4,19	4,93	5,65	6,59	8,31		
	206-11 ① 70 x 100 mm / 50 my	2.000	5,48	6,50	7,54	8,72	11,41		
	234-10 ② 70 x 100 mm / 50 my	2.000	6,69	7,85	8,99	10,27	13,06		
	206-12 ① 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	6,63	7,79	8,92	10,20	12,99		
	234-07 ② 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	7,96	9,27	10,52	11,91	14,82		
	206-13 ① 85 x 180 mm / 50 my	2.000	11,30	12,49	13,98	15,63	18,78		
	206-14 ① 100 x 150 mm / 50 my	2.000	10,81	11,88	13,28	14,83	17,89		
	234-08 ② 100 x 150 mm / 50 my	2.000	12,97	14,27	15,85	17,58	20,82		
	206-15 ① 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	13,14	14,46	16,05	17,80	21,04		
	234-01 ② 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	15,95	17,57	19,40	21,37	24,84		
	206-16 ① 150 x 220 mm / 50 my / DIN A5	2.000	21,31	23,42	24,70	27,03	30,87		
	206-17 ① 160 x 220 mm / 50 my	1.000	21,98	24,16	26,99	30,13	36,28		
	206-18 ① 180 x 250 mm / 50 my	1.000	26,66	29,34	32,56	36,08	42,61		
	206-19 ① 200 x 300 mm / 50 my	1.000	30,09	34,52	36,57	40,72	47,89		
	206-20 ① 220 x 280 mm / 50 my	1.000	36,10	40,30	42,84	47,49	55,15		
	206-21 ① 220 x 310 mm / 50 my / DIN A4	1.000	35,57	40,48	44,08	45,58	53,10		
	206-22 ① 250 x 350 mm / 50 my / DIN B4	1.000	41,23	47,20	52,87	55,16	62,21		
	206-24 ① 300 x 400 mm / 50 my	1.000	53,25	61,12	68,68	72,40	80,40		
	206-25 ① 350 x 450 mm / 50 my / DIN A3	1.000	68,99	77,87	84,53	91,19	97,85		

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).


① Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel LDPE, rLDPE | SUPER 90 my



Breiten + Längen + Folienstärke
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite =
offene Seite)



Folienstärke
ca. 90 my

mit *Druckverschluss*
leicht zu öffnen und wieder
zu verschließen

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min.
30% Rezyklat. Das ist **ökologisch
sinnvoll** und auch **im Sinne des
VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 6-7.

01 SUPER 90

**01 Druckverschlussbeutel SUPER 90 LDPE bzw.
Druckverschlussbeutel SUPER 90 rLDPE „Rezyklat“**

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit „rLDPE-Logo“ bzw. „GRS (Global Recycled Standard) Logo“ und Text. In praxisingerechter Qualität – Produktlinie SUPER – Folienstärke 90 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.


Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** [Druckverschlussbeutel „Super Feld“] www.eswe.de |
[Druckverschlussbeutel „Super Euroloch“] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 90 Folienstärke 90 my natur-transparent	206-26	① 70 x 100 mm / 90 my	2.000	9,76	10,77	12,14	13,65	16,66
	206-27	① 80 x 120 mm / 90 my / DIN A7	2.000	11,81	13,06	14,59	16,28	19,47
SUPER 90 „Rezyklat“ Folienstärke 90 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“ bzw. „GRS Logo“ + Text	234-12	② 80 x 120 mm / 90 my / DIN A7	2.000	13,70	15,16	16,86	18,71	22,06
	206-28	① 100 x 150 mm / 90 my	2.000	18,85	20,69	21,77	23,91	27,54
	234-13	② 100 x 150 mm / 90 my	2.000	21,96	24,14	25,47	27,85	31,74
	206-30	① 120 x 170 mm / 90 my / DIN A6	2.000	23,79	26,16	29,15	30,18	34,22
	234-14	② 120 x 170 mm / 90 my / DIN A6	2.000	28,17	31,02	34,36	35,75	40,14
	206-31	① 160 x 220 mm / 90 my / DIN A5	1.000	38,53	42,30	44,53	48,86	56,21
	234-15	② 160 x 220 mm / 90 my / DIN A5	1.000	46,33	50,95	53,81	58,78	66,76
	206-32	① 180 x 250 mm / 90 my	1.000	49,83	55,63	59,90	62,07	70,26
	234-16	② 180 x 250 mm / 90 my	1.000	58,43	65,16	70,13	73,00	81,88
	206-33	① 200 x 300 mm / 90 my	1.000	52,31	59,38	64,60	67,72	76,86
234-17	② 200 x 300 mm / 90 my	1.000	62,89	71,33	77,58	81,72	91,89	
206-35	① 250 x 350 mm / 90 my / DIN B4	1.000	72,94	81,75	90,56	97,17	101,58	
234-18	② 250 x 350 mm / 90 my / DIN B4	1.000	87,57	98,40	109,23	117,35	122,77	
206-36	① 300 x 400 mm / 90 my	1.000	94,53	106,75	118,96	128,12	134,23	
234-19	② 300 x 400 mm / 90 my	1.000	112,30	127,05	141,80	152,87	160,24	
Lieferzeit:		① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).						



① Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Druckverschlussbeutel LDPE | ECONOM 50 my

Beschriftungsfeld



Breiten + Längen + Folienstärke
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



01 ECONOM 50 Beschriftungsfeld

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Beschriftungsfeld

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE). In praxisgerechter Qualität – Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my und vielen Abmessungen verfügbar. Mit Beschriftungsfeld einfach beschreibbar – damit auf dem Beutel steht, was in dem Beutel steckt. Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 48 | Druckverschlussbeutel „Econom PLA“ Seite 52 | [\[Druckverschlussbeutel „Super Feld“\]](#)
www.eswe.de


Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel

Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
208-01	40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	3,33	3,95	4,59	5,33	7,07
208-02	70 x 100 mm / 50 my	2.000	6,34	7,46	8,57	9,82	12,58
208-03	80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	8,08	8,90	10,12	11,49	14,36
208-04	100 x 150 mm / 50 my	2.000	12,23	13,45	14,97	16,64	19,82
208-05	120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	14,28	15,73	17,42	19,25	22,59
208-06	160 x 220 mm / 50 my / DIN A5	1.000	23,81	26,19	29,17	32,46	38,76
208-07	180 x 250 mm / 50 my	1.000	28,95	31,88	35,29	38,99	45,71
208-08	200 x 300 mm / 50 my	1.000	31,67	36,31	38,51	42,81	50,13
208-09	250 x 350 mm / 50 my / DIN B4	1.000	43,09	49,31	55,23	57,72	64,89
208-10	300 x 400 mm / 50 my	1.000	55,72	63,93	71,85	75,83	84,00

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Druckverschlussbeutel LDPE | ECONOM 50 my

Eurolochung



Breiten + Längen + Folienstärke
wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



01 ECONOM 50 Euroloch

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Euroloch

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE). In praxisgerechter Qualität – Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my und vielen Abmessungen verfügbar. Mit praktischer Lochung zum Aufhängen – z.B. zur Warenpräsentation in Selbstbedienungsmärkten. Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.


Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf mit Rundloch oder auch mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 48 | Druckverschlussbeutel „Econom“ PLA Seite 52 | **[Druckverschlussbeutel „Super Euroloch“]**
www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Euroloch Folienstärke 50 my natur-transparent mit Eurolochstanzung in der Fahne	207-01	① 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	3,84	4,51	5,19	5,97	7,76
	207-02	① 60 x 80 mm / 50 my / DIN A8	3.000	5,11	5,95	6,75	7,78	9,56
	207-03	① 70 x 100 mm / 50 my	2.000	7,12	8,34	9,51	10,83	13,66
	207-04	① 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	7,40	8,65	9,85	11,19	14,05
	207-05	① 100 x 150 mm / 50 my	2.000	11,23	12,35	13,79	15,38	18,47
	207-06	① 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	13,65	15,03	16,67	18,45	21,74
	207-07	① 160 x 220 mm / 50 my / DIN A5	1.000	24,10	26,51	29,52	32,84	39,16
	207-08	① 180 x 250 mm / 50 my	1.000	27,71	30,51	33,81	37,42	44,03
Lieferzeit:		① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						



① Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel PLA | ECONOM 50 my



Breiten + Längen + Folienstärken

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

mit Druckverschluss

leicht zu öffnen und wieder zu verschließen


01 ECONOM 50 PLA „kompostierbar“

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 PLA „kompostierbar“

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich – weil aus PLA (Polylactid Acid, „kompostierbar“) – Bioplastik, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Maisstärke.

Produktlinie ECONOM: Bestes Preis-/Leistungsverhältnis bei „normalen“ Anforderungen an ihr Verpackungsmaterial.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.



mit TÜV-Siegel bedruckt
zertifiziert nach EN/DIN 13432

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

Aus nachwachsenden Rohstoffen. Biologisch abbaubar/kompostierbar nach DIN EN 13432.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Folienstärke
ca. 50 my

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 48 | Druckverschlussbeutel „Econom Feld“ Seite 50 | Druckverschlussbeutel „Econom Euroloch“ Seite 51.

! **Bitte beachten** – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel PLA „kompostierbar“

Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)						
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE		
ECONOM 50 PLA Folienstärke 50 my transparent-milchig mit „TÜV-Logo“									
233-01	40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	10,60	11,69	12,49	13,39	15,29		
233-02	60 x 80 mm / 50 my / DIN A8	3.000	15,98	17,49	18,50	19,60	21,71		
233-03	70 x 100 mm / 50 my	2.000	21,49	23,07	24,46	26,01	29,06		
233-04	80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	26,63	28,61	30,21	31,95	35,19		
233-05	100 x 150 mm / 50 my	2.000	36,54	39,28	41,25	43,38	47,01		
233-06	120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	49,74	53,29	56,26	59,54	65,83		
233-07	160 x 220 mm / 50 my / DIN A5	1.000	81,63	88,25	91,70	93,06	100,43		
233-08	180 x 250 mm / 50 my	1.000	100,21	108,20	112,34	114,38	122,44		
233-09	200 x 300 mm / 50 my	1.000	129,72	139,90	145,13	148,27	157,42		
233-10	220 x 310 mm / 50 my / DIN A4	1.000	145,50	156,85	162,67	166,39	176,12		
233-11	250 x 350 mm / 50 my / DIN B4	1.000	177,39	191,10	198,10	203,00	213,91		
233-12	300 x 400 mm / 50 my	1.000	246,28	265,09	274,64	282,09	295,56		

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

! Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel

LDPE, rLDPE | 40 my, 50 my, 60 my, 70 my



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



01 Klappenbeutel rLDPE „Rezyklat“

01 Klappenbeutel LDPE bzw. Klappenbeutel rLDPE „Rezyklat“

Vielseitiger, transparenter Folienbeutel mit speziellem, wiederverschließbarem Selbstklebe- / Adhäsionsverschluss. Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit „rLDPE-Logo“. In praxistgerechter Qualität. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient und mit 40 my Folienstärke.

Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken in Ausführung PP (Polypropylen, hochtransparent) und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternative** Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ Seite 102.

! **Bitte beachten Sie** zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

! **Bitte beachten** – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Klappenbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärken in 50 / 60 / 70 my, natur-transparent	215-06 ① 120 x 230 + 50 mm / 60 my	2.000	18,74	20,27	21,06	22,90	25,70
	215-01 ① 165 x 220 + 40 mm / 50 my / DIN A5	2.000	18,58	19,63	20,37	22,17	24,96
	215-02 ① 165 x 220 + 40 mm / 70 my / DIN A5	2.000	32,89	35,25	37,47	38,63	41,84
„Rezyklat“ Folienstärke 40 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“	230-01 ① 225 x 310 + 40 mm / 40 my / DIN A4	1.000	34,11	36,86	38,11	41,46	46,90
	215-03 ① 225 x 310 + 50 mm / 50 my / DIN A4	1.000	33,13	35,93	37,23	40,64	46,10
	215-04 ① 225 x 310 + 50 mm / 70 my / DIN A4	1.000	53,83	57,82	61,50	63,08	69,13
	230-02 ① 250 x 350 + 40 mm / 40 my / DIN B4	1.000	40,42	43,54	45,16	48,88	54,50
	215-05 ① 250 x 350 + 50 mm / 70 my / DIN B4	1.000	55,02	59,07	62,83	64,48	70,58
	230-03 ① 300 x 400 + 40 mm / 40 my	1.000	53,75	56,70	59,05	63,50	69,49
	215-07 ① 300 x 400 + 50 mm / 50 my	1.000	59,39	62,53	65,68	68,83	70,40

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schlauchfolie / Folienschlauch LDPE | SUPER 100 my



Rollebreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten
oder nach Ihren
Wunschmaßen
(Maß Breite = offene Seite,
flachliegend)

Folienstärke
ca. 100 my

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 SUPER 100

01 Schlauchfolie SUPER 100

Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar:
Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung),
Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreund-
lich – weil Polyethylen (LDPE). Die ideale Folienvorpackung bei sich ändernden
Produktlängen oder Packungsgrößen.
In unterschiedlichen Qualitäten und Abmessungen verfügbar.
Verschließbar z.B. mit Folienschweißgeräten.
Die in der Preistabelle angegebenen Abmessungen (1. Maß Breite = offene Seite
flachliegend und Länge) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen. Toleranzen nach
GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Verarbeitungs-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör

Manuelle Folienschweißgeräte mit Schweißbreiten von 200 mm bis 600 mm
(mit und ohne Abschneidevorrichtung), Ablagetisch Seite 108.

Verarbeitungs-Tipps: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Verarbeitungs-Tipps: Folienabroller

Folienabroller für Folienbreite von ca. 400 mm bis ca. 1.070 mm (ausziehbar)
Art.-Nr. 804-54. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.




✂️ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken.
Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig,
VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmen-
gen und Lieferzeiten anfragen.

▶ **Alternativen** [Schlauchfolie „Top“] www.eswe.de | [Schlauchfolie „Eco-
nom“] www.eswe.de | [Schlauchfolie „Super opak (schwarz)“] www.eswe.de |
[Schlauchfolie „Ultra“] www.eswe.de

⚠️ **Bitte beachten Sie** – Aus produktionstechnischen Gründen können ge-
ringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Schlauchfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
SUPER 100 Folienstärke 100 my natur-transparent	212-16	① 80 mm / 250 m / 100 my	1	17,40	18,32	20,44	22,86	28,29	
	212-06	① 100 mm / 250 m / 100 my	1	21,31	22,46	24,81	27,46	33,12	
	212-07	① 150 mm / 250 m / 100 my	1	28,60	31,03	31,95	34,98	41,02	
	212-08	① 200 mm / 250 m / 100 my	1	36,90	38,86	40,22	43,68	50,15	
	212-09	① 250 mm / 250 m / 100 my	1	49,45	53,00	56,24	57,38	64,54	
	212-10	① 300 mm / 250 m / 100 my	1	56,51	60,47	64,13	65,68	73,25	
	212-11	① 400 mm / 250 m / 100 my	1	64,76	66,62	68,47	72,19	75,90	
	212-12	① 500 mm / 125 m / 100 my	1	39,35	41,41	43,18	43,99	50,83	
	212-13	① 600 mm / 125 m / 100 my	1	46,32	48,62	50,62	51,90	59,20	
	212-14	① 700 mm / 125 m / 100 my	1	58,50	60,15	61,80	65,10	68,40	
	Lieferzeit:		① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						


Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Folienschweißgeräte + Zubehör	108	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör
	3 Folienabroller (ausziehbar) Art.-Nr. 804-54		www.eswe.de



📄 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Kleben + Bündeln

Pack- und Klebebänder




Packbänder
ab Seite 56



Schützen/Kennzeichen
ab Seite 60, 64, 65, 69



Packband fadenverstärkt
ab Seite 66



Allzweckband
ab Seite 68



Kreppband
ab Seite 70

Kleben + Bündeln | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Packband

Packband PP „Econom“	56
Packband PP „Econom LN – low noise“	57
Packband PP „Super“, [Packfilm PP „Super“]*	58
[Packband PP „Super K – Kautschuk“]*	
Packband PP „Ultra – POWERtape“	59
Packband PVC „Super“, [Packfilm PVC „Super“]*	61
Packband PVC „Ultra“	62
Packband Papier „Super“	63

Schützen/Kennzeichen

Adressfilm / Etikettenschutzfolie – PP	60
Packband „Druck“ – PVC, [Papier], [PP „Econom“], [PP „Ultra“]*	64
Warn- und Hinweisband – PVC	65

Packband fadenverstärkt

[Packfilm PP „Sinus“], [Packband PVC „Sinus“], [Packband Papier „Sinus“]*	
Filament – PP	66-67

Allzweckband

Gewebeband / Panzerband – PE	68
------------------------------	----

Kreppband

Flachkrepp Papier, [Hochkrepp Papier]*	70
--	----

Weitere Produkte

Spezial-Klebeband QR – PVC	69
[Oberflächenschutzfolien LDPE, PVC]*	
[Doppelseitige Klebebänder]*	

Produktkategorie **Palette sichern:**

Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ – LDPE	78
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Standard“ – LDPE	81

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller	109
Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller	110

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/kleben-buendeln/
www.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de



Packband | PP ECONOM

Träger: PP | Kleber: Hotmelt



umweltfreundliches Trägermaterial - PP-
synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 PP-ECONOM

01 Verpackungsklebebänder PP-ECONOM

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder - abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für leichtere Pakete bis ca. 20 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem synthetischem Kautschukkleber (Hotmelt). Besonders leicht abrollbar. Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge oder als „Maschinenrollen“ mit 990 m Rollenlänge (bei 50 mm Rollenbreite) bzw. 900 m Rollenlänge (bei 75 mm Rollenbreite), in braun bzw. transparent lieferbar.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen [Packband PP „Econom Druck“] www.eswe.de | Packband

PP „Econom LN“ Seite 57 | Packband PP „Super“ Seite 58 | Packband PP „Ultra“ Seite 59 | [Packband PP „Sinus“] www.eswe.de | [Packfilm PP „Super“] www.eswe.de | [Packband PP „Super K“] www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-ECONOM für Pakete bis ca. 20 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) leicht abrollbar	* 104-01 50 mm / 66 m / braun	36	0,93	1,02	1,06	1,13	1,26	
	* 104-02 50 mm / 66 m / transparent	36	0,93	1,02	1,06	1,13	1,26	
	104-04 50 mm / 990 m / braun	6	19,33	20,02	21,39	22,08	22,77	
	104-03 50 mm / 990 m / transparent	6	19,33	20,02	21,39	22,08	22,77	
	104-05 75 mm / 900 m / transparent	4	29,00	30,03	32,09	33,12	34,15	

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

*auch als Spar-Set erhältlich

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 701-03

108 Rollen PP ECONOM braun (Art.-Nr. 104-01)
+ 1 Handabroller ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01)

} nur € 104,00 statt € 122,48
Sie sparen ca. 15%

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 701-04

108 Rollen PP ECONOM transp. (Art.-Nr. 104-02)
+ 1 Handabroller ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01)

} nur € 104,00 statt € 122,48
Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109
110

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Packband | PP ECONOM LN

Träger: PP | Kleber: Acrylat | „low noise“



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PP-ECONOM LN (low noise)

01 Verpackungsklebebänder PP ECONOM LN (low noise)

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für leichtere Pakete bis ca. 20 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber (UV- und alterungsbeständig). Leicht und leise abrollbar. Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge in braun bzw. transparent lieferbar.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen Packband PP „Econom“ Seite 56 | Packband PP „Super“

Seite 58 | Packband PP „Ultra“ Seite 59 | [Packband PP „Sinus“] www.eswe.de | [Packfilm PP „Super“] www.eswe.de | [Packband PP „Super K“] www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
106-01 ● i	50 mm / 66 m / braun	36	1,39	1,51	1,59	1,68	1,80
106-02 ⦿ i	50 mm / 66 m / transparent	36	1,39	1,51	1,59	1,68	1,80

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1

2

- 1 Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

109

110

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Packband | PP SUPER

Träger: PP | Kleber: Acrylat



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PP-SUPER

01 Verpackungklebebänder PP-SUPER

Zeitgemäße Packbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber (UV- und alterungsbeständig). Leicht und leise abrollbar. Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge in braun bzw. transparent lieferbar.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP „Econom“ Seite 56 | Packband PP „Econom LN“ Seite 57 | Packband PP „Ultra“ Seite 59 | [\[Packband PP „Sinus“\]](#)

[www.eswe.de](#) | [\[Packfilm PP „Super“\]](#) [www.eswe.de](#) | [\[Packband PP „Super K“\]](#) [www.eswe.de](#)

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP

PP-SUPER

für Pakete bis ca. 30 kg
lösungsmittelfreier Acrylatkleber
leise abrollbar

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
105-02 ● ① 50 mm / 66 m / braun		36	1,34	1,45	1,53	1,61	1,74
105-03 ● ① 50 mm / 66 m / transparent		36	1,34	1,45	1,53	1,61	1,74
105-04 ● ① 75 mm / 66 m / braun		24	2,22	2,33	2,46	2,60	2,78
105-08 ● ① 75 mm / 66 m / transparent		24	2,22	2,33	2,46	2,60	2,78

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

109

110

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packband | PP ULTRA

Träger: PP | Kleber: Acrylat | „POWERtape“




umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0



Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01 PP-ULTRA (POWERtape)

01 Verpackungsklebebänder PP-ULTRA (POWERtape)

Zeitgemäße Packbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für mittelschwere Pakete bis ca. 40 kg empfohlen und damit die Alternative zum Packband mit PVC-Trägerfolie und Kautschukkleber. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem lösmittelfreien Acrylatkleber (UV- und alterungsbeständig). Leicht und leise abrollbar. Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge in braun bzw. transparent lieferbar.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ **Alternativen** [Packfilm PP „Ultra Druck“] www.eswe.de | Packband PP „Econom“ Seite 56 | Packband PP „Econom LN“ Seite 57 | Packband PP „Super“ Seite 58 | [Packband PP „Sinus“] www.eswe.de | [Packfilm PP „Super“] www.eswe.de | [Packband PP „Super K“] www.eswe.de

⚠ **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
126-01 ● ①	50 mm / 66 m / braun	36	1,85	1,98	2,09	2,19	2,31
126-02 Ⓞ ①	50 mm / 66 m / transparent	36	1,85	1,98	2,09	2,19	2,31

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

📄 **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1

2

- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109

110

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

📄 **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




Adressfilm / Etikettenschutzfolie

Träger: PP | Kleber: Acrylat



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber



Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 Adressfilm

01 Adressfilm / Etikettenschutzfolie

Die universelle, transparente Schutzfolie gegen Schmutz – für dauerhaft gute Lesbarkeit der darunter befindlichen Informationen. Perfekter Schutz, um z.B. die Empfängeradresse auf Ihren Versandpaketen dauerhaft gegen Schmutz, Nässe, Staub etc. zu schützen. Unser Adressfilm ist natürlich selbstklebend.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

Adressfilmspender 150 (Art.-Nr. 801-13), Adressfilmspender 200 (Art.-Nr. 801-15) Seite 110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Adressfilm	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Adressfilm PP lösungsmittelfreier Acrylatkleber leicht abrollbar	* 116-02	150 mm / 66 m / transparent	12	3,47	3,78	3,97	4,33	4,70
	* 116-03	200 mm / 66 m / transparent	9	7,42	7,96	8,63	9,33	9,82
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

* auch als Spar-Set erhältlich

Spar-Set (3 + 1)	Kombiangebot zum Sonderpreis	Art.-Nr. 701-08
	36 Rollen Adressfilm transp. (Art.-Nr. 116-02) + 1 Adressfilmspender 150 (Art.-Nr. 801-13)	} nur € 143,50 statt € 168,92 Sie sparen ca. 15%
Spar-Set (3 + 1)	Kombiangebot zum Sonderpreis	Art.-Nr. 701-09
	27 Rollen Adressfilm transp. (Art.-Nr. 116-03) + 1 Adressfilmspender 200 (Art.-Nr. 801-15)	} nur € 240,50 statt € 283,01 Sie sparen ca. 15%
Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite Rubrik im Katalog
	Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller Adressfilmspender 150 , Art.-Nr. 801-13 Adressfilmspender 200 , Art.-Nr. 801-15	110 Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Packband | PVC SUPER

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -
Natur-Kautschukkleber

Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschaßen



01 PVC-SUPER

01 Verpackungsklebebänder PVC-SUPER

Zeitgemäße, praxisbewährte Packbänder in Profi-Qualität. Für hohe Ansprüche, abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Für schwere Pakete bis ca. 40 kg empfohlen. Trägerfolie aus PVC in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar. Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge oder als „Maschinenrollen“ mit 990 m Rollenlänge in braun bzw. transparent lieferbar.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP „Ultra“ Seite 59 | Packband PVC „Ultra“ Seite 62 | [Packband PP „Sinus“] www.eswe.de | Packband „Druck“ Seite 64 | Warn- und Hinweisband Seite 65, 73 | [Packfilm PVC „Super“] www.eswe.de | [Packband PP „Super K“] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Packband PVC

PVC-SUPER

für Pakete bis ca. 40 kg
Natur-Kautschukkleber
leise abrollbar

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
* 101-01 ● ① 50 mm / 66 m / braun		36	2,34	2,49	2,55	2,59	2,71
* 101-02 ① 50 mm / 66 m / transparent		36	2,34	2,49	2,55	2,59	2,71
101-03 ○ ① 50 mm / 66 m / weiß		36	2,34	2,49	2,55	2,59	2,71
101-04 ● ① 75 mm / 66 m / braun		24	3,51	3,74	3,82	3,89	4,07
101-21 ① 50 mm / 990 m / transparent		6	34,10	35,36	37,87	39,12	40,37
101-22 ○ ① 50 mm / 990 m / weiß		6	34,10	35,36	37,87	39,12	40,37

* auch als Spar-Set erhältlich

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

① **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 701-01

108 Rollen PVC-SUPER braun (Art.-Nr. 101-01)
+ 1 Handabroller SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03)

} nur € 256,50 statt € 301,90
Sie sparen ca. 15%

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 701-02

108 Rollen PVC-SUPER transp. (Art.-Nr. 101-02)
+ 1 Handabroller SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03)

} nur € 256,50 statt € 301,90
Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- 2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109
110

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

① **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Packband | PVC ULTRA

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -
Natur-Kautschukkleber



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PVC-ULTRA

01 Verpackungsklebebänder PVC-ULTRA

Zeitgemäße, praxisbewährte Packbänder in bester Profi-Qualität. Für allerhöchste Ansprüche, abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Optimale Klebekraft. Höchste Reißfestigkeit. Für schwere Pakete bis ca. 100 kg empfohlen. Trägerfolie aus PVC in Kombination mit einem Naturkautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar.

Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge in braun.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PVC „Super“ Seite 61 | [Packband PVC „Sinus“] www.eswe.de | [Packfilm PVC „Super“] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PVC

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
102-01 ● ①	50 mm / 66 m / braun	36	3,68	3,82	3,94	4,01	4,14

PVC-ULTRA

für Pakete bis ca. 100 kg
Natur-Kautschukkleber
leise abrollbar

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109

110

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Packband | Papier SUPER

Träger: Papier | Kleber: Kautschuk



umweltfreundliches Trägermaterial - Papier -
Natur-Kautschukkleber

Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 Papier-SUPER

01 Verpackungklebebänder Papier-SUPER

Zeitgemäße Packbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg empfohlen. Trägerfolie aus reißfestem, silikonfreiem Kraftpapier in Kombination mit einem Naturkautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar. Gilt bei der Entsorgung – wenn auf Karton klebend – als sogenannte „Einstoffverpackung“ und ist damit recyclingfähig! Im Standard als „Handrollen“ mit 66 m Rollenlänge in braun bzw. naturweiß lieferbar.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Packband Papier „Sinus“] www.eswe.de | [Packband „Druck Papier“] www.eswe.de | Flachkrepp Papier Seite 70 | [Hochkrepp Papier] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PAPIER

Papier-SUPER

für Pakete bis ca. 30 kg
Natur-Kautschukkleber
leise abrollbar

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
109-01 ● ① 50 mm / 50 m / braun		36	2,31	2,46	2,52	2,64	2,76
109-02 ○ ① 50 mm / 50 m / naturweiß		36	2,31	2,46	2,52	2,64	2,76

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109
110

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

① **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Packband | Druck

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Ihre Werbung am laufenden Band!

Trägermaterial - PVC



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

! Hinweis

Abbildung zeigt PVC-SUPER Druck, Grundfarbe weiß, 2-farbig positiv, rot + schwarz bedruckt.

01 PVC-SUPER Druck

01 Verpackungsklebeband PVC-SUPER Druck

Individuell bedrucktes Packband in Profi-Qualität für hohe Ansprüche – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Für schwere Pakete bis ca. 40 kg empfohlen. Trägerfolie aus PVC in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar.

Das Produktbild auf dieser Seite zeigt beispielhaft „unser eigenes“ eswe bedrucktes Packband PVC-SUPER: Grundfarbe weiß, 2-farbig positiv rot + schwarz bedruckt.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Individuell bedrucktes Packband liefern wir Ihnen auch in anderen Qualitäten und/oder Abmessungen. In anderen Grundfarben (oder auch als Vollflächen-druck). Als Positiv- oder Negativdruck. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

i Was Sie noch wissen sollten

Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir von Ihnen eine Druckbildvorlage (vektorierte Datei in Form einer druckfähigen PDF- oder Grafik-Datei), sowie Farbangaben in HKS oder Pantone. Vor Drucklegung erhalten Sie einen Korrekturabzug zur endgültigen Druckfreigabe.

Packband Druck gilt als „Sonderanfertigung“ und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen. Kosten für Klischees bitte gesondert anfragen.

► Alternativen [Packband PP „Econom Druck“] www.eswe.de | [Packband PP „Ultra Druck“] www.eswe.de | [Packband Papier „Druck“] www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

! Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können Mengendifferenzen (Über- oder Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Packband PVC

Artikel-Nr./ Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge Grundfarbe / Anzahl Druckfarbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE 1 VE
PVC-SUPER Druck						
Natur-Kautschukkleber	101-d02 ● ○ ● 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./1 pos.	36	2,69	3,16	3,47	5,52 5,81
1- bzw. 2- bzw. 3- bzw. 4-farbig positiv	101-d04 ● ○ ● 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./2 pos.	36	2,86	3,34	3,65	- -
Grundfarbe braun, weiß, transparent.	101-d05 ● ○ ● 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./3 pos.	36	3,03	3,55	3,85	- -
	101-d06 ● ○ ● 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./4 pos.	36	3,44	4,00	4,38	- -
Lieferzeit:	● nach Absprache.					

i Mehrpreise für andere Grundfarben, Negativdruck oder Mehrfarbendruck auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- 2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109

110

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Warn- und Hinweisband

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -
Natur-Kautschukkleber



01 Warnband

Rollenbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



02 Hinweisband

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter 07045 9620-0

01-02 Warn- und Hinweisbänder, PVC-SUPER Druck

Kleben und informieren, ein Arbeitsgang – zwei Funktionen. Mit Warn- und Hinweisbändern ist dies besonders rationell. Die wichtigsten Warnungen, Hinweise am laufenden Band! Einfach perfekt.

Qualitativ hochwertiges PVC-Packband mit Natur-Kautschukkleber. Grundfarbe rot bzw. grün, mit relativ großer, auffälliger und dadurch gut lesbarer, schwarzem Textaufdruck. Große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig. Im Standard als „Handrollen“ mit 50 mm Rollenbreite und 66 m Rollenlänge.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂️ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben, gerne auch individuell bedruckt. Dies erfordert bestimmte Mindestmengen, technische Unterlagen und Lieferzeiten (siehe ausführliche Hinweise bei Packband Druck Seite 64 – Erstaufträge).

▶ Alternativen Packband Druck Seite 64.

⚠️ **Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Warn- und Hinweisband PVC	Artikel-Nr./ Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe / Aufdruck / Sprache	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Vorsicht Glas 🍷 Vorsicht	117-03	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht zerbrechlich 🍷 Vorsicht	117-04	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht nicht werfen! Vorsicht nicht werfen!	117-05	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht nicht belasten! Vorsicht nicht belasten!	117-06	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Bruchgefahr! Nicht werfen!	117-07	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
VORSICHT! Hochempfindliche Elektrogeräte	117-08	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D · GB	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Oben! Nicht stürzen! ⬆️ Oben!	117-09	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
GESPERRT GESPERRT	117-12	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
FREIGABE FREIGABE F	117-14	📄 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Freigabe« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52

PVC-SUPER Druck
Natur-Kautschukkleber
1-farbig positiv schwarz
Grundfarbe rot bzw. grün

Lieferzeit: 📄 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

📄 Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 2	1 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller	109	Geräte + Zubehör
	2 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller	110	Geräte + Zubehör

📄 **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




Filament | PP SUPER

Träger: PP | Kleber: Hotmelt | fadenverstärkt



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

längs glasfaserverstärkt

01 PP-SUPER (längs fadenverstärkt)

01 Filamentband PP-SUPER (längs fadenverstärkt)

Die ausgesprochen Starken. Kraftprotze mit dem Vielfachen an Reißkraft gegenüber herkömmlichen Klebebändern. Abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Extrem stark klebend auf nahezu allen Untergründen. Bestens geeignet zum Bündeln auch von Langprodukten. Mit Fadenverstärkung durch Glasfasereäden (in Längsrichtung). Für schwerste Pakete bis ca. 100 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt). Auch geeignet für Gefahrgutverpackung.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Filamentabroller 25 (tesa® 6032), Art.-Nr. 801-07 Seite 109. Weitere Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Packband PP „Sinus“] www.eswe.de | [Packband PVC „Sinus“] www.eswe.de | [Packband Papier „Sinus“] www.eswe.de | Filamentband PP „Crosswave“ Seite 67.

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Filamentband	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-SUPER für Pakete bis ca. 100 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) längs glasfaserverstärkt	113-01	12 mm / 50 m / transparent	72	1,09	1,19	1,30	1,40	1,54
	113-02	15 mm / 50 m / transparent	60	1,20	1,31	1,43	1,54	1,70
	113-03	19 mm / 50 m / transparent	96	1,48	1,54	1,72	1,82	1,97
	* 113-04	25 mm / 50 m / transparent	36	2,03	2,20	2,41	2,60	2,87
	113-05	50 mm / 50 m / transparent	18	4,10	4,45	4,87	5,26	5,80
	113-06	75 mm / 50 m / transparent	12	6,13	6,66	7,29	7,87	8,68

* auch als Spar-Set erhältlich

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Spar-Set (3 + 1)	Kombiangebot zum Sonderpreis	Art.-Nr. 701-07
	108 Rollen Filament PP-SUPER transp. (Art.-Nr. 113-04) + 1 Filamentabroller (Art.-Nr. 801-07)	nur € 255,50 statt € 301,03 Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller	109	Geräte + Zubehör
	2 Filamentabroller 25 (tesa® 6032), Art.-Nr. 801-07		
	3 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller	110	Geräte + Zubehör

Filament | PP CROSSWAVE

Träger: PP | Kleber: Hotmelt | fadenverstärkt



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)

Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

längs + quer glasfaserverstärkt

01 PP Crosswave
(längs und quer fadenverstärkt)

01 Filamentband PP Crosswave (längs und quer fadenverstärkt)

Die ausgesprochen Starken. Kraftprotze mit dem Vielfachen an Reißkraft gegenüber herkömmlichen Klebebändern. Abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Extrem stark klebend auf nahezu allen Untergründen. Bestens geeignet zum Bündeln auch von Langprodukten. Mit Fadenverstärkung durch Glasfaserfäden (in Längs- und Querichtung). Für schwerste Pakete bis ca. 100 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt). Auch geeignet für Gefahrgutverpackung.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Filamentabroller 25 (tesa® 6032), Art.-Nr. 801-07 Seite 109. Weitere Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Packband PP „Sinus“] www.eswe.de | [Packband PVC „Sinus“] www.eswe.de | [Packband Papier „Sinus“] www.eswe.de | Filamentband PP Seite 66.

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Filamentband

PP Crosswave

für Pakete bis ca. 100 kg
synthet. Kautschukkleber (Hotmelt)
längs und quer glasfaserverstärkt

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
115-02	25 mm / 50 m / transparent	72	2,87	2,97	3,34	3,54	3,82
115-03	50 mm / 50 m / transparent	36	5,75	5,96	6,69	7,10	7,68
115-04	75 mm / 50 m / transparent	24	8,64	8,95	10,05	10,67	11,53

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- Filamentabroller 25** (tesa® 6032), Art.-Nr. 801-07
- Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109

Geräte + Zubehör

110

Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Gewebeband / Panzerband

Träger: PE-Gewebe | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PE-beschichtetes Gewebe -
Kautschukkleber



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

handreißbar und auch
beschriftbar

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

01 Gewebeband (PE-beschichtetes Gewebe)

01 Gewebeband (PE-beschichtetes Gewebe)

Das Allzweckband, bestens geeignet für z.B. wasserdampfdichtes Verpacken, zum Fixieren, zum Abdichten, zum Reparieren. Von Hand reißbar, einfach beschriftbar mit Filzstift und/oder Kugelschreiber. Träger aus speziell PE-beschichtetem (Polyethylen) Gewebe in Kombination mit einem speziellen, extrem gut haftenden Kautschukkleber.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben. Auch als Formstanzteil (z.B. Ronden) individuell für Sie produziert. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon **07045 9620-0** oder per E-Mail: info@eswe.de

Gewebeband

PE-beschichtetes Gewebeband
Kautschukkleber
handreiß- und beschriftbar

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
118-05 ●	50 mm / 50 m / silber	24	3,90	4,21	4,38	4,73	4,91

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben, Formstanzteile sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Spezial-Klebeband | QR

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk | „quick release“



Trägermaterial - PVC -
modifizierter Kautschukkleber



Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

rückstandsfrei wieder
ablösbar

01 Spezial-Klebeband QR (quick release)

01 Spezial-Klebeband QR (quick release)

Das Klebeband für ganz spezielle Verklebungen. Bei Materialien, die ein „Wiederablösen“ ohne lästige Kleberückstände erfordern. Besonders geeignet z.B. für Glas, Metall, Kunststoffe oder auch lackierte Oberflächen. Trägerfolie aus Hart-PVC in Kombination mit einem modifizierten, leicht haftenden Kautschukkleber.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben (gelb, rot). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative [Oberflächen-Schutzfolien] www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Klebeband QR

Artikel-Nr./ Farbe	Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
101-08 ● i	QR / 50 mm / 66 m / blau	36	3,99	4,26	4,51	4,68	4,81

Quick Release (QR)

modifizierter Kautschukkleber

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- 2 Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109

110

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Kreppband | Flachkrepp

Träger: Papier | Kleber: Kautschuk



umweltfreundliches Trägermaterial - Papier -
Natur-Kautschukkleber


mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter 07045 9620-0

Rollenbreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

handabreißbar und auch
beschriftbar



schwach gekrepp

01 Flachkreppband

01 Flachkreppband (Kreppband Papier, schwach gekrepp)

„Malerkrepp“ ist bestens geeignet z.B. für universelles Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik. Aber auch zum Verpacken, zum Bündeln, zum Fixieren. Von Hand reißbar, einfach beschriftbar mit Filzstift und/oder Kugelschreiber. Trägerfolie aus silikonfreiem Kraftpapier in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar. Gilt bei der Entsorgung – wenn auf Karton klebend – als sogenannte „Einstoffverpackung“ und ist damit recyclingfähig!

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch für Ihre spezielle Anwendung wie z.B. für hohe Temperaturbeständigkeit, Nassschliff- und füllertest, Einsatz beim Sandstrahlen, rückstandsfreie Wiederaufnahme usw. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Packband Papier „Super“ Seite 63 | Gewebeband / Panzerband Seite 68 | **[Hochkrepp Papier]** www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

! Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Kreppband

Flachkrepp Papier Natur-Kautschukkleber schwach gekrepp

Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen/ Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
111-01	i 19 mm / 50 m / chamois	48	0,85	0,96	0,97	1,03	1,15
111-02	i 25 mm / 50 m / chamois	36	1,11	1,25	1,27	1,35	1,51
111-03	i 30 mm / 50 m / chamois	32	1,34	1,50	1,52	1,61	1,80
111-04	i 38 mm / 50 m / chamois	24	1,68	1,88	1,91	2,03	2,27
111-05	i 50 mm / 50 m / chamois	24	2,20	2,46	2,51	2,65	2,91

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Kennzeichen

warnen, hinweisen, markieren



Lieferscheintaschen
ab Seite 72



Klebebänder
ab Seite 73



Stapelschutz
ab Seite 74

Kennzeichen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Lieferscheintaschen	
Begleitpapiertaschen – LDPE, Pergamin/Papier [CPP]*	72
Klebebänder	
Warn- und Hinweisband – PVC	65, 73
Stapelschutz	
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“ – Papier	74
Weitere Produkte	
[NOMA®PROTECT „Warning Profiles“ – PU]*	
Produktkategorie Kleben + Bündeln:	
Adressfilm / Etikettenschutzfolie – PP	60
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller	109
Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller	110

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/kennzeichen/
www.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Kennzeichen

	04 LDPE Polyethylen
	20 PAP Pappe (Wellpappe, Verpackungen)
	22 PAP Papier




Begleitpapiertaschen LDPE · Papier/Pergamin neutral oder mit Aufdruck



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**



[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

! Bitte beachten Sie:
Alle Begleitpapiertaschen sind von oben zu befüllen.

! Bitte beachten Sie:
Abbildungen ähnlich; Abweichungen in Farbe und/oder Druckbild möglich.

Begleitpapiertaschen LDPE bzw. Papier/Pergamin

Für Ihre Warenbegleitpapiere wie Lieferscheine, Rechnungen, Garantiekarten, Bedienungsanleitungen oder sonstigen Dokumente. Außen auf Ihren Packgütern angebracht und damit sofort auffindbar für Ihre Kunden. Einfaches Handling durch gesondert verschließbaren Anklebeverschluss; der Spezialkleber sorgt für sicheren Halt Ihrer Papiere auf nahezu allen Untergründen. Begleitpapiertaschen Papier/Pergamin gelten bei der Entsorgung – wenn auf Karton klebend – als sogenannte Einstoffverpackungen. Sie sind damit recyclingfähig!

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Begleitpapiertaschen LDPE bzw. Papier/Pergamin liefern wir Ihnen auch als Ihre individuelle Begleitpapiertasche in Ihrem Wunschmaß, Ihrer Sonderausführung und gegebenenfalls Ihrem zusätzlichen Wunschaufdruck (in bis zu 4 Farben). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative [Begleitpapiertaschen „CPP“] www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Begleitpapiertaschen LDPE

aus **LDPE Folie mit Aufdruck** (Grundfarbe rot, schwarzer Textdruck)
oder **neutral** (ohne Aufdruck, Grundfarbe transparent)

Artikel-Nr.	Aufdruck / passend für	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
601-02	1 »Lieferschein« / DIN C6	1.000	26,53	28,13	30,91	33,99	40,82
601-05	1 neutral, ohne Aufdruck / DIN C6	1.000	25,22	26,73	29,42	32,42	39,12
601-08	1 »Lieferschein« / DIN lang	1.000	30,49	32,34	35,37	38,71	45,92
601-10	1 »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang	1.000	30,49	32,34	35,37	38,71	45,92
601-11	1 neutral, ohne Aufdruck / DIN lang	1.000	28,72	30,46	33,38	36,60	43,64
601-12	1 »Dokumente« / DIN C5	1.000	42,24	45,68	47,64	51,68	59,94
601-14	1 neutral, ohne Aufdruck / DIN C5	1.000	39,14	42,38	44,14	47,98	55,94
601-15	1 neutral, ohne Aufdruck / DIN C4	500	81,30	87,98	91,69	99,55	115,78

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Begleitpapiertaschen Papier/Pergamin

aus **Papier/Pergamin mit Aufdruck** (Grundfarbe rot, schwarzer Textdruck)
oder **neutral** (ohne Aufdruck, Grundfarbe transparent)

Artikel-Nr.	Aufdruck / passend für	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
611-02	1 »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang	1.000	37,93	39,14	41,48	44,10	49,56
611-04	1 neutral, ohne Aufdruck / DIN lang	1.000	37,03	38,21	40,52	43,11	48,54
611-03	1 neutral, ohne Aufdruck / DIN C5	1.000	46,65	48,97	49,88	52,76	58,48

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Warn- und Hinweisband

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -
Natur-Kautschukkleber

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0



01 Warnband



02 Hinweisband

Rollebreiten + Rollenlängen
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01-02 Warn- und Hinweisbänder, PVC-SUPER Druck

Kleben und informieren, ein Arbeitsgang – zwei Funktionen. Mit Warn- und Hinweisbändern ist dies besonders rationell. Die wichtigsten Warnungen, Hinweise am laufenden Band! Einfach perfekt.

Qualitativ hochwertiges PVC-Packband mit Natur-Kautschukkleber. Grundfarbe rot bzw. grün, mit relativ großer, auffälliger und dadurch gut lesbarer, schwarzem Textaufdruck. Große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig. Im Standard als „Handrollen“ mit 50 mm Rollenbreite und 66 m Rollenlänge.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller und/oder Tischabroller Seite 109-110.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂️ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben, gerne auch individuell bedruckt. Dies erfordert bestimmte Mindestmengen, technische Unterlagen und Lieferzeiten (siehe ausführliche Hinweise bei Packband Druck Seite 64 – Erstaufträge).

▶ **Alternativen** Packband „Druck“ Seite 64.

⚠️ **Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Warn- und Hinweisband PVC	Artikel-Nr./ Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe / Aufdruck / Sprache	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Vorsicht Glas Vorsicht	117-03	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht zerbrechlich Vorsicht	117-04	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht nicht werfen! Vorsicht nicht werfen!	117-05	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht nicht belasten! Vorsicht nicht belasten!	117-06	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Bruchgefahr! Nicht werfen!	117-07	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
VORSICHT! Hochempfindliche Elektrogeräte	117-08	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D · GB	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Oben! Nicht stürzen! Oben!	117-09	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
GESPERRT GESPERRT	117-12	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
FREIGABE FREIGABE F	117-14	① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Freigabe« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52

PVC-SUPER Druck
Natur-Kautschukkleber
1-farbig positiv schwarz
Grundfarbe rot bzw. grün

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

📄 Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- 2 Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

109

110

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

📄 **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Stapelschutz-Dreieck Papier | „nicht stapeln!“



Selbstklebestreifen
an der Unterseite



01 Stapelschutz-Dreieck

zur Fixierung mit
Umreifungsband



02 Stapelschutz-Dreieck zum Aufstellen

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

flache Anlieferung
in Bogen à 3 Stück

01-02 Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“

Stapelschutzdreiecke verhindern auf einfache und effektive Weise ein Aufeinanderstapeln Ihrer palettierten Waren – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Der Selbstklebestreifen an der Unterseite dient zur einfachen Fixierung auf der Palettenoberseite (kein zusätzliches Klebeband nötig). Alternativ kann die Fixierung auch mittels Umreifungsband erfolgen; durch eine Lasche im Kartondreieck.

Aus umweltfreundlicher Wellpappe, Grundfarbe weiß mit auffälligem Signaldruck „nicht stapeln!“. Platzsparende Anlieferung auf Bogen à 3 Stück. Einfach in der Handhabung: vom Bogen lösen, zum Dreieck falten – fertig und einsatzbereit. Abmessung (fertig gefaltet, aufgestellt) ca. 200 x 95 x 95 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Stapelschutz-Dreieck	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Aufdruck / Sprache	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
aus Wellpappe Grundfarbe weiß, Signaldruck „nicht stapeln!“	522-01	200 x 95 x 95 mm / „nicht stapeln!“ / D · GB · F · I 1 Versandeinheit = 25 Bogen à 3 Stück	75	0,46	0,47	0,48	0,51	0,59

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog




1 Umreifungsband	PET + Zubehör	89	Palette sichern
2 Umreifungsband	PP + Zubehör	90-91	Palette sichern
3 Umreifungsband	Poly-Textil + Zubehör	92	Palette sichern


Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Palette sichern

Stretchen und Umreifen




Stretchfolien
ab Seite 76



sonst. Folienprodukte
ab Seite 82



Kantenschutz
Seite 85



Umreifungsbänder
ab Seite 89

Palette sichern | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Stretchfolie	
Stretchfolie „Plus vorgereckt“ – LDPE	76
Stretchfolie „Plus vorgereckt coreless“ – LDPE	77
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ – LDPE	78
Stretchfolie „Standard“ – LDPE	79
Stretchfolie opak schwarz – LDPE	80
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Standard“ – LDPE	81
Sonstige Folienprodukte	
sanstrap® Dehnbänder – LDPE	82-83
sangrip® Antirutschfolie	84
Folien- / Seitenfaltenhauben – rLDPE	86
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter – HDPE, rLDPE	87
Flach- / Baufolie – rLDPE	88
Kantenschutz	
Kantenschutzleisten – Papier	85
Umreifungsbänder	
Umreifungsband + Zubehör – PET	89
Umreifungsband + Zubehör – PP	90-91
Umreifungsband + Zubehör – Poly-Textil	92
Weitere Produkte	
sanstrap 2link® – Papier	82-83
Produktkategorie Kennzeichen:	
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“ – Papier	74
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Verarbeitungsgeräte Stretchgeräte	111
Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	112
Sicherheitsmesser	113

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Siehe Seite 8.

Und im Web unter
www.eswe.de/palette-sichern/
www.eswe.de/konfektionsservice/

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Palette sichern

	01 PET	Polyethylenterephthalat
	02 HDPE	Polyethylen
	04 LDPE	Polyethylen
	04 rLDPE	Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)
	05 PP	Polypropylen
	20 PAP	Pappe (Wellpappe, Verpackungen)
	40 FE	Stahl



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt

ECONOM, SUPER, ULTRA



Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken
siehe Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Standardkern ø 50 mm



Folienstärke
ca. 7/9/11 my

01 Stretchfolie Plus vorgereckt

01 Stretchfolie Plus vorgereckt

Vorge dehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die „eingebaute“ Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll.

Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 7 my (Produktlinie ECONOM, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 17 my) oder 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my) oder 11 my (Produktlinie ULTRA, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 23 my), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 465 mm).

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Gleithülsen (Paar) für Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm (Art.Nr. 802-02) oder Handstretchgerät für Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm, max. Kernlänge 535 mm (Art.Nr. 802-01) Seite 111. Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 77 | Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 78 | Stretchfolie „Standard“ Seite 79 | Stretchfolie „opak schwarz“ Seite 80 | Sanstrap Dehnbänder Seite 82-83 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 91.

Stretchfolie Plus vorgereckt

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
201-01	① ECONOM 430 mm / 300 m / 7 my (für Palettengewicht bis ca. 350 kg) Rollengewicht 0,99 kg / Folien-gewicht 0,83 kg	6	5,69	5,84	5,90	6,45	7,31
201-02	① SUPER 430 mm / 300 m / 9 my (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,23 kg / Folien-gewicht 1,07 kg	6	7,14	7,34	7,44	8,08	8,98
201-03	① ULTRA 430 mm / 300 m / 11 my (für Palettengewicht bis ca. 800 kg) Rollengewicht 1,47 kg / Folien-gewicht 1,31 kg	6	8,44	8,68	8,82	9,54	10,48

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


① **Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 sangrip® Antirutschfolie
- 2 Kantenschutzleisten
- 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter
- 4/5 Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
- 6 Sicherheitsmesser für Folien

84

85

87

111

113

Palette sichern

Palette sichern

Palette sichern

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt coreless ECONOM, SUPER



Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken
siehe Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



02 Abrollhilfe

01 Stretchfolie Plus vorgereckt coreless

01 Stretchfolie Plus vorgereckt coreless

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE) als Großrolle mit 600 m, ohne Pappkern („coreless“). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die „eingebaute“ Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 600 m, in Folienstärke 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my) bzw. Folienstärke 8 my (Produktlinie ECONOM, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 17 my) lieferbar.

02 Abrollhilfe (Stretchfolie Plus vorgereckt coreless)
Abrollhilfe passend für Stretchfolie Plus vorgereckt coreless 430 mm (Art.-Nr. 802-05).

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
Abrollhilfe Plus für Stretchfolie coreless (Art.Nr. 802-05) Seite 111.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 76 | Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 78 | Stretchfolie „Standard“ Seite 79 | Stretchfolie „opak schwarz“ Seite 80 | Sanstrap Dehnbänder Seite 82-83 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 91.

Unser Tipp

Wir senden Ihnen gerne unsere **Handlungsempfehlung für das Handstretchen**.
Bitte anfordern unter: **07045 9620-0** bzw. E-Mail an: info@eswe.de oder im Web unter: www.eswe.de/downloads

Hinweis: Verarbeitungsgeräte werden immer unabhängig vom Verbrauchsmaterial geliefert. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Stretchfolie Plus coreless vorgereckt	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend mit verstärkten Folienkanten ohne Pappkern ProStretch Garantie	202-02	① ECONOM 8 coreless 430 mm / 600 m / 8 my (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 1,90 kg / Foliengewicht 1,90 kg	3	9,53	10,41	10,82	11,89	13,60
	202-01	① SUPER 9 coreless 430 mm / 600 m / 9 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 2,13 kg / Foliengewicht 2,13 kg	3	10,38	11,32	11,79	12,92	14,66

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① **Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.**

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip ® Antirutschfolie	84	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten	85	Palette sichern
	3 Deckblattfolie /Palettenabdeckblätter	87	Palette sichern
	4/5 Verarbeitungsgeräte Stretchfolie	111	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör

① **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie LDPE Plus vorgereckt coreless | SUPER


PIÜstretch
Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken

eine Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

ohne Pappkern
Folienstärke
ca. 10 my



passender Stretchgriff



02 Stretchgriff

 Verstärkte, umgelegte
Folienkante

 gleichbleibende Rollenbreite
auch beim Stretchen

! Hinweis: Verarbeitungsgeräte werden immer unabhängig vom Verbrauchsmaterial geliefert. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless
01 Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE) als Rolle ohne Pappkern („coreless“). Ideale Hilfe auch beim innerbetrieblichen Transport oder bei der Lagerung. Ohne Kleberückstände auf Ihrem Bündelgut. Natürlich mit ProStretch Garantie. Rollenbreite 85 mm, Rollenlänge 300 m bzw. als „Kurzrolle“ mit 150 m, in Folienstärke 10 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 23 my).

02 Stretchgriff (Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless)

Stretchgriff passend für Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless 85 mm (Art.-Nr. 802-04).

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Stretchgriff passend für Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless 85 mm (Art.-Nr. 802-04) Seite 111.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

x Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative Mini-Stretchfolie „Standard“ Seite 81.
**Bündelstretchband
Stretchfolie Plus coreless
vorgereckt**

natur-transparent (Castfolie)
einseitig innen haftend mit
verstärkten Folienkanten
ohne Pappkern
ProStretch Garantie

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
201-10	① SUPER 10 coreless 85 mm / 150 m / 10 my Rollengewicht 0,12 kg / Foliengewicht 0,12 kg	55	1,11	1,20	1,28	1,32	1,47
201-08	① SUPER 10 coreless 85 mm / 300 m / 10 my Rollengewicht 0,24 kg / Foliengewicht 0,24 kg	30	2,02	2,17	2,32	2,40	2,67

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen
Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Kantenschutzleisten
- 2 Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
- 3 Sicherheitsmesser für Folien

85

111

113

Palette sichern
Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

Stretchfolie LDPE | Standard ECONOM, SUPER, ULTRA



Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken
siehe Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Standardkern ø 50 mm

Folienstärke
ca. 17 / 20 / 23 / 28 my



01 Stretchfolie Standard

01 Stretchfolie Standard

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideal zur Transport- und Ladungsicherung z.B. von Paletten. Einsatz überall dort, wo Sie die Vorreckung/Rückstellkraft für Ihre Palettenladung selbst bestimmen wollen oder müssen. Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 17 my (Produktlinie ECONOM), 20 my, 23 my (Produktlinie SUPER) oder 28 my (Produktlinie ULTRA, Rollenlänge abweichend 200 m), jeweils auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 535 mm).

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Gleithülsen (Paar) für Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm (Art.-Nr. 802-02) oder Handstretchgerät für Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm, max. Kernlänge 535 mm (Art.-Nr. 802-01) Seite 111.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 76 | Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 77 | Mini-Stretchfolie „Standard“ Seite 81 | Stretchfolie „opak schwarz“ Seite 80 | Sanstrap Dehnbänder Seite 82-83 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 91.

Stretchfolie Standard	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 535 mm ProStretch Garantie	203-01	ECONOM 17 500 mm / 300 m / 17 my (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 2,70 kg / Folien-gewicht 2,35 kg	6	7,99	8,71	9,20	9,68	10,40
	203-02	SUPER 20 500 mm / 300 m / 20 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,10 kg / Folien-gewicht 2,75 kg	6	9,58	10,41	10,97	11,53	12,37
	203-03	SUPER 23 500 mm / 300 m / 23 my (für Palettengewichte bis ca. 800 kg) Rollengewicht 3,50 kg / Folien-gewicht 3,15 kg	6	10,63	11,58	12,21	12,84	13,79
	203-04	ULTRA 28 500 mm / 200 m / 28 my (für Palettengewichte bis ca. 1.000 kg) Rollengewicht 2,90 kg / Folien-gewicht 2,55 kg	6	9,87	10,73	11,31	11,89	12,76

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip ® Antirutschfolie	84	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten	85	Palette sichern
	3 Deckblattfolie /Palettenabdeckblätter	87	Palette sichern
	4/5 Verarbeitungsgeräte Stretchfolie	111	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt opak schwarz, Standard SUPER opak schwarz



PIÜstretch


Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken

siehe Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Standardkern ø 50 mm

gleichbleibende Rollenbreite
auch beim Stretchen

Folienstärke
ca. 9 my



01 Stretchfolie Plus vorgereckt
(opak schwarz)

Standardkern ø 50 mm

Folienstärke
ca. 23 my



02 Stretchfolie Standard
(opak schwarz)

01-02 Stretchfolie opak schwarz

Stretchfolie opak schwarz auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Funktioniert auch perfekt als Sicht- und/oder Lichtschutz.

01 Stretchfolie Plus vorgereckt – opak schwarz

Vorgedehnte Stretchfolie wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard, vereinfacht so das händische Verarbeiten. Durch die „eingebaute“ Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 465 mm).

02 Stretchfolie Standard – opak schwarz

Stretchfolie Standard empfiehlt sich überall dort, wo Sie die Vorreckung/ Rückstellkraft für Ihre Palettenladung selbst bestimmen wollen oder müssen. Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 250 m, in Folienstärke 23 my (Produktlinie SUPER), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 535 mm).

Unser Tipp

Wir senden Ihnen gerne unsere **Handlungsempfehlung für das Handstretchen**.

Bitte anfordern unter: **07045 9620-0**

bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter:

www.eswe.de/downloads

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Gleithülsen (Paar) für Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm (Art.-Nr. 802-02) oder Handstretchgerät für Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm, max. Kernlänge 535 mm (Art.-Nr. 802-01) Seite 111.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂️ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ **Alternativen** Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 76 | Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 77 | Stretchfolie „Standard“ Seite 79.

Stretchfolie Plus vorgereckt

opak schwarz (Castfolie)
einseitig innen haftend
Kerndurchmesser 50 mm
Kernlänge 465 mm
ProStretch Garantie

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
201-09	① SUPER OPAK 430 mm / 300 m / 9 my (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,36 kg / Foliengewicht 1,07 kg	6	6,64	6,83	6,92	7,52	8,41

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① **Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.**

Stretchfolie Standard

opak schwarz (Castfolie)
einseitig innen haftend
Kerndurchmesser 50 mm
Kernlänge 535 mm
ProStretch Garantie

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
203-14	① SUPER OPAK 500 mm / 250 m / 23 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,10 kg / Foliengewicht 2,75 kg	6	9,15	10,04	10,63	11,22	12,10

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


① **Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.**

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **sangrip®** Antirutschfolie
- 2 **Kantenschutzleisten**
- 3 **Deckblattfolie**/Palettenabdeckblätter
- 4/5 **Verarbeitungsgeräte** | Stretchfolie
- 6 **Sicherheitsmesser** für Folien

84

85

87

111

113

Palette sichern

Palette sichern

Palette sichern

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie LDPE

Standard | SUPER, ULTRA



Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken
 eine Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Folienstärke
 ca. 23 / 35 my



02 Stretchgriff

! Hinweis: Verarbeitungsgeräte werden immer unabhängig vom Verbrauchsmaterial geliefert. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Mini-Stretchfolie Standard

01 Mini-Stretchfolie Standard

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideale Hilfe auch beim innerbetrieblichen Transport oder bei der Lagerung. Ohne Kleberückstände auf Ihrem Bündelgut. Natürlich mit ProStretch Garantie. Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m, in Folienstärke 23 my (Produktlinie SUPER) oder 35 my (Produktlinie ULTRA).

02 Stretchgriff (Mini-Stretchfolie Standard)

Stretchgriff passend für Mini-Stretchfolie Standard 100 mm auf Standardkern ø 38 mm, 145 mm Kernlänge (Art.-Nr. 802-03).

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Stretchgriff für Mini-Stretchfolie Standard Handrollen auf Standardkern ø 38 mm, Kernlänge 145 mm (Art.-Nr. 802-03) Seite 111.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 79.

Bündelstretchband Stretchfolie Standard	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 38 mm ProStretch Garantie	203-11	1 SUPER 23 100 mm / 150 m / 23 my Rollengewicht 0,37 kg / Foliengewicht 0,32 kg	40	1,54	1,65	1,80	1,90	2,05
	203-13	1 ULTRA 35 100 mm / 150 m / 35 my Rollengewicht 0,53 kg / Foliengewicht 0,48 kg	30	2,22	2,34	2,52	2,70	2,76

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Kantenschutzleisten	85	Palette sichern
	2 Verarbeitungsgeräte Stretchfolie	111	Geräte + Zubehör
	3 Sicherheitsmesser für Folien	113	Geräte + Zubehör



sanstrap® LDPE | Dehnbänder

sanstrap 2link® Papier

**Breiten + Abschnittlänge**

wie in Tabelle gegenüberliegende Seite
oder nach Ihren Wunschmaßen

Doppelpack
50 % Materialeinsparung

aus min. 30% „Rezyklat“



01 sanstrap® soft 100



02 sanstrap® 100



03 sanstrap® 50



04 sanstrap® re 100

Doppelpack
50 % Materialeinsparung

*aus 90%
Bio-PE*



05 sanstrap® eco 100



06 sanstrap® XXL 100



07 sanstrap® XXL 50

08 **2link**
für die vertikale Palettensicherung**01-07 sanstrap® Dehnbänder**

Die kostengünstige, alternative Ladungssicherung im internen Transport und Logistikablauf. Einfachstes Handling – um nahezu jedes Gebinde spannbar. Klebt nicht und hält dennoch das Gebinde fest zusammen. Natürlich aus Polyethylen (PE). Jederzeit griff- und einsatzbereit im praktischen Spendekarton. Standardmäßig in 100 mm Rollenbreite, in drei Abschnittlängen verfügbar: von 900 mm (sanstrap® soft 100 – für kleinere bzw. leichtere Gebinde oder zur Fixierung z.B. von Kantenschutzleisten), 1.200 mm (sanstrap® – perfekt abgestimmt auf Euro-Palettenmaß) und 1.400 mm (sanstrap® XXL – für größere bzw. auch schwerere Gebinde).

03, 07 sanstrap® 50

Die schmale Lösung. In der gewohnt praktischen Spendebox befinden sich jetzt je zwei Rollen mit je 50 mm Breite. Das bedeutet: 50% Materialeinsparung. In zwei Abschnittslängen verfügbar: 1.200 mm (sanstrap® 50, Art.-Nr. 218-05) und 1.400 mm (sanstrap® XXL 50, Art.-Nr. 218-06).

04 sanstrap® re 100

Art.-Nr. 237-01: Besteht aus mindestens 30 % Rezyklat (Recyclingmaterial).

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

05 sanstrap® eco 100

Art.-Nr. 229-01: wird aus 90 % Bio-PE auf Tallölbasis hergestellt. Tallöl entsteht als Nebenprodukt der Zellstoffproduktion aus Nadelholz und wird daher ohne die Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen hergestellt.

08 sanstrap 2link® 100

Art.-Nr. 228-01: sanstrap® Dehnbänder bekommen Unterstützung durch sanstrap 2link®. Damit können Sie Ihre Paletten jetzt auch vertikal sichern und so einen Verbund zwischen Palette und Packgut herstellen. Die ideale, neue Lösung in der Intralogistik, perfekt für dünnlagiges oder leichtes Packgut.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.





✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und andere Rollenlängen, andere Farben sowie bei Bedarf auch in antistatischer Ausführung. Für den größeren Bedarf auch als (größere) Nachfüllrollen für Metallbox (Hardbox) verfügbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Umwelt-Tipp

sanstrap® eco 100 ist 100% recyclingfähig und aus 90% Bio-PE.
sanstrap® re 100 ist 100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat.
sanstrap 2link® ist 100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier).
 Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
 ► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.



sanstrap® Anwendungsbeispiele



Vertikale Palettensicherung in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern

sanstrap® Dehnbänder	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Abschnittlänge / Anzahl Bänder je Box	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
sanstrap® LDPE natur-transparent in der Spendebox	218-01	① sanstrap® 100 100 mm / 1.200 mm / 100 Stück	1	20,30	20,30	25,80	25,80	25,80
	218-02	① sanstrap® soft 100 100 mm / 900 mm / 200 Stück	1	25,90	25,90	33,00	33,00	33,00
sanstrap® LDPE natur-transparent in der Spendebox aus 90% „BIO-PE“	218-03	① sanstrap® XXL 100 100 mm / 1.400 mm / 90 Stück	1	27,70	27,70	35,10	35,10	35,10
	218-05	① sanstrap® 50 50 mm / 1.200 mm / 200 Stück	2	10,65	10,65	13,50	13,50	13,50
sanstrap® re „Rezyklat“ LDPE natur-transparent in der Spendebox aus min. 30% „Rezyklat“	218-06	① sanstrap® XXL 50 50 mm / 1.400 mm / 180 Stück	2	11,25	11,25	14,30	14,30	14,30
	229-01	① sanstrap® eco 100 100 mm / 1.000 mm / 120 Stück	1	25,80	25,80	32,00	32,00	32,00
	237-01	① sanstrap® re 100 100 mm / 1.100 mm / 100 Stück	1	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Nachfüllrollen für Metallbox (Hardbox) auf Anfrage.

sanstrap 2link®	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Vertikale Palettensicherung (in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern)	228-01	① sanstrap 2link®	5	1,50	1,74	2,15	2,53	3,49
	Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

① Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
1 2	1 sangrip® Antirutschfolie	84	Palette sichern
	2 sanstrap® Metallbox und Nachfüllrollen		auf Anfrage


① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



sangrip® | Antirutschfolie, Antirutschstreifen



sangrip® Folienrolle
137 mm / 240 m



Breiten + Längen + Perforation

wie in Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

sangrip® Spender

! Hinweis: Abbildung ist ähnlich.
Geräte können daher in der
Farbe und/oder in der Ausführung
abweichen. Die Lieferung erfolgt
ohne sangrip® Folie.

mit Abrissperforation
alle 300 mm

01 sangrip® Antirutschfolie und sangrip® Spender

01 sangrip® Antirutschfolie – das patentierte Original

Die Antirutschfolien sangrip® werden als abrissperforierte Zuschnitte von der Rolle geliefert. Erstaunlich einfach in der Anwendung, sicher in der Funktion: Halt für alles, was leicht verrutschen kann. Dadurch wird eine oftmals materialaufwändigere Lagesicherung verhindert. sangrip® ist die kleine Folie mit der ganz großen Wirkung.

Mehr Sicherheit dank sangrip®: Gefahrenquelle durch hohe, glatte und damit instabile Packstapel wird entschärft. Kein Herabstürzen Ihrer wertvollen Produkte vom Stapel und damit weniger Beschädigungen.

Umweltnutzen durch sangrip®: deutliche Reduzierung materialaufwändiger Transportverpackungen/-sicherungen.

Kostenvorteil durch sangrip®: Zeitersparnis im Versand durch einfaches, schnelles Handling.

sangrip® Antirutschfolie Spender

Art.-Nr. 802-06: der passende Spender für sangrip® Antirutschfolien. Rolle mit 137 mm Rollenbreite und 300 m Rollenlänge macht das Arbeiten noch einfacher und schneller.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

sangrip® Antirutschfolie

sangrip® Antirutschfolie
Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
224-01	1 137 mm / 240 m / alle 300 mm 800 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	24,80	24,95	25,05	27,80	32,30
224-02	2 1.150 mm / 300 m / alle 750 mm 400 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. **2** nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

Verarbeitungsgerät sangrip® Antirutschfolie

sangrip® Spender
passend für Rollenbreite 137 mm
(Art.-Nr. 224-01)


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
802-06	1 sangrip® Spender	1					62,00

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Kantenschutzleisten Papier



Längen + Breiten + Materialstärke
wie Tabellen unten oder nach Ihren Wunschaßen



01 Kantenschutzleisten

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01 Kantenschutzleisten aus Vollpappe

Vollprofile aus mehrfach laminiertem Papier in 3 mm Materialstärke. In verschiedenen Abmessungen zum Schutz gerader Kanten. Zur senkrechten und waagerechten Stabilisierung Ihrer Produkte. Idealer Schutz vor Stößen und Kratzern bei Einlagerung und Transport von Paletten und Kartonagen. Kantenschutzprofile können zudem Beschädigungen durch das Spannen von Umreifungsband und/oder Stretchfolie verhindern. Des Weiteren können diese Profile natürlich auch zur Verstärkung von Kanten im Karton angewendet werden. Standardmäßig in Schenkelbreiten von je 35 mm bzw. 50 mm verfügbar.

Verarbeitungs-Tipp:

Kantenschutz-Winkelschneidergerät (Art.-Nr. 811-01), ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Längen, andere Schenkelbreiten (natürlich auch asymmetrisch), andere Materialdicken, mit Einkerbungen für gebogene Kanten, selbstklebend oder auch 1-farbig bedruckt. Aus Standardmaterial schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderlänge. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Kantenschutzecken PP Seite 89, 91, 92 | Schaumprofil „L HMR“ Seite 132 (25) | Schaumprofil „L“ Seite 133 (24) | Schaumprofil „System L“ Seite 134 (23) | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37.

Kantenschutzleisten	Artikel-Nr.	Abmessungen Schenkelbreite (A) x Länge (B) x Materialstärke (C)	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schenkelbreite 35 x 35 mm Materialstärke 3 mm 	604-09	⑤ 35/35 x 100 x 3 mm	500	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
	604-12	⑤ 35/35 x 600 x 3 mm	500	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
	604-03	① 35/35 x 800 x 3 mm	250	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34
	604-13	① 35/35 x 1.000 x 3 mm	250	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42
	604-04	① 35/35 x 1.200 x 3 mm	250	0,37	0,39	0,43	0,46	0,49
	Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.							

① Auf Anfrage auch individuelle Sonderlängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**
① Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Kantenschutzleisten	Artikel-Nr.	Abmessungen Schenkelbreite (A) x Länge (B) x Materialstärke (C)	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schenkelbreite 50 x 50 mm Materialstärke 3 mm 	604-14	⑤ 50/50 x 100 x 3 mm	500	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
	604-05	⑤ 50/50 x 200 x 3 mm	500	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14
	604-07	① 50/50 x 800 x 3 mm	250	0,29	0,32	0,34	0,37	0,39
	604-18	① 50/50 x 1.000 x 3 mm	250	0,42	0,44	0,48	0,52	0,55
	604-08	① 50/50 x 1.200 x 3 mm	250	0,52	0,54	0,60	0,64	0,66
	Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.							

① Auf Anfrage auch individuelle Sonderlängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**
① Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte	Seite	Rubrik im Katalog
	Kantenschutz-Winkelschneidergerät (Art.-Nr. 811-01)		www.eswe.de


① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




Folienhauben/Seitenfaltenhaube rLDPE ECONOM, SUPER




Längen + Breiten + Höhen
wie Tabellen unten
oder nach Ihren
Wunschmaßen




01 **Kopfhaube** (als Abdeckhaube,
am Beispiel Europalette)



03 **Kompletthaube** (als Abdeck-
haube, am Beispiel Europalette)



02 **Kopfhaube** (als Abdeckhaube,
am Beispiel Euro-Gitterbox)



04 **Kompletthaube** (als Einstellhaube,
am Beispiel Euro-Gitterbox)

01-04 Folien-/Seitenfaltenhauben rLDPE „Rezyklat“

Abdeckhauben für Europaletten. Einstellhauben für Gitterboxen. Im Standardmaß 1250 x 850 mm. Als Kopf- oder Kompletthaube. Ausführung als sogenannte Seitenfaltenhaube. Die einfache und schnelle Art zum Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe etc. Einfach über die Palette stülpen oder in die Gitterbox stellen – eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig. Besonders nachhaltig (umweltfreundlich), weil ressourceneffizient, aus 100 % PCR (Post-Consumer-Recycling; Recyclingmaterial). Dennoch wieder 100 % recyclingfähig bei sortenreiner Entsorgung. Natur-transparent (etwas „milchig“).

01-02 „Kopfhaube“ (Kurzhaube)

Art.-Nr. 231-01 bzw. 231-03: In Produktlinie ECONOM mit 60 my Folienstärke sowie in Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke. Passend/ausgelegt für Europalette und Euro-Gitterbox.

03-04 „Kompletthaube“

Art.-Nr. 231-02: In Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Ausführungen (z.B. als Flach-, Seitenfalten- oder Kastenhaube) sowie aus anderen Grundmaterialien (z.B. Luftpolsterfolie). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Deckblattfolie Seite 87 | Flachfolie „Rezyklat“ Seite 88.

Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100 % recyclingfähig und aus bis zu **100 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Folienhauben rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Länge + Seitenfalte (SF, Breite) x Höhe / Folienstärke	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 60 Folienstärke 60 my natur-transparent (milchig)	231-03 1.250 + SF850 x 700 mm / 60 my	20	0,89	0,93	1,03	1,17	1,46
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Folienhauben rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Länge + Seitenfalte (SF, Breite) x Höhe / Folienstärke	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 my natur-transparent (milchig)	231-01 1.250 + SF850 x 700 mm / 100 my	20	1,15	1,25	1,27	1,42	1,73
	231-02 1.250 + SF850 x 2.000 mm / 100 my	20	3,40	3,55	3,70	3,93	4,16
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter HDPE, rLDPE

Rolle | abrissperforiert



Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Abrissperforation

alle ca. 1.600 mm; 250 Zuschnitte
ca. 1.200 x 1.600 mm auf Rolle



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

Deckblattfolie rLDPE „Rezyklat“ ist **100% recyclingfähig** und aus min. **80% Rezyklat** mit Umweltzeichen „Blauer Engel“. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

01 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter

Als zusätzliche Schutzabdeckung Ihrer Paletten gegen Feuchtigkeit, Nässe, Schmutz und vieles mehr – von oben. Bei Lagerung oder Be- und Entladung im Freien. Abdeckfolie speziell für Europaletten oder auch Gitterboxen. Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert – einfaches Handling. In Verbindung mit Stretchfolie der perfekte Schutz für Ihre Güter.

Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter HDPE

Art.-Nr. 204-01: Die „klassisch“ bewährte Variante aus 100% recyclingfähiger natur-transparenter HDPE Folie. 250 Zuschnitte 1.200 x 1.600 mm, abrissperforiert auf Rolle.

Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter rLDPE „Rezyklat“

Art.-Nr. 225-01: Aus min. 80% Rezyklat (PCR), natur-transparenter (milchig) LDPE Folie – ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Dennoch alle Produktvorteile der „klassischen“ Deckblattfolie. 250 Zuschnitte 1.200 x 1.600 mm, abrissperforiert auf Rolle.

Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter LDPE – opak schwarz

Art.-Nr. 204-02: Die „klassisch“ bewährte Variante aus 100% recyclingfähiger, schwarz eingefärbter LDPE Folie. Funktioniert in Verbindung z.B. mit Stretchfolie opak schwarz auch perfekt als Sicht- und/oder Lichtschutz. 250 Zuschnitte 1.200 x 1.600 mm, abrissperforiert auf Rolle.

Auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien

Deckblattfolienspender, stationär, für Rollenbreiten bis 1.500 mm von HAVA (Art.-Nr. 804-19) Seite 104.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch als fertige (lose) Zuschnitte. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Folienhauben „Rezyklat“ Seite 86 | Flachfolie „Rezyklat“

Seite 88 | [\[Deckblattfolie „opak schwarz“\]](#) www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Deckblattfolie HDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
HDPE Folienstärke 25 my, natur-transparent	204-01	1.200 mm/400 m/25 my/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	44,83	47,72	52,94	53,50	58,01
rLDPE „Rezyklat“ Folienstärke 25 my natur-transparent (milchig)	225-01	1.200 mm/400 m/25 my/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	45,77	48,93	54,70	55,39	60,17
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Stretchfolie	76-81	Palette sichern
	2 Spende- und Schneidgeräte für Deckblattfolie	104	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Flachfolie / Baufolie rLDPE | Rolle

ECONOM, SUPER, ULTRA



Rollenbreiten + Rollenlängen + Folienstärken
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

! Bitte beachten Sie –
Abbildung ist ähnlich. Folie kann in der Farbe aufgrund des verwendeten Recyclingmaterials (deutlich) abweichen.

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100 % recyclingfähig und aus bis zu **100 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Folienstärke
ca. 50 / 100 / 200 my



gefaltet
auf 1.000 mm bzw.
1.500 mm Rollenbreite

01 Flachfolie

01 Flachfolie rLDPE „Rezyklat“

Flachfolie eignet sich ideal zum Abdecken und/oder Ausschlagen. Zum Schutz vor Schmutz und Nässe von Paletten, Kisten, Kartons oder Gitterboxen. Sehr gut geeignet als Zwischenlage oder zum Einwickeln von Produkten. Aus Regeneratfolie (LDPE), transluzent in verschiedenen Folienstärken, 50 my (Produktlinie ECONOM), 100 my (Produktlinie SUPER) sowie 200 my (Produktlinie ULTRA). Auf Rolle, jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite. Besonders nachhaltig (umweltfreundlich) weil ressourceneffizient, aus 100 % PCR (Post-Consumer-Recycling; Recyclingmaterial). Dennoch 100 % recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung).

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte für Folien

Spende- und Schneidgeräte für Folien von HAVA oder Rocholz Seite 104-105.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch als fertige (lose) Zuschnitte. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Flachfolie rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50 my, transluzent (jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite)	213-01 2.000 mm / 100 m / 50 my	1	31,43	32,88	34,80	36,57	40,78
	213-02 3.000 mm / 100 m / 50 my	1	54,63	57,62	60,61	63,80	66,59
	213-03 4.000 mm / 100 m / 50 my	1	65,16	68,66	72,16	75,66	79,16
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Flachfolie rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 my, transluzent (jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite)	213-04 2.000 mm / 50 m / 100 my	1	31,43	32,88	34,80	36,57	40,78
	213-05 3.000 mm / 50 m / 100 my	1	54,63	57,62	60,61	63,80	66,59
	213-06 4.000 mm / 50 m / 100 my	1	65,16	68,66	72,16	75,66	79,16
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Flachfolie rLDPE „Rezyklat“

Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 200 Folienstärke 200 my, transluzent (gefaltet auf 1.000 mm Rollenbreite)	213-07 2.000 mm / 50 m / 200 my	1	65,16	68,66	72,16	75,66	79,16
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Stretchfolie**
- 2 Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 3 Sicherheitsmesser** für Folien

76- 81
104-105
113

Palette sichern
Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Umreifungsband PET | Rollen + Zubehör



Großrolle für Abrollwagen
Kern-ø 407 mm
Bandbreite ca. 12 mm / 15,5 mm



01 Umreifungsband PET grün, geprägt

01 Umreifungsband Polyester (PET, grün geprägt)

Lieferbar als Rolle mit Kern-ø 407 mm passend für Abrollwagen. Zum Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Manuelles Umreifen – einfach in der Handhabung. Zur Verwendung mit Verschlusshülsen ULTRA aus Metall für 13 mm bzw. 16 mm Bandbreite. Optional bei Bedarf Kantenschutzecken aus PP mit bzw. ohne Dorn.

02 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall (Zubehör)


Der sichere Verschluss für Umreifungsbänder PET. Verschlusshülsen ULTRA (innen zusätzlich angeraut) zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät PET (2-Hebel-Gerät Art.-Nr. 805-13 für 13 mm Bandbreite bzw. Art.-Nr. 805-14 für 16 mm Bandbreite).

03 Kantenschutzecken PP mit und ohne Dorn (Zubehör)

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung – das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt.

Bandbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



02 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



03 Kantenschutzecken aus PP, mit und ohne Dorn

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband

Kombi-Umreifungsgerät PET (Art.-Nr. 805-13 bzw. 805-14), Abrollwagen für Großrolle (Art.-Nr. 805-01) Seite 112.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. Stahlband oder Papier). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Umreifungsband PP Seiten 90-91 | Umreifungsband Poly-Textil Seite 92.

Umreifungsband PET	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Großrolle z.B. für Abrollwagen, Kern ø 407 mm	610-r01	12,0 mm / 2.500 m / 407 mm / 295 kg	1	65,65	71,04	74,78	78,83	88,40
	610-r02	15,5 mm / 2.000 m / 407 mm / 380 kg	1	74,63	80,70	84,81	89,21	99,50
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Zubehör für Umreifungsband PET	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Verschlußhülsen ULTRA aus Metall	605-12	Verschlußhülsen ULTRA 13 mm	1.000	40,26	44,29	46,83	49,87	55,88
	605-13	Verschlußhülsen ULTRA 16 mm	1.000	49,40	54,18	57,48	60,91	67,29
Abb. 03 Kantenschutzecken aus PP, schwarz	605-14	Kantenschutzecken ohne Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
	605-15	Kantenschutzecken mit Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Kantenschutzecken	85	Palette sichern
	2/3 Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	112	Geräte + Zubehör
	4 Sicherheitsmesser	113	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Umreifungsband PP | Rollen + Zubehör



Bandbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschaßen

Großrolle für Abrollwagen -

Kern-ø 407 mm
Bandbreite ca. 12,7 mm / 16 mm

01 Umreifungsband - Großrolle für Abrollwagen

Automatenrolle für Umreifungshalbautomat -

Kern-ø 200 mm
Bandbreite ca. 12 mm

02 Umreifungsband - Großrolle für Halbautomaten

Kurzrolle -

Kern-ø 62 mm
Bandbreite ca. 12,7 mm / 16 mm

03 Umreifungsband - Kurzrolle


mit Dorn



04 Verschlusschnallen aus LDPE, für bis 12 mm Bandbreite



05 Verschlusshülsen ECONOM aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



06 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



07 Kantenschutzecken aus PP, mit und ohne Dorn

01 Umreifungsband PP - Großrolle für Abrollwagen - Kern-ø 407 mm

Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Lieferbar als Rolle mit Bandbreite 12,7 mm, Rollenlänge 2.500 m bzw. Bandbreite 16 mm, Rollenlänge 2.000 m. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

02 Umreifungsband PP - Automatenrolle für Halbautomaten - Kern-ø 200 mm

Lieferbar als Rolle mit 12 mm Bandbreite und 3.000 m Rollenlänge. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

03 Umreifungsband PP - Kurzrolle - Kern-ø 62 mm

Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Lieferbar als Rolle mit Bandbreite 12,7 mm, Rollenlänge 600 m bzw. Bandbreite 16 mm, Rollenlänge 500 m. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

Umreifungsband PP im Spendekarton (o. Abb.)

Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Lieferbar als Rolle mit Bandbreite 12 mm (zur Verarbeitung mit Verschlusschnallen aus LDPE bzw. mit Verschlusshülsen aus Metall), 12,7 mm bzw. 16 mm, Rollenlänge jeweils 1.000 m. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

04 Verschlusschnallen aus LDPE, weiß (Zubehör)

Diese Kunststoff-Schnallen sind selbstsperrend. Einfachste Verarbeitung von Hand - keine zusätzlichen Verarbeitungsgeräte erforderlich! Kunststoff-Umreifungsband in die Verschlusschnalle einfädeln und von Hand an den Enden des Umreifungsbandes festziehen - fertig!

05-06 Verschlusshülsen aus Metall (Zubehör)

Der sichere Verschluss für Umreifungsbänder PP. Verschlusshülsen ECONOM zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät ECONOM (2-Hebel-Gerät) oder als ULTRA (innen zusätzlich angeraut) für noch besseren Halt.

07 Kantenschutzecken aus PP mit und ohne Dorn

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung, das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzcke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt.

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband

Kombi-Umreifungsgerät PP (Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05), Abrollwagen für Großrolle (Art.-Nr. 805-01) Seite 112.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. Stahlband oder Papier). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Umreifungsband PET Seite 89 | Umreifungsband Poly-Textil Seite 92.



Umreifungsband PP Spendekarton, „Schnallenband“	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
kein Abroll- und Verarbeitungsgerät notwendig	605-r01	① 12,0 mm / 1.000 m / - / 120 kg	1	24,87	25,75	27,79	30,09	36,13
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Umreifungsband PP Spendekarton	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
kein Abrollgerät notwendig	605-r02	① 12,7 mm / 1.000 m / - / 175 kg	1	27,29	28,27	30,39	32,79	39,01
	605-r03	① 15,5 mm / 1.000 m / - / 175 kg	1	29,68	30,76	32,97	35,46	41,86
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Umreifungsband PP Kurzrolle	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 03 Kurzrolle für z.B. Tisch-abroller, Kern ø 62 mm	605-r04	① 12,7 mm / 600 m / 62 mm / 175 kg	4	19,22	19,93	20,50	21,56	24,03
	605-r05	① 16,0 mm / 500 m / 62 mm / 240 kg	4	21,36	22,14	22,79	23,93	26,57
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Umreifungsband PP Großrolle	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Großrolle für z.B. Abrollwagen, Kern ø 407 mm	605-r06	① 12,7 mm / 2.500 m / 407 mm / 190 kg	1	70,22	73,60	76,71	77,83	87,15
	605-r07	① 16,0 mm / 2.000 m / 407 mm / 220 kg	1	68,42	71,74	74,78	75,83	85,01
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Umreifungsband PP Großrolle „Automatenband“	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Großrolle für z.B. Halbautomaten, Kern ø 200 mm	605-r08	① 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg	2	63,55	65,83	68,11	70,39	74,95
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Zubehör für Umreifungsband PP	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 04 Verschlusschnallen aus LDPE, weiß	605-09	① Verschlusschnallen 12 mm	1.000	17,81	20,11	22,70	24,89	30,03
Abb. 05 Verschluss-hülsen ECONOM – aus Metall	605-10	① Verschluss-hülsen ECONOM 13 mm	1.000	16,79	19,01	21,51	23,66	28,76
	605-11	① Verschluss-hülsen ECONOM 16 mm	1.000	18,60	20,01	22,59	24,77	29,91
Abb. 06 Verschluss-hülsen ULTRA – aus Metall	605-12	① Verschluss-hülsen ULTRA 13 mm	1.000	40,26	44,29	46,83	49,87	55,88
	605-13	① Verschluss-hülsen ULTRA 16 mm	1.000	49,40	54,18	57,48	60,91	67,29
Abb. 07 Kantenschutz- ecken aus PP, schwarz	605-14	① Kantenschutz- ecken ohne Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
	605-15	① Kantenschutz- ecken mit Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Kantenschutzleisten	85	Palette sichern
	2/3 Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	112	Geräte + Zubehör
	4 Sicherheitsmesser	113	Geräte + Zubehör



Umreifungsband Polyester-Textil | Rollen + Zubehör



Rolle für Abrollwagen

Kern-ø 76 mm
Bandbreite
ca. 13 mm / 16 mm /
19 mm / 25 mm



01 Umreifungsband Polyester-Textil

01 Umreifungsband Polyester-Textil

Umreifungsband aus Polyester-Textil ist ein polyesterverstärktes Textilband. Lieferbar als Rolle mit Kern-ø 76 mm, passend für Tischabroller und Abrollwagen. Zum Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Manuelles Umreifen – einfach in der Handhabung.

02 Spannschnallen aus Metall (Zubehör)

Umreifungsband Polyester-Textil: einfach, sicher und schnell verschließen. Jederzeit auch wieder über die Spannschnalle zu öffnen. Für manuelles Umreifen mit Poly-Textil Umreifungsband. Angepasst auf die Bandbreiten von 13 mm, 16 mm, 19 mm bzw. 25 mm.

03 Kantenschutzecken PP mit und ohne Dorn (Zubehör)

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung – das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt.

Bandbreiten + Rollenlängen

wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen



02 **Spannschnallen**
aus Metall für bis 13 mm,
16 mm, 19 mm bzw.
bis 25 mm Bandbreite

mit Dorn



03 **Kantenschutzecken**
aus PP, mit und ohne Dorn

Verarbeitungstipp: Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband

Bandspanngerät für Umreifungsband Polyester-Textil (Art.-Nr. 805-08),
Abrollwagen Großrolle (Art.-Nr. 805-10) Seite 112.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. Stahlband oder Papier). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Umreifungsband PET Seite 89 | Umreifungsband PP Seite 90-91.

Umreifungsband Polyester-Textil	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Rolle, z.B. für Abrollwagen, Kern ø 76 mm	606-r01	13 mm / 1.100 m / 76 mm / 380 kg	1	54,56	59,65	62,44	67,35	75,26
	606-r02	16 mm / 850 m / 76 mm / 450 kg	1	50,82	55,54	58,09	62,74	70,40
	606-r03	19 mm / 600 m / 76 mm / 550 kg	1	46,80	51,12	53,40	57,78	65,18
	606-r04	25 mm / 500 m / 76 mm / 950 kg	1	68,10	74,55	78,25	84,05	92,87
Lieferzeit:		1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Zubehör für Umreifungsband Polyester-Textil	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Spannschnallen aus Metall	606-04	Spannschnallen 13 mm	1.000	38,82	41,08	44,42	48,44	54,26
	606-05	Spannschnallen 16 mm	1.000	39,99	42,30	45,74	49,95	55,81
	606-06	Spannschnallen 19 mm	1.000	58,82	60,82	64,81	72,80	74,80
	606-07	Spannschnallen 25 mm	500	61,33	63,07	66,55	73,52	75,27
Abb. 03 Kantenschutzecken aus PP, schwarz	605-14	Kantenschutzecken ohne Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
	605-15	Kantenschutzecken mit Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
Lieferzeit:		1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
1	1 Kantenschutzleisten	85	Palette sichern
2/3	2/3 Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	112	Geräte + Zubehör
4	4 Sicherheitsmesser	113	Geräte + Zubehör



! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packen + Versenden

Kartons und Versandtaschen



Kartons
ab Seite 94



Komplettverpackung
ab Seite 96



Versandtaschen
ab Seite 101

Packen + Versenden | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Kartons

Wellpappe Faltkartons – Papier
[Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden – Papier]*
[Versandhülsen / Teleskopverpackung – Papier]*
[Kalenderverpackung – Papier]*

Komplettverpackung

[Universal-Versandverpackung / Buchpack – Papier]*
Softpack / Noppenschäumverpackung – Papier + PU-Schaum
[Softpack AS „antistatisch“ – Papier + PU-Schaum]*
L-BOXeco – Papier
Emba-Swing® – Membranverpackung – Papier
Emba-Flex® – Fixierverpackung – Papier
Emba-Quick® – Fixierverpackung – Papier

Versandtaschen

Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen – LDPE + Papier
[Versandtaschen Vollpappe weiß – Papier]*
[Versandtaschen Wellpappe/Microwelle braun – Papier]*
Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ – [LDPE]* rLDPE

Produktkategorie **Kleben + Bündeln**:
Klebe- und Packbänder – PP, PVC, Papier
Adressfilm / Etikettenschutzfolie – PP

Produktkategorie **Kennzeichen**:
Begleitpapiertaschen – LDPE, Pergamin, [CPP]*
Warn- und Hinweisband – PVC

Produktkategorie **Geräte + Zubehör**:
Sicherheitsmesser

Seite
94-95

96

97

98

99

100

101

102

55-70

60

72

73

113

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/packen-versenden/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Packen + Versenden

	04 LDPE	Polyethylen
	04 rLDPE	Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)
	20 PAP	Pappe (Wellpappe, Verpackungen)
	21 PAP	sonstige Pappe (Verpackungen)
	22 PAP	Papier

► **Wir beraten Sie gerne**

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



Wellpappe Faltkartons Papier

1-wellig | FEFCO 0201



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 Faltkarton FEFCO 0201, 1-wellig

01 Wellpappe-Faltpapier FEFCO 0201, 1-wellig

Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201). 1-wellig, braune Kartonqualität. Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren. Platzsparende, flache Anlieferung. 1-welliger Faltkarton i.d.R. bis ca. 20 kg belastbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Faltkartons 2-wellig Seite 95 | [Faltpapier mit Automatikboden und selbstklebender Verschlussklappe] www.eswe.de | [Post-Versandkarton] www.eswe.de | [Universal-Versandverpackung] www.eswe.de | [Versandhüllen/Teleskopverpackung] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

FEFCO 0201



Versandkarton

Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Faltpapier 1-wellig, braun FEFCO 0201	515-97 ⑤ 114 x 113 x 100 mm	25	0,25	0,32	0,41	0,51	0,71
	515-99 ⑤ 185 x 135 x 135 mm	25	0,33	0,41	0,48	0,60	0,79
	515-101 ⑤ 215 x 180 x 135 mm	25	0,35	0,45	0,51	0,64	0,82
	515-102 ⑤ 217 x 170 x 110 mm / DIN A5	20	0,39	0,48	0,65	0,81	1,09
	515-103 ⑤ 250 x 200 x 140 mm	25	0,41	0,47	0,53	0,67	0,84
	515-104 ⑤ 320 x 240 x 240 mm	25	0,55	0,70	0,71	0,89	1,02
	515-105 ⑤ 330 x 260 x 180 mm	25	0,51	0,59	0,74	0,87	1,00
	515-106 ⑤ 427 x 304 x 250 mm / DIN A3	20	0,89	1,02	1,28	1,40	1,55
	515-107 ⑤ 540 x 340 x 320 mm	20	1,21	1,39	1,57	1,75	1,83
	515-108 ⑤ 600 x 400 x 400 mm	20	1,94	2,08	2,22	2,51	2,80
Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.							

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder
- 4 Sicherheitsmesser

Seite

55-70
72
73
113

Rubrik im Katalog

Kleben + Bündeln
Kennzeichnen
Kennzeichnen
Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Wellpappe Faltkartons Papier

2-wellig | FEFCO 0201



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 Faltkarton FEFCO 0201, 2-wellig

01 Wellpappe-Falchkartons FEFCO 0201, 2-wellig

Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201). 2-wellig, braune Kartonqualität. Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren. Platzsparende, flache Anlieferung. 2-welliger Faltkarton i.d.R. bis ca. 40 kg belastbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Falchkartons 1-wellig Seite 94 | [Falchkarton mit Automatikboden und selbstklebender Verschlussklappe] www.eswe.de | [Post-Versandkarton] www.eswe.de | [Universal-Versandverpackung] www.eswe.de | [Versandhülsen/Teleskopverpackung] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu **100% Recyclingpapier** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

FEFCO 0201



Versandkarton	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Falchkarton 2-wellig, braun FEFCO 0201	533-01	⑤ 315 x 105 x 225 mm	20	0,56	0,65	0,72	0,89	1,09
	533-02	⑤ 315 x 210 x 225 mm	20	0,88	0,98	1,04	1,16	1,32
	533-03	⑤ 315 x 315 x 225 mm	15	1,27	1,35	1,53	1,70	1,91
	533-04	⑤ 418 x 315 x 225 mm	15	1,32	1,41	1,59	1,77	1,92
	533-05	⑤ 400 x 300 x 300 mm	15	2,07	2,22	2,37	2,68	2,98
	533-09	⑤ 588 x 588 x 579 mm / „FBA-Karton“	10	4,98	5,35	5,72	6,45	7,19
	533-06	⑤ 600 x 400 x 300 mm	15	2,84	3,05	3,26	3,68	4,10
	533-07	⑤ 600 x 400 x 400 mm	15	2,28	2,39	2,55	2,88	3,21
	533-08	⑤ 1.188 x 588 x 579 mm / „DHL-Karton“	90	5,83	6,32	6,80	7,29	9,01
Lieferzeit:		⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.						

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebe- und Packbänder	55-70	Kleben + Bündeln
	2 Begleitpapiertaschen	72	Kennzeichnen
	3 Warn- und Hinweisbänder	73	Kennzeichnen
	4 Sicherheitsmesser	113	Geräte + Zubehör


Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Softpack/Noppenschaumverpackung Papier + PU-Schaum | Komplettsset 2-teilig | FEFCO 0509



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen




mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

FEFCO 0509



01 Softpack FEFCO 0509, 1-wellig

01 Softpack, außen Karton 1-wellig, innen PU-Noppenschaum

Zweiteilige Komplettverpackung für empfindlichste Teile. Stabile, braune Karton-Außenhülle (Qualität 1.2 B). Ausführung als Kreuzverpackung (Karton), dadurch ist die Ober- und Unterseite automatisch mit doppelter Kartonstärke geschützt. Innen mit besonders anschmiegsamem, weißem PU-Noppenschaum (Qualität 16 kg/m³) kaschiert. Durch die einzigartige Noppenstruktur des Schaums wird das Packgut fest fixiert und kann praktisch nicht verrutschen. Flache, platzsparende Anlieferung. Komponenten (Karton und PU-Schaum) leicht trennbar für sortenreine Entsorgung.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmter Karton- und/oder PU-Noppenschaumqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder elektrisch leitfähig. Außenkarton auch in weiß oder individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen [Softpack AS (antistatisch)]** www.eswe.de | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Flex® Seite 99 | Emba-Quick® Seite 100.

⚠ **Bitte beachten Sie** – Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

Versandverpackung

Noppenschaumverpackung
als Set (2-teilig) bestehend aus:
1 x Außenhülle (Schuber):
1-wellig, braun, Wellpappe
Qualität 1.2 B
1 x Innenteil:
1-wellig, braun, Wellpappe
Qualität 1.2 B, kaschiert mit
PU-Noppenschaum, weiß
16 kg/m³

Artikel-Nr.	Type / Abmessungen Länge x Breite x Höhe / PU-Schaumstärke - Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
508-01	① „SB 5“ / 100x100x 50 mm/25 mm - 1:3	300	0,98	1,09	1,16	1,24	1,27
508-09	⑤ „SB 6“ / 130x100x 30 mm/20 mm - 1:4	290	1,06	1,17	1,25	1,33	1,36
508-02	① „SB 7“ / 130x100x 50 mm/25 mm - 1:4	230	1,14	1,26	1,35	1,43	1,47
508-03	① „SB 1“ / 150x100x 50 mm/25 mm - 1:4	214	1,07	1,19	1,27	1,34	1,38
508-10	⑤ „SB 10“ / 150x100x 60 mm/20 mm - 1:4	220	1,12	1,24	1,32	1,40	1,44
508-04	① „SB 2“ / 200x125x 50 mm/30 mm - 1:4	124	1,28	1,41	1,50	1,59	1,64
508-05	① „SB 3“ / 210x140x 65 mm/30 mm - 1:4	104	1,66	1,83	1,95	2,06	2,12
508-06	① „SB 4“ / 250x140x 80 mm/40 mm - 1:4	72	1,95	2,15	2,28	2,41	2,48
508-07	① „SB 9“ / 250x180x 85 mm/30 mm - 1:4	64	2,03	2,24	2,39	2,52	2,60
508-08	① „SB 8“ / 300x200x100 mm/40 mm - 1:4	36	3,48	3,84	4,10	4,34	4,45

⚠ **Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief**

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

ⓘ Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweiskleber

Seite

55-70
72
73

Rubrik im Katalog

Kleben + Bündeln
Kennzeichnen
Kennzeichnen

ⓘ Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

L-BOXeco Papier

Komplettset 2-teilig | FEFCO 0509



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

stabile
Karton-Außenhülle
(nach FEFCO 0509)

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder
Ausführungen auf www.eswe.de
oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus bis zu
100% Recyclingpapier (Altpapier).
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 6-7.

FEFCO 0509



01 L-BOXeco FEFCO 0509, 1-wellig

01 Schiebeschachtel L-BOXeco

Zweiteilige Komplettverpackung (nach FEFCO 0509) für empfindliche Teile.
Außen: stabile, braune Kartonschale (Qualität 1.20B N). Innen: einteilige Einlage aus stoßabsorbierendem Papier-Faserguss (Faserformplatten). Durch die einzigartige Oberflächenstruktur ähnliche Transportschutzeigenschaften wie beim PU-Noppenschaum der „klassischen“ Safebox. Einfachste Handhabung. Ihr Packgut ist mit wenigen Handgriffen versandfertig. Fest fixiert und praktisch unverrückbar. Die Papier-Faserguss-Einlagen werden flachliegend angeliefert, sind stapelbar und damit platzsparend in der Lagerung; bis zu 50% im Vergleich zur Noppenschaumeinlage der „klassischen“ Safebox. Elektrostatistische Aufladung(en), wie bei Einlagen aus Kunststoff häufig, sind nicht möglich. Mit entsprechender PAP und RESY-Kennzeichnung auf der Kartonaußenhülle.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch die Kartonschale mit Ihrer individuellen Bedruckung. L-BOXeco wird im Standard mit einer getapeden Außenhülle (FEFCO 509, Tape mit PAP-Logo und Resy-Kennzeichnung bedruckt) geliefert. Kann bei Bedarf aber auch mit einem „klassischen“ Faltkarton (nach FEFCO 201) oder Faltkarton mit Automatikboden, selbstklebender Verschlussklappe sowie Aufreißfaden (nach FEFCO 0711) geliefert werden. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

Alternativen [L-BOXeco BASIC] www.eswe.de | [Faltbodenschachtel L-BOXeco] www.eswe.de | Softpack Seite 96 | [Softpack AS (antistatisch)] www.eswe.de | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Flex® Seite 99 | Emba-Quick® Seite 100.

Versandverpackung

Schiebeschachtel

als Set (2-teilig) bestehend aus:
1 x Außenhülle (Schuber):
1-wellig, braun, Wellpappe
Qualität 1.2 B

1 x Innenteil:

Papier-Faserguss (Faserformplatte)

Artikel-Nr.	Type / Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Polsterhöhe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
532-02	„2“ / 150 x 100 x 50 mm / 25 mm	250	0,99	1,09	1,15	1,22	1,25
532-04	„5“ / 200 x 142 x 63 mm / 25 mm	120	1,38	1,52	1,65	1,76	1,78
532-06	„8“ / 272 x 157 x 70 mm / 35 mm	120	2,19	2,41	2,47	2,64	2,72
532-12	„16“ / 250 x 150 x 80 mm / 25 mm	120	2,09	2,30	2,36	2,52	2,58

Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Klebe- und Packbänder**
- 2 Begleitpapiertaschen**
- 3 Warn- und Hinweisbänder**

55-70

Kleben + Bündeln

72

Kennzeichnen

73

Kennzeichnen

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Emba-Swing® Papier | Membranverpackung

Komplettset 3-teilig | FEFCO 0201



01 Emba-Swing®


01 Emba-Swing® Membranverpackung, Komplettset 3-teilig

Emba-Swing® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie der Membranpolster ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Durch die Fixierung Ihres Produktes zwischen den beiden Membranpolstern (Membrantrays) wird das eingelegte Produkt „schwebend“ versendet und ist damit optimal gegen Stoß und Erschütterung – auch beim Seitenfall – bestmöglich geschützt. Die Membranverpackung Emba-Swing® ist ein 3-teiliges Komplettset und besteht aus zwei Polstern und dem dazu passenden Umkarton – mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen – FEFCO 0201. Emba-Swing® ist einfach in der Anwendung, standardmäßig als Ausführung NORMline – Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal dem Versandprodukt an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Swing® einfach im Altpapier entsorgt werden.

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

FEFCO 0201



Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice **Sonderlösung**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Flex® Seite 99 | Emba-Quick® Seite 100 | **[Emba-Quick® SK]** www.eswe.de |

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon **07045 9620-0** oder per E-Mail: info@eswe.de

Versandverpackung

Membranverpackung

als Set (3-teilig) bestehend aus:

1 x Umkarton:

1-wellig, braun, Wellpappe nach FEFCO 0201

2 x Membrantrays:

1-wellig, braun, bespannt mit transparenter 100 my PU-Folie

Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Set	Staffelpreise per Set in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
523-11	⑤ „NORMline“ / 250x250x 60 mm / 5 kg	50	5,23	5,94	6,32	6,67	7,08
523-12	⑤ „NORMline“ / 300x200x 80 mm / 10 kg	50	7,43	8,48	8,95	9,39	9,73
523-13	⑤ „NORMline“ / 400x300x 100 mm / 15 kg	50	11,57	12,45	13,05	13,60	14,53
523-14	⑤ „NORMline“ / 500x300x 120 mm / 20 kg	50	16,14	17,33	18,12	18,79	20,02

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte

Seite Rubrik im Katalog



- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder

55-70 Kleben + Bündeln
72 Kennzeichnen
73 Kennzeichnen

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Emba-Flex® Papier | Fixierverpackung Komplettset 2-teilig | FEFCO 0713



Membrantray
fixiert und schützt Ihr Produkt

Umkarton
(nach FEFCO 0713)


01 Emba-Flex®

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

FEFCO 0713



01 Emba-Flex® Fixierverpackung, Komplettset 2-teilig

Emba-Flex® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie des Fixierpolsters ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Dank speziellem Klapp-Mechanismus fixiert die Spannfolie Ihr Produkt fest auf dem Kartonträger. Die Fixierverpackung Emba-Flex® ist ein 2-teiliges Komplettset und besteht aus einem Polster (Fixiereinlage) und dem dazu passenden Um-/Versandkarton (Automatikboden und Steckverschluß, FEFCO 0713). Emba-Flex® ist einfach in der Anwendung, standardmäßig in der Ausführung NORMLine® - Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal unterschiedlichen Konturen an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Flex® einfach im Altpapier entsorgt werden.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

K **Konfektionsservice** **S** **Sonderlösung**
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

P **Alternativen** Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Quick® Seite 100 | [\[Emba-Quick® SK\] www.eswe.de](http://www.eswe.de)

S **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Versandverpackung

	Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Set	Staffelpreise per Set in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Fixierverpackung	525-19	5 „NORMline“ / 160 x 120 x 100 mm / 1,5 kg	50	1,99	2,26	2,43	2,61	2,77
als Set (2-teilig) bestehend aus:	525-20	5 „NORMline“ / 180 x 100 x 40 mm / 1,0 kg	50	1,44	1,63	1,72	1,83	2,07
1 x Umkarton:	525-21	5 „NORMline“ / 180 x 100 x 60 mm / 1,0 kg	50	1,71	1,94	2,06	2,17	2,42
1-wellig, braun, Wellpappe nach FEFCO 0713	525-22	5 „NORMline“ / 190 x 160 x 60 mm / 1,0 kg	50	2,16	2,54	2,69	2,85	2,97
1 x Membrantray:	525-23	5 „NORMline“ / 220 x 150 x 60 mm / 1,5 kg	50	2,10	2,48	2,64	2,80	2,91
1-wellig, braun, bespannt mit transparenter 50 my PU-Folie	525-24	5 „NORMline“ / 220 x 150 x 80 mm / 1,5 kg	50	2,11	2,50	2,66	2,81	2,92
	525-25	5 „NORMline“ / 300 x 200 x 100 mm / 2,5 kg	50	3,64	4,14	4,37	4,59	4,76
	525-26	5 „NORMline“ / 340 x 200 x 120 mm / 2,0 kg	50	3,13	3,55	3,80	4,05	4,40
	525-27	5 „NORMline“ / 400 x 300 x 50 mm / 4,5 kg	50	6,39	7,35	7,76	8,16	8,97

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder**
- 2 Begleitpapiertaschen**
- 3 Warn- und Hinweisbänder**

Seite

55-70

72

73

Rubrik im Katalog

Kleben + Bündeln

Kennzeichnen

Kennzeichnen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Emba-Quick® Papier | Fixierverpackung Komplettset 1-teilig



Steckverschluss

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Spannfolie
darunter wird Ihr Produkt fest fixiert

01 Emba-Quick®

01 Emba-Quick® Fixierverpackung, 1-teilig

Emba-Quick® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie des Fixierpolsters ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Dank dem speziellen Klapp- und Faltmechanismus fixiert die Spannfolie Ihr Produkt fest auf dem Kartonträger und formt gleichzeitig den Um-/Versandkarton mit Steckverschluss.

Emba-Quick® ist die einteilige Fixierverpackung, einfach im Handling, damit Sie schnell und sicher verpacken. Standardmäßig als Ausführung NORMline – Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal unterschiedlichen Produktkonturen an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Quick® zusammen mit Altpapier in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice **X** Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► **Alternativen** Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Flex® Seite 99 | **[Emba-Quick® SK]** www.eswe.de

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Versandverpackung

	Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Fixierverpackung (1-teilig) Karton, 1-wellig, braun bespannt mit transparenter 50 µm PU-Folie	526-16	5 „NORMline“ / 120 x 90 x 40 mm / 1 kg	50	1,10	1,20	1,30	1,41	1,64
	526-17	5 „NORMline“ / 120 x 110 x 60 mm / 1 kg	50	1,55	1,84	1,98	2,14	2,23
	526-18	5 „NORMline“ / 190 x 120 x 30 mm / 1 kg	50	1,27	1,39	1,47	1,55	1,79

Lieferzeit: **5** i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn- und Hinweisbänder

Seite

72
73

Rubrik im Katalog

Kennzeichen
Kennzeichen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Luftpolstertaschen / Luftpolster-Versandtaschen LDPE + Papier



Längen + Breiten

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Luftpolsterfolie
innen – weich, anschmiegsam

Kraftpapier
außen – strapazierfähig



Verschlussklappe
kombinierter Adhäsions- und Klebe-
Festverschluss oder wiederver-
schließbar mit Clipverschluss

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

01 Luftpolstertasche braun

01 Luftpolstertasche braun

Die klassisch bewährte Komplettverpackung, in braun. Außen besonders strapazierfähiges, unbeschichtetes Kraftpapier. Innen hochwertige, Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE). Für die Entsorgung natürlich trennbar in Folie und Papier; Folienbeutel mehrfach wiederverwendbar. Dreifach-Verschlussmöglichkeit:


- a) Adhäsionsverschluss – bis zu 8 mal öffnen und schließen.
- b) Permanentverschluss – bei dieser Verschlussart ist erkennbar, ob die Tasche (möglicherweise unbefugt) geöffnet wurde.
- c) Clipverschluss z.B. für portosparende Büchersendung.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/oder auch bedruckt nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterbeutel „Econom“ Seiten 19-20 | Adhäsionsverschlussbeutel (koex) Seite 102 | [\[Versandtaschen Vollpappe, weiß\]](http://www.eswe.de) www.eswe.de | [\[Versandtaschen Microwelle, braun\]](http://www.eswe.de) www.eswe.de | [\[Kalenderverpackung\]](http://www.eswe.de) www.eswe.de

Luftpolstertaschen	Artikel-Nr.	Type / Abmessungen (Nutzmaße) Breite x Länge / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Außen: stabiles Kraftpapier, braun Innen: anschmiegsame, stoßabsorbierende Luftpolsterfolie	501-01	① "A" bzw. "1" / 100 x 165 mm	200	7,70	7,95	8,75	9,75	12,75
	501-02	① "B" bzw. "2" / 120 x 215 mm / DIN C6	200	11,03	11,09	11,33	11,69	14,69
	501-03	① "C" bzw. "3" / 150 x 215 mm / DIN B6	100	12,70	13,10	14,70	16,70	22,70
	501-04	① "D" bzw. "4" / 180 x 265 mm / DIN C5	100	14,89	15,27	16,71	18,71	24,71
	501-05	① "E" bzw. "5" / 220 x 265 mm / DIN B5	100	18,20	19,96	20,10	20,99	26,99
	501-06	① "F" bzw. "6" / 220 x 335 mm / DIN A4	100	21,69	22,34	22,84	23,54	29,54
	501-07	① "G" bzw. "7" / 230 x 335 mm / DIN A4	100	23,55	24,18	24,92	25,22	31,22
	501-08	① "H" bzw. "8" / 270 x 360 mm / DIN B4	100	27,03	28,23	29,03	29,45	33,83
	501-09	① "I" bzw. "9" / 300 x 445 mm / DIN B4	100	36,54	38,72	39,41	39,97	42,85
	501-10	① "K" bzw. "10" / 350 x 470 mm / DIN A3	100	41,41	43,58	44,16	45,31	47,05
Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 mm bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief.								
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								


Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgерäte	Seite	Rubrik im Katalog
	Begleitpapiertaschen	72	Kennzeichen



Adhäsionsverschlussbeutel rLDPE „koex“ (blickdicht)



Sicherheitsverschluss
mit dem Öffnen wird der Beutel beschädigt



Längen + Breiten
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

koex (schwarz/weiß)
innen (blickdicht) schwarz
außen (beschriftbar) weiß

01 Adhäsionsverschlussbeutel rLDPE „Rezyklat“
„koex“ (blickdicht)

01 Adhäsionsverschlussbeutel rLDPE „Rezyklat“ „koex“ (blickdicht)
Folienversandtaschen aus Polyethylen (rLDPE „Rezyklat“). Aus umweltfreundlicher Polyethylen-Folie, 100 % rLDPE „Rezyklat“ (PE), reißfest und absolut blickdicht/opak durch schwarze Folie innen, außen beschrift- und beklebbare weiße Folie. Speziell für den Kurier und/oder Textilversand geeignet. Mit selbstklebender, gerader Verschlussklappe (Sicherheitsverschluss); permanente Klebung (Beutel wird bei Öffnung beschädigt!).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und andere Ausführungen, auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Klappenbeutel Seite 53 | Luftpolstertaschen Seite 101 |
[Versandtaschen Vollpappe, weiß] www.eswe.de | [Versandtaschen Microwelle, braun] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100 % recyclingfähig und aus bis zu **100 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Versandtaschen	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschluss- klappe / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärke in 50 / 60 my koex (schwarz/weiß) mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe	531-01	165 x 220 + 40 mm / 50 my / DIN C5	1.000	21,21	24,09	24,81	27,64	33,47
	531-02	225 x 310 + 40 mm / 50 my / DIN C4	1.000	37,77	42,24	45,21	46,08	52,97
	531-03	250 x 350 + 40 mm / 50 my / DIN B4	1.000	45,47	50,76	54,29	55,71	63,15
	531-04	350 x 450 + 40 mm / 50 my	500	80,90	90,40	96,74	98,86	113,03
	531-05	400 x 500 + 40 mm / 50 my	500	109,60	119,40	125,94	132,48	139,02
	531-06	430 x 570 + 40 mm / 50 my	250	128,80	144,28	154,60	156,49	182,46
	531-07	750 x 550 + 40 mm / 60 my	200	278,49	303,49	320,16	336,83	353,49
	531-08	900 x 600 + 40 mm / 60 my	200	339,15	370,65	391,65	412,65	433,65
Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief								
Lieferzeit: i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.								



Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn- und Hinweisbänder

Seite

72
73

Rubrik im Katalog


Kennzeichen
Kennzeichen

Geräte + Zubehör

Verarbeitungsgeräte



Spende- und Schneidgeräte
ab Seite 104



AIRmove® 2
ab Seite 106




Geräte für Loose-Fill
ab Seite 107



Folienschweißgeräte
ab Seite 108



Geräte für Pack-/Klebeband
ab Seite 109



Geräte für Stretchgeräte
ab Seite 111



Geräte für Umreifungsband
ab Seite 112



Sicherheitsmesser
ab Seite 113



Abrollgerät für Schaumprofilrollen
ab Seite 117 (40)

Geräte + Zubehör | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Spende- und Schneidgeräte

Spende- und Schneidgeräte | Econom | Folien, Wellpappe 104
Spende- und Schneidgeräte | Super | Folien, Wellpappe 105

AIRmove

AIRmove® 2 | Luftkissen-System 106

Loose-Fill

Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill 107

Folienschweißgeräte

Folienschweißgeräte + Zubehör | Folienverpackungen 108

Pack-/Klebeband

Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller 109

Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller 110

Stretchfolie

Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie 111

Umreifungsband

Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband 112

Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser 113

Weitere Produkte

[Folienabroller (ausziehbar) | Schlauchfolie]*

[Kantenschutzwinkel-Schneider | Kantenschutzleisten Papier]*

Produktkategorie **Schaumprofile** | Geräte + Zubehör:

Spende- und Schneidgerät | Schaumprofil-Rollen

Seite

117 (40)

Produktkategorie **Polstern+Schützen:**

9- 42

Produktkategorie **Aufbewahren+Schützen:**

43- 54

Produktkategorie **Kleben+ Bündeln:**

55- 70

Produktkategorie **Kennzeichnen:**

71- 74

Produktkategorie **Palette sichern:**

75- 92

Produktkategorie **Packen+Versenden:**

93-102

Produktkategorie **NOMAPACK® Schaumprofile:**

150-119 (7-38)

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/geraete-zubehoer/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

► **Wir beraten Sie gerne**

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.

Spende- und Schneidgeräte | ECONOM

Folien, Rollen-Wellpappe

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

⚠ **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

Rollenbreiten
bis 500 bzw. bis 1.000 mm




01 Tischgerät, waagrecht
HAVA Qualität

Rollenbreiten
bis 750 bzw. bis 1.500 mm



02 Waagrecht, stationär/fahrbar
HAVA Qualität

Rollenbreiten
bis 1.500 mm



03 Deckblattfolienspender
HAVA Qualität

01 Spende- und Schneidgerät ECONOM, Tischgerät

Art.-Nr. 804-01 bzw. 804-02. Zur Platzierung auf dem Packtisch, waagrecht, stationär. Für max. Packmittel-Rollen-Ø bis ca. 850 mm, max. Rollengewicht ca. 15 kg. Passend für Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolie bis max. 5 mm Folienstärke, Rollen-Wellpappe mit max. C-Welle. Besonders preisgünstig.

02 Spende- und Schneidgerät ECONOM, waagrecht

Art.-Nr. 804-05 bis 804-08. Waagrecht, stationär oder fahrbar. Für max. Packmittel-Rollen-Ø bis ca. 850 mm, max. Rollengewicht ca. 70 kg. Passend für Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolie bis max. 5 mm Folienstärke, Rollen-Wellpappe mit max. C-Welle. Spezielle Schneidkassette für verletzungsicheres Schneiden, natürlich mit BG-Prüfzeichen.

03 Deckblattfolienspender

Art.-Nr. 804-19. Waagrecht, stationär. Speziell auch für perforierte Abreißfolien bei der Palettenabdeckung (Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter). Für max. Folienbreiten bis 1.500 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Spende- und Schneidgeräte, passendes Zubehör, Ersatzteile finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Spende- und Schneidgeräte ECONOM	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE
Abb. 01 Spende- und Schneidgerät (Tischgerät) - waagrecht	804-01	5 für Rollenbreiten bis 500 mm	1				143,50
	804-02	5 für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1				171,00
Abb. 02 Spende- und Schneidgerät waagrecht	804-05	5 für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1				309,50
	804-06	5 für Rollenbreiten bis 1.250 mm, fahrbar	1				353,50
	804-07	5 für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1				339,50
	804-08	5 für Rollenbreiten bis 1.500 mm, fahrbar	1				383,50
Abb. 03 Deckblattfolienspender	804-19	5 für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1				333,00
		Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.					

Spar-Set

Kombiangebot zum Sonderpreis

Bitte beachten Sie auch unsere **Spar-Sets** mit Preisvorteil:
Luftpolsterfolie auf Seite 10 oder **Schaumfolie** auf Seite 26-27.

Praktische Ergänzungen

Verbrauchsmaterial

Seite

Rubrik im Katalog



- 1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien
3 Wellpappe
4 Deckblattfolien / Flachfolien

9-16/26-28
36
87/88

Polstern + Schützen
Polstern + Schützen
Palette sichern

Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Spende- und Schneidgeräte | SUPER

Folien, Rollen-Wellpappe




Rollenbreiten
bis 750 bzw. bis 2.000 mm



01 Waagrecht, stationär/fahrbar

Rocholz Qualität



02 Senkrecht, fahrbar

Rocholz Qualität

Rollenbreiten
bis 750 bzw. bis 1.600 mm



03 Doppelschneidständer,
stationär/fahrbar

Rocholz Qualität

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

! **Hinweis:** Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsmaterial erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

01 Spende- und Schneidgerät SUPER, waagrecht

Art.-Nr. 804-09 bis 804-12. Waagrecht, stationär oder fahrbar (zzgl. Art.-Nr. 804-31), für den professionellen Einsatz. Max. Packmittel-Rollen-Ø bis ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca. 100 kg. Für max. Rollenbreiten 750/1.000/1.250/1.600 mm (2.000 mm im Web unter www.eswe.de oder auf Anfrage) lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (für Papier, Wellpappe mit max. C-Welle), Klinge für alle Weichfolien (Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolien bis max. 5 mm Folienstärke); einfachster Messerwechsel.

02 Spende- und Schneidgerät SUPER, senkrecht

Art.-Nr. 804-14 bis 804-16. Fahrbar, für den professionellen Einsatz. Max. Packmittel-Rollen-Ø bis ca. 700 mm, max. Rollengewicht ca. 200 kg. Für max. Rollenbreiten 1.000/1.250/1.600 mm (1.800/2.000 mm im Web unter www.eswe.de oder auf Anfrage) lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (für Papier, Wellpappe mit max. C-Welle), Klinge für alle Weichfolien (Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolien bis max. 5 mm Folienstärke); einfachster Messerwechsel.

03 Doppelschneidständer SUPER, waagrecht

Art.-Nr. 804-20 bis 804-21. Waagrecht, stationär oder fahrbar (zzgl. Art.-Nr. 804-31) für den professionellen Einsatz, 2 Rollen übereinander, griffbereit. Max. Packmittel-Rollen-Ø bis 2 x ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca. 130 kg. Für max. Rollenbreiten 750/1.000 (1.250/1.600 mm im Web unter www.eswe.de oder auf Anfrage) lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (für Papier, Wellpappe mit max. C-Welle), Klinge für alle Weichfolien (Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolien bis max. 5 mm Folienstärke); einfachster Messerwechsel.

! Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

! Konfektionsservice

Weitere Spende- und Schneidgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Spende- und Schneidgeräte SUPER	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack.-Einheiten (VE)			
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE
Abb. 01 Spende- und Schneidgerät waagrecht	804-09	für Rollenbreiten bis 750 mm	1				397,10
	804-10	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1				420,20
	804-11	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1				443,30
	804-12	für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1				488,40
Zubehör ¹	804-31	für Ausführung fahrbar ¹ (Satz)	1				54,60
Abb. 02 Spende- und Schneidgerät senkrecht, fahrbar	804-14	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1				492,45
	804-15	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1				516,60
	804-16	für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1				537,60
Abb. 03 Doppelschneidständer waagrecht	804-20	für Rollenbreiten bis 750 mm	1				764,50
	804-21	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1				795,30
Zubehör ¹	804-31	für Ausführung fahrbar ¹ (Satz)	1				54,60

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

¹ohne Abbildung

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog
	1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien	9-16/26-28	Polstern + Schützen
	3 Wellpappe	36	Polstern + Schützen
	4 Deckblattfolien / Flachfolien	87/88	Palette sichern

! Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

AIRmove® 2 | Luftkissen-System



AIRmove²

! Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.



Folien-Rollen-Aufnahme
Folien bitte separat bestellen, da im Lieferumfang nicht enthalten.

01 AIRmove® 2 Maschine

01 AIRmove® 2 Maschine

Art.-Nr. 807-03. AIRmove® 2 ist die konsequente Weiterentwicklung der AIRmove® Idee. Minimaler Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Leicht und einfach zu bedienen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden. Vier unterschiedliche Folientypen verfügbar: Cushion „M“, Void „S“, Bubble „M“ und Wrap „M“.

Technische Angaben:

Abmessung: L 370 mm / B 364 mm / H 329,5 mm

Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 m/min.

Einrichtezeit: < 1 min · Gewicht: 6,5 kg (ohne Folienrollen)

Netzspannung: 230 VAC · Leistung: max. 80 W, im Standby-Betrieb 3 W

Zubehör (ohne Abb.):

Maintenance-KIT (Art.-Nr. 807-04), „Verschleißteile-Kit“, bestehend aus 2 Teflonbändern, 1 Injektor inkl. Messer und 1 Inbusschlüssel.

Wandhalterung (Art.-Nr. 807-05), um noch mehr Platz zu sparen.

Fußpedal (Art.-Nr. 807-06) zur alternativen Steuerung der Folienausgabe.

Handdrucktaster (Art.Nr. 807-07), Buzzer zur alternativen Steuerung.

Malmö Container-Set (Art.-Nr. 807-08), bestehend aus: Container, Handdrucktaster, Montage-Platte und -Schrauben.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.



Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Luftkissen-System AIRmove® 2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)						
			= Stück	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Abb. 01	AIRmove® 2	807-03	AIRmove® 2 Maschine	1					735,00
	Zubehör¹	807-04	AIRmove® 2 Verschleißteile-Kit ¹	1					50,00
		807-05	AIRmove® 2 Wandhalterung ¹	1					249,50
		807-06	AIRmove® 2 Fußpedal ¹	1					129,00
		807-07	AIRmove® 2 Buzzer ¹	1					129,00
		807-08	AIRmove® 2 Container-Set ¹	1					325,00

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.


¹ohne Abbildung

Praktische Ergänzungen

Verbrauchsmaterial

Seite

Rubrik im Katalog



Folien für AIRmove® 2 Luftkissen-System

22-23

[Polstern + Schützen](#)

Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill



01 Abfülltrichter inkl. Zubehör
HAVA Qualität

01 Abfülltrichter 160 rot – gerade, inkl. Zubehör

Art.-Nr. 806-01. Damit wird ein bedarfsgerechtes, optimales Dosieren von Loose-Fill zum „Kinderspiel“. Abfülltrichter mit ergonomischem Dosiergriff, inklusive Spanngummi zur Befestigung des Loose-Fill Sackes am Abfülltrichter sowie Bügel, Seilzug und Rolle für eine Deckenaufhängung.

02 Abfüllvorrichtung mit Teleskoprohr („Galgenwagen“)

Art.-Nr. 806-02. In Verbindung mit dem Abfülltrichter (Art.-Nr. 806-01, nicht im Lieferumfang enthalten) wird Ihre Hohlraumfüllung flexibel einsetzbar. Damit ist Ihr Loose-Fill immer an dem Ort, an dem es gerade gebraucht wird. Durch die 4 feststellbaren Lenkrollen immer mobil und dennoch standfest. Mit Hilfe der Teleskopstange bis auf eine Höhe von ca. 3,3 m ausfahrbar.

! Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Loose-Fill
Bitte separat bestellen, da im Lieferumfang nicht enthalten.

Abfülltrichter (Abb. 1)
Bitte separat bestellen, da im Lieferumfang nicht enthalten.

Galgenwagen höhenverstellbar – mit 4 Lenkrollen und mit Feststellbremse

02 Abfüllvorrichtung
HAVA Qualität



i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

! Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Zubehör für Loose-Fill	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Abfülltrichter	806-01	1 Abfülltrichter mit Spanngummi, Bügel, Seilzug und Rolle	1					105,50
Abb. 02 Abfüllvorrichtung („Galgenwagen“)	806-02	5 Abfüllvorrichtung mit Teleskoprohr (ohne Abfülltrichter)	1					360,00

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. **5** i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Spar-Set

Kombiangebot zum Sonderpreis

Bitte beachten Sie auch unsere **Spar-Sets** mit Preisvorteil: **Loose-Fill** auf **Seite 42**.

Praktische Ergänzungen

Verbrauchsmaterial

Loose-Fill Pelaspan®, Loose-Fill Pelaspan® Bio

Seite

42

Rubrik im Katalog

Polstern + Schützen



Folienschweißgeräte + Zubehör

Folienverpackungen



Schweißbreiten
bis 100 bzw. bis 500 mm



01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI

Schweißbreiten
bis 200 bzw. bis 400 mm



02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung Type HC

Rollenbreiten
bis 300 bzw. bis 450 mm



03 Folienabroller

Tischbreiten
bis 210 bzw. bis 400 mm



04 Ablagetisch

Schweißbreiten
bis 300 bzw. bis 800 mm



05 Stativschweißgerät mit Fußschalter Type FIT

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

⚠ **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

01 Manuelles Tischschweißgerät. Art.-Nr. 803-16 bis 803-17. Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung. Art.-Nr. 803-18 bis 803-20. Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

03 Folienabroller. Art.-Nr. 803-28 bis 803-29. Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.

04 Ablagetisch. Art.-Nr. 803-31 bis 803-32. Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.

05 Stativschweißgerät mit Fußschalter. Art.-Nr. 803-22 bis 803-23. Mit bis zu 45° neigbarem, ca. 800 mm hohem Stativ. Durch Auslösung über den Fußschalter bleiben die Hände frei. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 5 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2.


Konfektionsservice
Weitere Folienschweißgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Folienschweißgeräte	Artikel-Nr.	max. Schweißnahtlänge / Schweißnahtbreite / für max. Folienstärke	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI	803-16	⑤ 300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					205,00
	803-17	⑤ 400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					236,50
Abb. 02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneidevorrichtung Type HC	803-18	⑤ 200 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					210,00
	803-19	⑤ 300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					255,00
Abb. 03 Folienabroller passend zu Abb. 01/02	803-28	⑤ für max. 300 mm Rollenbreite	1					75,00
	803-29	⑤ für max. 450 mm Rollenbreite	1					91,50
Abb. 04 Ablagetisch passend zu Abb. 01/02	803-31	⑤ 300 mm breit	1					65,00
	803-32	⑤ 400 mm breit	1					85,00
Abb. 05 Stativschweißgerät mit Fußschalter Type FIT	803-22	⑤ 450 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm	1					720,00
	803-23	⑤ 600 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm	1					745,00

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verbrauchsmaterial

- 1 Luftpolsterfolien
- 2 Flachbeutel
- 3 Schlauchfolien

Seite

9-21
43-46
54

Rubrik im Katalog

Polstern + Schützen
Aufbewahren + Schützen
Aufbewahren + Schützen

Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.


Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller



Rollenbreite
bis 50 mm
für Kern- \varnothing
76 mm

01 Handabroller ECONOM 50




Rollenbreite
bis 50 mm
für Kern- \varnothing
76 mm

02 Handabroller TOP 50



Rollenbreite
bis 50 mm
für Kern- \varnothing
76 mm

03 Handabroller SUPER 50
(tesa® 6400)  Qualität



Rollenbreite
bis 75 mm
für Kern- \varnothing
76 mm

04 Handabroller SUPER 75




Rollenbreite
bis 25 mm
für Kern- \varnothing
76 mm

05 Abrollbirne 25
06 Abrollbirne 38



Rollenbreite
bis 25 mm
für Kern- \varnothing
76 mm

07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)
 Qualität

 **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

01 Handabroller ECONOM 50

Art.-Nr. 801-01. Für Packband PP, PVC oder Papier. Für Rollenbreiten bis 50 mm.

02 Handabroller TOP 50

Art.-Nr. 801-02. Speziell für leicht abrollbares „lautes“ PP-Packband, Abrollgeräusch dämpfend, mit permanenter Rollenbremse. Stabile, handlich leichte Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 mm.

03 Handabroller SUPER 50 (tesa® 6400)

Art.-Nr. 801-03. Verhindert Schnittverletzungen. Für Packband PP, PVC, Papier oder auch Filament, sehr stabile Metallausführung, mit stufenloser Rollenbremse, für Rollenbreiten bis 50 mm.

04 Handabroller SUPER 75

Art.-Nr. 801-04. Für PP, PVC oder auch Filament, besonders stabile Metallausführung, mit stufenloser Rollenbremse, für Rollenbreiten bis 75 mm.

05 Abrollbirne 25

Art.-Nr. 801-05. Für selbstklebenden Packfilm, stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 25 mm.

06 Abrollbirne 38

Art.-Nr. 801-06. Für selbstklebenden Packfilm, stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 38 mm.








07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)


Art.-Nr. 801-07. Für selbstklebendes Filamentband, sehr stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 25 mm, maximaler Rollenaußendurchmesser 150 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Klebebandgeräte Handabroller	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack.-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 ECONOM 50	801-01	 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	6,00				8,00
Abb. 02 TOP 50	801-02	 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	13,00				15,00
Abb. 03 SUPER 50 (tesa® 6400)	801-03	 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	24,50				26,50
Abb. 04 SUPER 75	801-04	 für Rollenbreiten bis 75 mm	1	20,10				23,20
Abb. 05 Abrollbirne 25	801-05	 für Rollenbreiten bis 25 mm	1					11,85
Abb. 06 Abrollbirne 38	801-06	 für Rollenbreiten bis 38 mm	1					12,60
Abb. 07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)	801-07	 für Rollenbreiten bis 25 mm	1					40,75

Lieferzeit:  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Spar-Set

Kombiangebot zum Sonderpreis

Bitte beachten Sie auch unsere **Spar-Sets** mit Preisvorteil:

Packband PP auf Seite 56 oder **Packband PVC** auf Seite 61 oder **Adressfilm** auf Seite 60.

Praktische Ergänzungen

Verbrauchsmaterial

Seite

Rubrik im Katalog




- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Warn- und Hinweisbänder

55-70

Kleben + Bündeln

73

Kennzeichen

 Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Tischabroller



Rollenbreite
bis 25 mm
für **Kern-ø**
76 mm



01 Tischabroller 25

Rollenbreite
bis 50 mm
für **Kern-ø**
76 mm



02 Tischabroller 50


! Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

Rollenbreite
bis 25 mm
für **Kern-ø**
76 mm



03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl

Rollenbreite
bis 150 mm
für **Kern-ø**
76 mm




04 Adressfilmspender 150

Rollenbreite
bis 200 mm
für **Kern-ø**
76 mm



05 Adressfilmspender 200

Rollenbreite
bis 12 mm
für **Kern-ø**
76 mm



06 Beutelverschlussgerät 12

01 Tischabroller 25

Art.-Nr. 801-08. Für selbstklebenden Packfilm PP, PVC oder Flachkrepband, stabile Ausführung für Büro und Betrieb, für Rollenbreiten bis 25 mm.

02 Tischabroller 50

Art.-Nr. 801-09. Für Packband PP, PVC, Papier oder für Flachkrepband, auch für Warn- und Hinweisband, schwere, besonders stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 mm.

03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl

Art.-Nr. 801-10. Mit Längeneinstellung von 10–100 mm, für selbstklebenden Packfilm, Einhebelbedienung für Rollenbreiten bis 25 mm.

04 Adressfilmspender 150

Art.-Nr. 801-13. Tischgerät, komplett mit Befestigungsteilen, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 150 mm Rollenbreite.

05 Adressfilmspender 200

Art.-Nr. 801-15. Als Tischgerät, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 200 mm Rollenbreite.

06 Beutelverschlussgerät 12

Art.-Nr. 801-12. Zum rationellen Verschließen von Beuteln mit Packfilm, sehr robuste Metallausführung, mit Trennmesser, für Packfilm bis Rollenbreite von 12 mm.

! Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.



Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de


Klebebandgeräte Tischabroller	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Tischabroller 25	801-08	1 für Rollenbreiten bis 25 mm	1	6,60				7,60
Abb. 02 Tischabroller 50	801-09	1 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	19,50				22,50
Abb. 03 Tischabroller 25 mit Längeneinstellung max. 100 mm	801-10	1 für Rollenbreiten bis 25 mm	1					102,80
Abb. 04 Adressfilmspender 150	801-13	1 für Rollenbreiten bis 150 mm	1	23,50				26,00
Abb. 05 Adressfilmspender 200	801-15	1 für Rollenbreiten bis 200 mm	1	46,00				50,00
Abb. 06 Beutelverschlussgerät 12	801-12	1 für Rollenbreiten bis 12 mm	1					18,00
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Flachbeutel	43-47	Aufbewahren + Schützen
	2 Klebe- und Packbänder	55-70	Kleben + Bündeln
	3 Adressfilm	60	Kleben + Bündeln
	4 Warn- und Hinweisbänder	73	Kenzeichnen


Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie



01 Handstretchgerät
HAVA Qualität



02 Gleithülsen (Paar)



03 Stretchgriff für Bündel-
stretchband Standard



04 Abrollhilfe für Stretchfolie
Plus coreless



05 Stretchgriff für Bündel-
stretchband Plus coreless

! Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

01 Handstretchgerät (für Kern- \varnothing 50 mm)

Art.-Nr. 802-01. Zum einfachen Verarbeiten von Stretchfolie-Handwickelrollen. Stabile Metallausführung mit einstellbarer Rollenbremse. Passend für Handwickelrollen Stretchfolie Standard als auch Stretchfolie Plus vorgereckt mit Kern- \varnothing 50 mm und max. Kernlänge von 535 mm.

02 Gleithülsen (Paar) für Stretchfolie (für Kern- \varnothing 50 mm)

Art.-Nr. 802-02. Die preisgünstigste Alternative zum „klassischen“ Handstretchgerät für Kerndurchmesser 50 mm. Geeignet für Handwickelrollen Stretchfolie Standard und Stretchfolie Plus vorgereckt.

03 Stretchgriff für Bündelstretchband Standard (für Kern- \varnothing 38 mm)

Art.-Nr. 802-03. Stretchgriff für Bündelstretchfolie (Stretchfolie Standard) mit Kerndurchmesser 38 mm und Kernlänge 145 mm.

04 Abrollhilfe für Stretchfolie Plus coreless

Art.-Nr. 802-05. Verarbeitungsgerät speziell für Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

05 Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless

Art.-Nr. 802-04. Abrollhilfe für Bündelstretchband aus Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).


i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

! Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Stretchgeräte Handrollen, „Kernware“	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Handstretchgerät	802-01	1 für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard	1					32,50
Abb. 02 Gleithülsen (Paar)	802-02	1 für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard	1					5,25
Abb. 03 Stretchgriff	802-03	1 für Bündelstretchband Standard	1					3,50
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Stretchgeräte Handrollen, „Plus coreless“	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 04 Abrollhilfe	802-05	1 für Stretchfolie Plus coreless	1					6,00
Abb. 05 Stretchgriff	802-04	1 für Bündelstretchband Plus coreless	1					4,50
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Stretchfolie	76-81	Palette sichern
	2 Mini-Stretchfolie	78/81	Palette sichern

i Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband



Bandbreite
13 bzw. 16 mm

01 Kombi-Umreifungsgerät
für Umreifungsband PP



Bandbreite
13-19 mm

02 Bandspanngerät
für Umreifungsband PP, Polyester-Textil



Bandbreite
13 bzw. 16 mm

03 Kombi-Umreifungsgerät
für Umreifungsband PET



für Kern- \varnothing
407 mm

04 Abrollwagen
für Umreifungsband PP, PET



für Kern- \varnothing
76 mm

05 Abrollwagen
für Umreifungsband Polyester-Textil

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

⚠ **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

01 Kombi-Umreifungsgerät für Umreifungsband PP

Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05. „Klassisches“ 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PP mit Hilfe von Verschlusshülsen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidergerät in einem.

02 Bandspanngerät für Umreifungsband PP, Polyester-Textil

Art.-Nr. 805-08. Noch einfacher in der Handhabung mit unserem Bannspanngerät, passend für Umreifungsbänder mit 13-19 mm Bandbreite.

03 Kombi-Umreifungsgerät für Umreifungsband PET

Art.-Nr. 805-13 bzw. 805-14. „Klassisches“ 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PET mit Hilfe von Verschlusshülsen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidergerät in einem.

04 Abrollwagen für Großrollen Umreifungsband PP, PET

Art.-Nr. 805-01. Abrollwagen mit Ablagekasten für Kunststoffumreifungsband Rollen PP bzw. PET mit Kern- \varnothing 407 mm.

05 Abrollwagen für Umreifungsband Polyester-Textil

Art.-Nr. 805-10. Abrollwagen mit Ablagekasten für Umreifungsband Poly-Textil Rollen.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Umreifungsgeräte für PP	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Kombi-Umreifungsgerät ECONOM	805-04	📄 für Umreifungsband PP 13 mm	1					112,00
	805-05	📄 für Umreifungsband PP 16 mm	1					112,00
Abb. 04 Abrollwagen für Großrolle	805-01	📄 für Umreifungsband PP	1					145,50
		Lieferzeit: 📄 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
Umreifungsgeräte für Polyester-Textil	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Bandspanngerät für 13-19 mm	805-08	📄 für Umreifungsband Poly-Textil 13-19mm	1					43,00
Abb. 05 Abrollwagen mit Ablagekasten	805-10	📄 für Umreifungsband Poly-Textil	1					119,00
		Lieferzeit: 📄 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
Umreifungsgeräte für PET	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 03 Kombi-Umreifungsgerät ECONOM	805-13	📄 für Umreifungsband PET 13 mm	1					514,00
	805-14	📄 für Umreifungsband PET 16 mm	1					583,00
Abb. 04 Abrollwagen für Großrolle	805-01	📄 für Umreifungsband PET	1					145,50
		Lieferzeit: 📄 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Praktische Ergänzungen

Verbrauchsmaterial

Umreifungsband + Zubehör

Seite

89-92

Rubrik im Katalog

Palette sichern



📄 **Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.**

Sicherheitsmesser

Folien, Kartons, Umreifung etc.



01 **SECUMAX 145**
MARTOR-Qualität



02 **SECUMAX 350**
MARTOR-Qualität



03 **SECUPRO MAXISAFE**
MARTOR-Qualität



04 **SECUPRO MARTEGO**
MARTOR-Qualität



05 **SECUNORM 175**
MARTOR-Qualität



06 **SECUNORM 300**
MARTOR-Qualität

01 SECUMAX 145

Art.-Nr. 808-01. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, 1-wellige Kartons. Extrem leichtes Einweg-Schneidwerkzeug.

02 SECUMAX 350

Art.-Nr. 808-02. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Allrounder-Sicherheitsmesser mit innovativem Klängenwechsel.

03 SECUPRO MAXISAFE

Art.-Nr. 808-12. Einsatzbereich: Folien, 3-wellige Kartons. Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klängenrückzug und 3-seitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

04 SECUPRO MARTEGO

Art.-Nr. 808-06. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klängenrückzug, robust, ergonomisch, vielseitig, hochwertig. Für Rechts- und Linkshänder.

05 SECUNORM 175

Art.-Nr. 808-08. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Kompaktes Kartonmesser mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

06 SECUNORM 300

Art.-Nr. 808-26. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

Konfektionsservice


Weitere Sicherheitsmesser, -cutter und -scheren finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.












 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de


mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

 **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

Sicherheitsmesser	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 SECUMAX 145	808-01	 Sicherheitsmesser SECUMAX 145	1	2,30	2,75			3,30
Abb. 02 SECUMAX 350	808-02	 Sicherheitsmesser SECUMAX 350	1					10,20
	808-03	 Ersatzklängen (Spender à 10 Stück)	1					7,15
Abb. 03 SECUPRO MAXISAFE	808-12	 Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE	1					11,35
	808-05	 Ersatzklängen (Spender à 10 Stück)	1					4,50
Abb. 04 SECUPRO MARTEGO	808-06	 Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO	1					24,40
	808-07	 Ersatzklängen (Spender à 10 Stück)	1					3,95
Abb. 05 SECUNORM 175	808-08	 Sicherheitsmesser SECUNORM 175	1					3,75
	808-09	 Ersatzklängen (Spender à 10 Stück)	1					3,25
Abb. 06 SECUNORM 300	808-26	 Sicherheitsmesser SECUNORM 300	1					8,25
	808-11	 Ersatzklängen (Spender à 10 Stück)	1					4,25

Lieferzeit:  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

¹ohne Abbildung

 Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Noch viel mehr, online: www.eswe.de

Ihr Online-Shop für Verpackungsmittel: www.eswe.de

Schnell und einfach das gesuchte Produkt finden, vergleichen und ohne Probleme online bestellen. Ein zusätzlicher Vorteil für Sie: im eswe Online-Shop ist die Produktpalette noch größer als im neuen Katalog. Und Sie können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bei uns reinschauen! Ihre Daten sind bei uns sicher, dank bester Verschlüsselungstechnologie mit unserem SSL-Zertifikat – auch darauf können Sie sich verlassen.

Online sind Sie immer auf dem neuesten Stand: neue Produkte finden Sie hier sogar etwas früher. Im Vergleich zum Printkatalog finden Sie auch zusätzliche Produkte und Abmessungen.

Natürlich erfahren Sie auf unserer Website auch wer wir sind, was uns wichtig ist und vieles andere mehr. Viele downloadbare Datenblätter und Zertifikate runden unseren Web-Auftritt ab.

Mit unserem Newsletter profitieren Sie von attraktiven Vorteilen und Tipps rund um Ihren Einkauf bei eswe. Melden Sie sich gleich zum eswe Newsletter an unter: www.eswe.de

Auch unser neuer Katalog 2025 steht zum Download bereit


Der neue eswe Katalog kann auch online geblättert werden. Und wenn Sie weitere Kataloge wünschen – einfach bestellen unter:

www.eswe.de/die-eswe-kataloge

► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



Ab hier: **SCHAUMPROFILE** Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell

SCHAUMPROFILE:

Ein komplettes Lieferprogramm an Schaumprofilen. Dabei unterteilen wir in folgende Bereiche:

- Produktkategorie [Schaumprofile](#) | Zuschnitte, Meterware
- Produktkategorie [Schaumprofile](#) | Ecken
- Produktkategorie [Schaumprofile](#) | Pads
- Produktkategorie [Schaumprofile](#) | Geräte + Zubehör

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil **SCHAUMPROFILE** Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell.

