

PERFEKT VERPACKT | 2026

Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung





Unsere Symbole | Kennzeichnungen | Infos | Service



Team Sonderlösung

Dieses Symbol kennzeichnet Verpackungslösungen, die individuell für besondere Anforderungen entwickelt wurden. Ob maßgefertigte Schaumprofile, komplexe Formteile oder innovative Schutzverpackungen – unser Team denkt weiter, wenn Standard nicht reicht.



Konfektionsservice

Produkte mit diesem Symbol werden individuell zugeschnitten, gestanzt, geklebt oder kombiniert – für Sonderformate, individuelle Längen oder vorkonfektionierte Sets.



made by eswe

Dieses Zeichen steht für Produkte und Lösungen, die exklusiv bei eswe entwickelt, gefertigt oder veredelt wurden. Es ist unser Qualitätsversprechen für durchdachte Verpackungslösungen mit Mehrwert – aus Erfahrung, mit Leidenschaft.

Mehr erfahren? Werfen Sie einen Blick auf Seite 8.



Umweltfreundliche Produkte dank Recyclingfähigkeit

Unsere Verpackungslösungen sind recyclingfähig, wenn sie sortenrein entsorgt werden. Sortenrein bedeutet, dass alle Materialien mit gleicher Kennzeichnung – z. B. LDPE, HDPE, PP oder PAPIER – getrennt gesammelt und somit effizient recycelt werden können. So tragen unsere Produkte aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei.



Umweltfreundliche Produkte Rezyklat: Rohstoffe im Kreislauf halten

Nachhaltige Materialien für Ihre Verpackung. Viele unserer Verpackungen bestehen ganz oder teilweise aus Recyclingmaterial (Rezyklat). Dabei unterscheiden wir zwischen Post-Industrial Recycling (PIR) – der Wiederverwertung sauberer Produktionsabfälle – und Post-Consumer Recycling (PCR), bei dem gebrauchte Verpackungen wie Altfolien aufbereitet werden. Beide Verfahren verlängern die Lebensdauer der Rohstoffe und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.



Umweltfreundliche Produkte Nachwachsende Rohstoffe: Natürlich nachhaltig

Ein Teil unserer Verpackungslösungen enthält nachwachsende Materialien, die - wie z.B. konventionelle Kunststoffe – ebenfalls sortenrein recycelbar sind. Voraussetzung dafür ist die korrekte Kennzeichnung (z. B. LDPE, HDPE, PP, Papier) und getrennte Sammlung. Die Herkunft des Materials ist dabei zweitrangig – entscheidend ist die eindeutige Trennung für effizientes Recycling.



Umweltfreundliche Produkte Kombiniert nachhaltig: Rezyklat & Naturmaterialien

Unsere Verpackungen vereinen Rezyklat und nachwachsende Rohstoffe – für ökologische Verantwortung und hohe Funktionalität. Die sortenreine Entsorgung erfolgt wie bei konventionellen Materialien. Entscheidend für die Wiederverwertung ist die klare Materialkennzeichnung – unabhängig von der Herkunft.

Recyclingsymbole – Materialkennzeichnung auf einen Blick

Eine Übersicht der verwendeten Recyclingsymbole und ihrer Bedeutung finden Sie auf Seite 7. Dort erklären wir die materialbezogenen Kennzeichnungen, die Ihnen helfen, Verpackungen korrekt zuzuordnen und nachhaltig zu entsorgen.



Produktinfo online

Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen zu einem Produkt auf unserer Website oder unserem YouTube-Kanal hin. Dort finden Sie anschauliche Videos, Anwendungstipps und Zusatzinfos – unterhaltsam und praxisnah erklärt: <http://youtube.eswe.de>



Erklärungsbedürftiges Produkt

Produkte mit diesem Symbol lassen sich nicht in wenigen Worten beschreiben. Anwendung, Einsatzmöglichkeiten oder besondere Eigenschaften erfordern ein persönliches Gespräch. Rufen Sie uns gerne an – wir beraten Sie individuell:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: info@eswe.de Web: www.eswe.de



Initiative ProStretch

Dieses Symbol kennzeichnet alle Stretchfolienprodukte, die unter der Qualitätsinitiative ProStretch geführt werden. Es steht für Transparenz und Verlässlichkeit: Materialqualität, Folienstärke und Abwicklungslänge sind eindeutig definiert und jederzeit nachvollziehbar. So erhalten Sie genau das, was Sie bestellt haben – ohne Überraschungen.

Weiterführende Informationen zur Initiative ProStretch finden Sie unter: www.prostretch.de

Lieferzeiten – transparent und praxisnah



1 Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage

Produkte mit diesem Hinweis sind sofort ab Lager verfügbar. Ihre Bestellung verlässt unser Haus in der Regel am Tag des Bestelleingangs – bei Paketversand bis 12:00 Uhr, bei Speditionsversand bis 10:00 Uhr. Bei größeren Mengen oder sperrigen Artikeln behalten wir uns eine Lieferzeit von 3–5 Arbeitstagen vor.



5 Lieferzeit: in der Regel 5–10 Arbeitstage

Diese Produkte führen wir nicht ständig am eigenen Lager. Die Lieferzeit liegt daher meist zwischen 5 und 10 Arbeitstagen.



Lieferzeit: nach Absprache

Produkte mit diesem Symbol werden speziell für Sie gefertigt oder beschafft. Eine genaue Lieferzeit kann daher nur individuell abgestimmt werden.

Wichtiger Hinweis zur Lieferzeitangabe

Alle genannten Lieferzeiten dienen als grobe Orientierung. In Einzelfällen kann es zu Verzögerungen kommen – etwa durch Engpässe im Lager, hohe Nachfrage oder Produktionsverzögerungen. Bitte beachten Sie, dass diese Angaben nicht verbindlich sind.

Hinweise zur Produktauswahl



Rezyklat-Produkte

Unsere Rezyklat-Produkte bestehen aus Polyethylen mit Recyclinganteil. Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich. PCR-Folien (Post-Consumer Recycling) können feine Partikel enthalten und sind daher nur eingeschränkt für empfindliche Oberflächen geeignet. Sie sind nicht lebensmittelecht und ausschließlich als Sekundärverpackung einsetzbar. Wir empfehlen, die Eignung für Ihren konkreten Einsatzzweck vorab zu testen.



Selbstklebende Produkte

Unsere selbstklebenden Artikel unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Dennoch empfehlen wir, die Produkte vor dem Einsatz auf Ihre spezifischen Anforderungen hin zu prüfen.



Antistatische Produkte

Die antistatische Wirkung unserer Produkte entfaltet sich optimal bei ca. 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Sie nimmt je nach Lagerbedingungen nach etwa 6 Monaten ab. Transport, Lagerung und Verarbeitung können den Oberflächenwiderstand beeinflussen. Bitte testen Sie die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für Ihre Anwendung.

Rechtlicher Hinweis

Alle Angaben, Empfehlungen und technischen Informationen basieren auf praktischer Erfahrung und werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Für deren Richtigkeit übernehmen wir ausdrücklich keine Garantie und haften nicht für direkte, indirekte oder Folgeschäden. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen daher, alle Produkte vor dem Einsatz auf Eignung und Anforderungen zu testen.



Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: info@eswe.de Web: www.eswe.de

Das komplette Programm | Immer gut und günstig

Allgemeines		Seite
Unsere Symbole – Kennzeichnungen, Infos, Service		2, 155 (2)*
Verkaufs- und Lieferbedingungen		4
Wer wir sind Was wir wollen		5
Unsere Auszeichnungen Unsere Zertifikate		6, 149 (4)
Ökologie und Ökonomie Kennzeichnung Produkte		148 (5)
Konfektionsservice Team Sonderlösung		8 (6)
Weitere Angebote von eswe		112-113 (40)
Polstern + Schützen Luftpolsterprodukte		Seite
Luftpolsterfolie (LDPE) – Rollen		10-17
Luftpolsterfolie (LDPE) – Zuschnitte		16-18
Luftpolsterfolie (LDPE) – Beutel		19-20
Luftpolsterfolie (LDPE) – Schlauch		21
Luftkissen (HDPE, rHDPE) – Folienrollen AIRmove® 1, AIRmove® 2		22-23
Luftkissen (PA/PE) – Rollen		24
Polstern + Schützen Schaumprodukte		Seite
Schaumfolie (LDPE) – Rollen		26-28
Schaumfolie (LDPE) – Zuschnitte		29
Schaum (LDPE) – Zuschnitte		30-31
Noppenschaum (PU) – Zuschnitte		32
Polstern + Schützen Weitere Produkte		Seite
Rollen-Wellpappe (Papier)		34
Wellpappe Verpackungspolster (Papier)		35
Knüllpapier / SpeedMan®-Box (Papier)		36
FormPack®-Box (Papier)		37
PAPERbubble® (Papier)		38
Faserformplatten SafePac (Papier)		39
Loose-Fill PELASPAN® (EPS), PELASPAN® Bio		40
Aufbewahren + Schützen		Seite
Flachbeutel / Polybeutel (LDPE, rLDPE, PLA)		42-45
Druckverschlussbeutel (LDPE, rLDPE, PLA)		46-50
Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel (LDPE, rLDPE)		51
Schlauchfolie / Folienschlauch (LDPE)		52
Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder		Seite
Klebeband / Packband, -film (PP)		54-58, 64-65
Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP)		58
Klebeband / Packband, -film (PVC)		59-60, 62-63, 67
Warn- und Hinweisband (PVC)		63, 71
Klebeband / Packband (Papier)		61, 68
Filament (PP)		64-65
Gewebeband / Panzerband (PE)		66
Spezial-Klebeband QR (PVC)		67
Kreppband (Papier)		68
Kennzeichnen		Seite
Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin)		70
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“ (Papier)		72
Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP)		58
Warn- und Hinweisband (PVC)		71
Palette sichern Stretchen + Umreifen		Seite
Stretchfolie (LDPE)		74-79
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE)		76, 79
Sanstrap® Dehnbander (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier)		80-81
Sangrip® Antirutschfolie		82
Kantenschutzleisten (Papier)		83
Folienhauben / Seitenfaltenhauben (rLDPE)		84
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (HDPE, rLDPE)		85
Flachfolie / Baufolie (rLDPE)		86
Umreifungsband (PET, PP, Poly-Textil) + Zubehör		87-90
Packen + Versenden Kartons + Versandtaschen		Seite
Faltkartons (Papier)		92-93
Softpack / Noppenschaumverpackung (Papier, PU-Schaum)		94
L-BOXeco (Papier)		95
Emba-Swing® – Membranverpackung (Papier)		96
Emba-Flex® – Fixierverpackung (Papier)		97
Emba-Quick® – Fixierverpackung (Papier)		98
Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen (LDPE, Papier)		99
Adhäsionsverschlussbeutel „koex“(rLDPE)		100
Geräte + Zubehör		Seite
Spende- und Schneidgeräte für Folien, Wellpappe		102-103
Luftkissen-System AIRmove® 2		104
Verarbeitungsgeräte Loose-Fill		105
Folienschweißgeräte + Zubehör		106
Verarbeitungsgeräte Klebebänder		107-108
Verarbeitungsgeräte Stretchfolie		109
Verarbeitungsgeräte Umreifungsband		110
Sicherheitsmesser		111
NOMAPACK® Schaumprofile Zuschnitte, Meterware		Seite
Schaumprofil (LDPE) – „U-Tulip“, „U“ „WS“		142-145 (11-08)*
Schaumprofil (LDPE) – „O Round Delsoflex“		140-141 (13-12)
Schaumprofil (LDPE) – „O Round“, Quadro „C“		138-139 (15-14)
Schaumprofil (LDPE) – „O“, „Tuff Pad“		133-137 (20-15)
Schaumprofil (LDPE) – „Backer Rod“		131-132 (22-21)
Schaumprofil (LDPE) – „L“, „System“		128-130 (25-23)
Schaumprofil (LDPE) – „U-FEP“, „C BTH“		127 (26)
NOMAPACK® Schaumprofile Ecken		Seite
Schaumprofil (LDPE) – „U-Tulip Multishape“, „U Edge Pad“		124-125 (29-28)
„Team Sonderlösung“ (LDPE)		123 (30)
Schaumprofil (LDPE) – „U-Tulip“		122 (31)
Schaumprofil (LDPE) – „L“, „System“		120-121 (33-32)
Schaumprofil (LDPE) – „O Round Cut Corner“		119 (34)
NOMAPACK® Schaumprofile Pads		Seite
Schaumprofil – Pads (LDPE, XLPa)		114-117 (39-36)
Allgemeines		Seite
Unsere Symbole Kennzeichnungen, Infos, Service		151 (2)
Unsere Auszeichnungen Unsere Zertifikate		149 (4)
Nachhaltigkeit Schaumprofile		148 (5)
Konfektionsservice Team Sonderlösung		8 (6)

*Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wichtig für Sie | Wichtig für uns

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang annehmen.
2. Unsre Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
3. Unsre Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Artikelnummern, Katalogen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

1. Ab einem Nettowarenwert von € 200,00 erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland – unbeschadet der Regelung zur Gefahrtragung in § 5 Abs. (1) – frei Haus. Ansonsten gelten unsere Preise – sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt – „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto auf den Netto-Warenwert. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

1. Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
5. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
7. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
8. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
9. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes.
10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Abrufaufträge

Vorbehaltlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung ist der Kunde im Hinblick auf Abrufaufträge dazu verpflichtet, die vereinbarte Gesamtliefermenge in zwölf monatlichen Teilmengen abzunehmen. Nimmt der Kunde in zwei Monaten des Lieferzeitraums je weniger als die Hälfte eines Zwölftels der Gesamtliefermenge ab, so sind wir berechtigt, die gesamte Restmenge sofort zu liefern und zu berechnen. Der Kunde ist zur Abnahme der Restmenge verpflichtet.

§ 6 Gefahrenübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 7 Mängelhaftung

1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unseres Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§ 8 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktscher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtragung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtragung mitteilt.
4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Was Sie über eswe wissen sollten

Wer wir sind | Was wir wollen

eswe – Ihr B2B-Partner für nachhaltige und innovative Verpackungslösungen

Seit über 40 Jahren steht die eswe versandpack gmbh als inhabergeführtes, mittelständisches Großhandelsunternehmen für zuverlässige und zukunftsorientierte Verpackungslösungen. Wir beliefern Industrie, Handel, E-Commerce, Logistik und produzierende Unternehmen mit hochwertigen Verpackungsmaterialien - schnell, flexibel und partnerschaftlich.

Dank unserer effizienten Lagerlogistik können viele unserer Produkte innerhalb von 24 Stunden direkt aus dem eigenen Bestand geliefert werden. In unserer hauseigenen Produktion entwickeln wir zudem maßgeschneiderte Verpackungskonzepte. Mehr zu unseren individuellen Lösungen finden Sie auf Seite 8.

Wir setzen dort, wo es möglich und sinnvoll ist, auf nachhaltige Materialien und erweitern unser Lieferprogramm kontinuierlich um Artikel, die ganz oder teilweise aus Recyclingmaterial bestehen. So unterstützen wir unsere Geschäftskunden dabei, ihre Verpackungslösungen umweltbewusster zu gestalten - ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität.

Wir verstehen Verpackung nicht nur als Produkt, sondern als Teil einer verantwortungsvollen Lieferkette. Unser Ziel ist es, nachhaltige und innovative Lösungen zu schaffen, die unseren Geschäftskunden helfen, ihre Prozesse zu optimieren, Ressourcen zu schonen und ihre Umweltziele zu erreichen. Dabei stehen Zuverlässigkeit, Qualität und partnerschaftliches Denken im Mittelpunkt unseres Handelns.

Unser Partnerschaftsgedanke – Gemeinsam mehr erreichen

Langfristig, fair und nachhaltig - so verstehen wir Partnerschaft. Für uns bedeutet das ein ausgewogenes Geben und Nehmen, geprägt von Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt. Dieser Gedanke prägt unser tägliches Handeln - sowohl in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden als auch mit unseren Lieferanten.

Denn nur gemeinsam können wir auf dem bisher Erreichten aufbauen und dauerhaft erfolgreiche Lösungen entwickeln, die allen Beteiligten echten Mehrwert bieten.

Unsere Preispolitik – Qualität zum fairen Preis

„Billig“ überlassen wir anderen. Wir stehen für preisbewusste Qualität - mit einem ausgewogenen Verhältnis aus Leistung und Kosten. Unsere Qualitätsstufen helfen Ihnen, genau die Produktqualität zu wählen, die zu Ihren Anforderungen passt.

Dank attraktiver Staffelpreise finden Sie bei uns stets das optimale Verhältnis von Menge und Preis. Denn wir sind überzeugt: Wer billig kauft, zahlt am Ende oft drauf - wer auf Qualität setzt, spart langfristig.

Unsere Produktpolitik – Vielfalt mit System

Als Vollsortimenter im Bereich Verpackungsmittel bieten wir Ihnen ein umfassendes Produktspektrum für den täglichen Versandbedarf – von Standardlösungen bis hin zu spezialisierten Anwendungen.

Sie haben besondere Anforderungen und finden im Katalog nicht das Passende? Kein Problem!

Dank unseres Konfektionsservices, des Teams Sonderlösungen und unserer langjährigen Branchenkontakte entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung - individuell, effizient und wirtschaftlich.

Was dürfen wir für Sie tun?

Unser Qualitätsverständnis – Verlässlichkeit für Ihr Business

Qualität bedeutet für uns mehr als nur Produktgüte: Sie ist die Erfüllung der Erwartungen unserer Geschäftspartner - sowohl unserer Kunden als auch unserer Lieferanten. Seit über 40 Jahren ist dieser Anspruch fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert.

Unsere betrieblichen Abläufe sind zertifiziert durch die TÜV SÜD Management Service GmbH und unterliegen einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. So stellen wir sicher, dass unsere Prozesse effizient, transparent und zuverlässig sind.

Testen Sie unsere Qualität - Tag für Tag.

Wir möchten Ihr Vertrauen gewinnen und dauerhaft erhalten - durch verlässliche Leistung, faire Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches Miteinander.

Unsere Qualitätsstufen – Für jede Anforderung die passende Lösung

Unterschiedlichste Anforderungen erfordern unterschiedliche Produktausstattungen - etwa in Bezug auf Folienstärke, Materialdicke, Reißfestigkeit oder Klebekraft. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir vier klar definierte Qualitätsstufen eingeführt:

TOP – Gute Produktqualität zum attraktiven Preis

Ideal für einfache Verpackungsanforderungen, bei denen der Preis im Vordergrund steht - ohne Kompromisse bei der Grundfunktionalität.

ECONOM – Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Für alltägliche Verpackungsaufgaben mit solider Qualität. ECONOM-Produkte sind praxisbewährt und zuverlässig - seit Jahren im Einsatz.

SUPER – Gehobene Qualität zum fairen Preis

Empfohlen für hochwertige Produkte oder Anwendungen, bei denen Reklamationen vermieden werden sollen. SUPER steht für überdurchschnittliche Qualität und Sicherheit.

ULTRA – Kompromisslose Produktqualität

Für höchste Anforderungen an Schutz und Belastbarkeit - z. B. bei Lagerung und Transport. ULTRA-Produkte bieten maximale Reißfestigkeit, Polsterwirkung und/oder Klebekraft.

Unsere Vertriebspolitik – Schnell. Direkt. Zuverlässig.

Durch unser zentral gelegenes Lager in Süddeutschland und die enge Zusammenarbeit mit bewährten Logistikpartnern können wir bewusst auf ein flächendeckendes Vertriebsnetz verzichten - ohne Kompromisse bei Lieferfähigkeit und Termintreue.

Unsere Kunden aus unterschiedlichsten Branchen schätzen diese schlanken Strukturen, die schnelle Reaktionszeiten und kurze Lieferwege ermöglichen. So unterstützen wir Sie aktiv bei einem effizienten Beschaffungsmanagement - ganz im Sinne eines modernen Lean Managements.

Rechtliche Hinweise und Informationen zu Preisangaben

Mit dem **eswe-Preiskatalog 2026** verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preisirrtümer, Änderungen bei Preisen und technischen Angaben sind vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Bei Preisänderungen oder -anpassungen finden Sie die jeweils aktuell gültigen Staffelpreise jederzeit online unter: www.eswe.de

Sie benötigen größere Mengen als in unseren Staffelpreisen angegeben? Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Allgemeine Geschäftsbedingungen & Datenschutz

Unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** finden Sie auf Seite 4 dieses Katalogs sowie online unter: www.eswe.de/agb

Unsere **Datenschutzerichtlinien** finden Sie unter:

www.eswe.de/datenschutz

Wenn Sie der werblichen Verwendung Ihrer Daten widersprechen möchten, senden Sie bitte eine formlose Mitteilung an unsere Firmanschrift:

eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels
Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29

Web: www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de



Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung - telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: **07045 / 9620-0** E-Mail: info@eswe.de Web: www.eswe.de

Persönlich für Sie erreichbar:

Montag-Donnerstag 8:00–12:00 und 12:30–16:00 Uhr
Freitag 8:00–12:00 und 12:30–15:30 Uhr
per E-Mail und Web natürlich 24 Stunden bei 365 Tagen



Was Sie über eswe wissen sollten

Unsere Auszeichnungen | Unsere Zertifikate



Creditreform Bonitätszertifikat Vertrauen durch finanzielle Stabilität

Verlässlichkeit zeigt sich nicht nur in Produkten und Prozessen, sondern auch in der finanziellen Solidität eines Unternehmens. Die Creditreform hat uns mit dem CrefoZert ausgezeichnet – ein Bonitätszertifikat, das nur rund 2 % der deutschen Unternehmen erhalten.

Diese Auszeichnung bestätigt: eswe ist ein wirtschaftlich stabiles, vertrauenswürdiges und kreditwürdiges Unternehmen. Für unsere Geschäftspartner – insbesondere auch Neukunden – bedeutet das: maximale Sicherheit auch in finanzieller Hinsicht.

Das Zertifikat basiert auf einer umfassenden Prüfung unserer wirtschaftlichen Lage, unseres Zahlungsverhaltens sowie einer persönlichen Einschätzung durch die Creditreform-Experten.

Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie unter:

www.creditreform.de/crefozert

Das aktuell gültige Zertifikat finden Sie online unter:

www.eswe.de/downloads



Fairness im Handel Verantwortungsvoll. Transparent. Partnerschaftlich.

Als Teil der Initiative „Fairness im Handel“ bekennen wir uns zu einem respektvollen, offenen und verantwortungsvollen Miteinander – sowohl im Umgang mit unseren Kunden und Lieferanten als auch innerhalb unserer Branche.

Die Initiative steht für gegenseitige Rücksichtnahme, transparente Kommunikation und partnerschaftliches Verhalten – insbesondere in herausfordernden Zeiten. Ziel ist es, das Vertrauen in den Handel zu stärken und langfristige Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe zu fördern.

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter:

www.fairness-im-handel.de



GKV Verhaltenskodex Verantwortung im Geschäftsaltag

Als Mitglied des GKV (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.) haben wir uns dem vom BDI anerkannten GKV-Verhaltenskodex angeschlossen. Dieser Kodex steht für die freiwillige Einhaltung internationaler Standards in Bezug auf ethisches und rechtlich korrektes Verhalten im Geschäftsbetrieb.

Er umfasst unter anderem die Einhaltung von Wettbewerbs- und Kartellrecht, sowie ein faires und respektvolles Miteinander – sowohl im Umgang mit unseren Kunden und Lieferanten als auch mit unseren Mitarbeitenden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html

Das aktuell gültige Zertifikat finden Sie online unter:

www.eswe.de/downloads



Klimaschutz mit Verantwortung Unser Beitrag zur CO₂-Kompensation

Umweltschutz und wirtschaftliches Handeln schließen sich nicht aus – im Gegenteil: Sie ergänzen sich. Deshalb engagieren wir uns seit 2020 aktiv für den Klimaschutz und haben uns als Unternehmen dazu entschieden, unsere CO₂-Emissionen durch zertifizierte Klimaschutzprojekte auszugleichen.

Bis 2023 durften wir uns offiziell als „klimaneutrales Unternehmen“ bezeichnen. Seit 2024 wird dieser Begriff jedoch zunehmend differenzierter betrachtet. Um mehr Transparenz zu schaffen, wurde die Bezeichnung in „mit Klimabeitrag“ geändert. Damit wird deutlich: Wir vermeiden Emissionen, wo immer möglich, und kompensieren unvermeidbare Emissionen durch geprüfte Projekte – z. B. in den Bereichen erneuerbare Energien, Aufforstung oder saubere Technologien.

Diese Umstellung folgt aktuellen Empfehlungen von Umweltverbänden, Zertifizierungsstellen und der Verbraucherzentrale, um Greenwashing zu vermeiden und ehrliches Engagement sichtbar zu machen.

Das aktuell gültige Zertifikat sowie weitere Informationen zu unseren Klimaschutzmaßnahmen finden Sie unter: www.eswe.de/klimaneutral bzw. zum Download unter: www.eswe.de/downloads



NOMAPACK®

Kompetenz in Schaumverarbeitung und Verpackung

Wir freuen uns, von der NMC s.a., einem führenden Hersteller technischer Schaumlösungen, gleich mehrfach ausgezeichnet worden zu sein:

- NOMAPACK® Verpackungshändler (seit 2007)
- NOMAPACK® Schaumverarbeiter (seit 2011)

Diese Auszeichnungen bestätigen unsere Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung im Umgang mit hochwertigen NOMAPACK®-Produkten – sowohl im Vertrieb als auch in der Verarbeitung.

Besonders stolz sind wir darauf, als erstes deutsches Unternehmen offiziell als NOMAPACK® Schaumverarbeiter zertifiziert worden zu sein. Diese Pionierrolle unterstreicht unsere technische Expertise und unser Engagement für innovative Verpackungslösungen.

Darüber hinaus sind wir Teil des Wertstoffrücknahmeprojekts von NMC – ein nachhaltiges Programm zur Rückführung und Wiederverwertung von Schaumstoffresten. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Kreislaufwirtschaft im Verpackungsbereich.

Weitere Informationen zu den Auszeichnungen und zur Zusammenarbeit mit NMC finden Sie unter:

www.eswe.de/schaumverarbeiter



Qualitätsmanagement

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und wird regelmäßig durch die TÜV SÜD Management Service GmbH geprüft. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere innerbetrieblichen Prozesse und Produktionsabläufe kontinuierlich optimiert werden.

Für unsere Geschäftskunden bedeutet das: gleichbleibend hohe Qualität, verlässliche Abläufe und faire, marktgerechte Preise – Tag für Tag.

Das aktuell gültige Zertifikat finden Sie online unter:

www.eswe.de/downloads



Umweltmanagement

zertifiziert nach DIN EN ISO 14001:2015

Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Unser nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziertes Umweltmanagementsystem stellt sicher, dass sowohl unsere Produkte als auch unsere internen Prozesse umweltpolitischen Zielen und Standards entsprechen.

Ein Beispiel: Im Konfektionsservice und bei unserem Team Sonderlösung führen wir anfallende Materialreste einer stofflichen Verwertung zu – ressourcenschonend und verantwortungsbewusst.

Das aktuell gültige Zertifikat finden Sie online unter:

www.eswe.de/downloads



Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen?

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: info@eswe.de Web: www.eswe.de

Was Sie über eswe wissen sollten

Ökologie und Ökonomie | Kennzeichnung Produkte

Umweltfreundliche Produkte dank Recyclingfähigkeit

Unsere Verpackungslösungen sind recyclingfähig, wenn sie sortenrein entsorgt werden. Sortenrein bedeutet, dass alle Materialien mit gleicher Kennzeichnung – z. B. LDPE, HDPE, PP oder PAPIER – getrennt gesammelt und somit effizient recycelt werden können. So tragen unsere Produkte aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei.

Umweltfreundliche Produkte Rezyklat: Rohstoffe im Kreislauf halten

Nachhaltige Materialien für Ihre Verpackung. Viele unserer Verpackungen bestehen ganz oder teilweise aus Recyclingmaterial (Rezyklat). Dabei unterscheiden wir zwischen Post-Industrial Recycling (PIR) – der Wiederverwertung sauberer Produktionsabfälle – und Post-Consumer Recycling (PCR), bei dem gebrauchte Verpackungen wie Altfolien aufbereitet werden. Beide Verfahren verlängern die Lebensdauer der Rohstoffe und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Umweltfreundliche Produkte Nachwachsende Rohstoffe: Natürlich nachhaltig

Ein Teil unserer Verpackungslösungen enthält nachwachsende Materialien, die – wie z.B. konventionelle Kunststoffe – ebenfalls sortenrein recycelbar sind. Voraussetzung dafür ist die korrekte Kennzeichnung (z. B. LDPE, HDPE, PP, Papier) und getrennte Sammlung. Die Herkunft des Materials ist dabei zweitrangig – entscheidend ist die eindeutige Trennung für effizientes Recycling

Umweltfreundliche Produkte Kombiniert nachhaltig: Rezyklat & Naturmaterialien

Unsere Verpackungen vereinen Rezyklat und nachwachsende Rohstoffe – für ökologische Verantwortung und hohe Funktionalität. Die sortenreine Entsorgung erfolgt wie bei konventionellen Materialien. Entscheidend für die Wiederverwertung ist die klare Materialkennzeichnung – unabhängig von der Herkunft.

Kompostierbare Produkte zertifiziert nach EN 13432

Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die gemäß der Norm EN 13432 als kompostierbar gelten. Sie können daher über die Biotonne entsorgt und dem natürlichen Kreislauf zugeführt werden.

Polyethylenterephthalat (PET) Recycling-Code: 01 PET

Produkte aus Polyethylenterephthalat (PET), gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 01, sind besonders umweltfreundlich, da sie bei sortenreiner Entsorgung zu 100 % recycelbar sind. Durch die klare Materialkennzeichnung wird eine effiziente Wiederverwertung ermöglicht, was zur Schonung von Ressourcen und zur Reduzierung von Abfall beiträgt.

Polyethylen (HDPE, High-Density Polyethylen) Recycling-Code 02

High-Density Polyethylen (HDPE), gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 02, ist ein besonders robuster Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit. Bei sortenreiner Entsorgung ist HDPE vollständig recyclingfähig. Es ist zudem grundwasserneutral, rückstandslos verbrennbar und unbedenklich deponierbar – ideal für langlebige und umweltfreundliche Verpackungslösungen.



Polyethylen (LDPE, Low-Density-Polyethylen) Recycling-Code: 04 LDPE

Low-Density Polyethylen (LDPE), gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 04, ist ein leichter und elastischer Kunststoff, ideal für Folien und Polstermaterialien. Bei sortenreiner Entsorgung ist LDPE vollständig recyclingfähig. Es ist zudem grundwasserneutral, rückstandslos verbrennbar und unbedenklich deponierbar – eine umweltfreundliche Lösung für vielseitige Verpackungsanwendungen.



Polypropylen (PP) Recycling-Code: 05 PP

Polypropylen (PP), gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 05, ist ein robuster Kunststoff, der häufig als Trägermaterial für Klebebänder sowie für Umreifungsbänder verwendet wird. Es ist bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig, grundwasserneutral und kann rückstandslos verbrannt oder deponiert werden. Damit ist PP eine umweltverträgliche Lösung für zahlreiche Verpackungsanwendungen.



Expandierfähiges Polystyrol (EPS) airpop® Recycling-Code: 06 EPS

Expandierfähiges Polystyrol (EPS) heißt jetzt airpop®. Produkte wie Pelaspan® aus airpop® sind besonders umweltfreundlich, da sie in der Regel aus PostConsumer- (PCR) und Produktionsabfällen (PIR) hergestellt werden. Das sehr geringe Volumengewicht führt zu Kraftstoffeinsparungen während des Transports. Außerdem sind airpop® Produkte vollständig zu recyceln und tragen damit aktiv zu einer Reduzierung von primären Rohstoffen bei. Weitere Informationen unter www.airpop.de



Wellpappe Recycling-Code: 20 PAP

Papier, gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 20 PAP, ist ein bewährter und umweltfreundlicher Verpackungsstoff. Bei sortenreiner Entsorgung ist es vollständig recyclingfähig und kann effizient wiederverwertet werden. Die klare Kennzeichnung erleichtert die Trennung im Recyclingprozess und trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Wird hauptsächlich für Transportverpackungen wie Versandkartons verwendet. Weitere Informationen unter www.resy.de



Sonstige Pappe Recycling-Code: 21 PAP

Bezieht sich auf Vollpappe oder Graukarton, z. B. für Zwischenlagen, Kantenschutz oder Verpackungsschachteln. Ebenfalls gut recycelbar.



Papier Recycling-Code: 22 PAP

Gilt für Produkte aus Papier wie Papiertüten, Zeitungen, Bücher oder Drucker-papier. Papier ist grundsätzlich gut recycelbar, allerdings energieintensiv in Herstellung und Wiederverwertung.



Eisen, Stahl Recycling-Code: 40 FE

Stahl, gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 40 FE, ist ein dauerhaftes und vollständig recyclingfähiges Material. Bei sortenreiner Entsorgung kann es effizient wiederverwertet werden, ohne Qualitätsverlust. Stahl ist zudem magnetisch, was die Trennung im Recyclingprozess erleichtert, und trägt durch seine Wiederverwertbarkeit zur Einsparung von Ressourcen und Energie bei.



Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: info@eswe.de Web: www.eswe.de



Was Sie über eswe wissen sollten

Konfektionsservice | Team Sonderlösung

Konfektionsservice und Team Sonderlösung – made by eswe

Manche Produkte verlangen nach mehr als nur einer Verpackung von der Stange. Sie brauchen Lösungen, die mitdenken. Die sich anpassen. Die schützen, was wertvoll ist – und dabei genauso individuell sind wie das Produkt selbst. Genau hier beginnt die Arbeit unseres Konfektionsservice und des Teams Sonderlösung.

Was bei eswe entsteht, ist mehr als nur Verpackung. Es ist das Ergebnis aus Erfahrung, Präzision und echter Leidenschaft für das, was wir tun. Unser Team hört zu, versteht die Anforderungen und entwickelt gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die technisch durchdacht, wirtschaftlich sinnvoll und optisch überzeugend sind.

Ob spezielle Zuschnitte, individuelle Längen, passgenaue Aussparungen oder komplette Sets – wir fertigen nach Maß. Schnell, flexibel und zuverlässig. Dabei denken wir nicht nur in Produkten, sondern in Prozessen: Wie lässt sich Ihre Verpackungslösung optimal in Ihre Abläufe integrieren? Wie können wir Ihre Logistik vereinfachen, Ihre Effizienz steigern und Ihre Marke stärken?

„made by eswe“ steht für Qualität, die man sieht und spürt. Für Lösungen, die funktionieren. Und für ein Team, das nicht nur liefert, sondern begleitet – von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung.

Sie haben eine Herausforderung? Wir haben die passende Lösung. Und wenn es sie noch nicht gibt, entwickeln wir sie gemeinsam mit Ihnen.

Gut geplant ist halb verpackt

Verpackungslösungen, die über unser Team Sonderlösungen oder den Konfektionsservice entstehen, sind so individuell wie die Anforderungen unserer Kunden. Damit diese maßgeschneiderten Lösungen technisch und wirtschaftlich optimal umgesetzt werden können, benötigen sie etwas mehr Zeit als Standardprodukte.

Bitte beachten Sie: Individuelle Fertigungen sind häufig auch an Mindestmengen gebunden und erfordern eine sorgfältige Abstimmung im Vorfeld. Unser Team begleitet Sie dabei persönlich – von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.



Team Sonderlösung – Verpackung neu gedacht

Individuelle Anforderungen brauchen individuelle Lösungen. Unser Team Sonderlösungen entwickelt Verpackungskonzepte, die weit über das Standardprogramm hinausgehen. Dabei geht es nicht nur um NOMAPACK® Schaumprofile – wir schneiden, stanzen, kleben und formen auch komplexe Polsterenteile, Kantenschutzlösungen, Dämpfungselemente oder komplett Verpackungseinheiten nach Maß.

Was früher nur als blaues Schaumprofil in 2 m Länge erhältlich war, fertigen wir heute ganz nach Ihren Vorgaben: in Sonderlängen, mit Ausschnitten, als Formteile oder in Kombination mit anderen Materialien. Unsere Lösungen entstehen im engen Austausch mit Ihnen – und oft wird aus einer Sonderlösung sogar ein neues Standardprodukt.

In unserem Webshop zeigen wir Ihnen einige realisierte Projekte, die die Vielfalt und Praxisnähe unserer Sonderlösungen veranschaulichen – etwa ein individuell gefertigter Dämpfungskeil aus NOPAPLANK® oder flexible Eckschutzlösungen aus NOMAPACK®.

Mehr erfahren unter: www.eswe.de/team-sonderloesung

Der eswe Musterkoffer – Inspiration zum Anfassen

Sie möchten sich selbst ein Bild machen? Unser kostenloser Musterkoffer mit ausgewählten NOMAPACK® Schaumprofilen zeigt Ihnen die Vielfalt unserer Möglichkeiten – kompakt, übersichtlich und direkt zum Ausprobieren. Die enthaltenen Muster demonstrieren, dass ein Schaumprofil heute nicht zwangsläufig blau und 2 m lang sein muss.

Bestellen Sie den Musterkoffer ganz einfach über unseren Webshop oder telefonisch. Er ist ein praktisches Werkzeug für Ihre Planung und ein Beweis dafür, dass Verpackung heute mehr kann als nur schützen – sie kann begeistern. Online unter www.eswe.de/musterkoffer oder telefonisch unter **07045 / 9620-0** oder per E-Mail an info@eswe.de



Geschäftsführer Mirko Winterbauer, Dipl.-W.-Ing. (FH)



Konfektionsservice – Ihr Produkt. Ihre Regeln.

Nicht jedes Produkt passt in ein Standardformat – und das muss es auch nicht. Mit dem Konfektionsservice der eswe versandpack gmbh bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Verpackungslösungen exakt nach Ihren Anforderungen zu gestalten. Ob abweichende Maße, besondere Materialstärken oder individuelle Zuschnitte: Wir fertigen, was Sie brauchen – schnell, präzise und zuverlässig.

Ein Luftpolsterbeutel in Sondergröße? Eine Schaumplatte mit Aussparung? Ein Kantenschutzprofil in individueller Länge? Kein Problem. Unsere Konfektion umfasst das Schneiden, Stanzen, Kleben und Kombinieren verschiedenster Materialien – immer mit dem Ziel, Ihre Prozesse zu vereinfachen und Ihre Produkte optimal zu schützen.

In unserem Webshop finden Sie konkrete Beispiele für kundenindividuelle Lösungen, die bereits erfolgreich im Einsatz sind. Diese zeigen, wie flexibel und praxisnah unser Konfektionsservice arbeitet.

Einige Beispiele ansehen unter: www.eswe.de/konfektionsservice



Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: **07045 / 9620-20** E-Mail: info@eswe.de Web: www.eswe.de



Polstern + Schützen

Luftpolsterprodukte



Polstern + Schützen | Luftpolsterprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Rollen

[Luftpolsterfolie Rollen Top – LDPE, rLDPE]*	
Luftpolsterfolie Rollen Econom – LDPE [rLDPE]*	10
Luftpolsterfolie Rollen Super – LDPE	11
[Luftpolsterfolie Rollen Ultra – LDPE]*	
Luftpolsterfolie Rollen Super – mittlere Noppe – LDPE	12
Luftpolsterfolie Rollen Super – große Noppe – LDPE	13
Luftpolsterfolie Rollen Ultra – große Noppe – LDPE	14
Luftpolsterfolie Rollen AS Econom „antistatisch“ – LDPE	15
[Luftpolsterfolie Rollen schaumkaschiert – LDPE]*	
[Luftpolsterfolie Rollen selbstaftend – LDPE]*	

Seite

mehr im Web: www.eswe.de



► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0
► E-Mail: info@eswe.de
► Web: www.eswe.de

Zuschnitte

Luftpolsterfolie Rollen Econom – abrissperforiert – LDPE	16
Luftpolsterfolie Rollen Super – abrissperforiert – LDPE	17
[Luftpolsterfolie Rollen AS Super „antistatisch“ – abrissperforiert LDPE]*	
Luftpolsterfolie Zuschnitte Econom – LDPE	18

Beutel

Luftpolsterfolie Beutel mit Lasche Econom – LDPE	19
Luftpolsterfolie Beutel mit Verschlusslasche Econom – LDPE	20
[Luftpolsterfolie Beutel mit Verschlusslasche AS Econom „antistatisch“ – LDPE]*	

Schlauch

Luftpolsterfolie Schlauch Econom – LDPE	21
[Luftpolsterfolie Schlauch AS Econom „antistatisch“ – LDPE]*	

Luftkissen

Luftkissen Folienrollen AIRmove® 1 · AIRmove® 2 – HDPE, rHDPE	22-23
Luftkissen Rollen – PA/PE	24

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

Spende- und Schneidgeräte Econom	104
Spende- und Schneidgeräte Super	105
AIRmove® 2 Luftkissen-System	106
Folienschweißgeräte + Zubehör	108
Sicherheitsmesser	113

► **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

► **Konfektionsservice** ► **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

► **Und im Web unter**
www.eswe.de/polstern-schuetzen/luftpolsterprodukte
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

- 02 HDPE Polyethylen
- 02 rHDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (mind. 50% Recyclingmaterial)
- 04 LDPE Polyethylen
- 04 rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (mind. 50% Recyclingmaterial)



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ECONOM 80µ 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S

Luftpolsterfolie ECONOM ist eine klassische, natur-transparente Verpackungslösung aus Polyethylen-Folie (LDPE), ideal für den universellen Oberflächenschutz. Sie besteht zu 100 % aus Polyethylen und enthält bereits heute mindestens 30 % Rezyklat. Die Folie ist vollständig recyclingfähig und damit eine nachhaltige Wahl für den täglichen Verpackungseinsatz.

Mit einer Folienstärke von 80 µ und einer dreischichtigen Ausführung (oben und unten glatt) bietet sie zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig angenehmer Haptik. Die integrierte Noppenstruktur mit einer Höhe von ca. 4 mm und einem Durchmesser von ca. 10 mm sorgt für effektive Polsterung und Stoßdämpfung – ideal für empfindliche Oberflächen und leichte bis mittelschwere Produkte.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle unten oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von **HAVA** auf Seite 102, von **Rochholz** Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von **MARTOR** auf Seite 111.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045/9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Luftpolsterfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), Beutel oder Schlauch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

○ Alternativen

[Luftpolsterfolie „Econom Rezyklat“]* | Luftpolsterfolie „Econom abrissperforiert“ Seite 16 | Luftpolsterzuschnitte „Econom“ Seite 18 | Luftpolsterbeutel „Econom“ Seite 19-20 | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 21.

[...] * entspricht Artikel im Web unter www.eswe.de

Luftpolsterfolie Standardrollen	Umwelt-Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm ∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞	303-r01	① 250 mm / 60 m / 80µ / N10	6	9,26	9,80	11,19	12,67	14,91
	∞	303-r02	① 300 mm / 60 m / 80µ / N10	4	11,77	12,22	13,43	14,49	15,28
	∞	303-r03	① 400 mm / 60 m / 80µ / N10	3	15,40	16,00	17,59	18,98	19,94
	∞	303-r04	① 500 mm / 60 m / 80µ / N10	3	15,85	16,85	19,24	21,82	26,01
	∞	303-r05	① 600 mm / 60 m / 80µ / N10	2	22,64	23,54	25,89	27,96	29,22
	∞	303-r06	① 750 mm / 60 m / 80µ / N10	2	25,89	27,46	31,34	35,52	42,03
	∞	303-r07	① 1.000 mm / 60 m / 80µ / N10	1	36,72	38,52	41,78	45,64	46,18
	∞	* 303-r08	① 1.200 mm / 60 m / 80µ / N10	1	40,20	42,00	46,40	50,39	51,40
	∞	303-r09	① 1.500 mm / 60 m / 80µ / N10	1	46,35	49,33	56,49	64,25	76,81

*auch im Sparset erhältlich

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 703-01

3 Rollen Luftpolsterfolie ECONOM (Art.-Nr. 303-r08)
+ 1 Schneidständer ECONOM waagerecht (Art.-Nr. 804-05) }

nur € 381,00 statt € 448,70

Sie sparen ca. 15 %

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

102-103

111

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100µ 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 SUPER 100/3S

Umwelt-Tipp ☘

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Luftpolsterfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), Beutel oder Schlauch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe Seite 12 | Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie „Super abrissperforiert“ Seite 17.

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100/3S

Luftpolsterfolie SUPER ist eine klassische, natur-transparente Verpackungslösung aus Polyethylen-Folie (LDPE), mit besonderer Materialstärke. Sie bietet zuverlässigen Schutz für empfindliche Oberflächen und eignet sich ideal für den Einsatz bei mittelschweren bis schweren Produkten. Die Folie besteht zu 100 % aus Polyethylen, enthält bereits heute mindestens 30 % Rezyklat und ist vollständig recyclingfähig.

Mit einer Folienstärke von 100 µ und einer dreischichtigen Ausführung (oben und unten glatt) sorgt sie für hohe Reißfestigkeit und Polsterwirkung. Die integrierte Noppenstruktur mit einer Höhe von ca. 4 mm und einem Durchmesser von ca. 10 mm gewährleistet eine effektive Stoßdämpfung und schützt zuverlässig vor mechanischen Einflüssen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle unten oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Luftpolsterfolie Standardrollen	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm ∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞	304-r01	① 250 mm / 60 m / 100µ / N10	6	10,53	11,12	12,69	14,35	16,73
	∞	304-r02	① 300 mm / 60 m / 100µ / N10	5	12,44	13,14	14,99	16,97	19,79
	∞	304-r03	① 400 mm / 60 m / 100µ / N10	3	17,41	18,01	19,75	21,22	22,92
	∞	304-r04	① 500 mm / 60 m / 100µ / N10	3	20,11	21,26	24,25	27,45	32,09
	∞	304-r05	① 600 mm / 60 m / 100µ / N10	2	25,66	26,56	29,14	31,32	33,70
	∞	304-r06	① 750 mm / 60 m / 100µ / N10	2	29,68	31,39	35,81	40,54	47,45
	∞	304-r07	① 1.200 mm / 60 m / 100µ / N10	1	46,03	47,82	52,67	56,89	60,14
	∞	304-r08	① 1.500 mm / 60 m / 100µ / N10	1	53,68	56,94	65,18	74,03	87,40

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen



1

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

102-103
111

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100µ 2-Schicht-Folie | „mittlere Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 SUPER 100-20/2S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100/2S

Luftpolsterfolie SUPER ist eine bewährte, natur-transparente Verpackungslösung aus reiner Polyethylen-Folie (LDPE), speziell entwickelt für den zuverlässigen Rundum-Schutz empfindlicher Produkte. Sie besteht aus einer 2-Schicht-Folie mit glatter Oberfläche und mittlerer Noppenstruktur – Noppenhöhe ca. 8 mm, Durchmesser ca. 20 mm. Diese größere Luftkammer sorgt für eine deutlich stärkere Polster- und Stoßdämpfungswirkung im Vergleich zu Folien mit kleiner Noppe.

Mit einer Stärke von 100 µ bietet die Folie hohe Reißfestigkeit und eignet sich besonders für mittelschwere bis schwere Produkte. Das Material ist zu 100 % recyclingfähig und erfüllt höchste Anforderungen an Schutz und Qualität – ideal für den professionellen Einsatz in Industrie, Versand und Lagerlogistik.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle unten oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Luftpolsterfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), Beutel oder Schlauch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ – Seite 11 | Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie „Super abrissperforiert“ Seite 17.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100-20/2S 2-Schicht-Folie LDPE 100 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 8 mm Noppen-Ø ca. 20 mm	305-r04	(1) 250 mm / 50 m / 100 µ / N20	6	11,40	12,02	13,07	14,53	17,00
	305-r05	(1) 300 mm / 50 m / 100 µ / N20	5	13,49	14,23	15,47	17,21	20,15
	305-r01	(1) 500 mm / 50 m / 100 µ / N20	3	21,86	23,07	25,09	27,92	32,76
	305-r02	(1) 750 mm / 50 m / 100 µ / N20	2	32,32	34,12	37,11	41,31	48,51
	305-r03	(1) 1.500 mm / 50 m / 100 µ / N20	1	60,40	63,85	69,55	77,49	91,43
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

102-103
111

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100µ 3-Schicht-Folie | „große Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S

Luftpolsterfolie SUPER mit großer Noppe ist eine bewährte Verpackungslösung aus natur-transparenter Polyethylen-Folie (LDPE), ideal für den Rundum-Schutz empfindlicher Güter. Sie besteht aus einer hochwertigen 3-Schicht-Folie mit glatter Oberfläche und bietet durch ihre großvolumige Noppenstruktur – Noppenhöhe ca. 10 mm, Durchmesser ca. 30 mm – eine besonders starke Polster- und Stoßdämpfungswirkung. Damit eignet sie sich hervorragend für schwere oder besonders empfindliche Produkte.

Mit einer Folienstärke von 100 µ bietet sie hohe Reißfestigkeit und Stabilität. Die Folie besteht zu 100 % aus Polyethylen und enthält bereits heute mindestens 30 % Rezyklat. Sie ist vollständig recyclingfähig und erfüllt höchste Anforderungen an Schutz und Nachhaltigkeit – ideal für den professionellen Einsatz in Industrie, Versand und Lagerlogistik.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Sicherheitsmesser von MARTOR Seite 113.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Luftpolsterfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), Beutel oder Schlauch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Luftpolsterfolie „Super“ Seite 11 | Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe Seite 12 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 17.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 10 mm Noppen-ø ca. 30 mm	∞ 306-r01 ∞ 306-r02 ∞ 306-r03 ∞ 306-r04	① 300 mm / 50 m / 100µ / N30 ① 400 mm / 50 m / 100µ / N30 ① 600 mm / 50 m / 100µ / N30 ① 1.200 mm / 50 m / 100µ / N30	4 3 2 1	14,35 18,79 27,68 50,83	15,52 20,33 29,95 55,07	16,48 21,59 31,84 58,69	17,23 22,59 33,34 61,69	21,82 28,50 41,87 75,90
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

102-103
111

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ULTRA 150µ 3-Schicht-Folie | „große Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Luftpolsterfolie Rollen ULTRA 150/3S,

Luftpolsterfolie ULTRA ist eine besonders robuste Verpackungslösung aus natur-transparenter Polyethylen-Folie (LDPE), entwickelt für den zuverlässigen Schutz empfindlicher und schwerer Produkte. Sie besteht aus einer hochwertigen 3-Schicht-Folie mit glatter Oberfläche und enthält bereits heute mindestens 30 % Recyclingmaterial. Das Material ist zu 100 % recyclingfähig und erfüllt höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und Schutzleistung.

Mit einer Folienstärke von 150 µ und einer großvolumigen Noppenstruktur – Noppenhöhe ca. 10 mm, Durchmesser ca. 30 mm – bietet sie deutlich mehr stoßabsorbierende Luft als Folien mit kleiner Noppe. Dadurch eignet sie sich ideal für Anwendungen, bei denen maximale Polsterwirkung gefragt ist – etwa im Maschinenbau, Möbelversand oder bei empfindlichen Industriekomponenten.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045/9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteinheiten/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Luftpolsterfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), Beutel oder Schlauch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

Alternative [Luftpolsterfolie „Ultra“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Luftpolsterfolie Standardrollen	Umwelt- Kennz.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 150-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 150 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 10 mm Noppen-ø ca. 30 mm	∞ 308-r01	① 300 mm / 50 m / 150 µ / N30	4	17,38	18,75	19,81	20,56	27,07
	∞ 308-r02	① 400 mm / 50 m / 150 µ / N30	3	22,84	24,65	26,05	27,05	35,52
	∞ 308-r03	① 600 mm / 50 m / 150 µ / N30	2	33,76	36,43	38,52	40,02	52,40
	∞ 308-r04	① 1.200 mm / 50 m / 150 µ / N30	1	62,98	68,03	72,06	75,05	96,96

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

102-103
111

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | AS ECONOM 80 µ 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“ | antistatisch



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 AS ECONOM 80/3S –
antistatisch

Umwelt-Tipp

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Luftpolsterfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), Beutel oder Schlauch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat- und antistatischen Produkten auf Seite 2.

► Alternative [Luftpolsterfolie „AS Super“ antistatisch, große Noppe – abrissperforiert] * | [Luftpolsterfolie Beutel mit Verschlusslasche antistatisch] * | [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch] *

[...] * entspricht Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Luftpolsterfolie Rollen AS ECONOM 80/3S

Die rosa-transparente Luftpolsterfolie kombiniert bewährten Rundum-Schutz mit antistatischer Funktion. Sie besteht aus spezieller Polyethylen-Folie (LDPE) und schützt empfindliche Produkte nicht nur vor Stößen und Kratzern, sondern auch vor elektrostatischer Entladung – ideal für elektronische Komponenten und sensible Bauteile.

Die Folie ist als hochwertige 3-Schicht-Ausführung gefertigt, oben und unten glatt, mit einer Folienstärke von 80 µ. Die integrierte Noppenstruktur mit einer Höhe von ca. 4 mm und einem Durchmesser von ca. 10 mm sorgt für effektive Polsterung und Stoßdämpfung. Trotz ihrer antistatischen Eigenschaften besteht die Folie bereits heute zu mindestens 30% aus Recyclingmaterial und ist vollständig recyclingfähig.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Luftpolsterfolie Standardrollen rosa antistatisch	Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AS ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 µ rosa-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm ∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞ 309-r03 ① 200 mm / 50 m / 80 µ / N10 ∞ 309-r04 ① 300 mm / 50 m / 80 µ / N10 ∞ 309-r05 ① 400 mm / 50 m / 80 µ / N10 ∞ 309-r01 ① 600 mm / 50 m / 80 µ / N10 ∞ 309-r02 ① 1.200 mm / 50 m / 80 µ / N10	6 4 3 2 1	8,38 11,81 15,45 22,74 40,32	8,68 12,26 16,05 23,64 42,12	9,53 13,44 17,60 25,94 46,45	10,21 14,51 19,02 28,05 50,51	10,88 15,29 19,96 29,30 51,59	
Lieferzeit:	① ca. 1-3 Tage (i.d.R. ab Lager).							

! Antistatisches Produkt – bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2.

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

102-103
111

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ECONOM 80µ 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“ | abrissperforiert




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



Umwelt-Tipp

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir Standardrollen kurzfristig auf Ihre gewünschte Rollenbreite zu. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Luftpolsterfolie „Econom“ Seite 10 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 17 | Luftpolsterzuschnitte „Econom“ Seite 18.

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S, abrissperforiert

Diese hochwertige Luftpolsterfolie aus natur-transparenter Polyethylen-Folie (LDPE) bietet zuverlässigen Rundum-Schutz für empfindliche Produkte und ist besonders praktisch in der Anwendung. Die integrierte Abrissperforation im Abstand von ca. 400 mm ermöglicht eine schnelle und saubere Verarbeitung direkt von der Rolle – ganz ohne Schneidwerkzeug.

Gefertigt als 3-Schicht-Folie mit glatter Oberfläche oben und unten, überzeugt sie durch ihre Reißfestigkeit, Elastizität und stoßabsorbierende Wirkung. Die Noppenstruktur mit einer Höhe von ca. 4 mm und einem Durchmesser von ca. 10 mm eignet sich ideal zum Einschlagen, Ausstopfen oder als Zwischenlage bei gleichbleibenden Verpackungsprozessen.

Die Folie besteht zu 100 % aus Polyethylen, enthält bereits heute mindestens 30 % Recyclingmaterial und ist vollständig recyclingfähig – eine nachhaltige Lösung für effizientes Verpacken im industriellen Alltag.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte

von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Noppe / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-Ø ca. 10 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	303-r10	① 300 mm/60 m/80 µ/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	4	12,38	12,89	14,10	15,22	16,07		
	303-r11	① 400 mm/60 m/80 µ/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	3	16,19	16,87	18,46	19,93	20,96		
	303-r12	① 600 mm/60 m/80 µ/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	2	23,79	24,81	27,15	29,34	30,72		
	303-r13	① 1.200 mm/60 m/80 µ/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	42,20	44,20	48,80	52,99	54,00		

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Spende- und Schneidgeräte für Folien

102-103

Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100µ 3-Schicht-Folie | „große Noppe“ | abrissperforiert



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045/9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S, abrissperforiert

Diese reißfeste Luftpolsterfolie aus natur-transparenter Polyethylen-Folie (LDPE) kombiniert zuverlässigen Produktschutz mit effizienter Verarbeitung. Die integrierte Abrissperforation im Abstand von ca. 200 mm ermöglicht ein schnelles und sauberes Abtrennen direkt von der Rolle – ideal für gleichbleibende Verpackungsprozesse ohne zusätzlichen Zuschnitt.

Gefertigt als 3-Schicht-Folie mit glatter Oberfläche oben und unten, bietet sie durch ihre großvolumige Noppenstruktur – Noppenhöhe ca. 10 mm, Noppen-Durchmesser ca. 30 mm – eine besonders starke Polster- und Stoßdämpfungswirkung. Mit einer Folienstärke von 100 µ eignet sie sich hervorragend für mittelschwere bis schwere Produkte.

Die Folie besteht zu 100 % aus Polyethylen, enthält bereits heute mindestens 30 % Recyclingmaterial und ist vollständig recyclingfähig – eine nachhaltige Lösung für den professionellen Verpackungsaltag.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät

von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

K Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir Standardrollen kurzfristig auf Ihre gewünschte Rollenbreite zu. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie „Econom“ – abrissperforiert Seite 16 | Luftpolsterzuschnitte „Econom“ Seite 18 | [Luftpolsterfolie „AS Super“ antistatisch – große Noppe, abrissperforiert]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

**Luftpolsterfolie
Standardrollen
abrissperforiert**

Umwelt-Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe / Abrissperforation	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
„Luftpolsterfill“ aus SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 10 mm Noppen-ø ca. 30 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	∞ 306-r05	① 375 mm/50 m/100 µ/N30/alle 200 mm ca. 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).	3	16,73	18,10	19,28	20,28	24,92

∞ = mindest.
30 % Rezyklat

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Spende- und Schneidgeräte für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

102-103

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Zuschnitte | ECONOM 80µ 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



Umwelt-Tipp ☘

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produktheigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschten Zuschnitte. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden. Toleranzen nach LIGHT & SAFE bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Luftpolsterfolie „Econom“ – abrissperforiert Seite 16 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 17 | [Luftpolsterfolie „AS Super“ antistatisch – große Noppe, abrissperforiert]* | FormPack® Seite 37 | PAPERbubble® Seite 38 | Faserformplatten SafePac Seite 39.

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Luftpolsterfolie Zuschnitte ECONOM 80/3S (lose)

Rechteckige Luftpolsterzuschnitte der Produktlinie ECONOM bieten eine praktische und wirtschaftliche Lösung für den sicheren Produktschutz im Versand und in der Lagerlogistik. Sie sind sofort einsatzbereit und besonders geeignet für Artikel mit gleichbleibenden Abmessungen oder als zuverlässige Zwischenlage beim Stapeln und Transportieren.

Gefertigt aus dreischichtiger Luftpolsterfolie, sorgen die Zuschnitte für ein verbessertes Handling und eine gleichmäßige Polsterwirkung. Die Folienstärke beträgt 80 µ. Die Ausführung mit kleiner Noppe bietet eine Noppenhöhe von ca. 4 mm und einen Durchmesser von ca. 10 mm – ideal zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Druck und Stoß.

Das Material besteht aus 100 % Polyethylen, enthält in der Regel mindestens 30 % Rezyklat und ist vollständig recyclingfähig. Die Folie ist natur-transparent und ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle des verpackten Inhalts – ein Vorteil bei der Kommissionierung und Qualitätsprüfung.

Mit den ECONOM-Zuschnitten setzen Sie auf eine nachhaltige, funktionale und kosteneffiziente Verpackungslösung für den professionellen Einsatz.


Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Luftpolsterfolie Zuschnitte (lose)	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Foliendicke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-Ø ca. 10 mm	∞	303-z01	150 x 100 mm / 80 µ / N10	4.840	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
	∞	303-z02	300 x 200 mm / 80 µ / N10	1.070	0,11	0,12	0,15	0,17	0,18
	∞	303-z03	600 x 400 mm / 80 µ / N10	260	0,32	0,37	0,44	0,49	0,51
	∞	303-z04	1.200 x 800 mm / 80 µ / N10	65	1,19	1,38	1,66	1,92	1,98

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.





Luftpolsterfolie LDPE | Beutel mit Lasche

ECONOM 80µ | 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterfolie Beutel ECONOM 80/3S, mit Lasche

Luftpolsterbeutel der Produktlinie ECONOM bieten vielseitigen Polsterschutz für empfindliche Produkte – ideal zum Verpacken, Aufbewahren, Kommissionieren, Gruppieren oder Sortieren. Die einfache Lasche erleichtert das Handling, ein separates Verschließen ist bei Bedarf erforderlich, z.B. mittels Klebeband.

Gefertigt aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie mit glatter Innen- und Außenseite ermöglichen die Beutel ein leichtes Befüllen und angenehmes Handling. Die Folienstärke beträgt 80 µ, die Ausführung mit kleiner Noppe bietet eine Noppenhöhe von ca. 4 mm und einen Durchmesser von ca. 10 mm – für zuverlässigen Polsterschutz bei Transport und Lagerung.

Die Beutel sind natur-transparent und bestehen aus 100 % LDPE. In der Regel enthalten sie mindestens 30 % Rezyklat und sind dennoch vollständig recyclingfähig – eine nachhaltige Lösung für den professionellen Verpackungseinsatz.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße entsprechen den Innen-/Nutzmaßen (Breite = offene Seite).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Bennötigen Sie Beutel oder Hüllen aus Luftpolsterfolie in individuellen Abmessungen oder mit besonderen Eigenschaften? Wir fertigen nach Ihren Vorgaben – in verschiedenen Formaten und Folienstärken, mit oder ohne Lasche, auf Wunsch auch mit selbstklebender Verschlusslasche. Wählbar mit „kleiner“ oder „großer“ Noppe, als 2- oder 3-Schichtfolie. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.


! Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden. Toleranzen nach LIGHT & SAFE bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit Verschlusslasche Seite 20 | [Luftpolsterbeutel „AS Econom“ antistatisch – mit Verschlusslasche]* | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 21 | [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Luftpolsterfolie Beutel mit Lasche	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Lasche / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S mit Lasche 3-Schicht-Folie LDPE 80 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm ∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞ 303-b01	① 100 x 150 + 50 mm/80 µ/N10	1.500	39,27	42,22	45,34	47,19	48,93	
	∞ 303-b02	① 150 x 200 + 50 mm/80 µ/N10	700	70,42	76,32	82,57	86,11	88,11	
	∞ 303-b03	① 200 x 250 + 50 mm/80 µ/N10	550	111,29	119,30	127,80	133,22	137,60	
	∞ 303-b04	① 250 x 300 + 50 mm/80 µ/N10	340	154,68	162,86	175,82	183,80	191,70	
	∞ 303-b05	① 300 x 400 + 50 mm/80 µ/N10	220	224,62	237,26	256,83	268,71	278,67	
	∞ 303-b06	① 400 x 500 + 50 mm/80 µ/N10	145	344,01	371,52	392,18	411,48	433,99	
	∞ 303-b07	① 500 x 600 + 50 mm/80 µ/N10	90	515,81	546,70	580,61	609,04	630,25	

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Beutel mit Verschlusslasche ECONOM 80µ | 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Luftpolsterfolie Beutel ECONOM 80/3S, mit Verschlusslasche

Luftpolsterbeutel der Produktlinie ECONOM bieten zuverlässigen Polsterschutz für empfindliche Waren – ideal zum Verpacken, Lagern, Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren.

Gefertigt aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie mit glatter Innen- und Außenseite ermöglichen sie ein besonders leichtes Befüllen und angenehmes Handling. Die Folienstärke beträgt 80 µ, die Ausführung mit kleiner Noppe bietet eine Noppenhöhe von ca. 4 mm und einen Durchmesser von ca. 10 mm – für sicheren Schutz bei Transport und Lagerung.

Ein besonderes Plus: Die Beutel sind mit einer praktischen Verschlusslasche ausgestattet. Diese verfügt über ein integriertes Selbstklebeband, das ein schnelles und einfaches Verschließen ermöglicht – ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel.

Die Beutel sind natur-transparent und bestehen aus 100 % LDPE. Sie enthalten in der Regel mindestens 30 % Rezyklat und sind dennoch vollständig recyclingfähig – eine nachhaltige Lösung für den professionellen Verpackungseinsatz.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße entsprechen den Innen-/Nutzmaßen (Breite = offene Seite).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Folienstärke
ca. 80 µ
(3-Schicht-Folie)

Umwelt-Tipp ☘

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice made by eswe.


Bennötigen Sie Beutel oder Hüllen aus Luftpolsterfolie in individuellen Abmessungen oder mit besonderen Eigenschaften? Wir fertigen nach Ihren Vorgaben – in verschiedenen Formaten und Folienstärken, mit oder ohne Lasche, auf Wunsch auch mit selbstklebender Verschlusslasche. Wählbar mit „kleiner“ oder „großer“ Noppe, als 2- oder 3-Schichtfolie. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden. Toleranzen nach LIGHT & SAFE bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit Lasche Seite 19 | [Luftpolsterbeutel „AS Econom“ antistatisch – mit Verschlusslasche]* | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 21 | [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch]*

[...] * entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Luftpolsterfolie Beutel mit Verschlusslasche	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlusslasche / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S mit Verschlusslasche	∞	303-b08	① 100 x 150 + 50 mm/80 µ/N10	1.500	49,75	53,03	56,47	58,65	61,70
3-Schicht-Folie LDPE 80 µ natur-transparent, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm	∞	303-b09	① 150 x 200 + 50 mm/80 µ/N10	700	85,62	91,99	98,72	102,73	106,64
∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞	303-b10	① 200 x 250 + 50 mm/80 µ/N10	550	131,61	140,25	149,39	155,44	162,37
	∞	303-b11	① 250 x 300 + 50 mm/80 µ/N10	340	180,44	188,62	202,38	211,17	223,09
	∞	303-b12	① 300 x 400 + 50 mm/80 µ/N10	220	255,66	268,30	288,84	301,69	316,50
	∞	303-b13	① 400 x 500 + 50 mm/80 µ/N10	145	383,69	412,48	433,14	453,72	483,91
	∞	303-b14	① 500 x 600 + 50 mm/80 µ/N10	90	565,88	596,77	630,68	660,72	690,01
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie LDPE | Schlauch | ECONOM 80 µ 3-Schicht-Folie | „kleine Noppe“



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Luftpolsterfolie Schlauch ECONOM 80-30/3S

Natur-transparenter Folienschlauch aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – innen und außen glatt für einfaches Befüllen und komfortables Handling. Die Rollenlänge beträgt 50 m. Der Schlauch eignet sich hervorragend zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren. Besonders praktisch bei variierenden Produktlängen oder Packungsgrößen.

Die Folienstärke beträgt 80 µ. Die Noppenstruktur entspricht der kleinen Noppe mit einer Noppenhöhe von ca. 4 mm und einem Durchmesser von ca. 10 mm. Das Material besteht aus 100 % LDPE, enthält in der Regel mindestens 30 % Rezyklat und ist dennoch vollständig recyclingfähig – eine nachhaltige Lösung für den professionellen Verpackungseinsatz.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße entsprechen den Innen-/Nutzmaßen (Breite = offene Seite).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Umwelt-Tipp ☘

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch abweichende Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Wählen Sie zwischen „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ – erhältlich als 2- oder 3-Schichtfolie. Zusätzlich bieten wir Varianten mit funktionalem Zusatznutzen, z.B. antistatisch, je nach Einsatzzweck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

! Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden. Toleranzen nach LIGHT & SAFE bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen [Luftpolsterschlauch „AS Econom“ antistatisch]* | Luftpolsterbeutel „Econom“ Seite 19 | Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit Verschlusslasche Seite 20 | [Luftpolsterbeutel „AS Econom“ antistatisch – mit Verschlusslasche]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Luftpolsterfolie Schlauch	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 µ natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm ∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞ 303-s01	①	200 mm / 50 m / 80 µ / N10	2	25,60	28,50	33,20	35,40	44,90
	∞ 303-s02	①	250 mm / 50 m / 80 µ / N10	2	30,20	34,80	37,20	39,80	49,90
	∞ 303-s03	①	300 mm / 50 m / 80 µ / N10	2	29,50	34,00	36,30	38,90	48,90
	∞ 303-s04	①	400 mm / 50 m / 80 µ / N10	1	39,90	44,60	49,60	55,70	78,50
	∞ 303-s05	①	500 mm / 50 m / 80 µ / N10	1	46,00	53,80	56,60	60,70	83,60
	∞ 303-s06	①	600 mm / 50 m / 80 µ / N10	1	52,30	60,70	65,50	68,60	91,80
	∞ 303-s07	①	800 mm / 50 m / 80 µ / N10	1	80,50	89,40	97,00	106,60	112,90
	∞ 303-s08	①	1.000 mm / 50 m / 80 µ / N10	1	88,70	98,40	106,50	117,00	123,50

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftkissen HDPE, rHDPE | Folienrollen

AIRmove® 1 · AIRmove® 2



AIRmove® AIRmove® 2



01 AIRmove® 1 Cushion Folie



02 AIRmove® 1 Void Folie

03 AIRmove® 2
Cushion „M“ 50% R Folie04 AIRmove® 2
Void „S“ 50% R Folie

05 AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie



06 AIRmove® 2 Wrap „M“ Folie

01 AIRmove® 1 Cushion Folie Art.Nr. 335-01

Passend für AIRmove® Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrissperforiert. Fixieren – mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert.

02 AIRmove® 1 Void Folie Art.-Nr. 335-02

Passend für AIRmove® Maschine, 4 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrissperforiert. Ausfüllen – eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen.

03 AIRmove® 2 Cushion „M“ 50% R Folie Art.-Nr. 353-02

Passend für die AIRmove® 2 Maschine. Sie wird im Karton zu 2 Rollen geliefert, jede Rolle misst 435 lfm bei 400 mm Breite und ist alle 250 mm perforiert. Mehrere Luftkammern pro Abschnitt sorgen für eine stabile Fixierung des Packguts im Versandkarton – schnell, effizient und sicher.

Die Folie besteht aus rHDPE mit mindestens 50 % Recyclinganteil (PCR) und ist vollständig recyclingfähig. Im Vergleich zur Standard-Variante bietet sie mehr Meter pro Rolle – für weniger Rollenwechsel und höhere Effizienz.

04 AIRmove® 2 Void „S“ 50% R Folie Art.-Nr. 353-01

Passend für die AIRmove® 2 Maschine. Sie wird im Karton zu 4 Rollen geliefert. Jede Rolle ist 435 lfm lang, 200 mm breit und alle 120 mm perforiert. Die große Luftkammer pro Abschnitt eignet sich ideal zum schnellen Ausfüllen von Hohlräumen und sorgt für zuverlässigen Schutz bei Versand und Lagerung.

Die Folie besteht aus rHDPE mit mindestens 50 % Recyclinganteil (PCR) und ist vollständig recyclingfähig. Im Vergleich zur Standard-Variante bietet sie mehr Meter pro Rolle – für weniger Rollenwechsel und höhere Effizienz.

05 AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie Art.-Nr. 335-05

Passend für AIRmove® 2 Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 160 mm abrissperforiert. Einwickeln – viele kleinere Luftkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur klassischen Luftpolsterfolie.

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 50 % PCR-Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

06 AIRmove® 2 Wrap „M“ Folie Art.-Nr. 335-06

Passend für AIRmove® 2 Maschine 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 175 mm abrissperforiert. Einwickeln – viele kleine, diamantförmige Polsterkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur Luftpolsterfolie.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: AIRmove® 2 Maschine

Für eine einfache und bedarfsgerechte Verarbeitung der aufgeführten Folienrollen empfehlen wir den Einsatz der AIRmove® 2 Maschine, Art.-Nr. 807-03 (siehe Abb. 7 auf Seite 23 bzw. Seite 104).

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unserem Verarbeitungs-Tipp auf Seite 104, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

► Alternativen Luftkissen PA/PE Seite 24.



Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.



07 AIRmove®2 System (komplett, bestehend aus Maschine und Folie)

AIRmove®2 Maschine

Folienrollen AIRmove®1 HDPE	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
HDPE Folienstärke 23 µ natur-transparent abrisperforiert auf Rolle	335-01	① Cushion Folie 400 mm/250 m/23 µ/250 mm	2	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
	335-02	① Void Folie 200 mm/250 m/23 µ/120 mm	4	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									
Folienrollen AIRmove®2 HDPE bzw. rHDPE	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
HDPE Folienstärke 23 µ natur-transparent abrisperforiert auf Rolle	∞ 353-02	① Cushion „M“ 50 % R Folie 400 mm/435 m/20 µ/250 mm	4	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
	∞ 353-01	① Void „S“ 50 % R Folie 200 mm/435 m/20 µ/120 mm	2	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	
HDPE Folienstärke 20 µ natur-transparent abrisperforiert auf Rolle	335-05	① Bubble „M“ Folie 400 mm/350 m/23 µ/160 mm	2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	335-06	① Wrap „M“ Folie 400 mm/350 m/23 µ/175 mm	2	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									
Verarbeitungsgerät AIRmove®2	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
Abb. 07 AIRmove®2	807-03	① AIRmove®2 Maschine	1	735,00					
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)									

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

AIRmove®2 Maschine + Zubehör

siehe Seite

Rubrik im Katalog

104

Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftkissen PA/PE | Rollen




"4-er-Kette"
mit Abrissperforation –
ideal zur Fixierung des
Transportgutes

mit Abrissperforation
4 bzw. 2 Kissen in
jeweiliger Kissenbreite

Rollenbreiten
400 mm

Kissenbreite 80 mm **Kissenlänge** 50 mm



01 Luftkissen aus PA/PE ca. 80 x 50 mm
(alternative Kissengröße 80 x 80 mm)

"2-er-Kette"
mit Abrissperforation –
ideal als Hohlraumfüllung

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de



02 Luftkissen aus PA/PE ca. 160 x 80 mm
(alternative Kissengröße 160 x 50 mm)

01-02 Luftkissen PA/PE

Die äußerst strapazierfähigen Luftkissen aus PA/PE sind in zwei Standardvarianten erhältlich: als „4-er-Kette“ zur Fixierung und als „2-er-Kette“ zur Hohlraumfüllung. Dank der Abrissperforation lassen sich die Kissen direkt von der Rolle entnehmen und flexibel als Polsterstreifen oder Polstermatte einsetzen. Sie bieten zuverlässigen Schutz bei der Fixierung und Hohlraumfüllung empfindlicher Versandgüter.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Luftkissen PA/PE als „4-er-Kette“ – zur Fixierung

Die Variante „4-er-Kette“ besteht aus vier Luftkissen in einer Reihe und ist in den Standardgrößen ca. 80 x 50 mm sowie ca. 80 x 80 mm verfügbar. Die Kissenreihe ist abrisperforiert und eignet sich besonders zur sicheren Fixierung von Produkten im Versandkarton.

02 Luftkissen PA/PE als „2-er-Kette“ – zur Hohlraumfüllung

Die Variante „2-er-Kette“ umfasst zwei Luftkissen in einer Reihe und ist ebenfalls in zwei Standardgrößen erhältlich: ca. 160 x 50 mm und ca. 160 x 80 mm. Diese Ausführung ist ideal zur effizienten Hohlraumfüllung und zum Schutz empfindlicher Waren während des Transports.

► **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

► Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch Sonderformate in Kissenbreiten von ca. 80 mm, ca. 160 mm oder ca. 320 mm. Bitte erfragen Sie hierzu die jeweils geltenden Mindestabnahmemengen sowie die aktuellen Lieferzeiten. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Luftkissen-System AIRmove® Seite 22-23 bzw. 104.

Luftkissen Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen (Kissen) Breite x Länge x Höhe / Rollenbreite	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PA/PE natur-transparent, abrisperforiert auf Rolle	323-05	⑤ 80 x 50 x 20 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 250 Kissen)	1	26,67	28,47	29,86	31,92	38,12
	323-06	⑤ 80 x 80 x 30 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 150 Kissen)	1	22,75	24,55	24,79	26,85	33,05
	323-07	⑤ 160 x 50 x 20 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 250 Kissen)	1	26,67	28,47	29,86	31,92	38,12
	323-04	⑤ 160 x 80 x 30 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 100 Kissen)	1	19,44	21,24	21,58	22,59	28,79


Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

► Auf Anfrage auch andere Kissengrößen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.




Polstern + Schützen


Schaumprodukte



Rollen
ab Seite 26



Zuschnitte
ab Seite 29



Platten
ab Seite 30

Polstern + Schützen | Schaumprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Rollen

Schaumfolie Rollen Econom – LDPE	26
Schaumfolie Rollen Super – LDPE	27
Schaumfolie Rollen Ultra – LDPE	28
[Schaumfolie Rollen Ultra 4 – LDPE]*	

Seite

mehr im Web: www.eswe.de

► Wir beraten Sie gerne

Zuschnitte

Schaumfolie Zuschnitte Super – LDPE	29
Schaum laminierte Plattenware (Stratocell® S) – LDPE	30
Schaum Blockware (Ethafoam® 220) – LDPE	31
Noppenschaum Zuschnitte – PU	32

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

- 📞 Telefon: **07045 / 9620-0**
- ✉ E-Mail: **info@eswe.de**
- 🌐 Web: **www.eswe.de**

Beutel

[Schaumfolie Beutel – LDPE]*	
--------------------------------	--

► **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

Weitere Produkte

[Instapak® Quick RT®]*	
------------------------	--

► **Konfektionsservice** **Sonderlösung**
Siehe Seite 8, 147 (6).

Produktkategorie Kennzeichen:

[NOMA® PROTECT Warning Profiles – PU]*	
--	--

► **Und im Web unter**
www.eswe.de/polstern-schuetzen/schaumprodukte
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

Produktkategorie Schaumprofile:

NOMAPACK® Schaumprofile – LDPE	114-146 (7-39)
[NOMA® PROTECT Warning Profiles – PU]*	

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Spender- und Schneidgeräte Econom	102
Spender- und Schneidgeräte Super	103
Sicherheitsmesser	111

**Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich
Polstern + Schützen**

04 LDPE Polyethylen



Schaumfolie LDPE | Rollen | ECONOM 1 mm



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

01 ECONOM 1

01 Schaumfolie Rollen ECONOM 1

Die bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen wie Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die klassische Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) ist in verschiedenen Qualitäten erhältlich. In der Produktlinie ECONOM beträgt die Folienstärke 1 mm bei einem Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³. Die Standardrollenlänge liegt bei ca. 200 m, Großrollen mit 500 lfm sind auf Anfrage verfügbar.

Die Folie besteht zu 100 % aus LDPE und ist vollständig recyclingfähig. Sie überzeugt durch ihre hohe Flexibilität, zuverlässige Polsterwirkung und ihre Fähigkeit, empfindliche Oberflächen vor Kratzern, Stößen und Feuchtigkeit zu schützen. Darüber hinaus ist sie leicht, geräuschdämmend und besonders wirtschaftlich im Versand.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rocholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Sie Seite 2 und 7.

Konfektionsservice made by eswe.
Auf Wunsch schneiden wir Standardrollen kurzfristig auf Ihre gewünschte Rollenbreite zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder Beutel. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

Alternativen Schaumfolienzuschnitte „Super“ Seite 29 | [Schaumbeutel]* | [Luftpolsterfolie „schaumkaschiert“]*

[...]* entsprechend Artikel im Web unter www.eswe.de

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 1 Folienstärke 1 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	312-r09	(1) 100 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	12	6,26	6,94	7,54	8,46	8,65
	312-r10	(1) 150 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	10	8,36	9,29	9,90	10,39	11,10
	312-r11	(1) 200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	6	11,24	12,48	13,58	14,78	15,38
	312-r01	(1) 250 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	6	13,10	14,56	15,54	16,33	17,54
	312-r02	(1) 300 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	5	15,47	17,20	18,36	19,30	20,76
	312-r03	(1) 400 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	3	21,19	23,52	25,62	27,29	28,82
	312-r04	(1) 500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	3	24,96	27,74	29,63	31,18	33,63
	312-r05	(1) 600 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	2	31,14	34,56	37,66	41,06	42,25
	312-r06	(1) 750 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	2	36,81	40,92	43,73	46,03	49,72
	*312-r07	(1) 1.200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	1	54,31	59,45	66,30	69,30	73,67
	312-r08	(1) 1.500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	1	63,67	69,84	73,69	81,05	88,58

*auch im Sparset erhältlich

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 500 m auf Anfrage.

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

3 Rollen Schaumfolie ECONOM (Art.-Nr. 312-r07)
+ 1 Schneidständer ECONOM waagerecht (Art.-Nr. 804-05) } **nur € 432,00 statt € 508,40**
Sie sparen ca. 15 %

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Art.-Nr. 703-02

1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumfolie LDPE | Rollen | SUPER 2 mm




mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 SUPER 2



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

01 Schaumfolie Rollen SUPER 2

Die vielseitige Universal-Schutzverpackung von der Rolle eignet sich besonders für empfindliche Materialien wie Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder oder lackierte Flächen. Die klassische Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. In der Produktlinie SUPER beträgt die Folienstärke 2 mm bei einem Raumgewicht von ca. 16–20 kg/m³. Die Standardrolle umfasst ca. 200 m, auf Wunsch sind auch Großrollen mit 250 lfm verfügbar.

Gefertigt aus 100% LDPE ist die Folie vollständig recyclingfähig. Sie bietet eine zuverlässige Polsterwirkung, passt sich flexibel an unterschiedliche Produktformen an und schützt empfindliche Oberflächen wirksam vor Kratzern, Stößen und Feuchtigkeit. Ihr geringes Gewicht trägt zur Geräuschkühlung bei und macht sie besonders effizient im Versand.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rochholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir Standardrollen kurzfristig auf Ihre gewünschte Rollenbreite zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder Beutel. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Schaumfolienzuschritte „Super“ Seite 29 | [Schaumbeutel]* | [Luftpolsterfolie „schaumkaschiert“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 2 Folienstärke 2 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	313-r09	(1) 100 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	12	6,26	6,94	7,54	8,19	8,65
	313-r10	(1) 150 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	10	8,36	9,29	9,90	10,39	11,10
	313-r11	(1) 200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	6	11,24	12,48	13,58	14,78	15,38
	313-r01	(1) 250 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	6	13,10	14,56	15,54	16,33	17,54
	313-r02	(1) 300 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	5	15,47	17,20	18,36	19,30	20,76
	313-r03	(1) 400 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	3	21,19	23,52	25,62	27,29	28,82
	313-r04	(1) 500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	3	24,96	27,74	29,63	31,18	33,63
	313-r05	(1) 600 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	2	31,14	34,56	37,66	41,06	42,25
	313-r06	(1) 750 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	2	36,81	40,92	43,73	46,03	49,72
	*313-r07	(1) 1.200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1	54,31	59,45	66,30	69,30	73,67
	313-r08	(1) 1.500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1	63,67	69,84	73,69	81,05	88,58

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 250 m auf Anfrage.

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

Art.-Nr. 703-07

3 Rollen Schaumfolie SUPER (Art.-Nr. 313-r07)
+ 1 Schneidständer ECONOM waagerecht (Art.-Nr. 804-05)

nur € 432,00 statt € 508,40

Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

102-103

111

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumfolie LDPE | Rollen | ULTRA 3 mm, 5 mm




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 ULTRA

01 Schaumfolie Rollen ULTRA 3 bzw. ULRTA 5

Diese hochwertige Schutzverpackung von der Rolle eignet sich besonders für empfindliche Materialien wie Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder oder lackierte Flächen. Die klassische Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) ist in der Produktlinie ULTRA in zwei Varianten erhältlich: mit einer Folienstärke von 3 mm und einer Rollenlänge von ca. 80 m sowie mit 5 mm Stärke bei ca. 50 m Rollenlänge. Die 3 mm-Ausführung ist auf Anfrage auch als Großrolle mit 175 lfm verfügbar. Das Raumgewicht liegt jeweils bei etwa 16–20 kg/m³.

Die Folie besteht zu 100 % aus LDPE und ist vollständig recyclingfähig. Sie bietet zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einflüssen, passt sich flexibel an unterschiedliche Produktformen an und bewahrt empfindliche Oberflächen vor Kratzern, Stößen und Feuchtigkeit. Ihr geringes Gewicht erleichtert die Handhabung und macht sie besonders effizient im Versand.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Folienstärke
ca. 3 / 5 mm

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von HAVA auf Seite 102, von Rochholz Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir Standardrollen kurzfristig auf Ihre gewünschte Rollenbreite zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumfolien auch z.B. Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder Beutel. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** [Schaumfolie „Ultra 4“]* | [Luftpolsterfolie „schaumkaschiert“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 3	314-r01	(1) 200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	6	13,03	14,45	15,69	17,31	17,78
Folienstärke 3 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	314-r02	(1) 300 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	4	18,90	20,97	22,78	25,15	25,73
	314-r03	(1) 400 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	3	24,78	27,49	29,87	32,98	33,68
	314-r04	(1) 600 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	2	36,51	40,51	44,03	48,62	49,54
	314-r05	(1) 1.200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	1	63,10	67,69	75,68	85,66	86,45

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 175 m auf Anfrage.

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 5	316-r01	(1) 200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	6	13,52	14,97	16,23	17,87	18,37
Folienstärke 5 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	316-r02	(1) 300 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	4	19,64	21,74	23,58	25,98	26,62
	316-r03	(1) 400 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	3	25,74	28,49	30,90	34,06	34,83
	316-r04	(1) 600 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	2	37,95	42,01	45,58	50,25	51,29
	316-r05	(1) 1.200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	1	65,72	70,38	78,50	88,65	89,68

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien 2 Sicherheitsmesser für Folien	102-103 111	Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.





Schaumfolie LDPE | Zuschnitte | SUPER 2 mm




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Schaumfolie Zuschnitte SUPER 2

Die rechteckigen Zuschnitte aus weißer Schaumfolie der Produktlinie SUPER bieten eine praktische und wirtschaftliche Lösung für den sicheren Produktschutz im Versand und in der Lagerlogistik. Sie sind sofort einsatzbereit und besonders geeignet für Artikel mit konstanten Abmessungen oder als zuverlässige Zwischenlage beim Stapeln und Transportieren.

Gefertigt aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum mit einer Folienstärke von 2 mm und einem Raumgewicht von ca. 16–20 kg/m³, bieten die Zuschnitte eine gleichmäßige Polsterwirkung und angenehmes Handling.

Das Material besteht zu 100 % aus LDPE und ist vollständig recyclingfähig. Die weiße Oberfläche sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Mit den SUPER-Zuschnitten setzen Sie auf eine nachhaltige, funktionale und professionelle Verpackungslösung für den täglichen Einsatz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinheiten/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardrollen kurzfristig Ihre gewünschten Zuschnitte. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie – Aus produktionstechnischen Gründen können ge ringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach LIGHT & SAFE bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen LDPE Schaum Zuschnitt laminierte Plattenware Seite 30 | FormPack®-Box Seite 37 | PAPERbubble® Seite 38.


Schaumfolie Zuschnitte (loose)

	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 2	313-z01	150 x 100 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	8.000	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
Folienstärke 2 mm	313-z02	300 x 200 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1.860	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³	313-z03	600 x 400 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	460	0,22	0,26	0,29	0,33	0,34
weiß	313-z04	1.200 x 800 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	115	0,78	0,90	1,07	1,21	1,25

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaum LDPE | Zuschnitte | 30 kg laminierte Plattenware [ähnlich Stratocell® S]



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Schaum Zuschnitt
(laminierte Plattenware)

„laminiert“
aus einzelnen, dünnen Platten
Raumgewicht ca. 30 kg/m³

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

01 Schaum Zuschnitte (laminierte Plattenware)

Dieser LDPE-Schaum, vergleichbar mit Stratocell® oder Polylam®, bietet zuverlässigen Stoß- und Bruchschutz für empfindliche Gegenstände. Die Platten bestehen aus mehreren thermisch verbundenen Lagen – ein robuster und dennoch flexibler Werkstoff. Erhältlich als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder individuell konfektioniert – ganz nach Ihren Anforderungen.

Das Material besteht zu 100 % aus LDPE, ist vollständig recyclingfähig und enthält je nach Ausführung einen hohen Rezyklatanteil, mindestens jedoch 30 %. Es überzeugt durch seine Polsterwirkung, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien.

Stratocell®-ähnliche Schäume bieten ein hervorragendes Festigkeits-Gewichtsverhältnis, lassen sich leicht verarbeiten und eignen sich ideal für Anwendungen in der Elektronik-, Automobil-, Möbel- oder Maschinenbauindustrie.


Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumplatten.

**Schaum Zuschnitte
laminierte Plattenware
Polyethylen (LDPE)**

Laminierte Plattenware
Raumgewicht ca. 30 kg/m³
weiß
**∞ = mindest.
30 % Rezyklat**



Praktische Ergänzung



Umwelt- Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
∞ 414-01	1.200 x 500 x 10 mm / 30 kg/m³	45	3,14	3,33	3,68	3,76	3,97
∞ 414-02	1.200 x 500 x 15 mm / 30 kg/m³	30	4,63	4,95	5,67	5,81	5,97
∞ 414-03	1.200 x 500 x 20 mm / 30 kg/m³	22	6,80	7,70	8,26	9,00	10,15
∞ 414-04	1.200 x 500 x 25 mm / 30 kg/m³	19	7,80	8,24	9,54	9,91	10,71
∞ 414-05	1.200 x 500 x 30 mm / 30 kg/m³	16	9,24	9,75	10,98	11,33	12,40
∞ 414-06	1.200 x 500 x 40 mm / 30 kg/m³	12	12,32	13,01	13,49	14,71	15,64
∞ 414-07	1.200 x 500 x 50 mm / 30 kg/m³	9	13,67	14,36	15,09	17,60	19,33

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i (Original-/Standard-/„Roh-“) Plattenware 2.000 x 1.200 mm auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumplatten)	111	Geräte + Zubehör www.eswe.de

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaum LDPE | Zuschnitte | 35 kg Blockware [ähnlich Ethafoam® 220]



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Schaum Zuschnitt
(Blockware)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0
✉ E-Mail: info@eswe.de

01 Schaum Zuschnitt (Blockware)

Dieser unvernetzte LDPE-Schaum, vergleichbar mit Ethafoam® oder Nopaplank®, eignet sich ideal für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Bauteile vor Stoß, Druck und Vibration. Es handelt sich um sogenannte Blockware – homogen geschäumt, ohne sichtbare Schweißnähte oder Klebestellen im Material. Die Schaumblöcke sind als Standardformate zum Selbstzuschneiden oder als individuell zugeschnittene Formteile erhältlich. Dank ihrer geschlossenen Zellstruktur sind sie besonders formstabil, feuchtigkeitsresistent und chemikalienbeständig. Gleichzeitig lassen sie sich problemlos weiterverarbeiten – ob gestanzt, gefräst, konturgeschnitten oder wasserstrahlbearbeitet.

Das Material besteht zu 100 % aus LDPE und ist vollständig recyclingfähig. Durch sein geringes Gewicht, seine hohe Rückstellkraft und die vielseitige Verarbeitbarkeit ist dieser Schaum die ideale Lösung für anspruchsvolle Verpackungsanwendungen in Industrie, Logistik und Technik.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumplatten.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung

Individuelle Schaumverpackungslösungen nach Maß. Auf Wunsch fertigen wir Ihre Schaumverpackungen in abweichenden Abmessungen, Raumgewichten oder Farben – ganz nach Ihren Anforderungen. Neben klassischem LDPE-Schaum bieten wir auch Varianten mit funktionalem Zusatznutzen, wie z.B. rosa antistatisch oder mit Topschicht für klappbare Verpackungslösungen.

Die Zuschnitte sind nicht nur als rechteckige Form erhältlich, sondern auch als individuelle Stanz- oder Frästeile, Wasserstrahl-, Plotter- oder Konturschnitte – exakt nach Ihrer gewünschten Freiform. Eine selbstklebende Ausrüstung ist ebenfalls möglich, wahlweise leicht haftend oder stark klebend. Fertigungstoleranzen richten sich, sofern nicht anders vereinbart, nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Schaum Zuschnitt Seite 30 | Faserformplatten SafePac Seite 39 | Wellpappe Verpackungspolster Seite 35.

**Schaum Zuschnitt
Blockware
Polyethylen (LDPE)**

	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE


Blockware
Raumgewicht ca. 35 kg/m³
anthrazit

412-01		910 x 600 x 10 mm / 35 kg/m³	45	5,68	6,26	6,87	6,96	9,08
412-02		910 x 600 x 15 mm / 35 kg/m³	30	6,93	7,91	8,26	8,98	11,88
412-03		910 x 600 x 20 mm / 35 kg/m³	22	9,51	10,87	11,28	12,40	12,69
412-04		910 x 600 x 25 mm / 35 kg/m³	19	11,76	13,27	13,73	15,11	19,01
412-05		910 x 600 x 30 mm / 35 kg/m³	16	13,65	15,49	15,92	18,74	20,96
412-06		910 x 600 x 40 mm / 35 kg/m³	12	17,75	20,15	20,96	22,77	24,66
412-07		910 x 600 x 50 mm / 35 kg/m³	9	21,65	22,93	24,15	27,17	28,69
412-08		910 x 600 x 60 mm / 35 kg/m³	8	26,98	28,52	29,99	31,12	33,67

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i (Original-/Standard-/„Roh-“) Plattenware 2.750 x 1.200 mm bzw. 2.750 x 600 mm auf Anfrage.

i In weiß bzw. Plattenware aus HCR (High Recycle Content) auf Anfrage.



Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumplatten)

111

Geräte + Zubehör
www.eswe.de

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Noppenschaum PU | Zuschnitte | 22 kg




in sich greifende Noppen fixieren das Transportgut

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 PU Noppenschaum Zuschnitt

01 PU Noppenschaum Zuschnitt

Schaumplatten aus besonders weichem, anschmiegsamem Polyurethan (PU) bieten optimalen Schutz für extrem empfindliche Produkte. Die Noppenstruktur mit einem Raumgewicht von ca. 22 kg/m³ sorgt nicht nur für eine gleichmäßige Polsterung, sondern auch für sicheren Seitenhalt – ideal für den Transport oder die Lagerung sensibler Bauteile. Einfach ausgedrückt: Weichschaum mit integrierter Fixierungsfunktion.

Erhältlich als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder als individuell konfektionierter Zuschnitt – abgestimmt auf Ihre Anforderungen. PU-Noppenschaum überzeugt durch seine hohe Rückstellkraft und hervorragende Dämpfungseigenschaften. Auch für Präsentationsverpackungen oder technische Einlagen ist er bestens geeignet.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumplatten.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice **☒ Sonderlösung**


Auf Wunsch fertigen wir Ihre Schaumverpackungen in abweichenden Abmessungen, Raumgewichten bzw. Stauchhärten sowie in verschiedenen Farben – ganz nach Ihren Vorgaben. Neben genoppten Varianten liefern wir auch glatte PU-Schäume, beispielsweise für Anwendungen mit flächigem Kontakt oder als Einlage. Auch funktionale Ausführungen wie rosa antistatischer PU-Schaum sind möglich. Die Verarbeitung erfolgt exakt nach Ihren Anforderungen – als rechteckiger Zuschnitt, Stanzteil, Kontur- oder Plotterschnitt bis hin zur individuellen Freiform. Eine selbstklebende Ausrüstung ist ebenfalls realisierbar, wahlweise mit leicht haftender oder stark klebender Oberfläche.

Fertigungstoleranzen richten sich, sofern nicht anders vereinbart, nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** SafePac „Flex“ Seite 39 | Softpack Seite 94 | L-BOXeco Seite 95.

**Schaum Zuschnitt
Noppenschaum
Polyurethan (PUR)**

Raumgewicht 22 kg/m³
anthrazit



Artikel-Nr.

Abmessungen

Länge x Breite x Höhe /
Verhältnis Boden zu Noppe / Raumgewicht

Versand-

Einheit
= Stück

10 VE

5 VE

3 VE

2 VE

1 VE

416-01	④ 1.000 x 500 x 15 mm / 2:1 / 22 kg/m ³	50	3,46	3,75	4,00	4,38	5,18	
416-02	⑤ 1.000 x 500 x 20 mm / 3:1 / 22 kg/m ³	40	4,00	4,33	4,66	5,06	5,84	
416-03	④ 1.000 x 500 x 25 mm / 3:1 / 22 kg/m ³	30	4,95	5,30	5,81	6,25	6,95	
416-04	⑤ 1.000 x 500 x 30 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	26	5,57	6,08	6,41	7,09	8,44	
416-05	⑤ 1.000 x 500 x 40 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	20	6,98	7,68	8,32	8,67	10,61	
416-06	⑤ 1.000 x 500 x 50 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	16	8,41	9,04	9,69	10,51	11,83	

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage bzw. ④ nach Absprache (i.d.R. ca. 10-20 Arbeitstage).

i (Original-/Standard-/„Roh-“) Plattenware 2.000 x 1.000 mm auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumplatten)

siehe Seite

Rubrik im Katalog

111

Geräte + Zubehör.
www.eswe.de

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Polstern + Schützen

Weitere Produkte



Wellpappe, Polster
ab Seite 34



Verpackungspapier
ab Seite 36



Loose-Fill
ab Seite 40

Polstern + Schützen | Weitere Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Wellpappe, Polster

Rollen-Wellpappe – Papier	34
[Wellpappe Zuschnitte – Papier]*	35
Wellpappe Verpackungspolster – Papier	

Seite

Verpackungspapier

SpeedMan®-Box / Knüllpapier – Papier	36
FormPack® Box – Papier	37
PAPERbubble® – Papier	38
Faserformplatten SafePac – Papier	39

Seite

Loose-Fill

Loose-Fill PELASPAN® – EPS, PELASPAN® BIO	40
[Loose-Fill progressFILL / PAPERFILL]*	

Seite

Weitere Produkte

[Instapk Quick RT®]*	
----------------------	--

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Spende- und Schneidgeräte Econom	102
Spende- und Schneidgeräte Super	103
Verarbeitungsgeräte Loose-Fill	105
Sicherheitsmesser	111

mehr im Web: www.eswe.de



► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

► Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

Und im Web unter
www.eswe.de/polstern-schuetzen/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

**Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich
Polstern + Schützen**

- 20 PAP Papier (Wellpappe, Verpackungen)
- 21 PAP sonstige Pappe (Verpackungen)
- 06 EPS Polystyrol
- Kompostierbar (nach DIN EN 13432)



Rollen-Wellpappe Papier | 80g | C-Welle FEFCO 0100



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Wellpappe (FEFCO 0100)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

FEFCO 0100



i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

x **Konfektionsservice made by eswe.**

Auf Wunsch schneiden wir Standardrollen kurzfristig auf Ihre gewünschte Rollenbreite. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Rollen auch z.B. Zuschnitte (lose). Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen [Wellpappe „Zuschchnitt“]* | Wellpappe Verpackungspolster Seite 35 | SpeedMan®-Box Seite 36 | FormPack Box Seite 37 | PAPERbubble® Seite 38 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 39.

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Rollen-Wellpappe

Rollen-Wellpappe aus umweltfreundlichem Schrenzpapier (hergestellt aus unsortiertem Altpapier) ist ein bewährtes Verpackungsmaterial zum Einschlagen, Ausstopfen und Polstern. Sie eignet sich ideal als Zwischenlage oder zur Hohlräumfüllung in Kartons und Containern.

Dank ihrer Querrillung ist Wellpappe besonders flexibel und lässt sich leicht falten und anpassen – perfekt für den schnellen und effizienten Einsatz in Versand und Lagerlogistik.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgeräte
von **HAVA** auf Seite 102, von **Rocholz** Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von **MARTOR** auf Seite 111.

Ausführliche Informationen hierzu auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

**Wellpappe
Standardrollen**

Qualität: ca. 80 g/m²(Schrenz)
1-wellig, grau-braun
FEFCO 0100

= aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. bis zu 100 % Recyclingpapier.

Umwelt- Artikel-Nr.
Kennz.

	Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
✓ CO 317-r01	①	100 mm / 70 m	8	4,37	4,58	4,75	4,84	5,31
✓ CO 317-r02	①	150 mm / 70 m	8	5,90	6,23	6,58	6,78	7,21
✓ CO 317-r03	①	200 mm / 70 m	6	7,53	7,96	8,42	8,70	9,13
✓ CO 317-r04	①	250 mm / 70 m	4	9,30	9,78	10,31	10,65	11,21
✓ CO 317-r05	①	300 mm / 70 m	4	10,82	11,45	12,13	12,58	13,02
✓ CO 317-r06	①	400 mm / 70 m	2	14,66	15,50	16,32	17,00	17,13
✓ CO 317-r07	①	500 mm / 70 m	2	17,66	18,63	19,69	20,45	21,06
✓ CO 317-r08	①	600 mm / 70 m	2	20,67	21,89	23,25	24,19	24,64
✓ CO 317-r09	①	800 mm / 70 m	1	27,62	28,71	30,29	31,35	32,40
✓ CO 317-r10	①	1.000 mm / 70 m	1	34,12	35,41	37,43	38,76	40,10
✓ CO 317-r11	①	1.200 mm / 70 m	1	40,08	41,57	44,12	44,67	47,30

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgeräte für Wellpappe
- 2 Sicherheitsmesser für Wellpappe

siehe Seite

102-103
111

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör.
Geräte + Zubehör.




Wellpappe Verpackungspolster Papier romwell Polster Baseline


mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:
Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Weichwickel




02 L-Profil



03 Platten



04 Geschlitzte Platten



05 Ecken



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01-06 Wellpappe Verpackungspolster

Verpackungspolster „Baseline“ aus mehrfach laminierter Wellpappe – ideal für Produkte bis ca. 5 kg. Kombinierbar mit Umkarton als ökologische Einstofflösung. Stranglänge ca. 570 mm (alle 95 mm perforiert), Ecken einzeln. Auch kombinierbar mit anderen Wellpapp-Polstern.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Weichwickel Art.-Nr. 460-01.

Der Klassiker unter den Papierpolsterprofilen – flexibel, universell und ideal für Flächen- und Kantenschutz. Bietet optimalen Rundumschutz für empfindliche Güter.

02 L-Profil Art.-Nr. 460-02.

Kantenschutzprofil mit ca. 70 mm Schenkelbreite innen und 28 mm Materialstärke.

U Profil Art.Nr. 460-03

für Kanten- und Eckenschutz sowie zum Füllen großer Hohlräume. Innenmaße ca. 120 x 60 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

03 Platten Art.-Nr. 460-04.

Geeignet als Flächenpolster oder Hohlraumfüllung. Breite ca. 145 mm, Stärke ca. 28 mm.

04 Geschlitzte Platten Art.-Nr. 460-05.

Ideal als Flächen- und Kantenschutz. Durch Schlitzung abwinkelbar zum L-Polster oder doppelt nutzbar für verstärkte Polsterwirkung. Schenkelbreite innen ca. 95 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

05 Ecken Art. Nr. 460-06.

Schenkelbreite (innen, Aufliegefläche) je ca. 70 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

Weichplatten Art.-Nr. 460-07.

Flächenpolster, auch als Hohlraumfüllung oder Wickelschutz nutzbar. Breite ca. 1.200 mm, Stärke ca. 14 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

► **Alternativen** [Wellpappe Verpackungspolster „Topline“]* | [Wellpappe Verpackungspolster „Profiline“]* | Wellpappe Seite 34 | NOMAPACK® Schaumprofile Seite 119-146 (34-7).

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

romwell Verpackungspolster	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Maß „A/L“ / Maß „S/B“ / Materialstärke / Perforation	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Baseline“ grau-braun, Stranglänge je ca. 570 mm, abbruchperforiert alle ca. 95 mm (außer Ecken)	✓ CO	460-01	① Weichwickel / - / 200 / 28 / 95 mm	234	0,33	0,34	0,37	0,39	0,40
	✓ CO	460-02	① L-Profil / - / 70 / 28 / 95 mm	252	0,30	0,32	0,34	0,36	0,37
	✓ CO	460-03	① U-Profil / 120 / 60 / 28 / 95 mm ¹	108	0,70	0,74	0,79	0,83	0,85
	✓ CO	460-04	① Platten / - / 145 / 28 / 95 mm	288	0,27	0,28	0,30	0,32	0,32
	✓ CO	460-05	① geschl. Platten / - / 95 / 28 / 95 mm	216	0,35	0,37	0,40	0,42	0,43
	✓ CO	460-06	① Ecken / - / 70 / 28 mm	100	0,71	0,76	0,83	0,85	0,92
	✓ CO	460-07	① Weichplatten / 1.200 / 200 / 28 / 95 mm ¹	78	0,97	1,02	1,10	1,15	1,18
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

¹ ohne Abbildung

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



SpeedMan®-Box / Knüllpapier | Papier | 70 g im Spendekarton | manuelles Papierpostersystem




i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

SpeedMan® Papier
ca. 70 g



01 SpeedMan®-Box

im praktischen Spendekarton



Umwelt-Tipp CO₂

Aus 100% recyclingfähigem Material und bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Knüllpapier
ca. 70 g

02 Knüllpapier

01 SpeedMan®-Box Art.-Nr. 344-01

Die SpeedMan® Box ist ein platzsparendes Papierfüllsystem für das schnelle und professionelle Polstern und Füllen von Versandkartons – ideal für Packplätze mit geringem bis mittlerem Versandvolumen. Das integrierte Abrollsyste ermöglicht eine einfache Entnahme des Papiers direkt aus der Box – ganz ohne zusätzliche Geräte. Das Packpapier besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial, ist mit dem Blauen Engel zertifiziert und vollständig recyclingfähig. Mit einem Füllvolumen von ca. 1,5 m³ ersetzt eine Box bis zu drei Säcke herkömmlicher Füllchips – das spart Lagerfläche und reduziert Verpackungskosten.

Die SpeedMan® Box ist sofort einsatzbereit, mobil einsetzbar und besonders geeignet für E-Commerce, Poststellen, Retourenlogistik oder den Musterversand.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

02 Knüllpapier (Papierpolsterlösung) Art.-Nr. 344-02

Der Papierfüllkarton ist eine praktische und kostengünstige Alternative für das manuelle Füllen und Polstern von Versandkartons direkt am Packplatz. Das Füllpapier wird lose aus dem Karton entnommen und lässt sich leicht von Hand abreißen – ganz ohne Abrollsyste oder zusätzliche Hilfsmittel. Ideal für kleinere Versandmengen oder wechselnde Einsatzorte. Eine Box liefert ein Füllvolumen von ca. 1,5 m³ und ersetzt mehrere Säcke herkömmlicher Füllmaterialien. Die kompakte Bauweise spart Lagerfläche und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in Versandabteilungen, E-Commerce oder Retourenlogistik.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

► Alternativen Wellpappe Seite 34 | FormPack-Box Seite 37 | PAPERbubble® Seite 38 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 39.

Knüllpapier SpeedMan®-Box

Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge	Versand- Einheit = Box	Staffelpreise per Box in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
Qualität: ca. 70 g/m ² grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton	✓ CO 344-01	① 390 mm / 450 m	1	44,24	46,72	48,91	53,80	56,64

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

CO₂ = aus nach-
wachsenden Rohstoffen
bzw. bis zu 100 %
Recyclingpapier.

Knüllpapier

Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge	Versand- Einheit = Box	Staffelpreise per Box in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
Qualität: ca. 70 g/m ² grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton	✓ CO 344-02	① 390 mm / 450 m	1	30,68	32,62	34,26	36,98	40,37

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

CO₂ = aus nach-
wachsenden Rohstoffen
bzw. bis zu 100 %
Recyclingpapier.



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



FormPack-Box Papier | 125 g im Spendekarton | „Luftpolsterpapier“



i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

im praktischen Spendekarton mit integrierter Abrisskante

Umwelt-Tipp CO₂

Aus 100% recyclingfähigem Material und bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Abrisskante

Luftpolsterpapier
ca. 125 g



01 FormPack-Box

01 FormPack-Box im Spendekarton

Die FormPack-Box enthält ein geprägtes Polsterpapier aus 100 % Recyclingpapier mit einer Papierqualität von ca. 125 g/m². Dank der nippelartigen Struktur bietet das sogenannte „Luftpolsterpapier“ hervorragende Polstereigenschaften und schützt zuverlässig vor Stößen, Druck und Feuchtigkeit. Ideal zum Einschlagen, Auspolstern, als Zwischenlage oder zum Abdecken – besonders geeignet für empfindliche Produkte wie Glas, Keramik oder Elektronik. Die hohe Saugfähigkeit schützt zusätzlich vor Feuchtigkeitsschäden.

Die handliche Spendebox (ca. 30 x 40 x 30 cm) ist mobil einsetzbar und lässt sich flexibel am Packplatz integrieren. Das Papier kann bequem an der Abreißkante entnommen werden – ganz ohne Schneid- oder Abrollgeräte.

Die FormPack-Box ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die bewusst auf Kunststoff verzichten und gleichzeitig effizient und nachhaltig verpacken möchten – ob im E-Commerce, Versandhandel oder in der Lagerlogistik.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

► Alternativen Wellpappe Seite 34 | Knüllpapier Seite 37 | PAPERbubble® Seite 38 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 39.

FormPack-Box

Umwelt- Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge	Versand- Einheit = Box	Staffelpreise per Box in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
Qualität: ca. 125 g/m ² grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton	✓ CO 345-01 ① 350 mm / 55 m Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).	1	23,40 24,20 24,44 29,05 32,50

CO₂ = aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. bis zu 100 % Recyclingpapier.

CO₂ = aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. bis zu 100 % Recyclingpapier.

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



PAPERbubble® Papier | 70 g

Zuschnitte im Spendeckarton




PAPERbubble®


i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Umwelt-Tipp CO₂

Aus 100% recyclingfähigem Material und bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.



01 PAPERbubble® grau-braun



02 PAPERbubble® weiß



03 PAPERbubble® im praktischen, aufstellbaren Spendeckarton

01-03 PAPERbubble® im Spendeckarton

PAPERbubble® Papierpolster bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und bieten durch ihre geprägte Nuppenstruktur zuverlässigen Schutz für empfindliche Versandgüter. Die Kombination aus Papier und Luftpolstern sorgt für eine effektive Polsterwirkung und hohe Saugfähigkeit – ideal zum Einwickeln, Auspolstern und als Zwischenlage.

Die Zuschnitte im Format 580 x 380 mm sind mittig perforiert und lassen sich bei Bedarf in zwei handliche Abschnitte teilen. Das ermöglicht maximale Flexibilität beim Verpacken. Die Entnahme erfolgt direkt aus dem aufstellbaren Spendeckarton – ganz ohne Schneid- oder Abrollgeräte.

Mit 300 Bögen pro Karton und einem Gewicht von unter 7 kg ist PAPERbubble® mobil einsetzbar und besonders anwenderfreundlich. Die Verpackungslösung eignet sich hervorragend für den Versandhandel, insbesondere für Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Elektronik, Pharma und E-Commerce.

Erhältlich in klassischem Grau-Braun oder hochwertigem Weiß – für ein professionelles Erscheinungsbild und ein positives Auspakerlebnis beim Endkunden.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

► **Alternativen** Wellpappe Seite 36 | Knüllpapier Seite 38 | FormPack-Box Seite 39 | Faserformplatten SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 41.

PAPERbubble®

Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Breite x Länge	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Qualität: ca. 70 g/m²
grau-braun bzw. weiß
Zuschnitte, mittig perforiert
im Spendeckarton

✓ CO 351-01 ● ① 580 mm x 380 mm
Zuschnitt mittig abrissperforiert

300 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98

✓ CO 351-02 ○ ① 580 mm x 380 mm
Zuschnitt mittig abrissperforiert

300 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

CO₂ = aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. bis zu 100 % Recyclingpapier.



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Faserformplatten SafePac Papier | SOFT 85 g | BASIC 200 g | STRONG 275 g | FLEX 150 g



SafePac

i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.


Umwelt-Tipp CO₂

Aus 100% recyclingfähigem Material und bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Wir beraten Sie gerne


Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0
✉ E-Mail: info@eswe.de



01 SafePac SOFT


Noppenstruktur
dadurch auch stapel- oder verlängerbar
Papierqualität
ca. 85 g



02 SafePac BASIC, STRONG

Papierqualität
ca. 200 g (BASIC)
ca. 275 g (STRONG)

Pyramidenstruktur
dadurch auch stapel- oder verlängerbar
Papierqualität
ca. 150 g



03 SafePac FLEX

01-03 Faserformplatten SafePac

SafePac Faserformplatten – Schutzwand aus 100 % Recyclingpapier. Vielseitig einsetzbare Papierfaserform-Polster aus Altpapier. Ideal als Zwischenlage, Umwicklung, Kantenschutz oder zur Hohlräumfüllung. Einfach zuschneidbar oder abreißen. Zuschnitte lassen sich für größere Flächen ineinanderstecken. Stapelbar und platzsparend im Lager.

Hinweis: Nicht für direkten Kontakt mit Nässe, Lebensmitteln oder empfindlichen Oberflächen geeignet.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 SafePac SOFT Art.-Nr. 346-01

SafePac SOFT entspricht unserer Produktlinie TOP. Zuschnittgröße ca. 380 x 380 x 15 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 85 g/m². Die runde Form der einzelnen Polster erinnert nicht nur zufällig an die klassische Luftpolsterfolie. SafePac SOFT ist genauso einfach verwend- und einsetzbar.

02 SafePac BASIC Art.-Nr. 347-01

SafePac BASIC entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 200 g/m². Die speziellen pyramiden-förmigen Höcker sind einseitig offen, dadurch „eindrückbar“ zur Fixierung des Packgutes innerhalb der Formfaserplatte. Deshalb stabile Polsterwirkung und sehr gute Stoßabsorption.

02 SafePac STRONG Art.-Nr. 347-02

SafePac STRONG entspricht unserer Produktlinie SUPER. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 275 g/m². Die speziellen pyramiden-förmigen Höcker sorgen für eine sehr stabile und sorgfältige Polsterwirkung und Stoßabsorption.

03 SafePac FLEX Art.-Nr. 349-01

SafePac FLEX entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 383 x 385 x 53 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 150 g/m². Die speziellen – auf einer Seite offenen – Pyramidenhöcker sind leicht eindrückbar. Damit wird Ihr Packgut optimal in der Formfasermatte fixiert. Das funktioniert natürlich auch bei unförmigem Packgut.

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

► **Alternativen** PAPERbubble® Seite 38 | Nopponschaum PU Seite 32.

SafePac Papierfaserformplatten

Umwelt- Kennz.

Artikel-Nr.
Abmessungen
Type / Länge x Breite x Höhe /
Qualität

Versand-
Einheit
= Stück

Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE

Qualität von 85 bis 275 g grau-braun Zuschnitte	✓ CO 346-01 ✓ CO 347-01 ✓ CO 348-01 ✓ CO 349-01	① Soft / 380 x 380 x 15 mm / 85 g ① Basic / 780 x 380 x 25 mm / 200 g ① Strong / 780 x 380 x 25 mm / 275 g ① Flex / 385 x 385 x 53 mm / 150 g	25 25 25 25	1,04 1,48 2,09 1,30	1,14 1,63 2,26 1,42	1,29 1,71 2,42 1,48	1,44 1,82 2,54 1,61	1,82 2,18 2,73 1,99
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

CO₂ = aus nach-
wachsenden Rohstoffen
bzw. bis zu 100 %
Recyclingpapier.

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Loose-Fill | PELASPAN® white | PELASPAN® Bio



PELASPAN® white



PELASPAN® Bio



01 PELASPAN® white



02 PELASPAN® Bio

Umwelt-Tipp

PELASPAN® white ist aus 100% recyclingfähigem Material und aus bis zu 100% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Umwelt-Tipp

PELASPAN® Bio ist aus nachwachsenden Rohstoffen und kompostierfähig. Das ist ökologisch sinnvoll! ► weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01-02 Loose-Fill

Loose-Fill ist ein besonders leistungsfähiges und zugleich umweltfreundliches Füllmaterial für den Versand. Es fließt selbst in kleinste Hohlräume, fixiert das Packgut zuverlässig und absorbiert Stöße effektiv – dank antistatischer Eigenschaften auch bei empfindlicher Elektronik einsetzbar. Das geringe Eigengewicht spart Transportkosten und reduziert CO₂-Emissionen. Wiederverwendbar und geliefert im handlichen 380-Liter-Sack – ideal für Lager und Versandabteilungen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 PELASPAN® white Art.-Nr. 602-09 (klassisches Loose-Fill aus airpop®, EPS) PELASPAN® ist das „klassische“ Loose-Fill und steht für bewährten Polsterschutz aus expandiertem Polystyrol (airpop®). Das Material ist vollständig recycelbar und wird bereits zu 100 % aus Post-Consumer- und Produktionsabfällen hergestellt. Es bietet eine stabile, stoßdämpfende Verpackungslösung mit geringem Gewicht – ideal für den professionellen Versand empfindlicher Produkte.

02 PELASPAN® Bio Art.-Nr. 603-07

PELASPAN® Bio ist die nachhaltige Alternative im Bereich Füllmaterial. Hergestellt aus pflanzlichen Rohstoffen und zertifiziert nach EN 13432 ist es vollständig kompostierbar. Die Entsorgung kann über den Hausmüll oder die Biotonne erfolgen. Ideal für Unternehmen, die Wert auf umweltfreundliche Verpackungslösungen legen – ohne Kompromisse bei der Schutzfunktion.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill von HAVA auf Seite 105.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

(i) Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

► **Alternative** AIRmove® 2 Seite 22-23.

**Loose-Fill
PELASPAN® white**

 Umwelt- Artikel-Nr.
Kennz.

Artikelbezeichnung

 Versand-
Einheit
= Sack

 Staffelpreise per **Sack** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE

5 VE

3 VE

2 VE

1 VE

Füllvolumen ca. 380 l/Sack

602-09

(1) PELASPAN® white

1

33,86

35,65

38,05

41,05

42,31

 = aus bis zu 100% Rezyklat
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

**Loose-Fill
PELASPAN® Bio**

 Umwelt- Artikel-Nr.
Kennz.

Artikelbezeichnung

 Versand-
Einheit
= Sack

 Staffelpreise per **Sack** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE

5 VE

3 VE

2 VE

1 VE

Füllvolumen ca. 380 l/Sack

603-07*

(1) PELASPAN® Bio

1

33,33

35,13

37,52

40,52

41,51

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

*auch im Sparset erhältlich

Spar-Set (3 + 1)**Kombiangebot zum Sonderpreis****Art.-Nr. 706-04**
 3 Sack Loose-Fill PELASPAN Bio (Art.-Nr. 603-07)
+ 1 Abfüllvorrichtung komplett (Art.-Nr. 806-01)

 } nur € 185,00 statt € 218,06
Sie sparen ca. 15%
Praktische Ergänzungen**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill

105


Geräte + Zubehör.





Aufbewahren + Schützen

Folienprodukte



Aufbewahren + Schützen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Flachbeutel/Polybeutel

Flach-/Polybeutel „Top“ – LDPE, rLDPE	42
Flach-/Polybeutel „Econom“ – LDPE, rLDPE	43
Flach-/Polybeutel „Super“ – LDPE, rLDPE	44
Flach-/Polybeutel „Econom“ – PLA	45

Polybeutel mit Druckverschluss

Druckverschlussbeutel „Econom“ – LDPE, rLDPE	46
Druckverschlussbeutel „Super“ – LDPE, rLDPE	47
Druckverschlussbeutel „Econom“ – Feld – LDPE	48
[Druckverschlussbeutel „Super“ – Feld – LDPE]*	
Druckverschlussbeutel „Econom“ – Euroloch – LDPE	49
[Druckverschlussbeutel „Super“ – Euroloch – LDPE]*	
Druckverschlussbeutel „Econom“ – PLA	50

Polybeutel mit Adhäsionsverschluss

Klappen-/Adhäsionsverschlussbeutel – LDPE, rLDPE	51
--	----

Weitere Produkte Polybeutel

[Kordelzugbeutel – LDPE]*	
[Ziehverschluss/Gleitverschlussbeutel – LDPE]*	

Folienschlauch

[Schlauchfolie „Top“ – LDPE]*	
[Schlauchfolie „Econom“ – LDPE, rLDPE]	
Schlauchfolie „Super“ – LDPE	52
[Schlauchfolie „Super“ – opak schwarz – LDPE]*	
[Schlauchfolie „Ultra“ LDPE]*	

Produktkategorie Palette sichern:

Folien-/Seitenfaltenhauben – rLDPE	84
Deckblattfolie – HDPE, rLDPE [LDPE]*	85
Flach-/Baufolie – rLDPE	86

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

Folienschweißgeräte	106
Beutelverschlussgerät	108
Sicherheitsmesser	111

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0
► E-Mail: info@eswe.de
► Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

K **Konfektionsservice** **S** **Sonderlösung**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter**
www.eswe.de/aufbewahren-schuetzen/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

04 LDPE Polyethylen
04 rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (mind. 50 % Recyclingmaterial)
 Kompostierbar (nach DIN EN 13432)



Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | TOP 25µ




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Flachbeutel TOP 25

Viereckig einsetzbar – ideal zum Lagern, Verpacken, Kommissionieren, Sortieren. Flachbeutel Schützen vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (LDPE) oder ressourcenschonendem rLDPE-Folie, verfügbar in als Produktlinie TOP (Folienstärke 25 µ) und vielen Standardgrößen.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitung-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör
auf Seite 106.

Verarbeitung-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) auf Seite 108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitung-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 50 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat-Produkten auf Seite 2.


! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternative [Schlauchfolie „Top“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

**Flachbeutel
LDPE bzw.
rLDPE „Rezyklat“**

TOP 25
Folienstärke 25 µ
natur-transparent
**∞ = mindest.
50 % Rezyklat**



Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten(VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

205-02	① 120 x 180 mm / 25 µ / DIN A6	3.000	4,89	5,16	5,99	6,65	8,34
205-03	① 120 x 250 mm / 25 µ	3.000	6,52	6,90	7,88	8,59	10,33
205-26	① 160 x 250 mm / 25 µ / DIN A5	3.000	8,45	8,96	10,13	10,90	12,71
∞ 227-11	① 160 x 250 mm / 25 µ / DIN A5	2.000	10,36	10,97	12,50	13,59	16,22
205-04	① 190 x 320 mm / 25 µ	2.000	12,02	12,74	14,43	15,56	18,25
∞ 227-12	① 200 x 300 mm / 25 µ	2.000	13,97	14,81	16,70	17,90	20,65
205-05	① 250 x 350 mm / 25 µ / DIN B4	2.000	17,76	18,78	20,01	21,30	24,14
205-06	① 280 x 400 mm / 25 µ	2.000	22,33	24,09	26,33	27,49	29,18
∞ 227-15	① 300 x 500 mm / 25 µ / DIN A3	1.000	31,97	34,79	36,99	39,49	45,09
205-28	① 400 x 500 mm / 25 µ	1.000	36,67	38,80	41,36	43,98	49,71
205-08	① 400 x 600 mm / 25 µ	1.000	61,67	66,40	72,72	74,97	79,63
205-09	① 550 x 750 mm / 25 µ	1.000	72,50	76,57	82,68	84,72	86,76

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Praktische Ergänzungen



1

2

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1** **Folienschweißgeräte + Zubehör**
Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

106

Geräte + Zubehör

- 2** **Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07**

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | ECONOM 50µ




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Flachbeutel ECONOM 50

Flexibel einsetzbar – robust und umweltbewusst. Ideal zur Lagerung, als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung sowie zum Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren. Schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Hergestellt aus LDPE oder ressourcenschonender rLDPE-Folie. Erhältlich in bewährter ECONOM-Qualität (Folienstärke 50µ) und zahlreichen Standardgrößen.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör
auf Seite 106.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) auf Seite 108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 50 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat-Produkten auf Seite 2.


i Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Flachbeutel „Econom PLA“ Seite 47 | [Schlauchfolie „Econom“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Flachbeutel
LDPE bzw.
rLDPE „Rezyklat“

ECONOM 50
Folienstärke 50 µ
natur-transparent
∞ = mindest.
50 % Rezyklat



	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
		205-10	① 100 x 150 mm / 50 µ	3.000	6,36	6,73	7,70	8,40	10,14
		205-12	① 150 x 300 mm / 50 µ	2.000	17,29	18,29	19,47	20,74	23,57
		205-13	① 160 x 250 mm / 50 µ / DIN A5	2.000	15,67	16,56	17,58	18,80	21,58
		205-14	① 200 x 300 mm / 50 µ	2.000	22,87	24,67	26,96	28,17	29,84
		205-33	① 220 x 320 mm / 50 µ / DIN A4	2.000	24,75	26,66	29,14	30,53	32,14
		205-15	① 250 x 400 mm / 50 µ	2.000	36,34	38,38	41,44	42,47	43,49
	∞	227-01	① 250 x 400 mm / 50 µ	2.000	40,49	42,80	46,27	47,42	48,58
		205-16	① 300 x 400 mm / 50 µ	1.000	41,16	44,44	48,60	50,57	54,06
		205-17	① 300 x 500 mm / 50 µ / DIN A3	1.000	48,36	52,12	56,97	59,64	62,90
		205-18	① 400 x 600 mm / 50 µ	1.000	76,98	76,98	88,26	90,51	92,77
		205-19	① 500 x 600 mm / 50 µ / DIN A2	500	93,90	95,77	111,11	116,46	122,97
	∞	227-04	① 600 x 800 mm / 50 µ	250	173,01	187,77	206,80	211,60	230,26
	∞	227-05	① 800 x 1.000 mm / 50 µ	200	323,66	343,94	373,12	383,02	392,91

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen



1

2

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

1 Folienschweißgeräte + Zubehör

106

Geräte + Zubehör

2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller
Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | SUPER 100µ




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Flachbeutel SUPER 100

Flachbeutel SUPER 100 – stark, vielseitig, nachhaltig. Ob für die Lagerung, Verpackung einzelner oder mehrerer Teile, zum Kommissionieren oder Sortieren – dieser Beutel erfüllt unterschiedlichste Anforderungen im Betriebsalltag. Er bietet zuverlässigen Schutz vor äußerem Einflüssen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (LDPE) oder nachhaltiger rLDPE-Folie (Rezyklat), überzeugt eine robuste Ausführung. Erhältlich in der Produktlinie SUPER, mit einer Folienstärke von 100 µ, und in vielen gängigen Standardgrößen. Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör auf Seite 106.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) auf Seite 108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitung-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Flachbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100		205-36	(1) 80 x 150 mm / 100µ	2.000	9,31	9,85	11,28	12,33	14,93
Folienstärke 1050 µ natur-transparent		205-21	(1) 160 x 250 mm / 100µ / DIN A5	2.000	30,42	32,08	34,57	35,40	36,23
∞ = mindest. 50 % Rezyklat		205-22	(1) 200 x 300 mm / 100µ	1.000	42,64	46,03	50,32	52,44	55,88
		205-37	(1) 250 x 350 mm / 100µ / DIN B4	1.000	67,07	70,80	76,38	78,25	80,11
		205-23	(1) 250 x 400 mm / 100µ	1.000	68,56	72,38	78,11	80,02	81,93
	∞	227-06	(1) 250 x 400 mm / 100µ	1.000	72,71	78,04	85,24	88,08	92,74
		205-24	(1) 300 x 500 mm / 100µ / DIN A3	500	98,18	105,78	115,62	121,11	127,57
	∞	227-07	(1) 300 x 500 mm / 100µ / DIN A3	500	106,80	114,95	125,63	128,81	138,14
		205-25	(1) 400 x 600 mm / 100µ	500	160,06	169,18	182,86	187,42	191,98
	∞	227-08	(1) 400 x 600 mm / 100µ	200	172,72	182,66	194,46	212,17	235,50
	∞	227-09	(1) 600 x 800 mm / 100µ	100	339,87	359,39	382,45	417,52	464,17
	∞	227-10	(1) 800 x 1.000 mm / 100µ	100	627,20	661,65	678,87	713,31	747,76

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Folienschweißgeräte + Zubehör
- 2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller
Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

106

108

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 50 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat-Produkten auf Seite 2.

! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Schlauchfolie „Super“ Seite 54 | [Schlauchfolie „Super Opak“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de






Flachbeutel/Polybeutel PLA | ECONOM 50 µ „kompostierbar“

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:
Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 ECONOM 50 PLA „kompostierbar“



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus nachwachsenden Rohstoffen und **kompostierfähig** – das ist **ökologisch sinnvoll**.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Flachbeutel ECONOM 50 (kompostierbar)

PLA-Beutel ECONOM – vielseitig und umweltfreundlich. Ideal zum Verpacken, Lagern, Kommissionieren und Sortieren. Die Beutel aus kompostierbarem PLA (Polylactid Acid) sind eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Materialien. Die Produktlinie ECONOM mit einer Folienstärke von 50 µ überzeugt durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei Standardanforderungen und ist in vielen praxisgerechten Größen erhältlich.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitung-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör
auf Seite 106.

Verarbeitung-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
Beutelverschlussgerät 12 (Art.-Nr. 801-10) auf Seite 108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitung-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de. Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Flachbeutel „Econom“ Seite 43 | [Schlauchfolie „Econom“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Flachbeutel PLA „kompostierbar“

Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE


ECONOM 50 PLA
Folienstärke 50 µ
transparent-milchig
mit „TÜV-Logo“

= aus nachwachsenden
Rohstoffen, kompostierfähig
nach DIN EN 13432

✓ 232-01	40 x 60 mm / 50 µ / DIN A9	3.000	6,63	7,43	8,09	8,85	10,65
✓ 232-03	70 x 100 mm / 50 µ	3.000	13,29	14,26	15,16	16,17	18,21
✓ 232-05	100 x 150 mm / 50 µ	3.000	22,13	23,78	25,02	26,37	28,75
✓ 232-07	150 x 250 mm / 50 µ	2.000	52,25	56,62	58,27	61,00	65,29
✓ 232-08	200 x 300 mm / 50 µ	2.000	77,15	83,37	86,56	88,66	93,87
✓ 232-10	250 x 400 mm / 50 µ	2.000	124,00	138,18	137,77	142,35	146,94
✓ 232-11	300 x 400 mm / 50 µ / DIN A3	1.000	155,74	167,00	172,63	178,26	183,90
✓ 232-12	300 x 500 mm / 50 µ	1.000	225,71	243,64	252,77	259,71	272,88
✓ 232-13	400 x 600 mm / 50 µ	500	303,85	325,78	336,75	347,72	358,69

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Folienschweißgeräte + Zubehör
- 2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller
Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

106

108

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel LDPE, rLDPE | ECONOM 50 µ



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat - das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat-Produkten auf Seite 2.

i Bitte beachten - Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Druckverschlussbeutel „Econom Feld“ Seite 48 | Druckverschlussbeutel „Econom Euroloch“ Seite 49 | Druckverschlussbeutel „Econom PLA“ Seite 50 | [Kordelzugbeutel „Econom“]* | [Zieh-/Gleitverschlussbeutel]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50

Druckverschlussbeutel – vielseitig, sicher und nachhaltig. Sie sind ideal für Lagerung, Kommissionierung, Gruppierung und Sortierung. Der praktische Verschluss ermöglicht ein einfaches Öffnen und Wiederverschließen – für sicheren Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Gefertigt aus Polyethylen, LDPE oder ressourcenschonender rLDPE-Folie mit mindestens 30 % Recyclinganteil verbinden sie Funktionalität mit Umweltschutz. Unsere Produklinie ECONOM mit 50 µ Folienstärke in zahlreichen Standardgrößen bietet eine zuverlässige Lösung für alltägliche Anforderungen im Betrieb.


Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Druckverschlussbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“

ECONOM 50
Folienstärke 50 µ
natur-transparent

**∞ = mindest.
30 % Rezyklat
mit „rLDPE-Logo“ bzw.
„GRS Logo“ und Text**



Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
206-01	(1) 40 x 60 mm / 50 µ / DIN A9	3.000	2,56	3,10	3,69	4,38	6,10
206-04	(1) 50 x 70 mm / 50 µ	3.000	3,37	4,01	4,67	5,44	7,24
206-06	(1) 60 x 80 mm / 50 µ / DIN A8	3.000	4,20	4,95	5,69	6,64	8,41
206-11	(1) 70 x 100 mm / 50 µ	2.000	5,49	6,53	7,59	8,79	11,56
206-12	(1) 80 x 120 mm / 50 µ / DIN A7	2.000	6,65	7,82	8,97	10,28	13,14
∞ 234-07	(1) 80 x 120 mm / 50 µ / DIN A7	2.000	7,98	9,30	10,57	11,99	14,97
206-14	(1) 100 x 150 mm / 50 µ	2.000	10,84	11,91	13,33	14,91	18,04
206-15	(1) 120 x 170 mm / 50 µ / DIN A6	2.000	13,17	14,49	16,10	17,87	21,19
∞ 234-01	(1) 120 x 170 mm / 50 µ / DIN A6	2.000	16,22	17,87	19,73	21,75	25,32
206-16	(1) 150 x 220 mm / 50 µ / DIN A5	2.000	20,85	22,90	24,13	26,45	30,32
∞ 234-02	(1) 150 x 220 mm / 50 µ / DIN A5	2.000	24,92	27,41	28,97	31,62	35,82
206-17	(1) 160 x 220 mm / 50 µ	1.000	22,04	24,22	27,09	30,28	36,58
206-18	(1) 180 x 250 mm / 50 µ	1.000	26,72	29,40	32,66	36,23	42,91
206-19	(1) 200 x 300 mm / 50 µ	1.000	30,18	34,64	36,67	40,87	48,19
206-20	(1) 220 x 280 mm / 50 µ	1.000	32,07	35,73	37,85	42,14	49,55
206-21	(1) 220 x 310 mm / 50 µ / DIN A4	1.000	35,72	40,66	44,28	45,73	53,40
206-22	(1) 250 x 350 mm / 50 µ / DIN B4	1.000	41,38	47,38	53,07	55,31	62,51
206-24	(1) 300 x 400 mm / 50 µ	1.000	53,40	61,30	68,88	72,55	80,70
206-25	(1) 350 x 450 mm / 50 µ / DIN A3	1.000	69,29	78,17	84,83	91,49	98,15
∞ 234-11	(1) 400 x 600 mm / 50 µ / DIN A6	500	119,93	136,94	149,70	162,46	175,22

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. (1) nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Druckverschlussbeutel LDPE, rLDPE | SUPER 90µ



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat - das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seiten 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat-Produkten auf Seite 2.

! Bitte beachten - Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► **Alternativen** [Druckverschlussbeutel „Super Feld“]* | [Druckverschlussbeutel „Super Euroloch“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Druckverschlussbeutel SUPER 90

Stark, sicher und nachhaltig. Ideal zur Lagerung, als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung sowie zum Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren. Der integrierte Druckverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres Wieder-verschließen – für optimalen Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Gefertigt aus strapazierfähigem Polyethylen, LDPE oder ressourcenschonender rLDPE-Folie mit mindestens 30 % Recyclinganteil – für eine nachhaltige Verpackungslösung ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität. Mit 90 µ Folienstärke und in zahlreichen Standardgrößen erhältlich – perfekt für den täglichen Einsatz in Lager, Versand und Produktion.


Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Druckverschlussbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 90 Folienstärke 90 µ natur-transparent	206-26	(1) 70 x 100 mm / 90 µ	2.000	9,79	10,80	12,19	13,72	16,81
	206-27	(1) 80 x 120 mm / 90 µ / DIN A7	2.000	11,84	13,09	14,64	16,35	19,62
∞ = mindest. 30 % Rezyklat mit „rLDPE-Logo“ bzw. „GRS Logo“ und Text	234-12	(1) 80 x 120 mm / 90 µ / DIN A7	2.000	13,49	14,92	16,62	18,47	21,88
	206-28	(1) 100 x 150 mm / 90 µ	2.000	18,24	20,01	21,03	23,13	26,79
	234-13	(1) 100 x 150 mm / 90 µ	2.000	21,67	23,81	25,10	27,48	31,42
	206-30	(1) 120 x 170 mm / 90 µ / DIN A6	2.000	23,46	25,79	28,79	29,76	33,84
	234-14	(1) 120 x 170 mm / 90 µ / DIN A6	2.000	27,70	30,49	33,83	35,14	39,57
	206-31	(1) 160 x 220 mm / 90 µ / DIN A5	1.000	38,65	42,42	44,63	49,01	56,51
	234-15	(1) 160 x 220 mm / 90 µ / DIN A5	1.000	45,29	49,78	52,53	57,45	65,48
	206-32	(1) 180 x 250 mm / 90 µ	1.000	48,51	54,19	58,36	60,36	68,58
	234-16	(1) 180 x 250 mm / 90 µ	1.000	57,32	63,95	68,84	71,55	80,48
	206-33	(1) 200 x 300 mm / 90 µ	1.000	52,46	59,56	64,80	67,87	77,16
	234-17	(1) 200 x 300 mm / 90 µ	1.000	62,76	71,19	77,44	81,50	91,79
	206-35	(1) 250 x 350 mm / 90 µ / DIN B4	1.000	73,24	82,05	90,86	97,47	101,88
	234-18	(1) 250 x 350 mm / 90 µ / DIN B4	1.000	87,87	98,70	109,53	117,65	123,07
	206-36	(1) 300 x 400 mm / 90 µ	1.000	94,83	107,05	119,26	128,42	134,53
	234-19	(1) 300 x 400 mm / 90 µ	1.000	112,60	127,35	142,10	153,17	160,54

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. (1) nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel LDPE | ECONOM 50µ

Beschriftungsfeld



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 ECONOM 50 Beschriftungsfeld

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

mit 3 weißen Beschriftungstreifen

mit Druckverschluss
leicht zu öffnen und wieder zu verschließen

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

x **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i **Bitte beachten** – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► **Alternativen** Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 46 | Druckverschlussbeutel „Econom PLA“ Seite 50 | [Druckverschlussbeutel „Super Feld“]* | [Kordelzugbeutel „Econom“]* | [Zieh-/Gleitverschlussbeutel]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Feld (Beschriftungsfeld)
Vieleitig einsetzbar – beschriftbar, wiederverschließbar und zuverlässig. Unsere Druckverschlussbeutel mit praktischem Beschriftungsfeld eignen sich hervorragend zur Lagerung, als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung sowie zum Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren. Der integrierte Druckverschluss sorgt für einfaches Wiederverschließen und schützt Ihre Produkte zuverlässig vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Klar beschriftbar – für mehr Übersicht und Ordnung. Das integrierte Beschriftungsfeld ermöglicht eine schnelle und eindeutige Kennzeichnung des Inhalts – ideal für Lager, Versand und Produktion.

Bewährte ECONOM-Qualität. Gefertigt aus transparentem LDPE mit einer Folienstärke von 50 µ, erhältlich in zahlreichen gängigen Standardgrößen – eine praktische und robuste Verpackungslösung für den täglichen Einsatz.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.


Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Druckverschlussbeutel

	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten(VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

ECONOM 50 Beschriftungsfeld

Folienstärke 50 µ
natur-transparent
mit 3 weißen Beschriftungsfeldern



208-01	(1)	40 x 60 mm / 50 µ / DIN A9	3.000	3,34	3,97	4,62	5,38	7,17
208-02	(1)	70 x 100 mm / 50 µ	2.000	6,35	7,49	8,62	9,90	12,73
208-03	(1)	80 x 120 mm / 50 µ / DIN A7	2.000	8,11	8,93	10,17	11,56	14,51
208-04	(1)	100 x 150 mm / 50 µ	2.000	11,70	12,87	14,36	16,01	19,22
208-05	(1)	120 x 170 mm / 50 µ / DIN A6	2.000	14,31	15,76	17,47	19,33	22,74
208-06	(1)	160 x 220 mm / 50 µ / DIN A5	1.000	23,87	26,25	29,27	32,61	39,06
208-07	(1)	180 x 250 mm / 50 µ	1.000	29,01	31,94	35,39	39,14	46,01
208-08	(1)	200 x 300 mm / 50 µ	1.000	31,76	36,43	38,61	42,96	50,43
208-09	(1)	250 x 350 mm / 50 µ / DIN B4	1.000	43,24	49,49	55,43	57,87	65,19
208-10	(1)	300 x 400 mm / 50 µ	1.000	55,87	64,11	72,05	75,98	84,30

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel LDPE | ECONOM 50µ

Eurolochausstanzung




mit Eurolochung in der Fahne

Folienstärke
ca. 50 µmehr im Web: www.eswe.de**i Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 ECONOM 50 Euroloch

mit Druckverschluss
leicht zu öffnen und wieder zu verschließen



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Euroloch (Eurolochausstanzung)

Der wiederverschließbare Folienbeutel ist ein vielseitiger Klassiker für unterschiedlichste Verpackungsanforderungen im B2B-Bereich. Er eignet sich optimal zum Aufbewahren, Verpacken – ob als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung – Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren Ihrer Teile. Dank der praktischen Lochung lassen sich die Beutel einfach aufhängen, beispielsweise zur Warenpräsentation in Selbstbedienungsmärkten. Die Transparenz des Materials ermöglicht eine schnelle Identifikation des Inhalts und erleichtert die Bestandskontrolle. Durch den wiederverschließbaren Verschluss sind die Beutel mehrfach verwendbar, was Ressourcen spart und Verpackungsabfall reduziert. Ihre Produkte werden zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt.

Hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE) ist er recyclingfähig und unterstützt nachhaltige Unternehmensprozesse. Die praxisgerechte Qualität der Produktlinie ECONOM mit einer Folienstärke von 50 µ sorgt für zuverlässigen Schutz und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.**x Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 46 | Druckverschlussbeutel „Econom“ PLA Seite 50 | [Druckverschlussbeutel „Super Euroloch“*] | [Kordelzugbeutel „Econom“*] | [Zieh-/Gleitverschlussbeutel]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Druckverschlussbeutel

	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten(VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE


ECONOM 50 Euroloch

Folienstärke 50 µ
natur-transparent
mit Eurolochstanzung
in der Fahne

207-01	(1)	40 x 60 mm / 50 µ / DIN A9	3.000	3,26	3,88	4,53	5,28	7,07
207-02	(1)	60 x 80 mm / 50 µ / DIN A8	3.000	5,12	5,97	6,78	7,83	9,66
207-03	(1)	70 x 100 mm / 50 µ	2.000	6,05	7,16	8,26	9,51	12,33
207-04	(1)	80 x 120 mm / 50 µ / DIN A7	2.000	7,33	8,58	9,79	11,16	14,08
207-05	(1)	100 x 150 mm / 50 µ	2.000	11,26	12,38	13,84	15,45	18,62
207-06	(1)	120 x 170 mm / 50 µ / DIN A6	2.000	13,68	15,06	16,72	18,53	21,89
207-07	(1)	160 x 220 mm / 50 µ / DIN A5	1.000	22,91	25,18	28,13	31,39	37,76
207-08	(1)	180 x 250 mm / 50 µ	1.000	27,77	30,57	33,91	37,57	44,33

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel PLA | ECONOM 50µ „kompostierbar“




mit Druckverschluss
leicht zu öffnen und wieder zu verschließen

mit TÜV-Siegel bedruckt
zertifiziert nach EN/DIN 13432

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:
Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus nachwachsenden Rohstoffen und **kompostierfähig** – das ist **ökologisch sinnvoll**.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 PLA (kompostierbar)
Vielseitig einsetzbar, zuverlässig und nachhaltig: Unsere Druckverschlussbeutel bieten eine robuste Lösung für Lagerung, Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung sowie zum Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren. Der praktische Druckverschluss ermöglicht ein einfaches Wiederverschließen und sorgt für sicheren Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit – für eine unkomplizierte Handhabung im Arbeitsalltag.

Gefertigt aus PLA (Polylactid Acid), einem kompostierbaren Biokunststoff, sind sie eine besonders umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien. Die Produktlinie ECONOM überzeugt durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei normalen Anforderungen – und ist in zahlreichen praxisgerechten Standardabmessungen erhältlich.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.


► Alternativen Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 46 | Druckverschlussbeutel „Econom Feld“ Seite 48 | Druckverschlussbeutel „Econom Euroloch“ Seite 49 | [Kordelzugbeutel „Econom“]* | [Zieh-/Gleitverschlussbeutel]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Druckverschlussbeutel PLA „kompostierbar“	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 PLA Folienstärke 50 my transparent-milchig mit „TÜV-Logo“		✓ 233-01	① 40 x 60 mm / 50µ / DIN A9	3.000	10,19	11,20	11,97	12,84	14,75
		✓ 233-02	① 60 x 80 mm / 50µ / DIN A8	3.000	14,75	16,09	17,02	18,06	20,13
		✓ 233-03	① 70 x 100 mm / 50µ	2.000	18,52	19,78	21,03	22,43	25,39
		✓ 233-04	① 80 x 120 mm / 50µ / DIN A7	2.000	24,61	26,30	27,77	29,39	32,57
		✓ 233-05	② 100 x 150 mm / 50µ	2.000	38,86	41,57	43,55	45,68	49,37
		✓ 233-06	② 120 x 170 mm / 50µ / DIN A6	2.000	55,03	58,69	61,77	65,16	71,66
		✓ 233-07	① 160 x 220 mm / 50µ / DIN A5	1.000	83,01	89,35	92,67	93,82	101,19
		✓ 233-08	① 180 x 250 mm / 50µ	1.000	97,05	104,35	108,16	109,79	117,64
		✓ 233-09	② 200 x 300 mm / 50µ	1.000	117,78	126,52	131,04	133,39	141,95
		✓ 233-10	② 220 x 310 mm / 50µ / DIN A4	1.000	156,09	167,47	173,31	176,98	186,87
		✓ 233-11	② 250 x 350 mm / 50µ / DIN B4	1.000	203,25	217,88	225,34	230,64	242,15
		✓ 233-12	② 300 x 400 mm / 50µ	1.000	222,72	238,69	246,83	252,80	264,98

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) ② nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**





Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel

LDPE, rLDPE | ECONOM 40 µ, 50 µ, 60 µ



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 50 % Rezyklat - das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Klappenbeutel ECONOM (Adhäsionsverschlussbeutel)

Klappenbeutel, auch bekannt als Adhäsionsverschlussbeutel, bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Lagerung, Verpackung und Präsentation. Die Klebefläche befindet sich auf der Lasche und ermöglicht ein einfaches, sicheres Verschließen ohne zusätzliche Hilfsmittel. Die Beutel sind transparent, robust und mehrfach wiederverschließbar – ideal zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Besonders geeignet für eine ansprechende Warenpräsentation.

Umweltfreundlich: Hergestellt aus Polyethylen (LDPE) oder ressourcenschonender rLDPE-Folie (Rezyklat). Verfügbar in praxisgerechter Qualität – in verschiedenen Folienstärken 40, 50 bzw. 60 µ und in zahlreichen Standardabmessungen.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken in Ausführung PP (Polypropylen, hochtransparent) und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat Produkten auf Seite 2.

! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternative Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ Seite 100.

Klappenbeutel LDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärken in 40/50/60µ, natur-transparent	215-06	(1) 120 x 230 + 50 mm / 60µ	2.000	20,20	21,85	22,71	24,66	27,58
	215-01	(1) 165 x 220 + 40 mm / 50µ / DIN A5	2.000	19,89	21,01	21,83	23,73	26,63
∞ = mindest. 50 % Rezyklat mit „rLDPE-Logo“ bzw. „GRS Logo“ und Text	∞ 230-06	(1) 165 x 220 + 40 mm / 40µ / DIN A5	1.000	24,46	26,67	27,32	30,15	35,45
	215-03	(1) 225 x 310 + 50 mm / 50µ / DIN A4	1.000	29,57	32,18	33,23	36,46	41,96
	∞ 230-07	(1) 225 x 310 + 50 mm / 40µ / DIN A4	1.000	43,52	46,85	48,62	52,57	58,43
	∞ 230-02	(1) 250 x 350 + 50 mm / 40µ / DIN B4	1.000	43,52	46,85	48,62	52,57	58,43
	215-07	(1) 300 x 400 + 50 mm / 50µ	1.000	52,73	55,44	58,15	60,86	62,22
	∞ 230-03	(1) 300 x 400 + 50 mm / 40µ	1.000	57,42	60,58	63,12	67,83	74,07
	∞ 230-04	(1) 400 x 600 + 50 mm / 40µ	500	111,67	119,56	126,82	129,73	142,07
	∞ 230-03	(1) 500 x 600 + 50 mm / 40µ	500	137,14	146,52	155,29	159,69	172,78

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) (2) nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Zum Teil auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schlauchfolie/Folienschlauch LDPE | SUPER 100 µ



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 SUPER 100

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

01 Schlauchfolie SUPER 100

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar – ideal zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich, da aus Polyethylen (LDPE) gefertigt. Die ideale Folienverpackung bei wechselnden Produktlängen oder Packungsgrößen.

Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (LDPE), überzeugt die Produktlinie SUPER 100 mit einer Folienstärke von 100 µ durch Ihre robuste Ausführung. Erhältlich in vielen gängigen Standardgrößen.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite = offene Seite, Länge) entsprechen den Innen- bzw. Nutzmaßen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Folienschweißgeräte + Zubehör

auf Seite 106.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser

von MARTOR auf Seite 111.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Folienabroller

Folienabroller waagerecht, ausziehbar vonn 400-1.70 mm (Art.-Nr. 804-54).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Toleranz(en) nach GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

► Alternativen [Schlauchfolie „Top“]* | [Schlauchfolie „Econom“]* | [Schlauchfolie „Econom Rezyklat“]* | [Schlauchfolie „Super opak (schwarz)“]* | [Schlauchfolie „Ultra“]*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Schlauchfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 µ natur-transparent	212-16	(1) 80 mm / 250 m / 100 µ	1	17,46	18,38	20,54	23,01	28,59
	212-06	(1) 100 mm / 250 m / 100 µ	1	21,37	22,52	24,91	27,61	33,42
	212-07	(1) 150 mm / 250 m / 100 µ	1	28,95	31,42	32,34	35,43	41,63
	212-08	(1) 200 mm / 250 m / 100 µ	1	37,40	39,38	40,73	44,27	50,91
	212-09	(1) 250 mm / 250 m / 100 µ	1	46,23	49,61	52,68	53,57	60,68
	212-10	(1) 300 mm / 250 m / 100 µ	1	53,49	57,30	60,79	62,11	69,65
	212-11	(1) 400 mm / 250 m / 100 µ	1	66,77	68,68	70,60	74,43	78,26
	212-12	(1) 500 mm / 125 m / 100 µ	1	40,56	42,69	44,51	45,35	52,41
	212-13	(1) 600 mm / 125 m / 100 µ	1	47,75	50,12	52,18	53,49	61,03
	212-14	(1) 700 mm / 125 m / 100 µ	1	59,58	61,26	62,93	66,28	69,63

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Folienschweißgeräte + Zubehör
- 2 Sicherheitsmesser für Folien
- 3 Folienabroller (ausziehbar) Art.-Nr. 804-54

siehe Seite

Rubrik im Katalog

106

108

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör


www.eswe.de

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Kleben + Bündeln

Pack- und Klebebänder

Packbänder
ab Seite 54Schützen/Kennzeichnen
ab Seite 58, 62, 63, 67Packband
fadenverstärkt
ab Seite 64Allzweckband
ab Seite 66Kreppband
ab Seite 68

Kleben + Bündeln | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Packband

Packband PP „Econom“	54
Packband PP „Econom LN – low noise“	55
Packband PP „Super“, [Packfilm PP „Super“]*	56
[Packband PP „Super K – Kautschuk“]*	
Packband PP „Ultra – POWERtape“	57
Packband PVC „Super“, [Packfilm PVC „Super“]*	59
Packband PVC „Ultra“	60
Packband Papier „Super“	61

Seite

mehr im Web: www.eswe.de

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

📞 Telefon: **07045 / 9620-0**

✉ E-Mail: info@eswe.de

🌐 Web: www.eswe.de

Schützen/Kennzeichnen

Adressfilm / Etiketenschutzfolie – PP	58
Packband „Druck“ – PVC, [Papier], [PP „Econom“], [PP „Ultra“]*	62
Warn- und Hinweisband – PVC	63

Packband fadenverstärkt

[Packfilm PP „Sinus“], [Packband PVC „Sinus“], [Packband Papier „Sinus“]*	
Filament – PP	64-65

Allzweckband

Gewebeband / Panzerband – PE	66
------------------------------	----

Kreppband

Flachkrepp Papier, [Hochkrepp Papier]*	68
--	----

Weitere Produkte

Spezial-Klebeband QR – PVC	67
[Oberflächenschutzfolien LDPE, PVC]*	
[Doppelseitige Klebebänder]*	

Produktkategorie Palette sichern:

Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ – LDPE	76
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Standard“ – LDPE	79

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller	107
Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller	108

ⓘ **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

ⓘ **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

ⓘ **Und im Web unter**
www.eswe.de/kleben-buendeln/
www.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entspricht Artikel im Web unter www.eswe.de



Packband | PP ECONOM

Träger: PP | Kleber: Hotmelt




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 PP-ECONOM

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

umweltfreundliches Trägermaterial - PP-synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)

01 Verpackungsklebebänder PP-ECONOM

eswe Verpackungsklebebänder PP sind auf die Anforderungen moderner Verpackungspraxis abgestimmt und ideal für leichte bis mittelschwere Pakete bis ca. 20 kg. Die Trägerfolie ist aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP). Der synthetische Kautschukkleber (Hotmelt) sorgt für zuverlässige Haftung und besonders leichtes Abrollen. Die Bänder sind als Handrollen mit 66 m Länge sowie als Maschinenrollen mit 990 m (50 mm Breite) bzw. 900 m (75 mm Breite) in braun oder transparent erhältlich.

PP-Klebebänder bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Reißfestigkeit und Stabilität. Sie sind geräuscharm, leicht abrollbar und eignen sich für manuelle wie maschinelle Verarbeitung – die wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für den täglichen Verpackungsbedarf.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! **Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen [Packband PP „Econom Druck“]* | Packband PP „Econom LN“ Seite 55 | Packband PP „Super“ Seite 56 | Packband PP „Ultra“ Seite 57 | [Packband PP „Sinus“]* | [Packfilm PP „Super“]* | [Packband PP „Super K“]*
[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PP

	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-ECONOM	* 104-01 ● ① 50 mm / 66 m / braun	36	0,87	0,98	1,01	1,08	1,21	
Träger: PP Kleber: synthet. Kautschuk (Hotmelt) für Pakete bis ca. 20 kg	* 104-02 ○ ① 50 mm / 66 m / transparent	36	0,87	0,98	1,01	1,08	1,21	
	104-04 ● ② 50 mm / 990 m / braun	6	19,38	20,07	21,44	22,13	22,82	
	104-03 ○ ② 50 mm / 990 m / transparent	6	19,38	20,07	21,44	22,13	22,82	
	104-05 ○ ③ 75 mm / 900 m / transparent	4	20,16	20,85	22,22	22,91	23,59	

* auch als Spar-Set erhältlich

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

108 Rollen PP ECONOM braun (Art.-Nr. 104-01)
+ 1 Handabroller ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01) } nur € 99,50 statt € 117,58
Sie sparen ca. 15%

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis


108 Rollen PP ECONOM transp. (Art.-Nr. 104-02)
+ 1 Handabroller ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01) } nur € 99,50 statt € 117,58
Sie sparen ca. 15%

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



107

Geräte + Zubehör

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Packband | PP ECONOM LN

Träger: PP | Kleber: Acrylat | „low noise“



(i) Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



umweltfreundliches Trägermaterial - PP-Acrylatkleber

01 PP-ECONOM LN (low noise)

01 Verpackungsklebebänder PP ECONOM LN (low noise)

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder, die speziell auf die Anforderungen der modernen Verpackungspraxis abgestimmt sind. Sie eignen sich ideal für leichtere Pakete bis ca. 20 kg. Die Trägerfolie besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) und wird mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber kombiniert, der UV- und alterungsbeständig ist. Das Band lässt sich leicht und leise abrollen und überzeugt durch eine zuverlässige Haftung. Standardmäßig sind die Bänder als Handrollen mit 66 m Länge in braun oder transparent erhältlich.

PP-Klebebänder mit Acrylatkleber bieten eine wirtschaftliche Lösung für den täglichen Verpackungsbedarf und zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

(i) Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

(X) Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

(!) Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

(D) Alternativen Packband PP „Econom“ Seite 54 | Packband PP „Super“ Seite 56 | Packband PP „Ultra“ Seite 57 | [Packband PP „Sinus“]* | [Packfilm PP „Super“]* | [Packband PP „Super K“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PP

PP-ECONOM LN

Träger: PP
Kleber: Acrylat
für Pakete bis ca. 20 kg

Artikel-Nr./
Farbe

Abmessungen
Rollenbreite /
Rollenlänge / Farbe

Versand-
Einheit
= Rollen

Staffelpreise per **Rolle** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
36	1,04	1,16	1,21	1,28	1,41
36	1,04	1,16	1,21	1,28	1,41

106-01 ● ① 50 mm / 66 m / braun
106-02 ○ ① 50 mm / 66 m / transparent

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

(i) Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
- 2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

108

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör




Packband | PP SUPER

Träger: PP | Kleber: Acrylat



i Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 PP-SUPER

umweltfreundliches
Trägermaterial -
PP-Acrylatkleber

01 Verpackungsklebebänder PP-SUPER

Die Packbänder PP-SUPER sind speziell auf die Anforderungen der modernen Verpackungspraxis zugeschnitten und eignen sich optimal für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg. Die Trägerfolie besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) und wird mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber kombiniert, der UV- und alterungsbeständig ist. Das Band lässt sich leicht und leise abrollen und sorgt für eine zuverlässige Haftung beim Verschließen von Kartons. Standardmäßig sind die Bänder als Handrollen mit 66 m Rollenlänge in braun oder transparent erhältlich.

PP-Klebebänder mit Acrylatkleber bieten eine wirtschaftliche Lösung für den täglichen Verpackungsbedarf und überzeugen durch Ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen Packband PP „Econom“ Seite 54 | Packband PP „Econom LN“ Seite 55 | Packband PP „Ultra“ Seite 57 | [Packband PP „Sinus“]* | [Packfilm PP „Super“]* | [Packband PP „Super K“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PP

PP-SUPER

Träger: PP
Kleber: Acrylat
für Pakete bis ca. 30 kg

	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
105-02	● ① 50 mm / 66 m / braun		36	1,20	1,35	1,41	1,49	1,61
105-03	⊖ ① 50 mm / 66 m / transparent		36	1,20	1,35	1,41	1,49	1,61
105-04	● ① 75 mm / 66 m / braun		24	1,77	1,98	2,06	2,18	2,37
105-08	⊖ ① 75 mm / 66 m / transparent		24	1,77	1,98	2,06	2,18	2,37

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- 2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107
108

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör




Packband | PP ULTRA

Träger: PP | Kleber: Acrylat | „POWERtape“



i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 PP-ULTRA (POWERtape)

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber

01 Verpackungsklebebänder PP-ULTRA (POWERtape)

Dieses Packband ist speziell für die Anforderungen der modernen Verpackungspraxis entwickelt und eignet sich optimal für mittelschwere Pakete bis ca. 40 kg. Es stellt eine leistungsstarke Alternative zu Klebebändern mit PVC-Trägerfolie und Kautschukkleber dar. Die Trägerfolie besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) und ist mit einer besonders hohen Menge lösungsmittelfreien Acrylatklebers beschichtet. Dadurch bietet das Band eine ausgezeichnete Haftung, ist UV- und alterungsbeständig und lässt sich dennoch leicht und leise abrollen. Standardmäßig sind die Bänder als Handrollen mit 66 m Rollenlänge in braun oder transparent erhältlich.

Dieses Produkt ist Teil der hochwertigen Produktklinie ULTRA und steht damit für besonders zuverlässige Verpackungslösungen im täglichen Einsatz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen [Packfilm PP „Ultra Druck“]* | Packband PP „Econom“ Seite 54 | Packband PP „Econom LN“ Seite 55 | Packband PP „Super“ Seite 56 | [Packband PP „Sinus“]* | [Packfilm PP „Super“]* | [Packband PP „Super K“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PP

PP-ULTRA

Träger: PP
Kleber: Acrylat
für Pakete bis ca. 40 kg

Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
126-01 ● ① 50 mm / 66 m / braun		36	1,69	1,80	1,93	2,01	2,14
126-02 ○ ① 50 mm / 66 m / transparent		36	1,69	1,80	1,93	2,01	2,14

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

107
108

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Adressfilm / Etikettenschutzfolie

Träger: PP | Kleber: Acrylat



i Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



umweltfreundliches
Trägermaterial -
PP-Acrylatkleber

01 Adressfilm

01 Adressfilm / Etikettenschutzfolie

Transparente, selbstklebende Schutzfolie zum sicheren Abdecken von Versandetiketten, Adressen oder anderen wichtigen Informationen auf Versandverpackungen. Die Trägerfolie besteht aus hochwertigem Polypropylen (PP), das sich durch seine Umweltfreundlichkeit und Stabilität auszeichnet. Für die zuverlässige Haftung sorgt ein lösungsmittelfreier Acrylatkleber, der sich durch seine Alterungs- und UV-Beständigkeit bewährt hat.

Der Adressfilm schützt Etiketten dauerhaft vor Schmutz, Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Beanspruchung und sorgt so für eine stets gute Lesbarkeit – auch bei längeren Transportwegen oder Lagerzeiten. Die Folie haftet sicher auf Karton, Papier und vielen Kunststoffoberflächen und lässt sich einfach und sauber verarbeiten. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im Versand, Lager und in der Logistik – überall dort, wo Etiketten und Adressinformationen zuverlässig geschützt werden müssen.

Die hohe Klebkraft und die stabile Foliengüte machen ihn zu einem unverzichtbaren Helfer im täglichen Versandprozess.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Adressfilmsoender 150 (Art.-Nr. 801-13), Adressfilmspender 200 (Art.-Nr. 801-15) auf Seite 108.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

Adressfilm

	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Adressfilm Träger: PP Kleber: Acrylat * auch als Spar-Set erhältlich	* 116-02 ⚡ ① 150 mm / 66 m / transparent * 116-03 ⚡ ① 200 mm / 66 m / transparent		12 9	3,44 7,37	3,68 7,91	3,98 8,64	4,35 9,35	4,74 9,87
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

36 Rollen Adressfilm transp. (Art.-Nr. 116-02)
+ 1 Adressfilmspender 150 (Art.-Nr. 801-13)

Art.-Nr. 701-08

} nur € 143,50 statt € 169,28
Sie sparen ca. 15 %

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

27 Rollen Adressfilm transp. (Art.-Nr. 116-03)
+ 1 Adressfilmspender 200 (Art.-Nr. 801-15)

Art.-Nr. 701-09

} nur € 240,50 statt € 283,83
Sie sparen ca. 15 %

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite Rubrik im Katalog



1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller
Adressfilmspender 150, Art.-Nr. 801-13
Adressfilmspender 200, Art.-Nr. 801-15

108 Geräte + Zubehör

1



Packband | PVC SUPER

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 PVC-SUPER

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Trägermaterial - PVC - Natur-Kautschukkleber

01 Verpackungsklebebänder PVC-SUPER

Die Packbänder der Produktlinie SUPER stehen für praxisbewährte Profi-Qualität und erfüllen höchste Ansprüche im Verpackungsalltag. Sie sind optimal auf die Anforderungen der modernen Verpackungspraxis abgestimmt und bieten eine sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Empfohlen werden sie für schwere Pakete bis ca. 40 kg und sind damit die ideale Lösung für anspruchsvolle Versandaufgaben.

Die Trägerfolie besteht aus hochwertigem PVC und wird mit einem Natur-Kautschukkleber kombiniert. Diese Materialkombination sorgt für eine gleichmäßige, leise Abrollbarkeit und eine besonders zuverlässige Verschlussleistung – auch bei hoher Beanspruchung und unterschiedlichen Temperaturbedingungen.

Im Standard sind die Bänder als Handrollen mit 66 m Rollenlänge oder als Maschinenrollen mit 990 m Länge in braun oder transparent erhältlich.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseres Hinweis auf Seite 2.

► Alternativen Packband PP „Ultra“ Seite 57 | Packband PVC „Ultra“ Seite 60 | [Packband PP „Sinus“] | Packband „Druck“ Seite 62 | Warn- und Hinweisband Seite 63, 71 | [Packfilm PVC „Super“]* | [Packband PP „Super K“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PVC

	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-SUPER	* 101-01 ● (1) 50 mm / 66 m / braun	36	2,30	2,47	2,56	2,59	2,72	
Träger: PVC Kleber: Kautschuk für Pakete bis ca. 40 kg	* 101-02 ○ (1) 50 mm / 66 m / transparent	36	2,30	2,47	2,56	2,59	2,72	
	101-03 ○ (1) 50 mm / 66 m / weiß	36	2,30	2,47	2,56	2,59	2,72	
	101-04 ● (1) 75 mm / 66 m / braun	24	3,45	3,71	3,85	3,90	4,09	
	101-21 ○ (1) 50 mm / 990 m / transparent	6	34,15	35,41	37,92	39,17	40,42	
	101-22 ○ (1) 50 mm / 990 m / weiß	6	34,15	35,41	37,92	39,17	40,42	

* auch als Spar-Set erhältlich

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. (1) nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

108 Rollen PVC-SUPER braun (Art.-Nr. 101-01)
+ 1 Handabroller SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03)

Art.-Nr. 701-01

} nur € 257,50 statt € 302,98
Sie sparen ca. 15 %

Spar-Set (3 + 1)

Kombiangebot zum Sonderpreis

108 Rollen PVC-SUPER transp. (Art.-Nr. 101-02)
+ 1 Handabroller SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03)

Art.-Nr. 701-02

} nur € 257,50 statt € 302,98
Sie sparen ca. 15 %

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1

1

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

107

108

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör



Packband | PVC ULTRA

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



i Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 PVC-ULTRA

Trägermaterial - PVC -
Natur-Kautschukkleber

01 Verpackungsklebebänder PVC-ULTRA

Höchste Profi-Qualität für anspruchsvolle Verpackungsaufgaben: Die Packbänder der Produktlinie Ultra sind speziell für allerhöchste Ansprüche entwickelt und bieten optimale Klebekraft, sehr gute Sofort- und Dauerhaftung sowie maximale Reißfestigkeit. Empfohlen für schwere Pakete bis ca. 100 kg, gewährleisten sie einen sicheren Verschluss auch bei hoher Belastung.

Die Kombination aus hochwertiger PVC-Trägerfolie und Natur-Kautschukkleber sorgt für eine gleichmäßige, leise Abrollbarkeit und eine besonders zuverlässige Haftung – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Standardmäßig sind die Bänder als Handrollen mit 66 m Rollenlänge in braun erhältlich.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen Packband PVC „Super“ Seite 59 | [Packband PVC „Sinus“]* | [Packfilm PVC „Super“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PVC

	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-ULTRA Träger: PVC Kleber: Kautschuk für Pakete bis ca. 100 kg	102-01 ● ① 50 mm / 66 m / braun	102-01 ● ① 50 mm / 66 m / braun	36	3,57	3,72	3,87	3,96	4,09	

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Handabroller
- 2 **Verarbeitungsgeräte** | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

108

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör




Packband | Papier SUPER

Träger: Papier | Kleber: Kautschuk



i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Papier-SUPER

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

umweltfreundliches Trägermaterial -
Papier - Natur-Kautschukkleber

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen [Packband Papier „Sinus“]* | [Packband „Druck Papier“]* | Flachkrepp Papier Seite 68 | [Hochkrepp Papier]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Verpackungsklebebänder Papier-SUPER

Packbänder aus reißfestem, silikonfreiem Kraftpapier bieten eine nachhaltige und zuverlässige Lösung für die moderne Verpackungspraxis. Sie sind optimal auf die Anforderungen im Versand und Lager abgestimmt und werden für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg empfohlen. Die Trägerfolie besteht aus stabilem Kraftpapier und wird mit einem Natur-Kautschukkleber kombiniert, der für eine sehr gute Sofort- und Dauerhaftung sorgt. Das Band lässt sich gleichmäßig und leise abrollen und überzeugt durch eine angenehme Handhabung.

Ein besonderer Vorteil: Beim Einsatz auf Kartonagen gilt das Papier-Packband als sogenannte „Einstoffverpackung“ und ist somit vollständig recyclingfähig – ein wichtiger Beitrag zu nachhaltigen Verpackungslösungen. Standardmäßig sind die Bänder als Handrollen mit 66 m Rollenlänge in braun oder naturweiß erhältlich.

Papier-Packbänder verbinden Umweltfreundlichkeit mit hoher Funktionalität und sind die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf effiziente und ressourcenschonende Verpackungsprozesse legen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Packband PAPIER

	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
--	-------------------	--	-----------------------------	---	-------	------	------	------	------

Papier-SUPER

Träger: Papier
Kleber: Kautschuk
für Pakete bis ca. 30 kg

109-01 ● ① 50 mm / 50 m / braun

36 2,22 2,39 2,48 2,51 2,64

109-02 ○ ① 50 mm / 50 m / naturweiß

36 2,22 2,39 2,48 2,51 2,64

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

Geräte + Zubehör

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packband | Druck

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



i Bitte beachten Sie:


Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Trägermaterial - PVC

Ihre Werbung
am laufenden Band!



01 PVC-SUPER Druck

01 Verpackungsklebeband PVC-SUPER Druck

Individuell bedrucktes Packband in Profi-Qualität – ideal für Unternehmen, die Wert auf einen professionellen Auftritt und sichere Verpackung legen. Das Band ist optimal auf die Anforderungen der modernen Verpackungspraxis abgestimmt und bietet eine sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Empfohlen für schwere Pakete bis ca. 40 kg. Die Trägerfolie besteht aus hochwertigem PVC und wird mit einem Natur-Kautschukkleber kombiniert. Das Band lässt sich gleichmäßig und leise abrollen.

Mit Ihrem individuellen Aufdruck wird jedes Paket zum Markenbotschafter: Bedrucktes Packband sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert, schützt vor Manipulation und unterstreicht Ihre Professionalität im Versand. Es eignet sich ideal für Werbung, Hinweise oder Sicherheitshinweise direkt auf dem Paket.

Das Produktbild zeigt beispielhaft unser eigenes eswe bedrucktes Packband PVC-SUPER: Grundfarbe weiß, 2-farbig positiv rot + schwarz bedruckt.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 und 6-7.

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

i **Konfektionsservice**

Individuell bedrucktes Packband liefern wir Ihnen auch in anderen Qualitäten und/oder Abmessungen. In anderen Grundfarben (oder auch als Vollflächen-druck). Als Positiv- oder Negativdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i **Wichtige Hinweise zum Packbanddruck**

Für die Herstellung individuell bedruckter Packbänder benötigen wir eine druckfähige Vorlage als vektorisierte Datei – idealerweise im PDF-Format oder als hochwertige Grafikdatei. Bitte geben Sie die gewünschten Farben in HKS oder Pantone an. Vor Produktionsbeginn erhalten Sie einen Korrekturabzug zur finalen Druckfreigabe. Bitte beachten Sie: Bedrucktes Packband gilt als Sonderanfertigung und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen. Die Kosten für Druckkästchen sind abhängig vom Motiv und der Druckart und werden separat angeboten. Ein sorgfältig abgestimmter Freigabeprozess gewährleistet ein hochwertiges Druckergebnis und einen reibungslosen Ablauf – für ein Packband, das nicht nur zuverlässig verschließt, sondern auch Ihre Marke sichtbar macht.

i **Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

i **Bitte beachten** – aus produktionstechnischen Gründen können Mengendifferenzen (Über- oder Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

► Alternativen [Packband PP „Econom Druck“]* | [Packband PP „Ultra Druck“]* | [Packband Papier „Druck“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Packband PVC	Artikel-Nr./Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge Grundfarbe / Anzahl Druckfarbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-SUPER Druck Träger: PVC Kleber: Kautschuk Grundfarbe: braun, weiß, transparent. Druck: 1- bzw. 2- bzw. 3- bzw. 4-farbig positiv	101-d02 ●○○ 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./1 pos.	36	2,69	3,16	3,47	5,52	5,81	
	101-d04 ●○○ 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./2 pos.	36	2,86	3,34	3,65	-	-	
	101-d05 ●○○ 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./3 pos.	36	3,03	3,55	3,85	-	-	
	101-d06 ●○○ 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./4 pos.	36	3,44	4,00	4,38	-	-	
Lieferzeit: nach Absprache.				i Mehrpreise für andere Grundfarben, Negativdruck oder Mehrfarbendruck auf Anfrage.				

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1	1 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller	107	Geräte + Zubehör
2	2 Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller	108	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Warn- und Hinweisband

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC - Natur-Kautschukkleber

i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

i Hinweis: Das Druckbild kann abweichen/variiieren.



01 Warnband



02 Hinweisband

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

01-02 Warn- und Hinweisbänder, PVC-SUPER Druck

Kleben und informieren in einem Arbeitsgang: Warn- und Hinweisbänder verbinden effizientes Verschließen mit klarer Kommunikation. Die wichtigsten Warnungen und Hinweise sind direkt auf dem Packband aufgedruckt – für mehr Sicherheit und Transparenz im Versandprozess. So werden Empfänger, Logistikpartner oder interne Teams zuverlässig auf besondere Handhabungen oder Gefahren aufmerksam gemacht.

Das hochwertige PVC-Packband mit Natur-Kautschukkleber bietet eine sehr gute Sofort- und Dauerhaftung und lässt sich gleichmäßig sowie leise abrollen. Die auffälligen Grundfarben in rot oder grün und der großflächige, gut lesbare schwarze Text sorgen für maximale Sichtbarkeit. Eine große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig, steht zur Verfügung – für viele typische Versand- und Lageranforderungen. Standardmäßig erhältlich als Handrollen mit 50 mm Breite und 66 m Länge.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Warn- und Hinweisband PVC

Artikel-Nr./Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe / Aufdruck / Sprache	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
		10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Vorsicht Glas	117-03 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht zerbrechlich	117-04 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht nicht werfen!	117-05 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Vorsicht nicht belasten!	117-06 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Bruchgefahr! Nicht werfe	117-07 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
VORSICHT! Hochempfindliche Elektrogeräte	117-08 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D · GB	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
Oben! Nicht stürzen!	117-09 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
GESPERTT	117-12 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
FREIGABE	117-14 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Freigabe!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52

PVC-SUPER Druck

Träger: PVC

Kleber: Kautschuk

Grundfarbe: rot bzw. grün

Druck: 1-farb. pos. schwarz

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen



1

2

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
- 2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

Geräte + Zubehör

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Filament | PP SUPER

Träger: PP | Kleber: Hotmelt | fadenverstärkt



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



längs glasfaserverstärkt

umweltfreundliches Trägermaterial -
PP - synthetischer Kautschukkleber
(Hotmelt)

01 PP-SUPER (längs fadenverstärkt)

01 Filamentband PP-SUPER (längs fadenverstärkt)

Für besonders anspruchsvolle Verpackungsaufgaben: Diese extrem belastbaren Klebebänder bieten ein Vielfaches an Reißkraft im Vergleich zu herkömmlichen Packbändern und sind speziell auf die Anforderungen der modernen Verpackungspraxis abgestimmt. Sie haften zuverlässig auf nahezu allen Untergründen und eignen sich hervorragend zum Bündeln, Umreifen oder Sichern – auch bei Langprodukten und schweren Versandstücken.

Die Trägerfolie besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) und ist längs mit Glasfaserfäden verstärkt. In Kombination mit einem synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt) entsteht ein Klebeband mit besonders hoher Klebekraft und Stabilität. Die gleichmäßige und leise Abrollbarkeit erleichtert die Verarbeitung im täglichen Einsatz.

Empfohlen für schwerste Pakete bis ca. 100 kg und auch für die Verwendung bei Gefahrgutverpackungen geeignet. Die fadenverstärkten Klebebänder sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für maximale Sicherheit und Belastbarkeit im professionellen Versand.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Filamentabroller 25 (Art.-Nr. 801-07) auf Seite 107.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 und -7.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! **Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

▶ Alternativen [Packband PP „Sinus“]* | [Packband PVC „Sinus“]* | [Packband Papier „Sinus“]* | Filamentband PP „Crosswave“ Seite 65.

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Filamentband

	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Filament PP-SUPER	113-01 Ⓛ ① 12 mm / 50 m / transparent	72	1,09	1,19	1,30	1,40	1,54	
Träger: PP Kleber: synthet. Kautschuk (Hotmelt) längs glasfaserverstärkt für Pakete bis ca. 100 kg	113-02 Ⓛ ① 15 mm / 50 m / transparent	60	1,20	1,31	1,43	1,54	1,70	
	113-03 Ⓛ ① 19 mm / 50 m / transparent	96	1,48	1,54	1,72	1,82	1,97	
*	113-04 Ⓛ ① 25 mm / 50 m / transparent	36	2,03	2,20	2,41	2,60	2,87	
	113-05 Ⓛ ① 50 mm / 50 m / transparent	18	4,10	4,45	4,87	5,26	5,80	
	113-06 Ⓛ ① 75 mm / 50 m / transparent	12	6,13	6,66	7,29	7,87	8,68	
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Spar-Set (3 + 1)


Kombiangebot zum Sonderpreis

108 Rollen Filament PP-SUPER transp. (Art.-Nr. 113-04)
+ 1 Filamentabroller (Art.-Nr. 801-07)

Art.-Nr. 701-07

nur € 255,00 statt € 300,28
Sie sparen ca. 15 %

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
- 2 Filamentabroller 25 (tesa® 6032), Art.-Nr. 801-07
- 3 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

Geräte + Zubehör

107

Geräte + Zubehör

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Filament | PP CROSSWAVE

Träger: PP | Kleber: Hotmelt | fadenverstärkt



i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Filamentband PP Crosswave (längs und quer fadenverstärkt)
Für maximale Belastbarkeit und höchste Ansprüche im Verpackungsaltag: Das Filamentband PP Crosswave überzeugt durch seine außergewöhnliche Reißkraft, die ein Vielfaches herkömmlicher Klebebänder übertrifft. Dank der Verstärkung mit Glasfaserfäden in Längs- und Querrichtung bietet dieses Band eine enorme Stabilität und ist besonders für das Bündeln, Umreifen und Sichern von schweren oder sperrigen Produkten geeignet.

Die Trägerfolie besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) und wird mit einem leistungsstarken, synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt) kombiniert. Dadurch haftet das Band extrem stark auf nahezu allen Untergründen und sorgt für einen sicheren Verschluss – auch bei schwersten Paketen bis ca. 100 kg. Die gleichmäßige und leise Abrollbarkeit erleichtert die Verarbeitung im täglichen Einsatz.

Filamentband PP Crosswave ist zudem für die Verwendung bei Gefahrgutverpackungen zugelassen und bietet damit maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Verpackungsaufgaben.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
Filamentabroller 25 (Art.-Nr. 801-07) auf Seite 107.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

☒ Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen [Packband PP „Sinus“]* | [Packband PVC „Sinus“]* | [Packband Papier „Sinus“]* | Filamentband PP Seite 64.

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Filamentband

	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Filament PP Crosswave	115-02 ☒ ① 25 mm / 50 m / transparent	72	2,87	2,97	3,34	3,54	3,82	
Träger: PP	115-03 ☒ ① 50 mm / 50 m / transparent	36	5,75	5,96	6,69	7,10	7,68	
Kleber: synthet. Kautschuk (Hotmelt) längs und quer glasfaser verstärkt für Pakete bis ca. 100 kg	115-04 ☒ ① 75 mm / 50 m / transparent	24	8,64	8,95	10,05	10,67	11,53	

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
- 2 Filamentabroller 25 (tesa® 6032), Art.-Nr. 801-07
- 3 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

Geräte + Zubehör

107

Geräte + Zubehör

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Gewebeband / Panzerband

Träger: PE-Gewebe | Kleber: Kautschuk




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Gewebeband (PE-beschichtetes Gewebe)

01 Gewebeband (PE-beschichtetes Gewebe)

Das vielseitige Allzweckband für zahlreiche Anwendungen im Versand, Lager und Handwerk. Gewebeband eignet sich hervorragend zum wasser dampfdichten Verpacken, Fixieren, Abdichten und Reparieren verschiedenster Materialien. Die Trägerfolie besteht aus speziell PE-beschichtetem (Polyethylen) Gewebe und wird mit einem besonders stark haftenden Kautschukkleber kombiniert. Dadurch haftet das Band zuverlässig auf unterschiedlichsten Untergründen, auch auf rauen oder leicht verschmutzten Flächen.

Das Band ist von Hand quer und längs reißbar, lässt sich einfach und sauber verarbeiten und kann problemlos mit Filzstift oder Kugelschreiber beschriftet werden. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit, viele Chemikalien und Temperaturschwankungen und bleibt auch bei langer Beanspruchung flexibel und formstabil. Gewebeband ist damit ein unverzichtbares Hilfsmittel für schnelle Reparaturen, temporäre Befestigungen und professionelle Verpackungslösungen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Gewebeband	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Gewebeband Träger: PE-Gewebe Kleber: Kautschuk handreib- und beschriftbar	118-05 ● ①	50 mm / 50 m / silber	24	3,90	4,21	4,38	4,73	4,91
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben, Formstanzeile sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								
i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07045 / 9620-0

E-Mail: info@eswe.de



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Spezial-Klebeband | QR

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk | „quick release“



Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Spezial-Klebeband QR (quick release)

01 Spezial-Klebeband QR (quick release)

Für Anwendungen, bei denen ein rückstandsfreies Entfernen des Klebebands erforderlich ist: Das Spezial-Klebeband QR eignet sich ideal für temporäre Verklebungen auf empfindlichen oder glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Kunststoff oder lackierten Materialien. Es lässt sich nach Gebrauch problemlos wieder ablösen – ohne störende Kleberückstände.

Die Trägerfolie besteht aus robustem Hart-PVC und ist mit einem modifizierten, leicht haftenden Kautschukkleber ausgestattet. Diese Kombination sorgt für eine zuverlässige Haftung während der Anwendung und gleichzeitig für eine saubere Entfernung. Das Band ist besonders geeignet für Montagearbeiten, temporäre Kennzeichnungen, Schutzabdeckungen oder auch für den Einsatz in der Produktion und Qualitätssicherung.

Spezial-Klebeband QR bietet eine praktische Lösung für alle Fälle, in denen Flexibilität und Sauberkeit gefragt sind – ohne Kompromisse bei der Haftleistung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder
auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Klebeband QR

Artikel-Nr./
Farbe Type / Abmessungen
Rollenbreite /
Rollenlänge / Farbe

Versand-
Einheit
= Rollen Staffelpreise per **Rolle** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE

Quick Release (QR)

Träger: PVC
Kleber: (modifizierter) Kautschuk

101-08 ● ① QR / 50 mm / 66 m / blau

36 3,62 3,85 4,28 4,44 4,77

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
- 2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

108

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Kreppband | Flachkrepp

Träger: Papier | Kleber: Kautschuk



umweltfreundliches Trägermaterial - Papier -
Natur-Kautschukkleber

i Bitte beachten Sie:


Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

handabreibbar und auch
beschreibbar

schwach gekreppt



01 Flachkreppband

01 Flachkreppband (Kreppband Papier, schwach gekreppt)

Universell einsetzbares Papierklebeband für Abdeckarbeiten in der Farb- und Lackiertechnik sowie für zahlreiche weitere Anwendungen wie Verpacken, Bündeln, Fixieren oder Kennzeichnen. Das Band lässt sich von Hand leicht abreißen und kann problemlos mit Filzstift oder Kugelschreiber beschriftet werden – ideal für temporäre Markierungen oder Hinweise. Die Trägerfolie besteht aus silikonfreiem Kraftpapier und ist mit einem Natur-Kautschukkleber ausgestattet, der für eine zuverlässige Haftung sorgt. Das Band lässt sich gleichmäßig und leise abrollen und bietet eine angenehme Verarbeitung – sowohl im Handwerk als auch im Versandbereich.

Ein besonderer Vorteil: Wird das Band direkt auf Kartonagen eingesetzt, gilt es bei der Entsorgung als sogenannte „Einstoffverpackung“ und ist somit vollständig recyclingfähig. Damit leistet es einen wertvollen Beitrag zu nachhaltigen Verpackungslösungen. Standardmäßig erhältlich als Handrollen mit 50 m Rollenlänge.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07045 / 9620-0

E-Mail: info@eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch für Ihre spezielle Anwendung wie z.B. für hohe Temperaturbeständigkeit, nassschliff- und füllerfest, Einsatz beim Sandstrahlen, rückstandsreine Wiederaufnahme usw. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

i **Bitte beachten Sie** unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternativen Packband Papier „Super“ Seite 61 | Gewebeband / Panzerband Seite 66 | [Hochkrepp Papier]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Kreppband	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen/Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Flachkrepp Papier Träger: Papier (schwach gekreppt) Kleber: Kautschuk handreib- und beschriftbar	111-01	(1) 19 mm / 50 m / chamois	48	0,85	0,96	0,97	1,03	1,15
	111-02	(1) 25 mm / 50 m / chamois	36	1,11	1,25	1,27	1,35	1,51
	111-03	(1) 30 mm / 50 m / chamois	32	1,34	1,50	1,52	1,61	1,80
	111-04	(1) 38 mm / 50 m / chamois	24	1,68	1,88	1,91	2,03	2,27
	111-05	(1) 50 mm / 50 m / chamois	24	2,20	2,46	2,51	2,65	2,91

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.



Kennzeichnen

warnen, hinweisen, markieren

Lieferscheintaschen
ab Seite 70Klebebänder
ab Seite 71Stapelschutz
ab Seite 72

Kennzeichnen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Lieferscheintaschen
Begleitpapiertaschen – LDPE, Pergamin/Papier, [CPP]*

Seite

70

Klebebänder
Warn- und Hinweisband – PVC

Seite

63, 71

Stapelschutz
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“ – Papier

Seite

72

Weitere Produkte
[NOMA®]PROTECT „Warning Profiles“ – PU]*

Produktkategorie Kleben + Bündeln:
Adressfilm / Etiketenschutzfolie – PP

Seite

58

Produktkategorie Geräte + Zubehör:
Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

Seite

107

108

mehr im Web: www.eswe.de



► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

► Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice
Siehe Seite 8.

Und im Web unter
www.eswe.de/kennzeichnen/
www.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Kennzeichnen

- | | |
|--|--|
| | 04 LDPE Polyethylen |
| | 20 PAP Pappe (Wellpappe, Verpackungen) |
| | 22 PAP Papier |

Begleitpapiertaschen LDPE · Papier/Pergamin neutral oder mit Aufdruck



mehr im Web: www.eswe.de




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maftoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Begleitpapiertaschen LDPE bzw. Papier/Pergamin

Begleitpapiertaschen aus LDPE oder Papier/Pergamin bieten eine zuverlässige Lösung, um Lieferscheine, Rechnungen, Garantiekarten, Bedienungsanleitungen oder andere wichtige Dokumente sicher und sichtbar an Ihren Packgütern zu befestigen. Die Taschen werden außen auf dem Versandgut angebracht und ermöglichen so eine sofortige Auffindbarkeit für Ihre Kunden. Durch den separat verschließbaren Anklebeverschlusses sorgen sie für ein einfaches, effizientes Handling im Versandprozess und dank des speziellen Klebers haften die Begleitpapiertaschen sicher auf nahezu allen Oberflächen.

Besonders nachhaltig sind die Varianten aus Papier/Pergamin: Werden sie auf Karton angebracht, gelten sie bei der Entsorgung als Einstoffverpackung und sind dann vollständig recyclingfähig.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2.

► Alternative [Begleitpapiertaschen „CPP“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Begleitpapiertaschen LDPE	Artikel-Nr.	Aufdruck / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Grundfarbe rot bzw. transparent Druck schwarz	601-02	① »Lieferschein« / DIN C6	1.000	26,53	28,13	30,91	33,99	40,82
	601-05	① neutral, ohne Aufdruck / DIN C6	1.000	25,22	26,73	29,42	32,42	39,12
	601-08	① »Lieferschein« / DIN lang	1.000	30,49	32,34	35,37	38,71	45,92
	601-10	① »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang	1.000	30,49	32,34	35,37	38,71	45,92
	601-11	① neutral, ohne Aufdruck / DIN lang	1.000	28,72	30,46	33,38	36,60	43,64
	601-12	① »Dokumente« / DIN C5	1.000	42,24	45,68	47,64	51,68	59,94
	601-14	① neutral, ohne Aufdruck / DIN C5	1.000	39,14	42,38	44,14	47,98	55,94
	601-15	① neutral, ohne Aufdruck / DIN C4	500	81,30	87,98	91,69	99,55	115,78

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Begleitpapiertaschen Papier/Pergamin	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Aufdruck / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Grundfarbe rot bzw. transparent Druck schwarz	✓	611-02	① »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang	1.000	36,89	38,10	40,55	43,31	49,18
	✓	611-04	① neutral, ohne Aufdruck / DIN lang	1.000	36,02	37,20	39,62	42,35	48,19
	✓	611-03	① neutral, ohne Aufdruck / DIN C5	1.000	45,43	47,84	48,68	51,71	57,84

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Warn- und Hinweisband

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

i Hinweis: Das Druckbild kann abweichen/variieren.

Trägermaterial - PVC - Natur-Kautschukkleber



01 Warnband



02 Hinweisband

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

01-02 Warn- und Hinweisbänder, PVC-SUPER Druck

Kleben und informieren in einem Arbeitsgang: Warn- und Hinweisbänder verbinden effizientes Verschließen mit klarer Kommunikation. Die wichtigsten Warnungen und Hinweise sind direkt auf dem Packband aufgedruckt – für mehr Sicherheit und Transparenz im Versandprozess. So werden Empfänger, Logistikpartner oder interne Teams zuverlässig auf besondere Handhabungen oder Gefahren aufmerksam gemacht.

Das hochwertige PVC-Packband mit Natur-Kautschukkleber bietet eine sehr gute Sofort- und Dauerhaftung und lässt sich gleichmäßig sowie leise abrollen. Die auffälligen Grundfarben in rot oder grün und der großflächige, gut lesbare schwarze Text sorgen für maximale Sichtbarkeit. Eine große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig, steht zur Verfügung – für viele typische Versand- und Lageranforderungen. Standardmäßig erhältlich als Handrollen mit 50 mm Breite und 66 m Länge.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

auf Seite 107-108.

Ausführliche Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Warn- und Hinweisband PVC

Artikel-Nr./Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe / Aufdruck / Sprache	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
		10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Vorsicht Glas Vors

117-03 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
---	----	------	------	------	------	------

Vorsicht zerbrechlich Vorsic

117-04 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
--	----	------	------	------	------	------

Vorsicht nicht werfen! Vorsicht

117-05 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
--	----	------	------	------	------	------

Vorsicht nicht belasten! Vors

117-06 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
--	----	------	------	------	------	------

Bruchgefahr! Nicht werfe

117-07 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D · GB · F	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
---	----	------	------	------	------	------

VORSICHT! Hochempfindliche Elektrogeräte

117-08 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D · GB	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
---	----	------	------	------	------	------

Oben! Nicht stürzen! Oben!

117-09 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
---	----	------	------	------	------	------

GESPERTT GESPERRT

117-12 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
---	----	------	------	------	------	------

FREIGABE FREIGABE F

117-14 ● ① 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Freigabe!« / D	36	3,12	3,24	3,35	3,40	3,52
---	----	------	------	------	------	------

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

PVC-SUPER Druck

Träger: PVC

Kleber: Kautschuk

Grundfarbe: rot bzw. grün

Druck: 1-farb. pos. schwarz

Praktische Ergänzungen



1

2

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

1 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller

2 Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

siehe Seite

Rubrik im Katalog

107

Geräte + Zubehör

108

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Stapelschutz-Dreieck Papier | „nicht stapeln!“



mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



zur Fixierung mit
Umreifungsband

Selbstklebestreifen
an der Unterseite

01 Stapelschutz-Dreieck



02 Stapelschutz-Dreieck zum Aufstellen



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon 07045 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100% recyclingfähigem Material und bis zu 100% Altpapier – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

flache Anlieferung
in Bogen à 3 Stück

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

01-02 Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“

Das Stapelschutz-Dreieck bietet eine einfache und wirkungsvolle Lösung, um das unerwünschte Stapeln von Paletten zu verhindern – sowohl im innerbetrieblichen Warenfluss als auch beim Versand. Dank des integrierten Selbstklebestreifens lässt sich das Dreieck schnell und sicher auf der Palettenoberseite fixieren, ganz ohne zusätzliches Klebeband. Alternativ kann die Befestigung auch über ein Umreifungsband erfolgen, das durch eine praktische Lasche im Kartondreieck geführt wird.

Gefertigt aus umweltfreundlicher, stabiler Wellpappe in Weiß, sorgt der auffällige rote Signaldruck „nicht stapeln!“ für maximale Aufmerksamkeit und klare Kommunikation. Die Lieferung erfolgt platzsparend auf Bögen zu je drei Stück – ideal für Lager und Versandabteilungen mit hohem Durchsatz. Die Handhabung ist denkbar einfach: Dreieck vom Bogen lösen, falten, aufstellen – und sofort einsatzbereit.

Mit einer aufgestellten Größe von ca. 200 x 95 x 95 mm passt das Stapelschutz-Dreieck auf nahezu jede Palette und trägt aktiv zur Vermeidung von Transportschäden bei. Ein kleines Detail mit großer Wirkung für Ihre Logistikprozesse.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Stapelschutz-Dreieck

Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Aufdruck / Sprache	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Wellpappe mit Aufdruck Grundfarbe weiß, Druck schwarz/rot	CO 522-01	① 200 x 95 x 95 mm / »nicht stapeln!« / D · GB · F · I 1 Versandeinheit = 25 Bogen à 3 Stück	75	0,46	0,47	0,48	0,51	0,60

= aus nach-
wachsenden Rohstoffen
bzw. bis zu 100 %
Recyclingpapier.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

1 Umreifungsband PET + Zubehör	87	Palette sichern
2 Umreifungsband PP + Zubehör	88-89	Palette sichern
3 Umreifungsband Poly-Textil + Zubehör	90	Palette sichern



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Palette sichern

Stretchen und Umreifen



Palette sichern | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Stretchfolie

Stretchfolie „Plus vorgereckt“ – LDPE	74
Stretchfolie „Plus vorgereckt coreless“ – LDPE	75
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ – LDPE	76
Stretchfolie „Standard“ – LDPE	77
Stretchfolie opak schwarz – LDPE	78
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Standard“ – LDPE	79

Seite

mehr im Web: www.eswe.de

► Wir beraten Sie gerne

Sonstige Folienprodukte

sanstrap® Dehnbänder – LDPE	80-81
sangrip® Antirutschfolie	82
Folien- / Seitenfaltenhauben – rLDPE	84
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter – HDPE, rLDPE	85
Flach- / Baufolie – rLDPE	86

Kantenschutz

Kantenschutzleisten – Papier	83
------------------------------	----

Umreifungsbänder

Umreifungsband + Zubehör – PET	87
Umreifungsband + Zubehör – PP	88-89
Umreifungsband + Zubehör – Poly-Textil	90

Weitere Produkte

sanstrap 2link® – Papier	80-81
--------------------------	-------

Produktkategorie Kennzeichen:

Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“ – Papier	72
--	----

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

Verarbeitungsgeräte Stretchgeräte	109
Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	110
Sicherheitsmesser	111

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: **07045 / 9620-0**

► E-Mail: **info@eswe.de**

► Web: **www.eswe.de**

► **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

► **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

► **Und im Web unter**
www.eswe.de/palette-sichern/
www.eswe.de/konfektionsservice/

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Palette sichern

	01 PET	Polyethylenterephthalat
	02 HDPE	Polyethylen
	04 LDPE	Polyethylen
	04 rLDPE	Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (mind. 50 % Recyclingmaterial)
	05 PP	Polypropylen
	21 PAP	sonstige Pappe (Verpackungen)
	40 FE	Stahl



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt | ECONOM 7µ, 8µ, SUPER 9µ, 10µ, ULTRA 11µ



PIÙstretch

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Stretchfolie Plus vorgereckt

01 Stretchfolie Plus vorgereckt (Handrollen)

Vorgedehnte Stretchfolie auf LDPE-Basis zur effizienten Ladungssicherung, besonders für Paletten. Die integrierte Vordehnung ermöglicht eine sofortige Verarbeitung ohne zusätzlichen Kraftaufwand. Die konstante Rollenbreite reduziert Wicklungen und spart Zeit sowie Material. Dank des geringeren Gewichts gegenüber Standard-Stretchfolie ist die manuelle Anwendung deutlich einfacher und ergonomischer. Die Folie überzeugt durch ökonomische und ökologische Vorteile – weniger Verbrauch, weniger Aufwand.

Toleranz(en) nach ProStretch bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

auf Seite 109.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser

von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% PCR-Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 und 7.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Foliestärken. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 75 | Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 76 | Stretchfolie „Standard“ Seite 77 | Stretchfolie „opak schwarz“ Seite 78 | Sanstrap Dehnbänder Seite 80-81 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 84.


Stretchfolie Plus vorgereckt

	Umwelt-Kennz.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Foliendicke	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
natur-transparent (Blasfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm ProStretch Garantie	201-01	① ECONOM 430 mm / 300 m / 7 µ (für Palettengewicht bis ca. 350 kg) Rollengewicht 0,99 kg / Foliengewicht 0,83 kg	6	5,59	5,74	5,95	6,52	7,45	
CO = mindest. 30 % PCR-Rezyklat	CO 241-01	① ECONOM 450 mm / 600 m / 8 µ (für Palettengewicht bis ca. 350 kg) Rollengewicht 2,41 kg / Foliengewicht 0,83 kg	6	14,25	14,81	15,43	16,77	17,18	NEU
	201-02	① SUPER 430 mm / 300 m / 9 µ (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,23 kg / Foliengewicht 1,07 kg	6	6,99	7,19	7,49	8,15	9,12	
	CO 201-02	① SUPER 450 mm / 600 m / 10 µ (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 2,93 kg / Foliengewicht 2,52 kg	6	16,92	17,57	18,35	19,86	20,35	NEU
	201-03	① ULTRA 430 mm / 300 m / 11 µ (für Palettengewicht bis ca. 800 kg) Rollengewicht 1,47 kg / Foliengewicht 1,31 kg	6	8,26	8,50	8,87	9,61	10,62	

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.**

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 sangrip® Antirutschfolie
- 2 Kantenschutzleisten
- 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter
- 4/5 Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
- 6 Sicherheitsmesser für Folien

82

83

85

109

111

Palette sichern

Palette sichern

Palette sichern

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt coreless ECONOM 8µ, SUPER 9µ



PIÙstretch

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



02 Abrollhilfe

01 Stretchfolie Plus
vorgereckt coreless

! Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Stretchfolie Plus vorgereckt coreless (Handrollen)

Vorgedehnte Stretchfolie auf LDPE-Basis als Großrolle mit 600 m – ganz ohne Pappkern („coreless“). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung, insbesondere von Paletten. Das geringe Gewicht erleichtert die manuelle Verarbeitung deutlich. Dank integrierter Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant, wodurch sich die Anzahl der Wicklungen reduzieren lässt. Der Kraftaufwand ist deutlich geringer als bei Standard-Stretchfolie – das spart Zeit, Material und schont Ressourcen. Zusätzlicher Vorteil: Die umgelegte Folienkante sorgt für eine erhöhte Reißfestigkeit an den Rändern und reduziert so das Risiko von Einrissen während der Verarbeitung, verbessert so die Stabilität der Wicklung – besonders bei anspruchsvollen Anwendungen.

Toleranz(en) nach ProStretch bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

02 Abrollhilfe für Stretchfolie Plus coreless

Art.-Nr. 802-05. Verarbeitungsgerät speziell für Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Abrollhilfe (für PIÙstretch, Stretchfolie coreless, Art.-Nr. 802-05) auf Seite 109.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.**X Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Foliestärken. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 74 | Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 76 | Stretchfolie „Standard“ Seite 77 | Stretchfolie „opak schwarz“ Seite 78 | Sanstrap Dehnbänder Seite 80-81 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 84.

**Stretchfolie Plus coreless
vorgereckt**


	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
--	-------------	--	---------------------------------	---	-------	------	------	------	------

natur-transparent (Castfolie)
einseitig innen haftend
mit verstärkten Folienkanten
ohne Pappkern
ProStretch Garantie

202-02	1 ECONOM 8 coreless 430 mm / 600 m / 8µ (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 1,90 kg / Foliengewicht 1,90 kg	3	9,53	10,41	10,82	11,89	13,60
202-01	1 SUPER 9 coreless 430 mm / 600 m / 9µ (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 2,13 kg / Foliengewicht 2,13 kg	3	10,38	11,32	11,79	12,92	14,66

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

- 1 sangrip® Antirutschfolie
- 2 Kantenschutzleisten
- 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter
- 4 Verarbeitungsgeräte | Abrollhilfe
- 5 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

82

83

85

109

111

Rubrik im Katalog

Palette sichern

Palette sichern

Palette sichern

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie LDPE

Plus vorgereckt coreless | SUPER 10 µ



PIÜstretch

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Folienstärke
ca. 10 µ

**01 Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless**

01 Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless (Handrollen)
Vorgedehnte Stretchfolie auf LDPE-Basis als Rolle ohne Pappkern („coreless“). Besonders geeignet für den innerbetrieblichen Transport und die Lagerung. Die Folie hinterlässt keine Kleberückstände auf dem Bündelgut und ist sofort einsatzbereit.

Zusätzlicher Vorteil: Die umgelegte Folienkante sorgt für eine erhöhte Reißfestigkeit an den Rändern und reduziert so das Risiko von Einrissen während der Verarbeitung, verbessert so die Stabilität der Wicklung – besonders bei anspruchsvollen Anwendungen. Toleranz(en) nach ProStretch bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

02 Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless

Art.-Nr. 802-04. Abrollhilfe für Bündelstretchband aus Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Stretchgriff (für PIÜstretch, Mini-Stretchfolie Plus coreless, Art.-Nr. 802-04) auf Seite 109.

**Bündelstretchband
Stretchfolie Plus coreless
vorgereckt**

natur-transparent (Castfolie)
einseitig innen haftend mit
verstärkten Folienkanten
ohne Pappkern
ProStretch Garantie

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
-------------	--	---------------------------------	--	-------	------	------	------	------

201-10	① SUPER 10 coreless 85 mm / 150 m / 10 µ Rollengewicht 0,12 kg / Foliengewicht 0,12 kg	55	1,11	1,20	1,28	1,32	1,47
201-08	① SUPER 10 coreless 85 mm / 300 m / 10 µ Rollengewicht 0,24 kg / Foliengewicht 0,24 kg	30	2,02	2,17	2,32	2,40	2,67

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

- 1 Kantenschutzleisten
- 2 Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
- 3 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

83

Palette sichern

109

Geräte + Zubehör

111

Geräte + Zubehör



Stretchfolie LDPE | Standard

ECONOM 17µ, SUPER 20µ, 23µ, ULTRA 28µ



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



Standardkern
Ø 50 mm, Länge 535 mm

01 Stretchfolie Standard

01 Stretchfolie Standard (Handrollen)

Stretchfolie auf LDPE-Basis zur zuverlässigen Transport- und Ladungssicherung, insbesondere von Paletten. Ideal für Anwendungen, bei denen die Vorrückung und Rückstellkraft individuell bestimmt werden sollen oder müssen. Die Folie bietet hohe Flexibilität im Einsatz und eignet sich für manuelle sowie maschinelle Verarbeitung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
auf Seite 109.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

Umwelt-Tipp

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% PCR-Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Foliestärken. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat Produkten auf Seite 2.

► Alternativen Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 74 | Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 75 | Mini-Stretchfolie „Standard“ Seite 79 | Stretchfolie „opak schwarz“ Seite 78 | Sanstrap Dehnbänder Seite 80-81 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 84.

Stretchfolie Standard	Umwelt-Kennz.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 535 mm ProStretch Garantie		203-01	① ECONOM 17 500 mm / 300 m / 17 µ (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 2,64kg / Foliengewicht 2,34 kg	6	8,04	8,76	9,25	9,73	10,45
∞ = mindest. 30 % PCR-Rezyklat	∞	203-01	① ECONOM 17 500 mm / 300 m / 17 µ (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 2,70kg / Foliengewicht 2,35 kg	6	8,88	9,63	10,14	10,65	11,41 NEU
		203-02	① SUPER 20 500 mm / 300 m / 20 µ (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,06 kg / Foliengewicht 2,76 kg	6	9,63	10,46	11,02	11,58	12,42
		203-03	① SUPER 23 500 mm / 300 m / 23 µ (für Palettengewichte bis ca. 800 kg) Rollengewicht 3,47 kg / Foliengewicht 3,17 kg	6	10,68	11,63	12,26	12,89	13,84
		203-04	① ULTRA 28 500 mm / 200 m / 28 µ (für Palettengewichte bis ca. 1.000 kg) Rollengewicht 2,87 kg / Foliengewicht 2,57 kg	6	9,92	10,78	11,36	11,94	12,81
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									
i Maschinenrollen entsprechen Ihren Anforderungen auf Anfrage.									
Praktische Ergänzungen		Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte				siehe Seite		Rubrik im Katalog	
		1 sangrip® Antirutschfolie 2 Kantenschutzleisten 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter 4/5 Verarbeitungsgeräte Stretchfolie 6 Sicherheitsmesser für Folien				82 83 85 109 111		Palette sichern Palette sichern Palette sichern Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör	

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt, SUPER 9 µ Standard, SUPER 23 µ | opak schwarz



PIÙstretch

i Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01-02 Stretchfolie (Handrollen, opak schwarz)
LDPE-Stretchfolie in opak schwarz – ideal zur Ladungssicherung mit zusätzlichem Sicht- und Lichtschutz.

Toleranz(en) nach ProStretch bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Stretchfolie Plus vorgereckt (Handrollen, opak schwarz)

Vorge dehnte LDPE-Stretchfolie in opak schwarz – die integrierte Vordehnung erleichtert die manuelle Verarbeitung, spart Wicklungen und reduziert den Kraftaufwand.

02 Stretchfolie Standard (Handrollen, opak schwarz)

LDPE-Stretchfolie in opak schwarz für Anwendungen mit individueller Vorreckung und Rückstellkraft.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Foliestärken. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 74 | Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 75 | Stretchfolie „Standard“ Seite 77.

Stretchfolie Plus vorgereckt	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
				10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
opak schwarz (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 465 mm ProStretch Garantie	201-09	① SUPER OPAK 430 mm / 300 m / 9 µ (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,36 kg / Folengewicht 1,07 kg	6	6,51 6,70 6,96 7,59 8,55

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Stretchfolie Standard	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
				10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
opak schwarz (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 535 mm ProStretch Garantie	203-14	① SUPER OPAK 500 mm / 250 m / 23 µ (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 2,95 kg / Folengewicht 2,65 kg	6	9,20 10,09 10,68 11,27 12,15

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip® Antirutschfolie 2 Kantenschutzleisten 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter 4/5 Verarbeitungsgeräte Stretchfolie 6 Sicherheitsmesser für Folien	82 83 85 109 111	Palette sichern Palette sichern Palette sichern Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie LDPE

Standard | SUPER 23 µ, ULTRA 35 µ



i Bitte beachten Sie:
Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Mini-Stretchfolie Standard



02 Stretchgriff

! Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Mini-Stretchfolie Standard (Handrollen)

Kompakte LDPE-Stretchfolie für den innerbetrieblichen Einsatz – ideal zum Bündeln, Sichern und Lagern von Kleinteilen. Die Folie haftet ohne Kleberückstände und lässt sich leicht manuell verarbeiten. Besonders praktisch für Lager, Versand und Kommissionierung.

Toleranz(en) nach ProStretch bzw. GKV-Prüf- und Bewertungsklauseln.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

02 Stretchgriff für Bündelstretchband Standard (für Kern-Ø 38 mm)
Art.-Nr. 802-03. Stretchgriff für Bündelstretchfolie (Stretchfolie Standard) mit Kerndurchmesser 38 mm und Kernlänge 145 mm.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

Stretchgriff (für Mini-Stretchfolie Standard, Art.-Nr. 802-03) auf Seite 109.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von **MARTOR** Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Foliestärken.
Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternative Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 76.

Bündelstretchband Stretchfolie Standard

natur-transparent (Castfolie)
einseitig innen haftend
Kerndurchmesser 38 mm
ProStretch Garantie

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Foliendicke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
		10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

203-11	1 SUPER 23 100 mm / 150 m / 23 µ Rollengewicht 0,37 kg / Foliengewicht 0,32 kg	40	1,55	1,66	1,81	1,90	2,06
203-13	1 ULTRA 35 100 mm / 150 m / 35 µ Rollengewicht 0,53 kg / Foliengewicht 0,48 kg	30	2,24	2,36	2,54	2,72	2,78

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1** Kantenschutzleisten
- 2** Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie
- 3** Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 83 **Palette sichern**
- 109 **Geräte + Zubehör**
- 111 **Geräte + Zubehör**

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



sanstrap® LDPE | Dehnbänder

sanstrap 2link® Papier



i Bitte beachten Sie: Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben: Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 sanstrap® 100



02 sanstrap® 50



03 sanstrap® re 100



04 sanstrap® eco 100



05 sanstrap® soft 100



06 2link® für die vertikale Palettensicherung

01-05 sanstrap® (Dehnbänder)

Das Original-Dehnband für die schnelle und sichere Fixierung von Waren im innerbetrieblichen Transport. Die sanstrap® Dehnbänder bestehen aus umweltfreundlicher LDPE-Folie und sind zu 100 % recyclingfähig – ideal für nachhaltige Logistikprozesse. Die Bänder sind extrem dehnfähig, reißfest und beschädigen das Packgut nicht. Sie haften nicht, halten aber zuverlässig zusammen – z. B. zur Fixierung von Kantenschutzleisten oder zur Stabilisierung von Gebinden auf Paletten. Das Handling ist besonders einfach und effizient – jederzeit einsatzbereit in der praktischen Spenderbox.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite oder im Web: www.eswe.de

01 sanstrap® 100 (Dehnbänder) Art.Nr. 218-01

Der Klassiker unter den Dehnbändern, Breite: 100 mm, Länge je Band: 1.200 mm, 100 Stück pro Senderbox.

02 sanstrap® 50 (Dehnbänder) Art.Nr. 218-05

Die schmale Lösung. In der gewohnt praktischen Spenderbox befinden sich jetzt zwei Rollen – das bedeutet: 50 % Materialeinsparung. Breite: 50 mm, Länge je Band: 1.200 mm, 200 Stück pro Senderbox.

03 sanstrap® re 100 (Dehnbänder) Art.Nr. 237-01

Mit mindestens 30 % Rezyklatanteil. Breite: 100 mm, Länge je Band: 1.100 mm, 100 Stück pro Senderbox.

Umwelt-Tipp

sanstrap® re 100 aus 100% recyclingfähigem Material und mind.

30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Umwelt-Tipp

sanstrap® eco 100 aus 100% recyclingfähigem Material und mind.

90 % Bio-PE – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Umwelt-Tipp

sanstrap 2link® aus 100% recyclingfähigem Material und aus bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier) – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

04 sanstrap® eco 100 (Dehnbänder) Art.Nr. 229-01

Aus 90 % Bio-PE auf Tallölbasis. Tallöl entsteht als Nebenprodukt der Zellstoffproduktion aus Nadelholz und wird daher ohne die Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen hergestellt. Breite: 100 mm, Länge je Band: 1.000 mm, 100 Stück pro Senderbox.

05 sanstrap® soft 100 (Dehnbänder) Art.Nr. 218-01

Für kleinere bzw. leichte Gebinde, Breite: 100 mm, Länge je Band: 900 mm, 200 Stück pro Senderbox.

06 sanstrap 2link® Art.-Nr. 228-01



sanstrap® Dehnbänder bekommen Unterstützung durch sanstrap 2link®. Damit können Sie Ihre Paletten jetzt vertikal sichern und so einen Verbund zwischen Palette und Packgut herstellen. Die ideale, neue Lösung in der Intralogistik, perfekt für dünnlagiges oder leichtes Packgut.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen, andere Farben und bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat Produkten auf Seite 2.


2link

Vertikale Palettensicherung in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern

sanstrap® Dehnbänder	Umwelt- Kennz.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Abschnittslänge / Anzahl Bänder je Box	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
sanstrap® LDPE natur-transparent in der Spendebox	218-01	① sanstrap® 100 100 mm / 1.200 mm / 100 Stück	1	20,30	20,30	25,80	25,80
	218-02	① sanstrap® soft 100 100 mm / 900 mm / 200 Stück	1	25,10	25,10	30,60	30,60
	218-03	① sanstrap® XXL 100 100 mm / 1.400 mm / 90 Stück	1	25,10	25,10	30,60	30,60
	218-05	① sanstrap® 50 50 mm / 1.200 mm / 200 Stück	2	10,45	10,45	12,90	12,90
	218-06	① sanstrap® XXL 50 50 mm / 1.400 mm / 180 Stück	2	12,60	12,60	15,50	15,50
= mindest. 90 % nachwachsende Rohstoffe.	229-01	① sanstrap® eco 100 100 mm / 1.000 mm / 120 Stück	1	25,80	25,80	32,00	32,00
= mindest. 30 % Rezyklat.	237-01	① sanstrap® re 100 100 mm / 1.100 mm / 100 Stück	1	18,30	18,30	23,20	23,20
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
Nachfüllrollen für Metallbox (Hardbox) auf Anfrage.							

sanstrap 2link®	Umwelt- Kennz.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Vertikale Palettensicherung (in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern)	COV 228-01	① sanstrap 2link®	5	1,44	1,71	2,09	2,53
							3,59

= aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. bis zu 100 % Recyclingpapier.

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip® Antirutschfolie 2 sanstrap® Metallbox und Nachfüllrollen	82 auf Anfrage	Palette sichern
1			
2			

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



sangrip® | Antirutschfolie



sangrip® Folienrolle
1.150 mm / 300 m



01 sangrip® Antirutschfolie

Abrissperforation
alle ca. 750 mm; 400 Zuschnitte
ca. 1.150 x 750 mm auf Rolle

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
 ☎ Telefon: **07045 / 9620-0**
 ✉ E-Mail: **info@eswe.de**

(i) Hinweis zu Maßangaben:
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

01 sanstrap® (Antirutschfolie)

Die sangrip® Antirutschfolie wird als abrissperforierte Zuschnitte direkt von der Rolle geliefert. Mit einer Rollenbreite von 1.150 mm, einer Rollenlänge von ca. 300 m alle ca. 750 mm abrissperforiert geben sich 400 Zuschnitte, die passend für Europaletten ausgelegt sind.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Die perforierten Zuschnitte lassen sich schnell und unkompliziert abreißen und platzieren. Gleichzeitig überzeugt sangrip® durch ihre zuverlässige Funktion – sie verhindert das Verrutschen von Produkten auf Paletten und macht zusätzliche, materialintensive Lagesicherungen überflüssig.

Dank sangrip® wird die Gefahr instabiler Packstapel mit glatten Oberflächen deutlich reduziert. Ihre Produkte bleiben sicher auf dem Stapel, was das Risiko von Beschädigungen durch Herabfallen minimiert. Auch der Umweltnutzen ist beachtlich: sangrip® trägt zur Reduzierung von Verpackungs- und Sicherungsmaterialien bei und unterstützt damit nachhaltige Versandprozesse. Darüber hinaus profitieren Sie von einem klaren Kostenvorteil durch das einfache und zeitsparende Handling im Versand.

sangrip® ist die kleine Folie mit der großen Wirkung – für mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit im täglichen Versandgeschäft.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät
von **HAVA** auf Seite 102, von **Rocholz** auf Seite 103.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

(i) Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

sangrip® Antirutschfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
sangrip® Antirutschfolie Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	224-02	1.150 mm / 300 m / alle 750 mm 400 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90
Lieferzeit: (⌚) nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).								



Kantenschutzleisten Papier Vollpappe




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Kantenschutzleisten

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und aus bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt die Kreislaufwirtschaft
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Kantenschutzleisten

Unsere Kantenschutzleisten bestehen aus Vollprofilen, die aus mehrfach laminiertem Papier gefertigt sind und eine Materialstärke von 3 mm aufweisen. Sie sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich und eignen sich ideal zum Schutz gerader Kanten – sowohl senkrecht als auch waagerecht. Damit tragen sie wesentlich zur Stabilisierung Ihrer Produkte bei.

Beim Einlagern und Transportieren von Paletten und Kartonagen bieten die Profile zuverlässigen Schutz vor Stößen und Kratzern. Darüber hinaus verhindern sie wirkungsvoll Beschädigungen durch das Spannen von Umreifungsband oder Stretchfolie. Auch zur Verstärkung von Kartonkanten lassen sich die Profile problemlos einsetzen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Kantenschutzleisten

Kantenschutz-Winkelschneidgerät (Art.-Nr. 811-01).

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de


Kantenschutzleisten

Umwelt- Artikel-Nr.	Abmessungen	Versand- Einheit	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
Kennz.	Schenkelbreite (A) x Länge (B) x Materialstärke (C)	= Stück	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Schenkelbreite 35 x 35 mm

Schenkelbreite 50 x 50 mm

Materialstärke 3 mm



= aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. bis zu 100 % Recyclingpapier.

604-09	(5) 35/35 x 100 x 3 mm	500	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
604-12	(5) 35/35 x 600 x 3 mm	500	0,19	0,21	0,23	0,24	0,27
604-03	(1) 35/35 x 800 x 3 mm	250	0,27	0,29	0,31	0,33	0,36
604-13	(1) 35/35 x 1.000 x 3 mm	250	0,32	0,34	0,37	0,40	0,43
604-04	(1) 35/35 x 1.200 x 3 mm	250	0,37	0,39	0,43	0,46	0,49
604-14	(1) 50/50 x 100 x 3 mm	500	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
604-05	(5) 50/50 x 200 x 3 mm	500	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14
604-07	(5) 50/50 x 800 x 3 mm	250	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40
604-18	(1) 50/50 x 1.000 x 3 mm	250	0,42	0,45	0,49	0,52	0,55
604-08	(1) 50/50 x 1.200 x 3 mm	250	0,49	0,52	0,57	0,61	0,63

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. (5) i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Sonderlängen über unseren Konfektionsservice made by eswe.

i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Kantenschutz-Winkelschneidgerät (Art.-Nr. 811-01)

Seite

Rubrik im Katalog

www.eswe.de

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Folienhauben / Seitenfaltenhauben rLDPE

ECONOM 60µ, SUPER 100µ




i Bitte beachten Sie:


Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:


Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.




01 **Kopfhaube** (als Abdeckhaube, am Beispiel Europalette)



03 **Kompletthaube** (als Abdeckhaube, am Beispiel Europalette)



02 **Kopfhaube** (als Abdeckhaube, am Beispiel Euro-Gitterbox)



04 **Kompletthaube** (als Einstellhaube, am Beispiel Euro-Gitterbox)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und bis zu 100 % PCR-Rezyklat – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt die Kreislaufwirtschaft

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

01-04 Folienhauben / Seitenfaltenhauben

Unsere Abdeckhauben bieten eine einfache Lösung zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Im Standardmaß 1250 x 850 mm eignen sie sich als Kopf- oder Kompletthaube. Die Seitenfaltenhaube lässt sich unkompliziert über Paletten stülpen oder in Gitterboxen stellen – eine zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich.

Besonders nachhaltig: Die Hauben bestehen aus bis zu 100 % PCR-Material (Post-Consumer-Recycling) und sind bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Die natur-transparente, leicht milchige Optik unterstreicht den umweltfreundlichen Charakter.

Die Kopfhaube ist in der Produktlinie ECONOM mit 60 µ (Art.-Nr. 231-03) und in der Produktlinie SUPER mit 100 µ (Art.-Nr. 231-01) erhältlich. Die Kompletthaube ist in der Produktlinie SUPER mit 100 µ unter der Artikelnummer 231-02 verfügbar und bietet umfassenden Schutz für Ihre Ladung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinheiten/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Foliestärken. Bei Bedarf auch in einer anderen Ausführung (z.B. als Flachhaube) oder anderen Grundmaterialien (z.B. Luftpolsterfolie). Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage

i Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat Produkten auf Seite 2.

► Alternativen Deckblattfolie Seite 85 | Flachfolie „Rezyklat“ Seite 86.

Folienhauben rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Artikel-Nr. Kennz.	Abmessungen Länge + Seitenfalte (SF, Breite) x Höhe / Folienstärke	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
ECONOM 60 Folienstärke 60 µ natur-transparent (milchig) ∞ = aus bis zu 100 % PCR-Rezyklat	∞ 231-03	① 1.250 + SF850 x 700 mm / 60 µ Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).	20	0,88 0,92 1,02 1,16 1,45
SUPER 100 Folienstärke 100 µ natur-transparent (milchig) ∞ = aus bis zu 100 % PCR-Rezyklat	∞ 231-01	① 1.250 + SF850 x 700 mm / 100 µ	20	1,13 1,23 1,25 1,40 1,71
	∞ 231-02	① 1.250 + SF850 x 2.000 mm / 100 µ Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).	20	3,42 3,57 3,72 3,94 4,17

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.





Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter HDPE, rLDPE

Rolle | abrissperforiert



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Deckblattfolie

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp ∞

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 80 % PCR-Rezyklat – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter

Deckblattfolien von eswe bieten zuverlässigen Schutz für Paletten und Gitterboxen – insbesondere bei Lagerung oder Be- und Entladung im Freien. Sie schützen Ihre Produkte effektiv von oben gegen Feuchtigkeit, Nässe, Schmutz und andere Umwelteinflüsse. Die Zuschnitte sind abrissperforiert auf Rolle erhältlich und ermöglichen ein besonders einfaches Handling. In Kombination mit Stretchfolie entsteht ein optimaler Rundumschutz für Ihre Güter.

Die klassische Variante aus natur-transparenter HDPE-Folie ist zu 100 % recyclingfähig und bewährt sich seit Jahren im täglichen Einsatz. Sie wird unter der Artikelnummer 204-01 angeboten.

Besonders nachhaltig ist die Ausführung aus mindestens 80 % Post-Consumer-Rezyklat (PCR), ebenfalls natur-transparent und leicht milchig. Diese Variante bietet alle Vorteile der klassischen Folie. Sie ist unter der Artikelnummer 225-01 erhältlich.

Für Anwendungen mit erhöhtem Bedarf an Sicht- oder Lichtschutz steht die opak schwarze LDPE-Folie zur Verfügung. Sie ist ebenfalls zu 100 % recyclingfähig und eignet sich ideal in Verbindung mit schwarzer Stretchfolie. Diese Variante ist unter der Artikelnummer 204-02 erhältlich.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät

von HAVA auf Seite 102, von Rochholz auf Seite 103.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungstipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

! **Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu Rezyklat Produkten auf Seite 2.

► Alternativen Folienhauben „Rezyklat“ Seite 84 | Flachfolie „Rezyklat“ Seite 86 | [Deckblattfolie „opak schwarz“]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Deckblattfolie HDPE bzw. rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
HDPE bzw., rLDPE Folienstärke 25 µ, natur-transparent		204-01	(1) 1.200 mm/400 m/25 µ/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	44,83	47,72	52,94	53,50	57,73
∞ = mindest. 80 % PCR-Rezyklat		225-01	(1) 1.200 mm/400 m/25 µ/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	45,77	48,93	54,70	55,39	60,17
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Stretchfolie
- 2 Spende- und Schneidgeräte für Deckblattfolie

Seite

74-79
102

Rubrik im Katalog

Palette sichern
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Flachfolie/Baufolie rLDPE | Rolle ECONOM 50µ, SUPER 100µ



Folienstärke
ca. 50 µ / 100 µ

gefaltet
auf 1.000 mm bzw.
1.500 mm Rollenbreite

mehr im Web: www.eswe.de



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Flachfolie

01 Flachfolie/Baufolie

Flachfolie aus Regeneratmaterial eignet sich ideal zum Abdecken oder Aus schlagen von Paletten, Kisten, Kartons und Gitterboxen. Sie schützt zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit und ist besonders vielseitig einsetzbar – ob als Zwischenlage oder zum Einwickeln einzelner Produkte.

Gefertigt aus 100 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR), überzeugt die Folie durch ihre hohe Umweltfreundlichkeit und Ressourceneffizienz.

Bei sortenreiner Entsorgung ist sie vollständig recyclingfähig. Die transluente Optik verleiht der Folie ein dezentes, funktionales Erscheinungsbild. Erhältlich ist die Flachfolie in zwei Folienstärken: 50 µ in der Produktlinie ECONOM und 100 µ in der Produktlinie SUPER. Beide Varianten sind auf Rolle verfügbar, jeweils gefaltet auf 1.000 mm bzw. 1.500 mm Rollenbreite.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät

von HAVA auf Seite 102, von Rochholz auf Seite 103.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser

von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch Zuschnitte (lose). Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat Produkten auf Seite 2.

Flachfolie rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50µ, transluzent		∞ 213-01	(1) 2.000 mm / 100 m / 50 µ	1	31,43	32,88	34,80	36,57	40,78
		∞ 213-03	(1) 4.000 mm / 100 m / 50 µ	1	65,16	68,66	72,16	75,66	79,16
∞ = aus bis zu 100 % PCR-Rezyklat									
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Flachfolie rLDPE „Rezyklat“	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100µ, transluzent		∞ 213-04	(1) 2.000 mm / 50 m / 100 µ	1	31,43	32,88	34,80	36,57	40,78
		∞ 213-05	(1) 3.000 mm / 50 m / 100 µ	1	54,63	57,62	60,61	63,80	66,59
		∞ 213-06	(1) 4.000 mm / 50 m / 100 µ	1	65,16	68,66	72,16	75,66	79,16
∞ = aus bis zu 100 % PCR-Rezyklat									
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
1 2 3	1 Stretchfolie 2 Spender- und Schneidgeräte für Folien 3 Sicherheitsmesser für Folien	74- 79 102-103 111	Palette sichern Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Umreifungsband PET | Rollen + Zubehör



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Großrolle für Abrollwagen

Kern-Ø 407 mm
Bandbreite ca. 12 / 15,5 mm

01 Umreifungsband PET
grün, geprägt



innen zusätzlich angerauht



02 Verschlusskülsen ULTRA
aus Metall, für bis 13 mm
bzw. bis 16 mm Bandbreite



03 Kantenschutzzecken
aus PP, mit und ohne Dorn

Verarbeitung-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband
auf Seite 110.

Verarbeitung-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitung-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Ausführungen. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Umreifungsband PP Seiten 88-89 | Umreifungsband Poly-Textil Seite 90.

01 Umreifungsband PET (Großrolle für Abrollwagen, Kern-Ø 407 mm)
Das grün geprägte Umreifungsband aus Polyester (PET) eignet sich ideal zum manuellen Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen sowie zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Die Rollen sind mit einem Kern-Ø von 407 mm ausgestattet und passen damit perfekt auf handelsübliche Abrollwagen. Für die sichere Anwendung empfiehlt sich die Kombination mit Verschlusskülsen ULTRA aus Metall, passend für 13 mm bzw. 16 mm Bandbreite. Optional können Kantenschutzzecken aus PP mit oder ohne Dorn verwendet werden, um die Umverpackung zusätzlich zu schützen.

02 Verschlusskülsen ULTRA (aus Metall, Zubehör)

Die Verschlusskülsen ULTRA gewährleisten einen sicheren Halt für Umreifungsänder aus PET. Dank ihrer innen angerauten Oberfläche bieten sie eine zuverlässige Verbindung beim manuellen Umreifen. Sie sind für Bandbreiten von 13 mm und 16 mm geeignet und lassen sich mit handelsüblichen Kombi-Umreifungsgeräten verarbeiten.

03 Kantenschutzzecken PP mit und ohne Dorn (Zubehör)

Kantenschutzzecken sind ein unverzichtbares Zubehör beim Umreifen. Sie verhindern, dass sich das Band in die Umverpackung einschneidet, und schützen so Ihre Produkte. Die Variante mit Dorn erleichtert das Anbringen auf Kartonagen, da die Ecke bereits vor dem Umreifen sicher hält.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Umreifungsband PET	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-Ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Großrolle z.B. für Abrollwagen, Kern ø 407 mm	610-r01	(1) 12,0 mm / 2.500 m / 407 mm / 295 kg	1	65,65	71,04	74,78	78,83	88,40
	610-r02	(1) 15,5 mm / 2.000 m / 407 mm / 380 kg	1	74,63	80,70	84,81	89,21	99,50
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Zubehör für Umreifungsband PET	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Verschlusskülsen ULTRA aus Metall	605-12	(1) Verschlusskülsen ULTRA 13 mm	1.000	40,26	44,29	46,83	49,87	55,88
	605-13	(1) Verschlusskülsen ULTRA 16 mm	1.000	49,40	54,18	57,48	60,91	67,29
Abb. 03 Kantenschutzzecken aus PP, schwarz	605-14	(1) Kantenschutzzecken ohne Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
	605-15	(1) Kantenschutzzecken mit Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
 	1 Kantenschutzleisten 2/3 Verarbeitungsgeräte Umreifungsband 4 Sicherheitsmesser	83 110 111	Palette sichern Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Umreifungsband PP | Rollen + Zubehör



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

01 Umreifungsband – Großrolle für Abrollwagen

Kern-Ø 407 mm
Bandbreite ca. 12,7 / 16 mm



04 Verschluss schnallen
aus LDPE, für bis 12 mm Bandbreite



05 Verschluss hülsen ECONOM
aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



06 Verschluss hülsen ULTRA
aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



07 Kantenschutzecken
aus PP, mit und ohne Dorn



02 Umreifungsband – Großrolle für Halbautomaten

Kern-Ø 200 mm
Bandbreite ca. 12 mm

03 Umreifungsband – Kurzrolle

Kern-Ø 62 mm
Bandbreite ca. 12,7 / 16 mm

01-03 Umreifungsband PP

Das manuelle Umreifen mit Polypropylenband (PP) ist besonders einfach in der Handhabung und eignet sich hervorragend zum Sichern von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen sowie zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

01 Umreifungsband PP (Großrolle für Abrollwagen, Kern-Ø 407 mm)

Die Rollen sind mit einem Kerndurchmesser von 407 mm ausgestattet und passen auf gängige Abrollwagen. Das Umreifungsband ist in zwei Varianten erhältlich: mit einer Bandbreite von 12,7 mm und einer Rollenlänge von 2.500 m sowie mit einer Bandbreite von 16 mm und einer Rollenlänge von 2.000 m.

02 Umreifungsband PP (Automatenrolle, Kern-Ø 200 mm)

Ideal für den Einsatz in halbautomatischen Umreifungsmaschinen. Die Rollen verfügen über einen Kern-Ø von 200 mm und sind mit einer Bandbreite von 12 mm sowie einer Rollenlänge von 3.000 m erhältlich.

03 Umreifungsband PP (Kurzrolle, Kern-Ø 62 mm)

Die Kurzrollen verfügen über einen Kern-Ø von 62 mm und sind in zwei Varianten erhältlich: mit einer Bandbreite von 12,7 mm und einer Rollenlänge von 600 m sowie mit einer Bandbreite von 16 mm und einer Rollenlänge von 500 m.

Umreifungsband PP (im Spende karton)

Es wird direkt aus dem praktischen Spende karton entnommen. Lieferbar ist dieses Band in drei Varianten: mit einer Bandbreite von 12 mm zur Verarbeitung mit Verschluss schnallen aus LDPE oder mit Metallhülsen, mit 12,7 mm sowie mit 16 mm Bandbreite. Die Rollenlänge beträgt jeweils 1.000 m.

04 Verschluss schnallen (aus LDPE Zubehör)

Die weißen Verschluss schnallen aus LDPE sind selbstsperrend und ermöglichen eine besonders einfache Verarbeitung – ganz ohne zusätzliche Geräte. Das Kunststoff-Umreifungsband wird einfach durch die Schnalle geführt und an den Enden festgezogen. So entsteht ein sicherer Verschluss in wenigen Handgriffen.

05-06 Verschluss hülsen aus Metall (Zubehör)
Die Verschluss hülsen aus Metall bieten einen sicheren Verschluss für Umreifungs bänder aus Polypropylen (PP). Die Variante ECONOM eignet sich für die Standard verarbeitung im manuellen Bereich. Für Anwendungen mit erhöhtem Anspruch an Halt und Stabilität steht die Variante ULTRA zur Verfügung – mit innen zusätzlich angerauter Oberfläche für besonders festen Sitz.

07 Kantenschutzecken aus PP mit und ohne Dorn (Zubehör)

Kantenschutzecken sind ein unverzichtbares Zubehör beim Umreifen. Sie verhindern, dass sich das Band in die Umverpackung einschneidet, und schützen so Ihre Produkte. Die Variante mit Dorn erleichtert das Anbringen auf Kartonagen, da die Ecke bereits vor dem Umreifen sicher hält.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite oder im Web: www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband
auf Seite 110.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Ausführungen. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Umreifungsband PET Seite 87 | Umreifungsband Poly-Textil Seite 90.



Umreifungsband PP Spendekarton, „Schnallenband“	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
kein Abroll- und Verarbeitungs- gerät notwendig	605-r01	(1) 12,0 mm / 1.000 m / - / 120 kg	1	24,87	25,75	27,79	30,09	36,13	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Umreifungsband PP Spendekarton	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
kein Abrollgerät notwendig	605-r02	(1) 12,7 mm / 1.000 m / - / 175 kg	1	27,29	28,27	30,39	32,79	39,01	
	605-r03	(1) 15,5 mm / 1.000 m / - / 175 kg	1	29,68	30,76	32,97	35,46	41,86	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Umreifungsband PP Kurzrolle	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Abb. 03 Kurzrolle für z.B. Tisch- abroller, Kern ø 62 mm	605-r04	(1) 12,7 mm / 600 m / 62 mm / 175 kg	4	19,22	19,93	20,50	21,56	24,03	
	605-r05	(1) 16,0 mm / 500 m / 62 mm / 240 kg	4	21,36	22,14	22,79	23,93	26,57	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Umreifungsband PP Großrolle	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Abb. 01 Großrolle für z.B. Abroll- wagen, Kern ø 407 mm	605-r06	(1) 12,7 mm / 2.500 m / 407 mm / 190 kg	1	70,22	73,60	76,71	77,83	87,15	
	605-r07	(1) 16,0 mm / 2.000 m / 407 mm / 220 kg	1	68,42	71,74	74,78	75,83	85,01	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Umreifungsband PP Großrolle „Automatenband“	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Abb. 02 Großrolle für z.B. Halb- automaten, Kern ø 200 mm	605-r08	(1) 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg	2	63,55	65,83	68,11	70,39	74,95	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Zubehör für Umreifungsband PP	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Abb. 04 Verschluss schnallen aus LDPE, weiß	605-09	(1) Verschluss schnallen 12 mm	1.000	17,81	20,11	22,70	24,89	30,03	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									
Abb. 05 Verschluss hülsen ECONOM – aus Metall	605-10	(1) Verschluss hülsen ECONOM 13 mm	1.000	16,79	19,01	21,51	23,66	28,76	
	605-11	(1) Verschluss hülsen ECONOM 16 mm	1.000	18,60	20,01	22,59	24,77	29,91	
Abb. 06 Verschluss hülsen ULTRA – aus Metall	605-12	(1) Verschluss hülsen ULTRA 13 mm	1.000	40,26	44,29	46,83	49,87	55,88	
	605-13	(1) Verschluss hülsen ULTRA 16 mm	1.000	49,40	54,18	57,48	60,91	67,29	
Abb. 07 Kantenschutzzecken aus PP, schwarz	605-14	(1) Kantenschutzzecken ohne Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51	
	605-15	(1) Kantenschutzzecken mit Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51	
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).									

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Kantenschutzleisten
- 2/3 Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband
- 4 Sicherheitsmesser

Seite

Rubrik im Katalog

83

Palette sichern

110

Geräte + Zubehör

111

Geräte + Zubehör



Umreifungsband Polyester-Textil | Rollen + Zubehör



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Rolle für Abrollwagen

Kern-Ø 76 mm
Bandbreite
ca. 13 / 16 / 19 / 25 mm

01 Umreifungsband Polyester-Textil



02 Spannschnallen
aus Metall für bis 13 mm,
16 mm, 19 mm bzw.
bis 25 mm Bandbreite

mit Dorn



03 Kantenschutzecken
aus PP, mit und ohne Dorn

01 Umreifungsband Polyester-Textil (Rolle für Abrollwagen, Kern-Ø 76 mm)
Das polyesterverstärkte Textilband eignet sich ideal für das manuelle Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen sowie zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Die Verarbeitung ist besonders einfach und flexibel, da keine speziellen Geräte erforderlich sind. Die Rollen verfügen über einen Kern-Ø von 76 mm und sind passend für Tischabroller und Abrollwagen.

02 Spannschnallen (aus Metall, Zubehör)

Für Polyester-Textil-Umreifungsband. Die Verbindung lässt sich bei Bedarf jederzeit wieder öffnen, was maximale Flexibilität im Handling bietet. Die Schnallen sind für die manuelle Verarbeitung ausgelegt und passend zu Bandbreiten von 13 mm, 16 mm, 19 mm und 25 mm verfügbar.

03 Kantenschutzecken PP mit und ohne Dorn (Zubehör)

Kantenschutzecken sind ein unverzichtbares Zubehör beim Umreifen. Sie verhindern, dass sich das Band in die Umverpackung einschneidet, und schützen so Ihre Produkte. Die Variante mit Dorn erleichtert das Anbringen auf Kartonagen, da die Ecke bereits vor dem Umreifen sicher hält.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de.

Verarbeitungs-Tipp: Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband
auf Seite 110.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser
von MARTOR auf Seite 111.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen und Ausführungen. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► Alternativen Umreifungsband PET Seite 87 | Umreifungsband PP Seite 88-89.

**Umreifungsband
Polyester-Textil**

Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-Ø / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Abb. 01 **Rolle**, z.B. für
Abrollwagen,
Kern ø 76 mm

606-r01	(1) 13 mm / 1.100 m / 76 mm / 380 kg	1	52,98	58,07	60,85	65,80	73,86
606-r02	(1) 16 mm / 850 m / 76 mm / 450 kg	1	49,37	54,09	56,61	61,32	69,13
606-r03	(1) 19 mm / 600 m / 76 mm / 550 kg	1	45,48	49,80	52,06	56,49	64,04
606-r04	(1) 25 mm / 500 m / 76 mm / 950 kg	1	66,07	72,52	76,20	82,05	91,02

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

**Zubehör für
Umreifungsband Polyester-Textil**

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Abb. 02 **Spannschnallen**
aus Metall

606-04	(1) Spannschnallen 13 mm	1.000	38,82	41,08	44,42	48,44	54,26
606-05	(1) Spannschnallen 16 mm	1.000	39,99	42,30	45,74	49,95	55,81
606-06	(1) Spannschnallen 19 mm	1.000	58,82	60,82	64,81	72,80	74,80
606-07	(1) Spannschnallen 25 mm	500	61,33	63,07	66,55	73,52	75,27

Abb. 03 **Kantenschutzecken**
aus PP, schwarz

605-14	(1) Kantenschutzecken ohne Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51
605-15	(1) Kantenschutzecken mit Dorn	2.000	22,11	24,14	25,20	26,61	29,51

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Seite

Rubrik im Katalog

1 Kantenschutzecken
2/3 Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband
4 Sicherheitsmesser

83

Palette sichern

110

Geräte + Zubehör

111

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packen + Versenden

Kartons und Versandtaschen



Kartons
ab Seite 92



Komplettverpackung
ab Seite 94



Versandtaschen
ab Seite 99

Packen + Versenden | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Kartons

Wellpappe Faltkartons – Papier
 [Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden – Papier]*
 [Versandhülsen / Teleskopverpackung – Papier]*
 [Kalenderverpackung – Papier]*

Seite

92-93

mehr im Web: www.eswe.de



► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

🌐 Web: www.eswe.de

Komplettverpackung

[Universal-Versandverpackung / Buchpack – Papier]*
 Softpack / Noppenschaumverpackung – Papier + PU-Schaum
 [Softpack AS „antistatisch“ – Papier + PU-Schaum]*
 L-BOXeco – Papier
 Emba-Swing® – Membranverpackung – Papier
 Emba-Flex® – Fixierverpackung – Papier
 Emba-Quick® – Fixierverpackung – Papier

94

95

96

97

89

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
 oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

ⓘ **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
 Siehe Seite 2 und 7.

ⓘ **Konfektionsservice**
 Siehe Seite 8.

ⓘ **Und im Web unter**
www.eswe.de/packen-versenden/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandtaschen

Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen – LDPE + Papier
 [Versandtaschen Vollpappe weiß – Papier]*
 [Versandtaschen Wellpappe/Microwelle braun – Papier]*
 Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ – [LDPE]*, rLDPE

99

100

ⓘ **Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Packen + Versenden**

Produktkategorie Kleben + Bündeln:

Klebe- und Packbänder – PP, PVC, Papier
 Adressfilm / Etiketenschutzfolie – PP

53-68

58

ⓘ **Produktkategorie Kennzeichnen:**
 Begleitpapiertaschen – LDPE, Pergamin, [CPP]*
 Warn- und Hinweisband – PVC

ⓘ Produktkategorie Geräte + Zubehör: Sicherheitsmesser	111	04 LDPE	Polyethylen
		04 rLDPE	Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (mind. 50 % Recyclingmaterial)
		20 PAP	Pappe (Wellpappe, Verpackungen)
		21 PAP	sonstige Pappe (Verpackungen)
		22 PAP	Papier



Wellpappe Faltkartons Papier

1-wellig | FEFCO 0201



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Faltkarton FEFCO 0201, 1-wellig

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft. ► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

FEFCO 0201



01 Wellpappe-Faltkartons FEFCO 0201, 1-wellig

Faltkarton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201), 1-wellig, in klassisch brauner Kartonqualität. Dieser Faltkarton ist die ideale Lösung für den sicheren Versand, die Lagerung oder den innerbetrieblichen Transport unterschiedlichster Produkte. Dank der bewährten FEFCO-0201-Bauweise bietet er eine stabile Verpackung bei gleichzeitig einfacher Handhabung. Die flache Anlieferung spart wertvollen Lagerplatz und ermöglicht eine effiziente Integration in bestehende Verpackungsprozesse. Mit einer Tragkraft von bis zu ca. 20 kg (je nach Packgut) eignet sich der Karton für eine Vielzahl von Anwendungen im gewerblichen Bereich. Darüber hinaus überzeugt er durch seine Nachhaltigkeit, da er aus recyclingfähigem Material besteht und mehrfach verwendet werden kann. In Kombination mit passendem Füllmaterial, Klebeband oder Etiketten aus unserem Sortiment entsteht eine rundum durchdachte Verpackungslösung, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch überzeugt.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteinheiten/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen, mit Ihrem individuellen Aufdruck; nach FEFCO-Katalog. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Faltkartons 2-wellig Seite 93 | [Faltkarton mit Automatikboden und selbstklebender Verschlussklappe]* | [Post-Versandkarton]* | [Universal-Versandverpackung]* | [Versandhülsen/Teleskopverpackung]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandkarton

	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Faltkarton		515-97	(5) 114 x 113 x 100 mm	25	0,25	0,32	0,41	0,51	0,71
1-wellig, braun FEFCO 0201		515-99	(5) 185 x 135 x 135 mm	25	0,33	0,41	0,48	0,60	0,79
		515-101	(5) 215 x 180 x 135 mm	25	0,35	0,45	0,51	0,64	0,82
		515-102	(5) 217 x 170 x 110 mm / DIN A5	20	0,39	0,48	0,65	0,81	1,09
		515-103	(5) 250 x 200 x 140 mm	25	0,41	0,47	0,53	0,67	0,84
		515-104	(5) 320 x 240 x 240 mm	25	0,55	0,70	0,71	0,89	1,02
		515-105	(5) 330 x 260 x 180 mm	25	0,51	0,59	0,74	0,87	1,00
		515-106	(5) 427 x 304 x 250 mm / DIN A3	20	0,89	1,02	1,28	1,40	1,55
		515-107	(5) 540 x 340 x 320 mm	20	1,21	1,39	1,57	1,75	1,83
		515-108	(5) 600 x 400 x 400 mm	20	1,94	2,08	2,22	2,51	2,80

Lieferzeit: (5) i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder
- 4 Sicherheitsmesser

Seite

Rubrik im Katalog

53-68

Kleben + Bündeln

70

Kennzeichnen

71

Kennzeichnen

111

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Wellpappe Faltkartons Papier

2-wellig | FEFCO 0201



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Faltkarton FEFCO 0201, 2-wellig

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

FEFCO 0201



01 Wellpappe-Faltkartons FEFCO 0201, 2-wellig

Faltkarton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201), 2-wellig, in klassisch brauner Kartonqualität. Dieser besonders stabile Faltkarton bietet optimalen Schutz für schwere oder empfindliche Güter. Die Konstruktion nach FEFCO 0201 sorgt für eine hohe Formstabilität und Stoßfestigkeit – ideal für den sicheren Versand, die Lagerung oder den innerbetrieblichen Transport. Durch die flache Anlieferung lässt sich der Karton platzsparend lagern und bei Bedarf schnell aufrichten. Mit einer Tragkraft von bis zu ca. 30 kg (je nach Packgut) eignet sich dieser Karton hervorragend für anspruchsvolle Verpackungsaufgaben im gewerblichen Bereich. Die verwendete Wellpappe ist recyclingfähig und unterstützt nachhaltige Verpackungskonzepte. In Kombination mit geeignetem Füllmaterial und Verschlussmitteln entsteht eine zuverlässige Verpackungslösung, die sowohl funktional als auch wirtschaftlich überzeugt.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 und 7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen, mit Ihrem individuellen Aufdruck; nach FEFCO-Katalog. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Faltkartons 1-wellig Seite 92 | [Faltkarton mit Automatikboden und selbstklebender Verschlussklappe]* | [Post-Versandkarton]* | [Universal-Versandverpackung]* | [Versandhülsen/Teleskopverpackung]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandkarton	Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Faltkarton 2-wellig, braun FEFCO 0201	533-01	(5)	315 x 105 x 225 mm	20	0,56	0,65	0,72	0,89	1,09	
	533-02	(5)	315 x 210 x 225 mm	20	0,88	0,98	1,04	1,16	1,32	
	533-03	(5)	315 x 315 x 225 mm	15	1,27	1,35	1,53	1,70	1,91	
	533-04	(5)	418 x 315 x 225 mm	15	1,32	1,41	1,59	1,77	1,92	
	533-05	(5)	400 x 300 x 300 mm	15	2,07	2,22	2,37	2,68	2,98	
	533-09	(5)	588 x 588 x 579 mm / „FBA-Karton“	10	4,98	5,35	5,72	6,45	7,19	
	533-06	(5)	600 x 400 x 300 mm	15	2,84	3,05	3,26	3,68	4,10	
	533-07	(5)	600 x 400 x 400 mm	15	2,28	2,39	2,55	2,88	3,21	
	533-08	(5)	1.188 x 588 x 579 mm / „DHL-Karton“	90	5,83	6,32	6,80	7,29	9,01	
			Lieferzeit: (5)	i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.						

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebe- und Packbänder 2 Begleitpapiertaschen 3 Warn- und Hinweisbänder 4 Sicherheitsmesser	53-68 70 71 111	Kleben + Bündeln Kennzeichnen Kennzeichnen Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Softpack/Noppenschaumverpackung Papier + PU-Schaum | Komplettset 2-teilig | FEFCO 0509




i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, Technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Softpack FEFCO 0509, 1-wellig

01 Softpack (außen Karton 1-wellig, innen PU-Noppenschaum)

Zweiteilige Komplettverpackung für empfindlichste Teile als Kreuzverpackung mit PU-Noppenschaum. Diese hochwertige Verpackungslösung besteht aus einer stabilen, braunen Außenhülle aus Karton in Qualität 1.2 B und eignet sich ideal für den Schutz besonders empfindlicher Produkte. Die Ausführung als Kreuzverpackung sorgt dafür, dass Ober- und Unterseite automatisch mit doppelter Kartonstärke geschützt sind – ein entscheidender Vorteil bei Transport und Lagerung. Im Inneren ist die Verpackung mit einem besonders anschmiegsamen, weißen PU-Noppenschaum (Qualität 16 kg/m³) kaschiert. Die spezielle Noppenstruktur fixiert das Packgut sicher und verhindert zuverlässig ein Verrutschen. Die Verpackung wird flach und platzsparend angeliefert und lässt sich bei Bedarf schnell und unkompliziert aufrichten. Karton und PU-Schaum sind leicht voneinander trennbar, was eine sortenreine Entsorgung ermöglicht und den nachhaltigen Anspruch dieser Lösung unterstreicht.


Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

FEFCO 0509



PU-Noppenschaum
weich, anschmiegsam,
fixiert Ihr Packgut optimal

i Produkt-eigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

x Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen PU-Noppenschaumqualität, mit Ihrem individuellen Aufdruck. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

! Bitte beachten Sie – Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

► Alternativen [Softpack AS (antistatisch)* | L-BOXeco Seite 95 | Emba-Swing® Seite 96 | Emba-Flex® Seite 97 | Emba-Quick® Seite 98 | [Emba-Quick® SK]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandverpackung

Artikel-Nr.	Type / Abmessungen Länge x Breite x Höhe / PU-Schaumstärke - Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Noppenschaumverpackung
als Set (2-teilig) bestehend aus:

1 x Außenhülle (Schuber):
1-wellig, braun, Wellpappe
Qualität 1.2 B

1 x Innenteil:

1-wellig, braun, Wellpappe
Qualität 1.2 B, kaschiert mit
PU-Noppenschaum, weiß
16 kg/m³

508-01	① „SB 5“ / 100x100x 50 mm/25 mm - 1:3	300	0,98	1,09	1,16	1,24	1,27
508-09	⑤ „SB 6“ / 130x100x 30 mm/20 mm - 1:4	290	1,06	1,17	1,25	1,33	1,36
508-02	① „SB 7“ / 130x100x 50 mm/25 mm - 1:4	230	1,14	1,26	1,35	1,43	1,47
508-03	① „SB 1“ / 150x100x 50 mm/25 mm - 1:4	214	1,07	1,19	1,27	1,34	1,38
508-10	⑤ „SB 10“ / 150x100x 60 mm/20 mm - 1:4	220	1,12	1,24	1,32	1,40	1,44
508-04	① „SB 2“ / 200x125x 50 mm/30 mm - 1:4	124	1,28	1,41	1,50	1,59	1,64
508-05	① „SB 3“ / 210x140x 65 mm/30 mm - 1:4	104	1,66	1,83	1,95	2,06	2,12
508-06	① „SB 4“ / 250x140x 80 mm/40 mm - 1:4	72	1,95	2,15	2,28	2,41	2,48
508-07	① „SB 9“ / 250x180x 85 mm/30 mm - 1:4	64	2,03	2,24	2,39	2,52	2,60
508-08	① „SB 8“ / 300x200x100 mm/40 mm - 1:4	36	3,48	3,84	4,10	4,34	4,45

Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Praktische Ergänzungen



1 2 3

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder

Seite

53-68
70
71

Rubrik im Katalog

Kleben + Bündeln
Kennzeichnen
Kennzeichnen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



L-BOXeco Papier Komplettset 2-teilig | FEFCO 0509



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 L-BOXeco FEFCO 0509, 1-wellig

stabile
Karton-Außenhülle
(nach FEFCO 0509)

Papier-Faserguss-Einlage
fixiert Ihr Packgut optimal

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und bis zu 100 % Recyclingpapier (Altpapier) – Das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft. ► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

FEFCO 0509



i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir die Kartonhülle auch mit Ihrer individuellen Bedruckung – ideal zur Markenpräsentation oder Produktkenzeichnung. Standardmäßig kommt L-BOXeco mit einer getapeten Außenhülle nach FEFCO 509. Alternativ sind auch klassische Faltkarts nach FEFCO 201 oder Varianten mit Automatikboden, selbstklebender Verschlussklappe und integriertem Aufreißfaden nach FEFCO 0711 möglich. So lässt sich die Verpackung flexibel an Ihre Anforderungen anpassen. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** [L-BOXeco BASIC]* | [Faltbodenschachtel L-BOXeco]* | Softpack Seite 94 | [Softpack AS (antistatisch)]* | Emba-Swing® Seite 96 | Emba-Flex® Seite 97 | Emba-Quick® Seite 98 | [Emba-Quick® SK]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 L-BOXeco (außen Karton 1-wellig, innen Faserformplatten)

Schiebeschachtel L-BOXeco, eine zweiteilige Komplettverpackung für empfindliche Teile. Die L-BOXeco ist eine durchdachte Verpackungslösung nach FEFCO 0509 für empfindliche Produkte. Außen schützt eine stabile, braune Kartonhülle in Qualität 1.20B N, innen sorgt eine einteilige Einlage aus stoßabsorbierendem Papier-Faserguss für sicheren Halt. Dank ihrer speziellen Oberflächenstruktur bietet die Einlage ähnliche Transportschutz Eigenschaften wie PU-Nopponschaum, jedoch auf Papierbasis. Die Handhabung ist besonders einfach – das Packgut ist mit wenigen Handgriffen versandfertig, fest fixiert und praktisch unverrutschbar. Die Faserguss-Einlagen werden flachliegend angeliefert, sind stapelbar und benötigen bis zu 50 % weniger Lagerfläche im Vergleich zur klassischen Noppenschaumeinlage. Elektrostatische Aufladungen, wie sie bei Kunststoffeinlagen auftreten können, sind ausgeschlossen. Die Kartonhülle trägt die PAP- und RESY-Kennzeichnung und erfüllt damit wichtige Anforderungen an die Recyclingfähigkeit.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Versandverpackung

Umwelt- Artikel-Nr.
Kennz.

Type / Abmessungen
Länge x Breite x Höhe /
Polsterhöhe

Versand-
Einheit
= Stück

Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE

Schiebeschachtel

als Set (2-teilig) bestehend aus:
1 x Außenhülle (Schuber):

1-wellig, braun, Wellpappe
Qualität 1.2 B

1 x Innenteil:
Papier-Faserguss (Faserformplatte)

532-02 (1 „2“ / 150 x 100 x 50 mm / 25 mm

250 0,99 1,09 1,15 1,23 1,25

532-04 (1 „5“ / 200 x 142 x 63 mm / 25 mm

120 1,38 1,52 1,65 1,77 1,78

532-06 (1 „8“ / 272 x 157 x 70 mm / 35 mm

120 2,19 2,42 2,48 2,65 2,73

532-12 (1 „16“ / 250 x 150 x 80 mm / 25 mm

120 2,09 2,30 2,37 2,52 2,58

Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

COC = aus nach-

wachsenden Rohstoffen
bzw. bis zu 100 %

Recyclingpapier.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder

Seite

53-68
70
71

Rubrik im Katalog

Kleben + Bündeln
Kennzeichnen
Kennzeichnen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Emba-Swing® Papier | Membranverpackung

Komplettset 3-teilig | FEFCO 0201



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Emba-Swing®

01 Emba-Swing® (Membranverpackung, Komplettset 3-teilig)

Emba-Swing® bietet zuverlässigen Produktschutz bei hoher Flexibilität. Die Spannfolie der Membranpolster ist extrem reißfest und passt sich unterschiedlichsten Produktkonturen optimal an. Durch die Fixierung zwischen zwei Membrantrays wird das Packgut „schwebend“ versendet und ist so bestmöglich gegen Stöße und Erschütterungen geschützt – auch bei Seitenfall. Das dreiteilige Set besteht aus zwei Polstern und einem passenden Umkarton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen nach FEFCO 0201. Die Anwendung ist denkbar einfach. Standardmäßig wird Emba-Swing® in der Ausführung NORMline mit PU-basierter Spannfolie geliefert, die durch hohe Rückstellkräfte überzeugt und sich dem Produkt ideal anpasst. Als Einstoffverpackung kann Emba-Swing® unkompliziert über das Altpapier entsorgt werden.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0


► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07045 / 9620-0

E-Mail: info@eswe.de

FEFCO 0201



Umkarton
(nach FEFCO 0201)

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice **S Sonderlösung**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen – abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen in Karton- und/oder Foliengüte. Bei Bedarf sind zusätzliche Funktionen wie antistatische Ausführung oder VCI-Korrosionsschutz möglich. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Softpack Seite 94 | L-BOXeco Seite 95 | Emba-Flex® Seite 97 | Emba-Quick® Seite 98 | [Emba-Quick® SK]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandverpackung

Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Set	Staffelpreise per Set in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
		10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
523-11	⑤ „NORMline“ / 250x250x 60 mm / 5 kg	50	4,78	5,43	5,77	6,10
523-12	⑤ „NORMline“ / 300x200x 80 mm / 10 kg	50	6,97	7,96	8,41	8,83
523-13	⑤ „NORMline“ / 400x300x100 mm / 15 kg	50	11,05	11,90	12,46	13,00
523-14	⑤ „NORMline“ / 500x300x120 mm / 20 kg	50	15,05	16,16	16,92	17,53

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder

Seite

Rubrik im Katalog

- Kleben + Bündeln
- Kennzeichnen
- Kennzeichnen



Emba-Flex® Papier | Fixierverpackung Komplettset 2-teilig | FEFCO 0713



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Emba-Flex® (Fixierverpackung, Komplettset 2-teilig)

Emba-Flex® bietet bewährten Produktschutz bei hoher Flexibilität. Die Spannfolie des Fixierpolsters ist extrem reißfest und passt sich verschiedenen Produktkonturen optimal an. Ein spezieller Klappmechanismus fixiert das Packgut sicher auf dem Kartonträger. Die Verpackung besteht aus einem zweiteiligen Set: einer Fixiereinlage und einem passenden Versandkarton mit Automatikboden und Steckverschluss nach FEFCO 0713. Die Anwendung ist besonders einfach und zeitsparend. Standardmäßig wird Emba-Flex® in der Ausführung NORM-Line® mit PU-basierter Spannfolie geliefert, die durch hohe Rückstellkräfte überzeugt. Als Einstoffverpackung kann Emba-Flex® problemlos über das Altpapier entsorgt werden.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0


► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07045 / 9620-0

E-Mail: info@eswe.de

FEFCO 0713



i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice **S Sonderlösung**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen – abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen in Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf sind zusätzliche Funktionen wie antistatische Ausführung oder VCI-Korrosionsschutz möglich. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

► **Alternativen** Softpack Seite 94 | L-BOXeco Seite 95 | Emba-Swing® Seite 96 | Emba-Quick® Seite 98 | [Emba-Quick® SK]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandverpackung

Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Set	Staffelpreise per Set in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE

Fixierverpackung

als Set (2-teilig) bestehend aus:

1 x Umkarton:

1-wellig, braun, Wellpappe
nach FEFCO 0713

1 x Membrantray:

1-wellig, braun,
bespannt mit transparenter
50 µ PU-Folie

525-19	(5) „NORMline“ / 160x120x100 mm / 1,5 kg	50	1,92	2,18	2,35	2,52	2,68
525-20	(5) „NORMline“ / 180x100x 40 mm / 1,0 kg	50	1,40	1,60	1,68	1,78	2,03
525-21	(5) „NORMline“ / 180x100x 60 mm / 1,0 kg	50	1,66	1,89	1,99	2,10	2,35
525-22	(5) „NORMline“ / 190x160x 60 mm / 1,0 kg	50	1,97	2,33	2,48	2,63	2,74
525-23	(5) „NORMline“ / 220x150x 60 mm / 1,5 kg	50	2,01	2,38	2,53	2,68	2,79
525-24	(5) „NORMline“ / 220x150x 80 mm / 1,5 kg	50	2,05	2,42	2,57	2,72	2,84
525-25	(5) „NORMline“ / 300x200x100 mm / 2,5 kg	50	3,54	4,02	4,23	4,46	4,63
525-26	(5) „NORMline“ / 340x200x120 mm / 2,0 kg	50	2,87	3,27	3,50	3,75	4,09
525-27	(5) „NORMline“ / 400x300x 50 mm / 4,5 kg	50	5,50	6,34	6,70	7,06	7,84

Lieferzeit: (5) i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Begleitpapiertaschen
- 3 Warn- und Hinweisbänder

Seite Rubrik im Katalog

- | | |
|-------|------------------|
| 53-68 | Kleben + Bündeln |
| 70 | Kennzeichnen |
| 71 | Kennzeichnen |

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Emba-Quick® Papier | Fixierverpackung Komplettset 1-teilig

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Emba-Quick®

01 Emba-Quick® (Fixierverpackung, 1-teilig)

Fixierverpackung Emba-Quick® – schnell, sicher, effizient. Emba-Quick® kombiniert bewährten Produktschutz mit maximaler Vielseitigkeit. Die hochflexible und reißfeste Spannfolie passt sich unterschiedlichsten Produktkonturen optimal an. Dank eines speziellen Klapp- und Faltmechanismus wird das Packgut sicher auf dem Kartonträger fixiert, während gleichzeitig der Versandkarton mit Steckverschluss geformt wird. Die einteilige Verpackung ist besonders einfach im Handling und ermöglicht ein schnelles, sicheres Verpacken. Standardmäßig wird Emba-Quick® in der Ausführung NORMline mit PU-basierter Spannfolie geliefert, die durch hervorragende Rückstellkräfte überzeugt. Als Einstoffverpackung lässt sich Emba-Quick® unkompliziert zusammen mit Altpapier dem Wertstoffkreislauf zuführen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i **Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 und 7.

X Konfektionsservice **W Sonderlösung**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Abmessungen – abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen in Karton- und/oder Foliengüte. Bei Bedarf sind zusätzliche Funktionen wie antistatische Ausführung oder VCI-Korrosionsschutz möglich. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 8, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

○ Alternativen Softpack Seite 94 | L-BOXeco Seite 95 | Emba-Swing® Seite 96 | Emba-Flex® Seite 97 | [Ema-Quick® SK]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Versandverpackung

	Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

Fixierverpackung (1-teilig)
Karton, 1-wellig, braun
bespannt mit transparenter 50 µ PU-Folie

526-16	(5) „NORMline“ / 120 x 90 x 40 mm / 1 kg	50	1,03	1,13	1,22	1,33	1,56
526-17	(5) „NORMline“ / 120 x 110 x 60 mm / 1 kg	50	1,44	1,72	1,86	2,01	2,10
526-18	(5) „NORMline“ / 190 x 120 x 30 mm / 1 kg	50	1,19	1,31	1,39	1,47	1,70

Lieferzeit: (5) i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn- und Hinweisbänder

Seite

Rubrik im Katalog

70

Kennzeichnen

71

Kennzeichnen



Luftpolstertaschen/Luftpolster-Versandtaschen

LDPE + Papier



Luftpolsterfolie
innen – weich, anschmiegsam

Kraftpapier
außen – strapazierfähig

mehr im Web: www.eswe.de



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Luftpolstertasche braun

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Verschlussklappe

kombinierter Adhäsions- und Klebe-Festverschluss oder wiederverschließbar mit Clipverschluss

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

► **Alternativen** Luftpolsterbeutel „Econom“ Seiten 19-20 | Adhäsionsverschlussbeutel (koex) Seite 100 | [Versandtaschen Vollpappe, weiß]* | [Versandtaschen Microwelle, braun]*

[...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

01 Luftpolstertaschen

Diese bewährte Komplettverpackung in brauner Ausführung kombiniert strapazierfähiges, unbeschichtetes Kraftpapier außen mit hochwertiger Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem LDPE im Inneren. Die Materialien sind leicht voneinander trennbar und ermöglichen eine sortenreine Entsorgung. Der Folienbeutel ist mehrfach verwendbar und unterstützt damit nachhaltige Verpackungskonzepte. Für maximale Flexibilität bietet die Verpackung drei Verschlussoptionen: den Adhäsionsverschluss für bis zu achtmaliges Öffnen und Schließen, den Permanentverschluss mit Öffnungserkennung sowie den Clipverschluss – ideal für portosparende Büchersendungen. Die Verpackung eignet sich besonders für den Versand empfindlicher Produkte und überzeugt durch einfache Handhabung und zuverlässigen Schutz.

Die in der Preistabelle angegebenen Maße entsprechen den Innen-/Nutzmaßen (Breite = offene Seite).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

Luftpolstertaschen	Artikel-Nr.	Type / Abmessungen Breite x Länge / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Außen: stabiles Kraftpapier, braun	501-01	(1) "A" bzw. "1"/ 100 x 165 mm	200	7,74	7,99	8,82	9,85	12,95
Innen: anschmiegsame, stoßabsorbierende Luftpolsterfolie	501-02	(1) "B" bzw. "2"/ 120 x 215 mm / DIN C6	200	11,12	11,17	11,40	11,79	14,89
	501-03	(1) "C" bzw. "3"/ 150 x 215 mm / DIN B6	100	12,78	13,18	14,83	16,90	23,10
	501-04	(1) "D" bzw. "4"/ 180 x 265 mm / DIN C5	100	14,98	15,36	16,84	18,91	25,11
	501-05	(1) "E" bzw. "5"/ 220 x 265 mm / DIN B5	100	18,33	20,12	20,23	21,19	27,39
	501-06	(1) "F" bzw. "6"/ 220 x 335 mm / DIN A4	100	21,85	22,50	22,97	23,74	29,94
	501-07	(1) "G" bzw. "7"/ 230 x 335 mm / DIN A4	100	23,72	24,35	25,06	25,42	31,62
	501-08	(1) "H" bzw. "8"/ 270 x 360 mm / DIN B4	100	27,23	28,47	29,29	29,65	34,23
(1) Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 mm bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief.								
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Begleitpapiertaschen

Seite

Rubrik im Katalog

70

Kennzeichnen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Adhäsionsverschlussbeutel rLDPE

ECONOM 50µ, 60µ | „koex“ (blickdicht)



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

Umwelt-Tipp CO

Aus 100% recyclingfähigem Material und bis zu 100% Rezyklat - das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2 und 7.

01 Adhäsionsverschlussbeutel („koex“ blickdicht)

Unsere Folienversandtaschen bestehen aus robuster Polyethylen-Folie mit einem Rezyklatanteil von bis zu 100 %. Die Kombination aus weißer Außenfolie und schwarzer Innenlage sorgt für absolute Blickdichtigkeit und schützt den Inhalt zuverlässig vor neugierigen Blicken. Die Außenseite ist problemlos beschrift- und klebbbar – ideal für Versandetiketten oder individuelle Kennzeichnungen.

Dank der reißfesten, flexiblen Folie eignen sich die Taschen besonders für den Kurier- und Textilversand. Die selbstklebende, gerade Verschlussklappe mit Sicherheitsverschluss bietet eine permanente Klebung: Beim Öffnen wird der Beutel beschädigt, was Manipulationen sofort sichtbar macht und die Versandlösung besonders sicher macht. Die Versandtaschen sind leicht und platzsparend, was Porto und Lagerkosten reduziert. Als Einstoffverpackung aus Polyethylen lassen sie sich sortenrein recyceln und tragen aktiv zur Reduzierung von Verpackungsabfällen bei.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 und 7.

- i** Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Rezyklat-Produkten auf Seite 2.
- Alternativen** Klappenbeutel Seite 51 | Luftpolstertaschen Seite 99 | [Versandtaschen Vollpappe, weiß]* | [Versandtaschen Microwelle, braun]*
- [...]* Entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

**Versandtaschen
rLDPE „Rezyklat“**

Umwelt- Kennz.	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschluss- klappe / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärke in 50 / 60 µ koex (schwarz/weiß)	∞ 531-01	⑤ 165 x 220 + 40 mm / 50 µ / DIN C5	1.000	21,30	24,21	24,91	27,79	33,77
∞ 531-02	⑤ 225 x 310 + 40 mm / 50 µ / DIN C4	1.000	37,96	42,46	45,46	46,28	53,33	
∞ 531-03	⑤ 250 x 350 + 40 mm / 50 µ / DIN B4	1.000	46,84	52,29	55,92	57,38	65,06	
∞ 531-04	⑤ 350 x 450 + 40 mm / 50 µ	500	82,75	92,48	98,97	101,10	115,68	
∞ 531-05	⑤ 400 x 500 + 40 mm / 50 µ	500	113,42	123,57	130,34	137,10	143,87	
∞ 531-06	⑤ 430 x 570 + 40 mm / 50 µ	250	133,06	149,05	159,71	161,66	188,49	
∞ 531-07	⑤ 750 x 550 + 40 mm / 60 µ	200	279,99	304,99	321,66	338,33	354,99	
∞ 531-08	⑤ 900 x 600 + 40 mm / 60 µ	200	340,65	372,15	393,15	414,15	435,15	
Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief								
Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.								



Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn- und Hinweisbänder

Seite

Rubrik im Katalog


- 70 Kennzeichen
- 71 Kennzeichnen

Geräte + Zubehör

Verarbeitungsgeräte



Spende- und Schneidgeräte
ab Seite 102



AIRmove® 2
ab Seite 104




Geräte für Loose-Fill
ab Seite 105



Folienschweißgeräte
ab Seite 106



Geräte für Pack-/Klebeband
ab Seite 107



Geräte für Stretchgeräte
ab Seite 109



Geräte für Umreifungsband
ab Seite 110



Sicherheitsmesser
ab Seite 111



Abrollgerät für Schaumprofilrollen
www.eswe.de

Geräte + Zubehör | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Spende- und Schneidgeräte

Spende- und Schneidgeräte | Econom | Folien, Wellpappe
Spende- und Schneidgeräte | Super | Folien, Wellpappe

Seite

102

103

AIRmove

AIRmove® 2 | Luftkissen-System

104

Loose-Fill

Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill

105

Folienschweißgeräte

Folienschweißgeräte + Zubehör | Folienverpackungen

106

Pack-/Klebeband

Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller
Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

107

108

Stretchfolie

Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie

109

Umreifungsband

Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband

110

Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser

111

Weitere Produkte

[Folienabroller (ausziehbar) | Schlauchfolie]*
[Kantenschutzwinkel-Schneider | Kantenschutzleisten Papier]*

mehr im Web: www.eswe.de



► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07045 / 9620-0

E-Mail: info@eswe.de

Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 und 7.

► **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

► **Und im Web unter**
www.eswe.de/geraete-zubehoer/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Produktkategorie **Schaumprofile** | **Geräte + Zubehör**:
[Spende- und Schneidgerät | Schaumprofil-Rollen]*

Produktkategorie **Polstern + Schützen**:

9- 40

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.

Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen**:

41- 52

Produktkategorie **Kleben + Bündeln**:

53- 68

Produktkategorie **Kennzeichnen**:

69- 72

Produktkategorie **Palette sichern**:

73- 90

Produktkategorie **Packen + Versenden**:

91-100

Produktkategorie **NOMAPACK® Schaumprofile**:

156-114 (7-39)



Verarbeitungsgeräte | Folien, Wellpappe-Rollenware Spende- und Schneidgeräte | ECONOM

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Rollenbreiten

bis 500 bzw. bis 1.000 mm



01 Tischgerät, waagerecht
HAVA Qualität

Rollenbreiten


bis 750 bzw. bis 1.500 mm



02 Waagerecht, stationär/fahrbar
HAVA Qualität

Rollenbreiten

bis 1.500 mm



03 Deckblattfolienspender
HAVA Qualität

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

01-03 Spende- und Schneidgeräte ECONOM

Die Geräte der Produktlinie ECONOM stehen für effizientes Arbeiten, robuste Verarbeitung und ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie eignen sich ideal für den Einsatz am Packtisch oder in der Versandlogistik – stationär oder mobil. Alle Modelle verfügen über eine spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden und sind selbstverständlich mit dem BG-Prüfzeichen ausgestattet.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Spende- und Schneidgerät ECONOM Art.-Nr. 804-01 bis Nr. 804-02

Dieses stationäre Tischgerät wird waagerecht auf dem Packtisch platziert. Es ist ausgelegt für Packmittelrollen mit einem Durchmesser bis ca. 850 mm und einem Gewicht bis ca. 15 kg. Verarbeitet werden Luftpolsterfolie mit einer Noppenhöhe bis 6 mm, Schaumfolie bis 5 mm Stärke sowie Rollen-Wellpappe mit maximaler C-Welle. Eine besonders preisgünstige Lösung für den Einstieg in die professionelle Verpackung.

02 Spende- und Schneidgerät ECONOM Art.-Nr. 804-05 bis Nr. 804-08

Die waagerechte Ausführung ist sowohl stationär als auch fahrbar erhältlich. Sie eignet sich für Packmittelrollen mit einem Durchmesser bis ca. 850 mm und einem Gewicht bis ca. 70 kg. Verarbeitet werden Luftpolsterfolie bis 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolie bis 5 mm Stärke sowie Rollen-Wellpappe mit C-Welle. Die integrierte Schneidkassette sorgt für sicheres Arbeiten und erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft.

03 Deckblattfolienspender Art.-Nr. 804-19

Dieses stationäre Gerät ist speziell für die Verarbeitung perforierter Abreißfolien zur Palettenabdeckung konzipiert. Es eignet sich für Folienbreiten bis maximal 1.500 mm und ermöglicht eine effiziente Handhabung von Deckblattfolien und Palettenabdeckblättern.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen** siehe Seite 2.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen weitere Spende- und Schneidgeräte, passendes Zubehör und Ersatzteile. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten auf Anfrage.

Spende- und Schneidgeräte ECONOM	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Spende- und Schneidgerät (Tischgerät) - waagerecht	804-01	⑤ für Rollenbreiten bis 500 mm	1				143,50
	804-02	⑤ für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1				171,00
Abb. 02 Spende- und Schneidgerät waagerecht	804-05	⑤ für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1				309,50
	804-06	⑤ für Rollenbreiten bis 1.250 mm, fahrbar	1				353,50
	804-07	⑤ für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1				339,50
	804-08	⑤ für Rollenbreiten bis 1.500 mm, fahrbar	1				383,50
Abb. 03 Deckblattfolienspender	804-19	⑤ für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1				333,00

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Spar-Set

Kombiangebot zum Sonderpreis

Bitte beachten Sie auch unsere **Spar-Sets** mit Preisvorteil:
Luftpolsterfolie auf Seite 10 oder Schaumfolie auf Seite 26-27.

Praktische Ergänzungen



Verbrauchsmaterial

- 1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien
- 3 Wellpappe
- 4 Deckblattfolien / Flachfolien

Seite

9-17, 21/26-28
34
85/86

Rubrik im Katalog

Polstern + Schützen
Polstern + Schützen
Palette sichern



i Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung ↗ Telefon: 07045 9620-0 ✉ E-Mail: info@eswe.de

Verarbeitungsgeräte | Folien, Wellpappe-Rollenware Spende- und Schneidgeräte | SUPER



ROCHOLZ

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Rollenbreiten

bis 750 bzw. bis 2.000 mm



01 Waagerecht, stationär/fahrbar

Rocholz Qualität



02 Senkrecht, fahrbar

Rocholz Qualität

Rollenbreiten
bis 750 bzw. bis 1.600 mm

03 Doppelschneidständer,
stationär/fahrbar

Rocholz Qualität

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

i Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial.

01-03 Spende- und Schneidgerät SUPER

Die Geräte der SUPER-Serie sind für den anspruchsvollen, professionellen Einsatz konzipiert. Sie bieten höchste Stabilität, flexible Einsatzmöglichkeiten und eine besonders sichere Handhabung dank integrierter Schneidkassette. Der Messerwechsel erfolgt werkzeuglos und schnell – für maximale Effizienz im Verpackungsprozess.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Spende- und Schneidgerät SUPER Art.-Nr. 804-09 bis Nr. 804-12

Stationär oder fahrbar (mit Art.-Nr. 804-31), für Rollen bis ca. 800 mm Durchmesser und 100 kg Gewicht. Lieferbar für Rollenbreiten von 750 bis 2.000 mm. Ausgestattet mit Rundmesser für Papier und Wellpappe (max. C-Welle) sowie Klinge für Weichfolien wie Luftpolsterfolie bis 6 mm Noppenhöhe und Schaumfolie bis 5 mm Stärke.

02 Spende- und Schneidgerät SUPER Art.-Nr. 804-14 bis Nr. 804-16

Fahrbare Ausführung für Rollen bis ca. 700 mm Durchmesser und 200 kg Gewicht. Geeignet für Rollenbreiten von 1.000 bis 2.000 mm. Auch hier mit sicherer Schneidkassette, Rundmesser für Papier und Wellpappe sowie Klinge für Weichfolien. Messerwechsel erfolgt besonders einfach.

03 Spende- und Schneidgerät SUPER Art.-Nr. 804-20 bis 804-21

Stationär oder fahrbar (mit Art.-Nr. 804-31), für zwei übereinander platzierte Rollen mit je ca. 800 mm Durchmesser und einem Gesamtgewicht bis ca. 130 kg. Lieferbar für Rollenbreiten von 750 bis 1.600 mm. Auch dieses Modell ist mit Rundmesser und Folienklinge ausgestattet.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen** siehe Seite 2.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen weitere Spende- und Schneidgeräte, passendes Zubehör und Ersatzteile. Mehr erfahren? Weitere Informationen, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten auf Anfrage.

Spende- und Schneidgeräte SUPER	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Spende- und Schneidgerät waagerecht	804-09	● für Rollenbreiten bis 750 mm	1					397,10
	804-10	● für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					420,20
	804-11	● für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1					443,30
	804-12	● für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1					488,40
Zubehör ¹	804-31	● für Ausführung fahrbar ¹ (Satz)	1					54,60
Abb. 02 Spende- und Schneidgerät senkrecht, fahrbar	804-14	● für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					492,45
	804-15	● für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1					516,60
	804-16	● für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1					537,60
Abb. 03 Doppelschneidständer waagerecht	804-20	● für Rollenbreiten bis 750 mm	1					764,50
	804-21	● für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					795,30
Zubehör ¹	804-31	● für Ausführung fahrbar ¹ (Satz)	1					54,60

Lieferzeit: ● nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

¹ohne Abbildung

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog
1/2	1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien	9-17, 21/26-28	Polstern + Schützen
3	3 Wellpappe	34	Polstern + Schützen
4	4 Deckblattfolien / Flachfolien	85/86	Palette sichern

i Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung ↗ Telefon: 07045 9620-0 ✉ E-Mail: info@eswe.de



Verarbeitungsgeräte | Luftkissen-System

AIRmove® 2


AIRmove²
i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

Hinweis zu Maßangaben:

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bedienfeld

01 AIRmove® 2 Maschine
01 AIRmove® 2 Maschine Art.-Nr. 807-03

AIRmove® 2 – kompakt, effizient, nachhaltig. AIRmove® 2 ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten AIRmove®-Technologie. Die Maschine überzeugt durch ihre kompakte Bauweise, minimalen Platzbedarf und besonders einfache Bedienung. Sie ist ideal für kleine bis mittlere Versandmengen und ermöglicht die Produktion von Luftkissen mit variabler Füllmenge und Luftpakammergröße, die sich an der Perforation bequem portionieren lassen.

Zur Auswahl stehen vier Folientypen: Cushion „M“ 50% R, Void „S“ 50% R, Bubble „M“ und Wrap „M“. Zwei dieser Varianten bestehen aus mindestens 50% PCR-Rezyklat und unterstützen damit ressourcenschonende Versandprozesse. Der Betrieb ist besonders energieeffizient, mit niedrigen Verbrauchswerten im Standby-Modus. Die Maschine ist wartungsarm und lässt sich mit optionalem Zubehör flexibel an unterschiedliche Packplatzanforderungen anpassen.

Technische Angaben:

Abmessung: L 370 mm / B 364 mm / H 329,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 m/min.
Einrichtezeit: < 1 min
Gewicht: 6,5 kg (ohne Folienrollen)
Netzspannung: 230 VAC
Leistung: max. 80 W, im Standby-Betrieb 3 W

Weitere Informationen zu verfügbaren Ausführungen und Varianten finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: **07045 / 9620-0**

E-Mail: info@eswe.de

Folien-Rollen-Aufnahme

Folien bitte separat bestellen, da im Lieferumfang nicht enthalten.

Maintenance-KIT Art.-Nr. 807-04 (Zubehör)

„Verschleißteile-Kit“, bestehend aus 2 Teflonbändern, 1 Injektor inkl. Messer und 1 Inbusschlüssel.

Wandhalterung Art.-Nr. 807-05 (Zubehör)
um noch mehr Platz zu sparen.

Fußpedal Art.-Nr. 807-06 (Zubehör)
zur alternativen Steuerung der Folienausgabe.

Handdrucktaster Art.-Nr. 807-07 (Zubehör)
Buzzer zur alternativen Steuerung.

Malmö Container-Set Art.-Nr. 807-08 (Zubehör)
bestehend aus: Container, Handdrucktaster, Montage-Platte und -Schrauben.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2.

**Luftkissen-System
AIRmove® 2**

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE

Abb. 01 AIRmove® 2

Zubehör¹

(1) AIRmove® 2 Maschine

1

735,00

(5) AIRmove® 2 Verschleißteile-Kit¹

1

50,00

(5) AIRmove® 2 Wandhalterung¹

1

249,50

(5) AIRmove® 2 Fußpedal¹

1

129,00

(5) AIRmove® 2 Buzzer¹

1

129,00

(5) AIRmove® 2 Container-Set¹

1

325,00

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. (5) i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

¹ohne Abbildung

Praktische Ergänzungen

Verbrauchsmaterial

Folien für AIRmove® 2 Luftkissen-System

Seite

22-23

Rubrik im Katalog

Polstern + Schützen

Verarbeitungsgeräte | Loose-Fill


HAVA
(i) Hinweis:

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original
abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Abfülltrichter
Seilzug und Rolle
Bügel
Spanngummi
01 Abfülltrichter (gerade, inkl. Zubehör)

HAVA Qualität

Loose-Fill

Bitte separat bestellen, da im
Lieferumfang nicht enthalten.

Abfülltrichter

Bitte separat bestellen,
da im Lieferumfang
nicht enthalten.


► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: **07045 / 9620-0**

► E-Mail: **info@eswe.de**

! Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial.

**Abfüllvorrichtung
mit Teleskoprohr**
02 Abfüllvorrichtung mit Teleskoprohr
HAVA Qualität

01-02 Abfüllvorrichtungen für Loose-Fill

In der professionellen Verpackung zählt jede Sekunde – und jeder Handgriff. Abfüllvorrichtungen für Loose-Fill bieten eine einfache, saubere und zeitsparende Lösung, um Hohlräume in Versandkartons effizient zu füllen. Sie ermöglichen ein bedarfsgerechtes Dosieren des Füllmaterials, reduzieren Materialverschwendungen und verbessern die Ergonomie am Arbeitsplatz. Ob stationär oder mobil – mit unseren durchdachten Systemen gestalten Sie Ihre Verpackungsprozesse noch wirtschaftlicher und komfortabler.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Abfülltrichter (160 rot – gerade, inkl. Zubehör) Art.-Nr. 806-01

Mit diesem Abfülltrichter wird das Dosieren von Loose-Fill zum Kinderspiel. Der ergonomisch geformte Dosiergriff sorgt für eine komfortable Handhabung, während der mitgelieferte Spanngummi eine sichere Befestigung des Loose-Fill-Sacks am Trichter gewährleistet. Zusätzlich enthalten: ein stabiler Bügel, Seilzug und Rolle zur einfachen Deckenaufhängung. Ideal für den stationären Einsatz am Packplatz.

02 Abfüllvorrichtung mit Teleskoprohr („Galgenwagen“) Art.-Nr. 806-02

In Kombination mit dem Abfülltrichter (Art.-Nr. 806-01, separat erhältlich) wird diese mobile Lösung zum unverzichtbaren Helfer in Ihrem Versandbereich. Dank der vier feststellbaren Lenkketten bleibt der Galgenwagen stets mobil und gleichzeitig standfest. Die integrierte Teleskopstange lässt sich auf eine Höhe von bis zu ca. 3,3 m ausfahren – so ist Ihr Loose-Fill immer genau dort verfügbar, wo es gebraucht wird.

(i) Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

Zubehör für Loose-Fill
Artikel-Nr.
Bezeichnung

Versand-
Einheit
= Stück

Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE

Abb. 01 Abfülltrichter
806-01

① Abfülltrichter mit Spanngummi,
Bügel, Seilzug und Rolle

1
105,50
**Abb. 02 Abfüllvorrichtung
„Galgenwagen“)**
806-02

⑤ Abfüllvorrichtung mit Teleskoprohr
(ohne Abfülltrichter)

1
360,00

Lieferzeit: **①** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. **⑤** i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Spar-Set
Kombiangebot zum Sonderpreis

Bitte beachten Sie auch unsere **Spar-Sets** mit Preisvorteil:
Loose-Fill auf Seite 40.

Praktische Ergänzungen
Verbrauchsmaterial
Seite
Rubrik im Katalog

Loose-Fill Pelaspan®, Loose-Fill Pelaspan® Bio
40
Polstern + Schützen



Verarbeitungsgeräte | Folienverpackungen

Folienschweißgeräte + Zubehör

mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen sind nur einen Ausschnitt aus unserem Standardsortiment.

Hinweis zu Maßangaben: Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Schweißbreiten
bis 100 bzw. bis 500 mm



01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI

Schweißbreiten
bis 200 bzw. bis 400 mm



02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung Type HC

Rollenbreiten
bis 300 bzw. bis 450 mm



03 Folienabroller

Tischbreiten
bis 210 bzw. bis 400 mm



04 Ablagetisch

Schweißbreiten
bis 300 bzw. bis 800 mm



05 Statischschweißgerät mit Fußschalter Type FIT

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

01-05 Folienschweißgeräte + Zubehör

Mit Folienschweißgeräten und dem passenden Zubehör setzen Sie auf bewährte Technik für das sichere und saubere Verschließen von Folienverpackungen. Ob für Beutel, Schlauchfolie oder Spezialanwendungen – unsere Geräte ermöglichen eine präzise Verarbeitung und sorgen für stabile Schweißnähte. Ergänzt durch praktisches Zubehör bieten wir Ihnen Lösungen, die Ihre Verpackungsprozesse im Versand und Lager deutlich erleichtern und beschleunigen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Manuelles Tischschweißgerät Art.-Nr. 803-16 bis 803-17

Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

02 Manuelles Tischschweißgerät Art.-Nr. 803-18 bis 803-20

Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung und Abschneide-Vorrichtung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

03 Folienabroller Art.-Nr. 803-28 bis 803-29 (Zubehör).

Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.

04 Ablagetisch Art.-Nr. 803-31 bis 803-32 (Zubehör).

Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.

05 Statischschweißgerät mit Fußschalter Art.-Nr. 803-22 bis 803-23

Mit bis zu 45° neigbarem, ca. 800 mm hohem Stativ. Durch Auslösung über den Fußschalter bleiben die Hände frei. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 5 mm.

i **Produkteinheiten/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen weitere Folienschweißgeräte, passendes Zubehör und Ersatzteile. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten auf Anfrage.

Folienschweißgeräte	Artikel-Nr.	max. Schweißnahtlänge / Schweißnahtbreite / für max. Folienstärke	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI	803-16 803-17	(5) 300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm (5) 400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1 1				205,00 236,50
Abb. 02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneidevorrichtung Type HC	803-18 803-19 803-20	(5) 200 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm (5) 300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm (5) 400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1 1 1				210,00 255,00 276,00
Abb. 03 Folienabroller passend zu Abb. 01/02	803-28 803-29	(5) für max. 300 mm Rollenbreite (5) für max. 450 mm Rollenbreite	1 1				75,00 91,50
Abb. 04 Ablagetisch passend zu Abb. 01/02	803-31 803-32	(5) 300 mm breit (5) 400 mm breit	1 1				65,00 85,00
Abb. 05 Statischschweißgerät mit Fußschalter Type FIT	803-22 803-23	(5) 450 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm (5) 600 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm	1 1				720,00 745,00

Lieferzeit: (5) i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Luftpolymerfolien	9-15, 21	Polstern + Schützen
 2	2 Flachbeutel	42-45	Aufbewahren + Schützen
 3	3 Schlauchfolien	52	Aufbewahren + Schützen

i Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung ↗ Telefon: 07045 9620-0 ✉ E-Mail: info@eswe.de



Verarbeitungsgeräte | Klebebänder Handabroller



Rollenbreite
bis 50 mm
für Kern-Ø
76 mm




01 Handabroller ECONOM 50

Rollenbreite
bis 50 mm
für Kern-Ø
76 mm



02 Handabroller TOP 50

Rollenbreite
bis 50 mm
für Kern-Ø
76 mm




03 Handabroller SUPER 50
(tesa® 6400) Qualität

Rollenbreite
bis 75 mm
für Kern-Ø
76 mm



04 Handabroller SUPER 75

Rollenbreite
bis 25 mm
für Kern-Ø
76 mm



05 Abrollbirne 25

Rollenbreite
bis 38 mm
für Kern-Ø
76 mm



06 Abrollbirne 38

Rollenbreite
bis 25 mm
für Kern-Ø
76 mm



07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: 07045 / 9620-0

E-Mail: info@eswe.de

Hinweis:

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

01-07 Verarbeitungsgeräte für Klebeband (Handabroller)

Klebeband-Handabroller erleichtern das schnelle und saubere Verschließen von Kartonagen im Versand und Lager. Die Geräte sind ergonomisch gestaltet, langlebig und für den täglichen Einsatz konzipiert – ideal für professionelle Verpackungsprozesse.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Handabroller ECONOM 50 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-01

mit einstellbarer Rollenbremse, für Packband-Handrollen PP, PVC oder Papier mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 50 mm.

02 Handabroller TOP 50 Art.-Nr. 801-02

Speziell für leicht abrollbares „lautes“ PP-Packband, Abrollgeräusch dämpfend, mit permanenter Rollenbremse. Stabile, handlich leichte Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 m.

03 Handabroller SUPER 50 (tesa® 6400, Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-03

Verhindert Schnittverletzungen. Für Packband PP, PVC, Papier oder auch Filament mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 50 mm. Sehr stabile Metallausführung und stufenloser Rollenbremse.

04 Handabroller SUPER 75 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-04

Für PP, PVC oder auch Filament mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 75 mm. Besonders stabile Metallausführung und stufenlos einstellbarer Rollenbremse.

05 Abrollbirne 25 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-05

Für selbstklebenden Packfilm mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 25 mm. Stabile Metallausführung.

06 Abrollbirne 38 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-06

Für selbstklebenden Packfilm mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 38 mm. Stabile Metallausführung.

07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032, Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-07

Speziell für Filamentband, sehr stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis max. 25 mm, maximaler Rollenaußen-Ø 150 mm und Kern-Ø 76 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

Klebebandgeräte Handabroller

Artikel-Nr.

Einsatzbereich

Versand-Einheit = Stück

Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE

8,50

Abb. 01 ECONOM 50 801-01 ① für Rollenbreiten bis 50 mm 1 15,00

Abb. 02 TOP 50 801-02 ① für Rollenbreiten bis 50 mm 1 26,50

Abb. 03 SUPER 50 (tesa® 6400) 801-03 ① für Rollenbreiten bis 50 mm 1 23,50

Abb. 04 SUPER 75 801-04 ① für Rollenbreiten bis 75 mm 1 12,00

Abb. 05 Abrollbirne 25 801-05 ① für Rollenbreiten bis 25 mm 1 13,00

Abb. 06 Abrollbirne 38 801-06 ① für Rollenbreiten bis 38 mm 1 40,00

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


Spar-Set

Kombiangebot zum Sonderpreis

Bitte beachten Sie auch unsere Spar-Sets mit Preisvorteil:

Packband PP auf Seite 54 oder Packband PVC auf Seite 59 oder Adressfilm auf Seite 58.

Praktische Ergänzungen



Verbrauchsmaterial

- 1 Klebe- und Packbänder
- 2 Warn- und Hinweisbänder

Seite

54-57, 59-68
71

Rubrik im Katalog

Kleben + Bündeln
Kennzeichnen



Verarbeitungsgeräte | Klebebänder Tischabroller



01 Tischabroller 25

Rollenbreite
bis 25 mm
für Kern-Ø
76 mm



02 Tischabroller 50

Rollenbreite
bis 25 mm
für Kern-Ø
76 mm



03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl

Rollenbreite
bis 150 mm
für Kern-Ø
76 mm



04 Adressfilmspender 150

Rollenbreite
bis 200 mm
für Kern-Ø
76 mm



05 Adressfilmspender 200

Rollenbreite
bis 12 mm
für Kern-Ø
76 mm



06 Beutelverschlussgerät 12

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

ⓘ Hinweis:

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

01-07 Verarbeitungsgeräte für Klebeband (Tischabroller)

Tischabroller ermöglichen ein schnelles, sauberes und komfortables Arbeiten mit Klebeband direkt am Packplatz. Sie sind stabil, leicht zu bedienen und ideal für den täglichen Einsatz in Versand, Lager und Produktion.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Tischabroller 25 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-08

Für selbstklebenden Packfilm PP, PVC oder Flachkreppband mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 25 mm. Stabile Ausführung für Büro und Betrieb.

02 Tischabroller 50 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-09

Für Packband PP, PVC, Papier oder für Flachkreppband, auch für Warn- und Hinweisband mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 50 mm. Schwere, besonders stabile Metallausführung.

03 Tischabroller 25 (mit Längenvorwahl, Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-10

Mit Einhebelbedienung für eine Längenvoreinstellung von 10–100 mm. für selbstklebenden Packfilm mit Kern-Ø 76mm und max. Rollenbreite 25 mm.

04 Adressfilmspender 150 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-13

Tischgerät, komplett mit Befestigungsteilen, speziell für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 150 mm Rollenbreite.

05 Adressfilmspender 200 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-15

Als Tischgerät, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 200 mm Rollenbreite.

06 Beutelverschlussgerät 12 (Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 801-12

Zum rationellen Verschließen von Beuteln mit Packfilm, sehr robuste Metallausführung, mit Trennmesser, für Packfilm mit Kern-Ø 76mm und bis max. 12 mm Rollenbreite.

ⓘ Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.

Klebebandgeräte Tischabroller

Artikel-Nr.

Einsatzbereich

Versand-
Einheit
= Stück


Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei ge-
schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)

10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE

Abb. 01 Tischabroller 25	801-08	① für Rollenbreiten bis 25 mm	1	10,00
Abb. 02 Tischabroller 50	801-09	① für Rollenbreiten bis 50 mm	1	22,50
Abb. 03 Tischabroller 25	801-10	① für Rollenbreiten bis 25 mm mit Längenvorwahl	1	102,50
Abb. 04 Adressfilmspender 150	801-13	① für Rollenbreiten bis 150 mm	1	26,00
Abb. 05 Adressfilmspender 200	801-15	① für Rollenbreiten bis 200 mm	1	50,00
Abb. 06 Beutelverschlussgerät 12	801-12	① für Rollenbreiten bis 12 mm	1	18,00

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Praktische Ergänzungen



Verbrauchsmaterial

- 1 Flachbeutel
- 2 Klebe- und Packbänder
- 3 Adressfilm
- 4 Warn- und Hinweisbänder

Seite

42-45
54-57, 59-68
58
71

Rubrik im Katalog

Aufbewahren + Schützen
Kleben + Bündeln
Kleben + Bündeln
Kennzeichnen

Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie



für Kern-Ø
50 mm



01 Gleithülsen (Paar)

für Kern-Ø
38 mm
Kernlänge
145 mm



03 Stretchgriff (für Mini-Stretchfolie Standard)



02 Abrollhilfe (für PIÜstretch, Stretchfolie Plus coreless)



04 Stretchgriff (für PIÜstretch, Mini-Stretchfolie Plus coreless)



05 Stretchgriff (für Handrollen
Stretchfolie Standard, PIÜstretch,
Stretchfolie Plus)

01-05 Verarbeitungsgeräte für Stretchfolie

Stretchfoliengeräte erleichtern das manuelle Wickeln von Paletten und Packstücken und sorgen für eine gleichmäßige, sichere Fixierung. Sie verbessern die Ergonomie, sparen Zeit und reduzieren den Folienverbrauch. Die Geräte sind robust, leicht zu handhaben und ideal für den täglichen Einsatz im Lager und Versand.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Gleithülsen (Paar, Kern-Ø 50 mm) Art.-Nr. 802-02

Die preisgünstige Alternative zum „klassischen“ Handstretchgerät für Kern-Ø 50 mm. Geeignet für Handwickelrollen Stretchfolie Standard und Stretchfolie Plus vorgereckt.

02 Abrollhilfe (für PIÜstretch, Stretchfolie Plus coreless) Art.-Nr. 802-05

Verarbeitungsgerät speziell für Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

03 Stretchgriff (für Mini-Stretch Standard, Kern-Ø 38 mm) Art.-Nr. 802-03
Stretchgriff für Bündelstretchfolie (Stretchfolie Standard) mit Kern-Ø 38 mm und Kernlänge 145 mm.

04 Stretchgriff (für PIÜstretch, Mini-Stretch Plus coreless) Art.-Nr. 802-04
Abrollhilfe für Bündelstretchband aus Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

05 Handstretchgerät (Kern-Ø 50 mm) Art.-Nr. 802-01

Zum einfachen Verarbeiten von Stretchfolie-Handwickelrollen. Stabile Metallausführung mit einstellbarer Rollenbremse. Passend für Handwickelrollen Stretchfolie Standard als auch Stretchfolie Plus vorgereckt mit Kern-Ø 50 mm und max. Kernlänge von 535 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2.


Stretchgeräte Handrollen, „Kernware“

	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
				10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
Abb. 05 Handstretchgerät	802-01	① für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard	1	32,50
Abb. 01 Gleithülsen (Paar)	802-02	① für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard	1	5,25
Abb. 03 Stretchgriff	802-03	① für Bündelstretchband Standard	1	3,50
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).				

Stretchgeräte Handrollen, „Plus coreless“

	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
				10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
Abb. 02 Abrollhilfe	802-05	① für Stretchfolie Plus coreless	1	6,00
Abb. 04 Stretchgriff	802-04	① für Bündelstretchband Plus coreless	1	4,50
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).				

Praktische Ergänzungen



Verbrauchsmaterial

1 Stretchfolie	74, 77-78
2 Mini-Stretchfolie	76, 79

Rubrik im Katalog

Palette sichern
Palette sichern

► Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung Telefon: 07045 9620-0 E-Mail: info@eswe.de



Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband



i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen sind nur einen Ausschnitt aus unserem Standardsortiment.

Hinweis zu Maßangaben: Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Kombi-Umreifungsgerät
für Umreifungsband PP



02 Bandspanngerät
für Umreifungsband PP, Polyester-Textil



03 Abrollwagen
für Umreifungsband PP, PET

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de
oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: 07045 / 9620-0

► E-Mail: info@eswe.de

01-03 Verarbeitungsgeräte für Umreifungsband

Mit unseren Umreifungsgeräten und passenden Abrollwagen verarbeiten Sie Umreifungsband effizient und zuverlässig. Ideal für die Transportsicherung von Kartons, Paletten etc. – mobil, robust und einfach in der Handhabung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 Kombi-Umreifungsgerät (Umreifungsband PP)

Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05 „Klassisches“ 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PP mit Hilfe von Verschlussköpfen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidegerät in einem.

02 Bandspanngerät (Umreifungsband PP, Polyester-Textil) Art.-Nr. 805-08

Noch einfacher in der Handhabung mit unserem Bannspanngerät.

Kombi-Umreifungsgerät (Umreifungsband PET)

Art.-Nr. 805-13 bzw. 805-14 „Klassisches“ 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PET mit Hilfe von Verschlussköpfen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidegerät in einem.

03 Abrollwagen (Umreifungsband PP, PET Kern-Ø 407 mm) Art.-Nr. 805-01
Abrollwagen mit Ablagekasten für Kunststoffumreifungsband Rollen PP bzw. PET mit Kern-Ø 407 mm.

Abrollwagen (Umreifungsband Polyester-Textil, Kern-Ø 76 mm) Art.-Nr. 805-10
Abrollwagen mit Ablagekasten für Umreifungsband Poly-Textil Rollen mit Kern-Ø 76 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2.

Umreifungsgeräte für PP	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Kombi-Umreifungsgerät ECONOM	805-04	(1) für Umreifungsband PP 13 mm	1					112,00
	805-05	(1) für Umreifungsband PP 16 mm	1					112,00
Abb. 03 Abrollwagen für Großrolle	805-01	(1) für Umreifungsband PP	1					145,50

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Umreifungsgeräte für Polyester-Textil	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Bandspanngerät für 13-19 mm	805-08	(1) für Umreifungsband Poly-Textil 13-19 mm	1					43,00
Abrollwagen mit Ablagekasten	805-10	(1) für Umreifungsband Poly-Textil ¹	1					119,00

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

¹ ohne Abbildung

Umreifungsgeräte für PET	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Kombi-Umreifungsgerät ECONOM	805-13	(1) für Umreifungsband PET 13 mm ¹	1					514,00
	805-14	(1) für Umreifungsband PET 16 mm ¹	1					583,00
Abb. 03 Abrollwagen für Großrolle	805-01	(1) für Umreifungsband PET	1					145,50

Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

¹ ohne Abbildung

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog		
			Umreifungsband + Zubehör	87-90	Palette sichern



Sicherheitsmesser

Folien, Kartons, Umreifung etc.



mehr im Web: www.eswe.de

i Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen sind nur einen Ausschnitt aus unserem Standardsortiment.

Hinweis zu Maßangaben: Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 SECUMAX 145
MARTOR-Qualität



02 SECUMAX 350
MARTOR-Qualität



03 SECUPRO MAXISAFE
MARTOR-Qualität



04 SECUPRO MARTEGO
MARTOR-Qualität



05 SECUNORM 175
MARTOR-Qualität



06 SECUNORM 300
MARTOR-Qualität



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: www.eswe.de oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

↳ Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: info@eswe.de

01-06 Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser und -scheren von MARTOR bieten zuverlässigen Schutz und hohe Schneidleistung für den professionellen Einsatz. Ideal für Verpackung, Lager und Versand – ergonomisch, effizient und sicher.

Weitere Informationen zu verfügbaren und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: www.eswe.de

01 SECUMAX 145 Art.-Nr. 808-01.

Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, 1-wellige Kartons. Extrem leichtes Einweg-Schneidwerkzeug.

02 SECUMAX 350 Art.-Nr. 808-02.

Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Allrounder-Sicherheitsmesser mit innovativem Klingenwechsel.

03 SECUPRO MAXISAFE Art.-Nr. 808-12.

Einsatzbereich: Folien, 3-wellige Kartons. Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingengriffzug und 3-seitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

04 SECUPRO MARTEGO Art.-Nr. 808-06.

Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingengriffzug, robust, ergonomisch, vielseitig, hochwertig. Für Rechts- und Linkshänder.

05 SECUNORM 175 Art.-Nr. 808-08.

Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Kompaktes Kartonmesser mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

06 SECUNORM 300 Art.-Nr. 808-26.

Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

i **Produkteinrichtungen/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2.

X **Konfektionsservice**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen weitere Spende- und Schneidgeräte, passendes Zubehör und Ersatzteile. Mehr erfahren? Weitere Informationen, auf Anfrage oder im Web: www.eswe.de Mindestmengen und Lieferzeiten auf Anfrage.

Sicherheitsmesser	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 SECUMAX 145	808-01	(1) Sicherheitsmesser SECUMAX 145	1	2,30	2,75			3,30
Abb. 02 SECUMAX 350	808-02	(1) Sicherheitsmesser SECUMAX 350	1					10,20
Zubehör ¹	808-03	(1) Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					7,15
Abb. 03 SECUPRO MAXISAFE	808-12	(1) Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE	1					11,35
Zubehör ¹	808-05	(1) Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					4,50
Abb. 04 SECUPRO MARTEGO	808-06	(1) Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO	1					24,40
Zubehör ¹	808-07	(1) Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					3,95
Abb. 05 SECUNORM 175	808-08	(1) Sicherheitsmesser SECUNORM 175	1					3,75
Zubehör ¹	808-09	(1) Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					3,25
Abb. 06 SECUNORM 300	808-26	(1) Sicherheitsmesser SECUNORM 300	1					8,25
Zubehör ¹	808-11	(1) Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					4,25
Lieferzeit: (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
' ohne Abbildung								

i Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung ↗ Telefon: 07045 9620-0 ✉ E-Mail: info@eswe.de



Ihr direkter Weg zu mehr Verpackungslösungen: www.eswe.de

eswe Online-Shop – Ihre Verpackungslösungen rund um die Uhr

Sie möchten Verpackungsmittel schnell finden, vergleichen und direkt bestellen? Dann ist unser Online-Shop unter www.eswe.de Ihre erste Adresse. Hier erwartet Sie eine noch größere Auswahl als im Printkatalog – mit zusätzlichen Produktvarianten, neuen Artikeln und exklusiven Online-Angeboten.

Ob Kartonagen, Füllmaterial, Klebebänder oder Maschinen – mit wenigen Klicks gelangen Sie zu Ihrem Wunschprodukt. Dank intelligenter Filterfunktionen und klarer Produktstruktur finden Sie schnell, was Sie brauchen. Und das Beste: Unser Shop ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich für Sie geöffnet – ganz ohne Wartezeiten.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ **Mehr Auswahl als im Katalog** – zusätzliche Größen, Varianten und Zubehör
- ✓ **Immer aktuell** – neue Produkte oft zuerst online verfügbar
- ✓ **Sicher einkaufen** – mit modernster SSL-Verschlüsselung
- ✓ **Direkter Zugriff** auf Zertifikate und Produktinfos
- ✓ **Digitale Katalogansicht** – bequem online blättern oder herunterladen

Lernen Sie uns online besser kennen: Erfahren Sie mehr über die **eswe versandpack gmbh**, unsere Werte, unser Engagement für Nachhaltigkeit und unsere über 40-jährige Erfahrung im Verpackungsbereich.

Jetzt aktiv werden – Ihre nächsten Schritte:

- ✓ **Besuchen Sie unseren Online-Shop: www.eswe.de** – entdecken Sie die volle Produktauswahl
- ✓ **Katalog 2026 downloaden oder online durchblättern:** www.eswe.de/die-eswe-kataloge
- ✓ **Newsletter abonnieren & exklusive Vorteile sichern:** Bleiben Sie informiert über Neuheiten, Aktionen und Tipps rund ums Verpacken – jetzt anmelden unter www.eswe.de

Kontaktieren Sie uns - persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

📞 Telefon: **07045 / 9620-0** 📩 E-Mail: info@eswe.de 🌐 Web: www.eswe.de


► Wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt. Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

📞 Telefon: **07045 / 9620-0**

✉️ E-Mail: info@eswe.de

🌐 Web: www.eswe.de



Ab hier: **SCHAUMPROFILE** Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell

Schaumprofile – vielseitig, individuell, zuverlässig

Willkommen im zweiten Teil unseres Katalogs!

Hier finden Sie unser umfassendes Lieferprogramm an Schaumprofilen – für den professionellen Einsatz in Versand, Lager und Produktion.

Unser Sortiment gliedert sich in verschiedene Produktbereiche, die Ihnen sowohl bewährte Standardlösungen als auch maßgeschneiderte Sonderanfertigungen bieten. Ob zum Schutz empfindlicher Oberflächen, zur Polsterung oder zur Fixierung – unsere Schaumprofile sind flexibel einsetzbar und individuell anpassbar.

Einfach wenden und direkt eintauchen in die Welt der Schaumprofile – mit klar strukturierten Kategorien:

- Produktkategorie **Schaumprofile** | Zuschritte, Meterware U Tulip, U, WS, C, O, O Round, Backer Rod, L, System etc.
- Produktkategorie **Schaumprofile** | Ecken U Edge-Pad, U Tulip Multishape, U Tulip Corner, O Round Cut Corner etc.
- Produktkategorie **Schaumprofile** | Pad Pad, Glass Pad, Halfmoon, Pad 25 etc.

Jetzt einfach umblättern – und weiterstöbern!

Ab hier beginnt der zweite Teil unseres Katalogs:

Schaumprofile – Standardlösungen & individuelle Sonderanfertigungen.

Entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment an Schaumprofilen für den professionellen Einsatz. Ob Schutz, Polsterung oder Fixierung – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Tipp: Einfach wenden und direkt weiterlesen – es lohnt sich!