

PERFEKT VERPACKT | 2024

Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung















Unsere Symbole | Kennzeichnungen | Infos | Service



Team Sonderlösung

Sie benötigen eine auf Ihre Problemstellung zugeschnittene, individuelle Verpackungslösung? Unser Team Sonderlösungen erarbeitet nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen genau das Passende für Sie. Weitergehende Informationen zum eswe Team Sonderlösungen finden Sie auf Seite 8. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 31 und 152-153 (5-4) oder im Web unter: https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/



Konfektionsservice

Sie wünschen Standardprodukte in (leicht) abgewandelter Form? In anderen Abmessungen, anderer Farbe? Unser Konfektionsservice macht dies für Sie möglich - versprochen! Weitere Informationen zu unserem Konfektionsservice finden Sie auf Seite 8. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 31 und 152-153 (5-4) oder im Web unter:

https://blog.eswe.de/konfektionsservice/



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig

Dieses Symbol in Kombination mit einem Recycling-Logo steht für umweltfreundliche Produkte, die recyclingfähig sind; ganz im Sinne des VerpackG. Unsere Produkte tragen dann zusätzlich folgende Recycling-Logos:



















Beachten Sie auch Seite 6-7 "Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie".



Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus Recyclingmaterial

Dieses Symbol kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die natürlich recyclebar sind, aber auch (zumindest teilweise) aus Rezyklat (Recyclingmaterial) bestehen. Damit sind wesentliche Ziele des VerpackG, die Schaffung von Wertstoffkreisläufen, bereits erfolgreich umgesetzt und sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung unnötigen Verpackungsmülls und schonen nachweislich wichtige Ressourcen. Der Rezyklatanteil (REC) ist auf der Produktseite aufgeführt (soweit bekannt).



Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus nachwachsenden

Die mit diesem Umweltsymbol gekennzeichneten Produkte bestehen (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen der Non-Food-Industrie.



Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus Recyclingmaterial und (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Die Kombination, dass Produkte (zumindest) teilweise aus Recyclingmaterial und zusätzlich auf Basis nachwachsender Rohstoffe der Non-Food-Industrie hergestellt sind, erhalten dieses Umweltsymbol. Für uns mit die höchste Kennzeichnung umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien.



Produktinfo online

Weitergehende, interessante Produktinformationen auf unserer Website und unserem YouTube Kanal. Anschaulich, unterhaltsam erklärt:

http://youtube.eswe.de



Erklärungsbedürftiges Produkt

Über Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sollten wir sprechen am besten per Telefon unter 07045/9620-0. Sei es die Produktanwendung, die individuellen Einsatzmöglichkeiten und/oder die speziellen Eigenschaften des Produktes. Im Katalog tun wir uns etwas schwer, es kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen.



ProStretch Garantie

Dieses Symbol kennzeichnet alle Stretchfolienprodukte. Dabei sind Materialqualität, Folienstärke und Abwicklungslänge eindeutig und jederzeit nachprüfbar. Damit Sie immer das bekommen, was Sie auch bestellt haben. Weitergehende Informationen zu ProStretch finden Sie unter:

www.eswe.de/prostretch und www.prostretch.de



Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage, weil sofort ab Lager abrufbar

Ihre Bestellung verlässt unser Haus i.d.R. am Tag Ihrer Bestellung (über Paketdienst bei Bestelleingang bis 12:00 Uhr / über Spedition bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr, bei größeren Mengen und /oder sperrigen Produkten müssen wir uns in Ausnahmefällen 3-5 Arbeitstage Lieferzeit vorbehalten).



Lieferzeit in der Regel 5-10 Arbeitstage

Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die wir nicht ständig am Lager führen. Hier müssen Sie mit Lieferzeiten rechnen. Meist bewegen wir uns hier im Bereich von ca. 5-10 Arbeitstagen.



Lieferzeit nach Absprache

Dieses Symbol steht für Verpackungslösungen, die speziell für Sie produziert oder beschafft werden. Genaue Lieferzeitangaben im Vorfeld sind daher nicht möglich. Lassen Sie uns darüber sprechen.



Wichtiger Hinweis zu "Rezyklat" Produkten

Unsere "Rezyklat" Produkte sind aus Polyethylen mit Recyclingmaterial hergestellt. Durch diesen kann es zu Farbschwankungen kommen. PCR-Folien (Post Consumer Recycling) können kleinste Partikel enthalten; sie sind damit nicht (bzw. nur eingeschränkt) für empfindliche Oberflächen geeignet. PCR-Folien sind nicht lebensmittelecht und können somit nur als Sekundärverpackung von Lebensmitteln verwendet werden. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden - eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Wichtiger Hinweis zu selbstklebenden Produkten

Unsere "selbstklebenden" Produkte unterliegen kontinuierlichen, strengen Kontrollen. Alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen werden von uns nach bestem Wissen und praktischer Erfahrung erteilt. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden - eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Wichtiger Hinweis zu antistatischen Produkten

Unsere "antistatischen" Produkte sind mit einem Antistatikum-Zusatz versehen, dessen beste Wirkung bei ca. 50% Luftfeuchtigkeit und ca. 23°C Verarbeitungstemperaturen vorliegt. Die antistatische Wirkung lässt nach spätestens 6 Monaten (je nach Lagerbedingungen) nach. Bedingt durch Transport, Lagerung, Bearbeitung und Handling, kann sich der Wert des Oberflächenwiderstandes ändern. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden - eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Das komplette Programm | Immer gut und günstig

| Allgemeines | 0 : |
|--|---|
| Allgemeines Unsere Symbole – Kennzeichnungen, Infos, Service | Seite 2, 155 <i>(2)</i> * |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen | 2, 133 (2) |
| Was Sie über eswe wissen sollten | |
| Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte | 5 6 |
| Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie | 7 |
| Perfekt geplant und maßgeschneidert | 8 |
| Weitere Angebote von eswe | 114 , 115 (42) |
| Polstern + Schützen Luftpolsterprodukte | Seite |
| Luftpolsterfolie (LDPE) – Rollen | 10-17 |
| Luftpolsterfolie (LDPE) – Zuschnitte | 16-18 |
| Luftpolsterfolie (LDPE) – Beutel | 19-20 |
| Luftpolsterfolie (LDPE) – Schlauch | 21 |
| Luftkissen-System AlRmove®, AlRmove® 2 (HDPE) | 22-23 |
| Luftkissen / Luftpolstermatten (PA-PE) | 24 |
| — D.1. | 0.11 |
| Polstern + Schützen Schaumprodukte | Seite |
| Schaumfolie (LDPE) – Rollen | 26-28 |
| Schaumfolie (LDPE) – Zuschnitte | 29 |
| Schaumfolie (LDPE) – Beutel Individuelle Schaumverpackungslösungen Beispiele | 30 |
| Schaum (LDPE) – Zuschnitte | 32-33 |
| Noppenschaum (PU) – Zuschnitte | 32-33 |
| Toppensonaum (10) Zasonnitte | |
| Polstern + Schützen Weitere Produkte | Seite |
| Rollen-Wellpappe (Papier) | 36 |
| Wellpappe Verpackungspolster (Papier) NEU | 37 |
| Knüllpapier / SpeedMan®-Box (Papier) NEU | 38 |
| FormPack®-Box (Papier) | 39 |
| PAPERbubble® (Papier) NEU | 40 |
| Faserformplatten SafePac (Papier) | 41 |
| Loose-Fill PELASPAN® (EPS), PELASPAN® Bio | 42 |
| Aufbewahren + Schützen | Seite |
| Flachbeutel / Polybeutel (LDPE, rLDPE, PLA) NEU | 44-46 |
| Druckverschlussbeutel (LDPE, rLDPE, PLA) NEU | 48-52 |
| Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel (LDPE, rLDF | |
| | |
| Schlauchfolie / Folienschlauch (LDPE) | PE) 53 54 |
| | 54 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder | 54 Seite |
| | 54 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) | 54 Seite 56-59, 60, 66-67 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 63-64 66-67 68 69 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 63-64 66-67 68 69 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 76-81 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 76-81 78, 81 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 772 74 80 85 86 869 87 88 82 88 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) Sangrip® Antirutschfolie | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 772 74 80 81 82-83 84 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) Sangrip® Antirutschfolie Kantenschutzleisten (Papier) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 772 74 80 81 82-83 84 85 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) Sangrip® Antirutschfolie Kantenschutzleisten (Papier) Folienhauben / Seitenfaltenhauben (rLDPE) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 76-81 78, 81 82-83 84 85 86 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) Sangrip® Antirutschfolie Kantenschutzleisten (Papier) Folienhauben / Seitenfaltenhauben (rLDPE) Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (HDPE, rLDPE) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 772 74 80 81 82-83 84 85 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) Sangrip® Antirutschfolie Kantenschutzleisten (Papier) Folienhauben / Seitenfaltenhauben (rLDPE) Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (HDPE, rLDPE) Flachfolie / Baufolie (rLDPE) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 76-81 78, 81 82-83 84 85 86 87 |
| Kleben + Bündeln Pack- und Klebebänder Klebeband / Packband, -film (PP) Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Klebeband / Packband, -film (PVC) Warn- und Hinweisband (PVC) Klebeband / Packband (Papier) Filament (PP) Gewebeband / Panzerband Spezial-Klebeband QR (PVC) Kreppband (Papier) Kennzeichnen Begleitpapiertaschen (LDPE, Pergamin) Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" Adressfilm / Etikettenschutzfilm (PP) Warn- und Hinweisband (PVC) Palette sichern Stretchen + Umreifen Stretchfolie (LDPE) Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie (LDPE) Sanstrap® Dehnbänder (LDPE), Sanstrap 2link® (Papier) Sangrip® Antirutschfolie Kantenschutzleisten (Papier) Folienhauben / Seitenfaltenhauben (rLDPE) Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (HDPE, rLDPE) | Seite 56-59, 60, 66-67 60 61-62, 64, 65, 69 65, 73 63-64 66-67 68 69 70 Seite 72 74 60 65, 73 Seite 76-81 78, 81 82-83 84 85 86 87 88 |

| Packen + Versenden Kartons + Versandtaschen | Seite |
|---|-------|
| Faltkartons (Papier) | 94-95 |
| Softpack / Noppenschaumverpackung (Papier, PU-Schaum) | 96 |
| L-BOXeco (Papier) NEU | 97 |
| Emba-Swing® – Membranverpackung (Papier) | 98 |
| Emba-Flex® – Fixierverpackung (Papier) | 99 |
| Emba-Quick® – Fixierverpackung (Papier) | 100 |
| Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen (LDPE, Papier) | 101 |
| Adhäsionsverschlussbeutel "koex"(rLDPE) NEU | 102 |
| | |

| Geräte + Zubehör | Seite |
|--|----------|
| Spende- und Schneidgeräte für Folien, Wellpappe | 104-105 |
| Luftkissen-System AIRmove®2 | 106 |
| Verarbeitungsgeräte Loose-Fill | 107 |
| Folienschweißgeräte + Zubehör | 108 |
| Verarbeitungsgeräte Klebebänder | 109-110 |
| Verarbeitungsgeräte Stretchfolie | 111 |
| Verarbeitungsgeräte Umreifungsband | 112 |
| Sicherheitsmesser | 113 |
| Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollen | 117 (40) |

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil SCHAUMPROFILE Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell.



| NOMAPACK Schaumprofile i Zuschnitte, iv | neterware | Seite |
|---|------------|--------|
| Schaumprofil "U-Tulpe", "U" "WS" | 146-149 (| 11-08) |
| Schaumprofil "O Round Delsoflex" | 144-145 (1 | 3-12) |
| Schaumprofil "O Round", Quadro "C" | 142-143 (| 15-14) |
| Schaumprofil "O", "Tuff Pad" | 137-141 (2 | 20-16) |
| Schaumprofil "Backer Rod" | 135-136 (2 | 22-21) |
| Schaumprofil "L", "System L" | 132-134 (2 | 25-23) |
| Schaumprofil "U-FEP", "C BTH" | 131 (2 | ?6) |
| | | |
| NOMAPACK® Schaumprofile Ecken | | Seite |

| NOMAPACK® Schaumprofile Ecken | Seite |
|---|------------------------|
| Schaumprofil "U-Tulpe Multishape", "U Edge Pad" | 128-129 <i>(29-28)</i> |
| "Team Sonderlösung" | 127 (30) |
| Schaumprofil "U-Tulpe" | 126 (31) |
| Schaumprofil "L", "System L" | 124-125 <i>(33-32)</i> |
| Schaumprofil "O Round Cut Corner" | 123 (34) |
| | |

| NOMAPACK® Schaumprofile Pads | Seite |
|--------------------------------|------------------------|
| Schaumprofil - Pads | 119-121 <i>(38-36)</i> |

| Schaumprofile Geräte + Zubehör | Seite |
|--|----------|
| Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollen | 117 (40) |

| Allgemeines | Seite |
|--|------------------------|
| Unsere Symbole - Kennzeichnungen, Infos, Service | 155 <i>(2)</i> |
| Individuelle Schaumprofillösungen Beispiele | 152-153 <i>(5- 4)</i> |
| NOMAPACK® Verpackungshändler, Schaumverarbeiter | 151 (6) |
| Recycling und Nachhaltigkeit | 116 (41) |

^{*}Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.

Allgemeines

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wichtig für Sie | Wichtig für uns

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

- 1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- 2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- 3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
- 4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen

- 1. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang annehmen.
- 2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
- 3. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
- **4.** An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Artikelnummern, Katalogen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen

- 1. Ab einem Nettowarenwert von € 200,00 erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland unbeschadet der Regelung zur Gefahrtragung in § 5 Abs. (1) frei Haus. Ansonsten gelten unsere Preise sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt "ab Werk", ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
- 2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
 3. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto auf den Netto-Warenwert. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- 4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

- 1. Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.
- 2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- 3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- 4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorhehalten
- **5.** Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- 6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- 7. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 8. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 9. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes.
- 10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Abrufaufträge

Vorbehaltlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung ist der Kunde im Hinblick auf Abrufaufträge dazu verpflichtet, die vereinbarte Gesamtliefermenge in zwölf monatlichen Teilmengen abzunehmen. Nimmt der Kunde in zwei Monaten des Lieferzeitraums je weniger als die Hälfte eines Zwölftels der Gesamtliefermenge ab, so sind wir berechtigt, die gesamte Restmenge sofort zu liefern und zu berechnen. Der Kunde ist zur Abnahme der Restmenge verpflichtet.

§ 6 Gefahrenübergang

- 1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinhart
- 2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 7 Mängelhaftung

- 1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- 2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
- 3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- 4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
- **6.** Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
- Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren übergang.
- 9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§ 8 Gesamthaftung

- 1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- 2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- **3.** Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

- 1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
- 2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
- 3. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Gerichtsstand - Erfüllungsort

- 1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- 2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- $\widehat{\mathbf{3}}$. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Was Sie über eswe wissen sollten

Wer wir sind | Was wir wollen

Die eswe versandpack gmbh ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Großhandelsunternehmen für Verpackungsmittel aller Art - mit inzwischen über 35 Jahren Erfahrungen am Markt.

Kunden werden aus dem eigenen Lager von heute auf morgen beliefert. Durch Produktionsmöglichkeiten im eigenen Hause sind wir zudem heute in der Lage, spezielle Kundenwünsche und -anforderungen schnell und professionell umzusetzen. Bitte beachten Sie hierzu "Das Team Sonderlösung" sowie "Der Konfektionsservice" auf Seite 8.

Unser Qualitätsverständnis

Qualität heißt für uns die Erfüllung der Erwartungen unserer Partner sowohl Kunden als auch Lieferanten - als Ganzes. Damit ist Qualität für uns seit über 35 Jahren eine Selbstverständlichkeit! Unsere betrieblichen Prozesse sind natürlich zertifiziert – vom TÜV SÜD Management Service GmbH. Testen Sie unsere Qualität – jeden Tag! Damit möchten wir Ihr Vertrauen erwerben, jeden Tag auf's Neue, für ein partnerschaftliches faires Miteinander.



DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

Durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement werden unsere innerbetrieblichen Prozesse und Produktionsabläufe kontinuierlich überprüft. Dadurch gewährleisten wir Ihnen gleichbleibend gute Qualität bei gleichzeitig fairen, marktüblichen Preisen.

Unser Partnerschaftsgedanke

Unser Anliegen ist es, langfristig, fair und damit nachhaltig sowie partnerschaftlich miteinander umzugehen. Das bedeutet "Geben" und "Nehmen", manchmal auch "ab- und zu"-geben. Dieser "Partnerschaftsgedanke" gilt bei uns sowohl in der Beziehung zu unseren Kunden als auch zu unseren Lieferanten. Beide sind von größter Bedeutung für uns nur gemeinsam können wir auf bisher Erreichtem weiter aufbauen.

Unsere Produktpolitik

Wir sehen uns als "Vollsortimenter" im Bereich Verpackungsmittel. Damit bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt an Verpackungsmitteln, die Sie für den täglichen Versand Ihrer Güter benötigen.

Sie suchen eine spezielle Lösung für Ihr Verpackungsproblem und werden in unserem umfangreichen Produktsortiment nicht fündig? Kein Problem! Gemeinsam finden wir auch für Sie die passende Lösung - über unseren Konfektionsservice, über unser Team Sonderlösungen, über unsere langjährigen Verbindungen.

Was also dürfen wir für Sie tun?

Unsere Vertriebspolitik

Durch unser zentral gelegenes Lager in Süddeutschland und die Verbundenheit zu unseren langjährigen und bestens bewährten Logistikpartnern können wir ganz bewusst auf ein breites Netz an Vertriebsstützpunkten verzichten – Sie aber trotzdem termingerecht und zuverlässig beliefern. Unsere Kunden aus allen Branchen schätzen diese seit langem bewährten schnellen Wege und kurzen Lieferzeiten. Sie können mit uns also beruhigt im Bereich Beschaffung von Verpackungsmaterial auf "Lean Management" setzen und damit Kosten sparen.

Unsere Preispolitik

"Billig" überlassen wir ganz bewusst anderen - wir sind "preisgünstig" und bieten damit die für Sie passende Qualität – auch in entsprechenden Qualitätsstufen (siehe nebenstehende Seite 7) – zum günstigen Preis an; dabei helfen Ihnen unsere Staffelpreise, Ihr persönliches Optimum von Menge und Preis zu finden. Aus Überzeugung sind wir der Meinung, dass sich "billig" heute (eigentlich) niemand mehr leisten kann.



Wir sind für Sie da!

Und wenn Sie Fragen haben: Bitte sprechen Sie mit uns.



DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Nachhaltigkeit wird bei unseren Produkten sowie unseren internen Prozessen groß geschrieben und sind daher auch nach umweltpolitischen Zielen ausgerichtet - dafür steht unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem. So führen wir z.B. die im Konfektionsservice / Team Sonderlösungen anfallenden Reste einer stofflichen Verwertung zu.



GKV Verhaltenskodex

Wir haben uns dem vom BDI anerkannten GKV-Verhaltenskodex angeschlossen. Er sorgt für die freiwillige Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und moralisches Handeln sowie die Gewährleistung eines wettbewerbs- und kartellrechtlichen richtigen Verhaltens (Compliance). Dies schließt das faire Verhalten im Umgang mit Lieferanten, Kunden sowie den eigenen Mitarbeitern natürlich ein. Mehr im Web: www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html



Fairness im Handel

"Fairness im Handel" steht für die gegenseitige Rücksichtnahme und eine offene Kommunikation innerhalb der starken Gemeinschaft der teilnehmenden Händler. Mehr im Web: www.fairness-im-handel.de



Creditreform Bonitätszertifikat

Creditreform bestätigt: eswe ist ein vertrauenswürdiges und stabiles Unternehmen! Wir können dadurch auch unseren potentiellen Neukunden die Sicherheit bieten, auch hinsichtlich finanzieller Geschäftsgebahren ein vertrauenswürdiger Partner zu sein. Übrigens: nur knapp 2 % der deutschen Unternehmen schaffen es, die strengen Zertifizierungsrichtlinien der Creditreform zu erreichen. Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Mehr im Web: www.creditreform.de/crefozert





Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Darum sind wir seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen. Und natürlich ist auch unsere Website klimaneutral. Mehr im Web: www.eswe.de/klimaneutral

Außerhalb des Unternehmens anfallende indirekte Emissionen, wie z.B. aus der Herstellung von Rohmaterialien und Vorprodukten, externer Logistik, sowie der Nutzung und Entsorgung von Produkten oder anderen Prozessen, sind nicht Gegenstand der Klimaneutralität.

Preisangaben in diesem Katalog

Mit dem eswe-Preiskatalog 2024 verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preisirrtümer, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen/-anpassungen finden Sie die jeweils aktuell, gültigen Staffelpreise jederzeit auch im Web unter www.eswe.de

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutz-Richtlinien Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 4 dieses Katalogs (gegenüber) oder unter www.eswe.de/agb. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.eswe.de/datenschutz. Einen Widerspruch zur werblichen Verwendung Ihrer Daten senden Sie bitte an unsere Anschrift (siehe unten).

eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29 www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de

Persönlich für Sie erreichbar:

Montag-Donnerstag 8:00-12:00 und 12:30-16:30 Uhr Freitag 8:00 - 12.00 und 12:30-16:00 Uhr per E-Mail und Web natürlich 24 Stunden bei 365 Tagen

Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte

Wir bieten auch Produkte mit hohen Rezyklatanteilen



Umweltfreundlich - weil zu 100 % recyclingfähig

Bei sortenreiner Entsorgung - dabei bedeutet sortenrein, dass alle Stoffe mit der gleichen Kennzeichnung (wie z.B. LDPE, HDPE, PP, PAPIER etc.) aufbereitet/recycelt werden (können).



Umweltfreundlich - weil zu 100 % recyclingfähig und (teilweise) aus Rezyklat

Einordnung Rezyklat nach der Herkunft:

Unterschieden wird zwischen PIR (Post Industrial-Recycling) und PCR (Post-Consumer-Recycling).

Das Verwenden von Produktionsabfällen wird auch als Industrie-Recycling (PIR) bezeichnet. Industrie Recycling wird in der Verpackungsbranche bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt.

Diese Form des Recyclings ist vergleichsweise einfach. Da diese "Abfälle" in der Regel sehr sauber sind und dadurch direkt dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden können.

Beim Post-Consumer-Recycling werden "gebrauchte" Verpackungen, beispielsweise "Altfolien" wieder zu neuen Verpackungen. Beim PCR (Post-Consumer-Recycling) ist die Aufbereitung der "Abfälle" deutlich aufwendiger als beim PIR (Post-Industrial-Recycling). Ob PIR oder PCR - für beide gilt, dass die Lebensdauer des Rohstoffes um ein Vielfaches erhöht und somit die Umwelt aktiv entlastet wird. Das ist ökologisch sinnvoll und damit ganz im Sinne des VerpackG. Die in unserem Katalog mit "Rezyklat" gekennzeichneten Artikel

bestehen (wenn nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet) aus PCR-

Produktkategorie Polstern + Schützen:

Loose-Fill PELASPAN® (EPS)

Material.

Produktkategorie Aufbewahren + Schützen:

Poly- / Flach- / Druckverschlussbeutel (rLDPE)

Klappen- / Adhäsionsverschlussbeutel (rLDPE)

Produktkategorie Palette sichern:

sanstrap® re Dehnbänder (rLDPE)

Folien- / Seitenfaltenhauben (rLDPE)

Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter (rLDPE)

Flach- / Baufolie (rLDPE)

Produktkategorie Packen + Versenden:

Adhäsionsverschlussbeutel "koex" (rLDPE)

Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile

Zusätzlich einige Hinweise:

Bei Produkten, die (zumindest teilweise) aus Recyclingmaterial bestehen, kann es zudem zu leichten Farbabweichungen und besonders bei Folien auch zu sogenannten Fremdeinschlüssen kommen. Sie sind damit nicht (bzw. nur eingeschränkt) für empfindliche Oberflächen geeignet. PCR-Folien sind nicht lebensmittelecht und können somit nur als Sekundärverpackung von Lebensmitteln verwendet werden.



Umweltfreundlich - weil zu 100 % recyclingfähig aber auch (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei Produkten aus (zumindest teilweise) nachwachsenden Rohstoffen, erfolgt die Entsorgung/das Recycling zusammen mit Stoffen gleicher Kennzeichnung (wie bspw. LDPE, HDPE, PP, PAPIER etc.). Die Herkunft ist für das Recycling nicht bzw. nur von untergeordneter Bedeutung.

Produktkategorie Polstern + Schützen:

Loose-Fill PELASPAN® Bio ("kompostierbar")

Produktkategorie Aufbewahren + Schützen:

Poly- / Flach- / Druckverschlussbeutel (PLA "kompostierbar")

Produktkategorie Palette sichern:

sanstrap® eco Dehnbänder

Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile:

Schaumprofil "O" (nmcnature foam®)



Umweltfreundlich - weil zu 100 % recyclingfähig aber auch (teilweise) aus Rezyklat und (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei Produkten, die sowohl aus Rezyklat und (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, erfolgt die Entsorgung/das Recycling zusammen mit Stoffen gleicher Kennzeichnung (wie z.B. LDPE, HDPE, PP, PAPIER etc.). Die Herkunft ist (für das Recycling) nicht bzw. nur von untergeordneter Bedeutung.

Produktkategorie Polstern + Schützen:

Wellpappe (Papier)

Knüllpapier / SpeedMan®-Box (Papier)

FormPack-Box (Papier)

SafePac Soft, Basic, Strong, Flex (Papier)

Produktkategorie Kennzeichnen:

Stapelschutz-Dreieck (Papier)

Produktkategorie Palette sichern:

sanstrap 2link® (Papier)

Kantenschutzleisten (Papier)

Produktkategorie Packen + Versenden:

Kartons (Papier)

Versandtaschen (Papier)

L-BOXeco (Papier)

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre

E-Mail an: info@eswe.de



Bei uns kein Widerspruch:

Ökologie und Ökonomie









Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Die Produkte, die wir Ihnen anbieten, sind praxisbewährt und günstig. Dass sie dabei immer auch so umweltfreundlich wie möglich sind, darauf können Sie sich jederzeit verlassen. Denn wir alle tragen Verantwortung für die Zukunft – auch für nachfolgende Generationen. Dieser Verantwortung sind wir uns bei eswe schon immer bewusst. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Umweltsymbolen finden Sie auf den Seiten 2 und 6.



Dieses Symbol steht für Kompostierfähigkeit nach Norm EN 13432. Diese so gekennzeichneten Produkte können auch über den Biomüll der Entsorgung zugeführt werden.

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

PELASPAN® Bio SafePac



girpop

Expandierfähiges Polystyrol (EPS) heißt jetzt airpop®. Produkte wie Pelaspan® aus airpop® sind besonders umweltfreundlich, da sie in der Regel aus Post-Consumer- (PCR) und Produktionsabfällen (PIR) hergestellt werden. Das sehr geringe Volumengewicht führt zu Kraftstoffeinsparungen während des Transports.

Außerdem sind airpop® Produkte vollständig zu recyceln und tragen damit aktiv zu einer Reduzierung von primären Rohstoffen bei. Weitere Informationen unter *www.airpop.de*

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

PELASPAN®





Polyethylen

Die mit einem dieser Recyclingsymbole gekennzeichneten Produkte sind umweltfreundlich, weil sie bei sortenreiner Entsorgung 100 % recyclingfähig, aber auch grundwasserneutral und völlig unbedenklich verbrennbar oder deponierbar sind. Polyethylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei der Herstellung als Ausgangsmaterial entstehen weit weniger Belastungen für die Umwelt durch Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeloxid und Staub als bei anderen Grundmaterialien. Produktmarken im vorliegenden Katalog:

NOMAPACK® NOMATEC® NOMA® PROTECT AIRmove®







Papie

Packmittel aus Papier werden überwiegend bereits aus Recyclingmaterial hergestellt. Papier ist umweltschonend, weil bei sortenreiner Entsorgung eine Wiederverwertung gegeben ist. Es ist grundwasserneutral sowie unbedenklich verbrennbar oder deponierbar. Weitere Informationen unter **www.resy.de**



Polypropylen

Polypropylen dient als umweltfreundliches Trägermaterial von Klebebändern und wird für Umreifungsbänder eingesetzt. Es ist grundwasserneutral und kann unbedenklich verbrannt oder deponiert werden. Bei sortenreiner Entsorgung kann es für neue Produkte wieder aufbereitet werden.



Eisen / Stahl

Aus Eisen/Stahl sind z.B. Verschlusshülsen und Spannschnallen gefertigt. Sie sind als Altmetall 100% recyclingfähig.

Unsere Qualitätsstufen

Unterschiedlichste Anforderungen erfordern auch unterschiedliche Produktausstattungen hinsichtlich Folienstärke und Materialdicke, Reißfestigkeit, Klebekraft usw. Um Ihnen hier eine Orientierungshilfe zu geben, haben wir sogenannte Qualitätsstufen eingeführt.

TOP - Gute Produktqualität und TOP im Preis

Sind Ihre Anforderungen an bestimmte Verpackungsmittel eher einfacher Art? Steht dabei der Preis im Vordergrund? Wollen Sie trotzdem sicher sein, dass Ihre Produkte ordentlich verpackt sind? Dann sind Sie mit unseren als TOP gekennzeichneten Produkten bestens bedient.

ECONOM - Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Könnte man die Anforderungen an Ihre Verpackungsmittel als "normal" bezeichnen? Dann sollten Sie bei unseren mit ECONOM gekennzeichneten Produkte zugreifen. ECONOM steht bei uns für bestes Preis-/Leistungsverhältnis. Praxisbewährt seit Jahren im harten Alltag.

SUPER - Gehobene Qualität zum fairen Preis

Wollen Sie auf Nummer Sicher gehen? Weil Ihre Produkte besonders hochwertig sind – oder Sie sich keine Reklamationen leisten können? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Produktlinie SUPER. Die mit SUPER gekennzeichneten Produkte sind deutlich über dem heute üblichen Standard positioniert.

ULTRA - Kompromisslose Produktqualität

Sind für Sie höchster Schutz und höchste Belastbarkeit bei Lagerung und Transport unverzichtbar? Beste Qualität bedeutet für Sie z.B. starke Polsterfolien, extreme Reißfestigkeit, enorme Klebekraft. Unsere mit ULTRA gekennzeichneten Verpackungsprodukte erfüllen genau diese Kriterien.

Perfekt geplant und maßgeschneidert


Individuelle Verpackungslösungen











Geschäftsführer Mirko Winterbauer, Dipl.-W-Ing. (FH)

Maßgeschneiderte, individuell zugeschnittene Verpackungslösungen

Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass die Verpackung Bestandteil Ihrer Kalkulation ist. Individuell auf Ihre Erfordernisse angepasste Verpackungslösungen berücksichtigen dies. Ziel ist immer: bestmöglicher Schutz so gut wie nötig! Damit haben auch wir Ihre Kosten im Blick. Egal, ob Sie das Team Sonderlösung oder unseren Konfektionsservice zu Hilfe nehmen möchten - gerne erwarten wir Ihre Wünsche nach speziellen Verpackungslösungen unter Telefon 07045 9620-0, per E-Mail unter info@eswe.de oder über den Online-Shop unter www.eswe.de



Team Sonderlösung

Unser Plus - Ihre Vorteile

Trotz unseres umfangreichen Standard-Liefersortiments können individuell auf Ihre Wünsche maßgenau angepasste Verpackungen für Sie oft eine sinnvolle Alternative darstellen. Da greift unser Team Sonderlösungen: gemeinsam mit Ihnen werden Ihre Bedürfnisse ermittelt, um daraus eine speziell auf Ihre Erfordernisse geeignete Verpackungslösung zu erarbeiten, die dann bestenfalls in unserem Bearbeitungszentrum für Sie gefertigt wird.

Seit Unternehmensgründung beschäftigt uns das Thema Schneiden, Stanzen, Kleben und Formen von Verpackungen. Das daraus entstandene Bearbeitungszentrum wird seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut. Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung konnte auch schon die eine oder andere Verpackungslösung den Weg zu einem Standardprodukt finden, das dadurch für viele Kunden preiswert zugänglich ist. Beispiele für die Leistungsfähigkeit unseres Teams Sonderlösungen finden Sie in diesem Katalog unter anderem beim Thema individuelle Schaumverpackungen auf Seite 31, in unserem Schaumprofil-Katalogteil beim Thema individuelle Schaumprofillösungen auf den Seiten 152-153 (5-4) und natürlich auch im Internet unter www.eswe.de

I Weitere Beispiele Team Sonderlösung im Web unter: https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/



Konfektionsservice

Wir erfüllen Ihre Sonderwünsche - in besonderen Ausführungen

Sie benötigen ein Standardprodukt in anderer Größe, Materialstärke, Farbe als im Katalog definiert? Kein Problem. Unser Konfektionsservice kümmert sich darum! Weil wir natürlich nicht alles ständig bevorraten können, kümmern wir uns um Ihr Wunschprodukt in Ihrer Wunschausführung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass manche Wünsche häufig auch an bestimmte Mindestmengen gebunden sind und im Vergleich zum Standardprodukt längere Lieferzeiten eingeplant werden müssen.

Weitere Beispiele Konfektionsservice im Web unter: https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

Anmerkung: Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.




Polstern + Schützen

Luftpolsterprodukte

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



Zuschnitte

ab Seite 16



Polstern + Schützen | Luftpolsterprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Rollen

ab Seite 10

| [Luftpoisterfolie Rollen Top = LDPE, rLDPE]^ | |
|--|-------|
| Luftpolsterfolie Rollen Econom - LDPE [rLDPE]* | 10 |
| Luftpolsterfolie Rollen Super - LDPE | 11 |
| [Luftpolsterfolie Rollen Ultra - LDPE]* | |
| Luftpolsterfolie Rollen Super - mittlere Noppe - LDPE | 12 |
| Luftpolsterfolie Rollen Super – große Noppe – LDPE | 13 |
| Luftpolsterfolie Rollen Ultra - große Noppe - LDPE | 14 |
| Luftpolsterfolie Rollen AS Econom "antistatisch" – LDPE | 15 |
| [Luftpolsterfolie Rollen schaumkaschiert - LDPE]* | |
| [Luftpolsterfolie Rollen selbsthaftend - LDPE]* | |
| Luftpolsterfolie Rollen Econom - abrissperforiert - LDPE | 16 |
| Luftpolsterfolie Rollen Super - abrissperforiert - LDPE | 17 |
| Luftpolsterfolie Zuschnitte Econom - LDPE | 18 |
| Luftpolsterfolie Beutel Econom - LDPE | 19 |
| Luftpolsterfolie Beutel Econom - SK-Verschluss - LDPE | 20 |
| Luftpolsterfolie Schlauch Econom - LDPE | 21 |
| AIRmove® · AIRmove® 2 Luftkissen-System - HDPE | 22-23 |
| Luftkissen / Luftpolstermatten - PA-PE | 24 |
| Produktkategorie Geräte + Zubehör: | |
| Spende- und Schneidgeräte Econom | 104 |
| Spende- und Schneidgeräte Super | 105 |
| AIRmove® 2 Luftkissen-System | 106 |
| Folienschweißgeräte + Zubehör | 108 |
| Sicherheitsmesser | 113 |
| | |

mehr im Web: www.eswe.de

Schlauch

Seite 21

Beutel

Seite

ab Seite 19



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

i Produkteigenschaften/Symbolerklärung Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung Siehe Seite 8.

i Und im Web unter www.eswe.de/polstern-schuetzen/luftpolsterprodukte https://blog.eswe.de/konfektionsservice/ https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter **www.eswe.de**

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

HDPE Polyethylen

LDPE Polyethylen

rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe











mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Spar-Set | Art.-Nr. 703-01



1 x Schneidständer ECONOM waagerecht (Art.-Nr. 804-05) + 3 Rollen Luftpolsterfolie **ECONOM** (Art.-Nr. 303-r08)

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die "klassisch," transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie ECONOM - Folienstärke 80 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit "kleiner" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Luftpolsterfolie "Econom Rezyklat"] www.eswe.de Luftpolsterfolie "Econom - abrissperforiert" Seite 16 | Luftpolsterzuschnitte "Econom" Seite 18 | Luftpolsterbeutel "Econom" Seite 19-20 | Luftpolsterschlauch "Econom" Seite 21.

| Luftpolsterfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o me von Verp 3 VE | , | U |
|--|-------------|---|--|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| ECONOM 80/3S | 303-r01 | 250 mm / 60 m / 80 my / N10 | 6 | 8,90 | 9,43 | 10,79 | 12,25 | 14,42 |
| 3-Schicht-Folie LDPE 80 my | 303-r02 | 300 mm / 60 m / 80 my / N10 | 4 | 11,18 | 11,48 | 12,70 | 13,92 | 14,83 |
| natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm | 303-r03 | 400 mm / 60 m / 80 my / N10 | 3 | 14,60 | 15,00 | 16,58 | 18,16 | 19,34 |
| Noppen-ø ca. 10 mm | 303-r04 | 500 mm / 60 m / 80 my / N10 | 3 | 15,23 | 16,19 | 18,54 | 21,08 | 25,12 |
| | 303-r05 | 600 mm / 60 m / 80 my / N10 | 2 | 21,44 | 22,02 | 24,32 | 26,62 | 28,35 |
| | 303-r06 | 750 mm / 60 m / 80 my / N10 | 2 | 24,88 | 26,40 | 30,23 | 34,34 | 40,63 |
| | 303-r07 | 1.000 mm / 60 m / 80 my / N10 | 1 | 35,19 | 36,05 | 39,52 | 42,98 | 45,58 |
| | 303-r08 | 1.200 mm / 60 m / 80 my / N10 | 1 | 38,80 | 39,80 | 43,80 | 47,80 | 50,80 |
| | 303-r09 | 1.500 mm / 60 m / 80 my / N10 | 1 | 45,66 | 48,56 | 55,60 | 63,22 | 75,34 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|--------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| | Spende- und Schneidgeräte für FolienSicherheitsmesser für Folien | 104-105 113 | Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör | |





Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe













01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die "klassisch," transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie SUPER - Folienstärke 100 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit "kleiner" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie "Super" – mittlere Noppe Seite 12 Luftpolsterfolie "Super" – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie "Super abrissperforiert" Seite 17.

| Luftpolsterfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o me von Ver _l 3 VE | , | • |
|--|---------------|---|--|-----------|-----------|---|-------|-------|
| SUPER 100/3S | 304-r01 | 250 mm / 60 m / 100 my / N10 | 6 | 10,13 | 10,70 | 12,25 | 13,89 | 16,19 |
| 3-Schicht-Folie LDPE 100 my | 304-r02 | 300 mm / 60 m / 100 my / N10 | 5 | 11,96 | 12,65 | 14,47 | 16,42 | 19,15 |
| natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm | 304-r03 | 400 mm / 60 m / 100 my / N10 | 3 | 16,61 | 17,08 | 18,96 | 20,84 | 22,25 |
| Noppen-ø ca. 10 mm | 304-r04 | 500 mm / 60 m / 100 my / N10 | 3 | 19,33 | 20,45 | 23,41 | 26,55 | 31,05 |
| | 304-r05 | 600 mm / 60 m / 100 my / N10 | 2 | 24,47 | 25,15 | 27,90 | 30,65 | 32,71 |
| | 304-r06 | 750 mm / 60 m / 100 my / N10 | 2 | 28,53 | 30,20 | 34,56 | 39,21 | 45,91 |
| | 304-r07 | 1.200 mm / 60 m / 100 my / N10 | 1 | 44,85 | 46,08 | 50,97 | 55,87 | 59,54 |
| | 304-r08 | 1.500 mm / 60 m / 100 my / N10 | 1 | 52,99 | 56,16 | 64,29 | 72,99 | 85,93 |
| | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Auf Anfrag | e auch individuelle Rollenbreiten über | unseren Ko ı | nfektions | service m | ade by esv | ve. | |



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2 Sicherheitsmesser für Folien

| siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|-------------|-------------------|
| 104-105 | Geräte + Zubehör |
| 113 | Geräte + Zubehör |




Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 2-Schicht-Folie | mittlere Noppe











Verarbeitungs-Tipps Sicherheitsmesser

für Folien Seite 113.

Spende- und Schneidgeräte für Folien Seite 104-105.



01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-20/2S, mittlere Noppe,

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die "klassisch", transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie SUPER - Folienstärke 100 my. Ausführung als 2-Schicht-Folie mit "mittlerer" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 8 mm, Noppen-ø ca. 20 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polsternder, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit "kleiner Noppe". Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßab-

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie "Super" Seite 11 | Luftpolsterfolie "Super" – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie "Super" – abrissperforiert Seite 17.

| Luftpolsterfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o me von Ver 3 VE | , | O |
|--|--------------|---|--|-----------|-----------|------------------------------------|-------|-------|
| SUPER 100-20/2S 2-Schicht-Folie LDPE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 8 mm Noppen-ø ca. 20 mm | 305-r04 | 250 mm / 50 m / 100 my / N20 | 6 | 11,29 | 11,89 | 12,92 | 14,36 | 16,75 |
| | 305-r05 | 300 mm / 50 m / 100 my / N20 | 5 | 13,35 | 14,08 | 15,29 | 17,01 | 19,86 |
| | 305-r01 | 500 mm / 50 m / 100 my / N20 | 3 | 21,63 | 22,81 | 24,79 | 27,58 | 32,27 |
| | 305-r02 | 750 mm / 50 m / 100 my / N20 | 2 | 31,97 | 33,73 | 36,67 | 40,80 | 47,78 |
| | 305-r03 | 1.500 mm / 50 m / 100 my / N20 | 1 | 59,72 | 63,08 | 68,66 | 76,46 | 89,96 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | 1 Auf Anfrag | ge auch individuelle Rollenbreiten über | unseren Ko | nfektions | service m | ade by es | we. | |

| | And Annuage additinativade relief before about another Relief and another induction another induction and another induction another induction and another induction and another induction another induction and another induction and another induction another induction another induction and another induction another induction and another induction another induction another induction and another induction another induction another induction another induction another induction another induction another indu | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 1 Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | | | | | |
| | 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien | 104-105 | Geräte + Zubehör | | | | | |
| | 2 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör | | | | | |






Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 3-Schicht-Folie | große Noppe











Verarbeitungs-Tipps Sicherheitsmesser für Folien Seite 113.

▶ Spende- und Schneidgeräte für Folien Seite 104-105.



01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die "klassisch", transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie SUPER - Folienstärke 100 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit großer" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polsternder, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit "kleiner Noppe". Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie "Super" Seite 11 | Luftpolsterfolie "Super" – mittlere Noppe Seite 12 | Luftpolsterfolie "Super" – abrissperforiert Seite 17.

| Luftpolsterfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | | n. MwSt.) b rpack-Einhe 2 VE | O |
|--|-------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|-------|
| SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 my | 306-r01 | 300 mm / 50 m / 100 my / N30 | 4 | 13,75 | 14,83 | 15,91 | 16,63 | 21,31 |
| | 306-r02 | 400 mm / 50 m / 100 my / N30 | 3 | 17,99 | 19,40 | 20,80 | 21,74 | 27,83 |
| natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm | 306-r03 | 600 mm / 50 m / 100 my / N30 | 2 | 26,48 | 28,54 | 30,60 | 31,97 | 40,89 |
| Noppen-ø ca. 30 mm | 306-r04 | 1.200 mm / 50 m / 100 my / N30 | 1 | 48,43 | 52,10 | 55,76 | 58,20 | 74,08 |
| Troppen 2 car co min | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | • | |
| | Auf Anfrag | ze auch individuelle Rollenhreiten üher i | incaran Kai | nfaktione | sarvice m | ade by ees | VA. | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien | 104-105 | Geräte + Zubehör |
| | 2 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör |




Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ULTRA 150 my 3-Schicht-Folie | große Noppe











mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipps

▶ Sicherheitsmesser für Folien Seite 113.





01 Luftpolsterfolie Rollen ULTRA 150-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die "klassisch", transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LDPE). Produktlinie ULTRA - Folienstärke 150 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit großer" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polsternder, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit "kleiner Noppe". Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative [Luftpolsterfolie "Ultra"] www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:

Siehe Seite 2 und 6-7.

| Luftpolsterfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o me von Ver 3 VE | , | 0 |
|--|--------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------|-------|
| ULTRA 150-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 150 my | 308-r01 | 300 mm / 50 m / 150 my / N30 | 4 | 16,78 | 18,17 | 19,55 | 20,47 | 26,46 |
| | 308-r02 | 400 mm / 50 m / 150 my / N30 | 3 | 22,04 | 23,85 | 25,66 | 26,87 | 34,71 |
| natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm | 308-r03 | 600 mm / 50 m / 150 my / N30 | 2 | 32,56 | 35,22 | 37,89 | 39,66 | 51,21 |
| Noppen-ø ca. 30 mm | 308-r04 | 1.200 mm / 50 m / 150 my / N30 | 1 | 60,58 | 65,46 | 70,34 | 73,59 | 94,73 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Auf Anfrag | ge auch individuelle Rollenbreiten über | unseren Ko | nfektions | service m | ade by esv | ve. | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien | 104-105 | Geräte + Zubehör |
| | 2 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör |






Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | AS ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe | antistatisch











Verarbeitungs-Tipps Sicherheitsmesser für Folien Seite 113.

Spende- und Schneidgeräte für Folien Seite 104-105.



01 Luftpolsterfolie Rollen AS ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, rosa antistatisch - Schutz gegen elektrische Aufladung

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LDPE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit 80 my Folienstärke und "kleiner" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.


X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie "Super" – abrissperforiert Seite 17 Luftpolsterbeutel "Econom" - mit SK-Verschluss Seite 20 | Luftpolsterschlauch "Econom" Seite 21.

Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| Luftpolsterfolie Standardrollen rosa antistatisch | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o me von Ver 3 VE | | |
|--|--|---|--|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|
| AS ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 my rosa-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm | 309-r03 | 200 mm / 50 m / 80 my / N10 | 6 | 7,77 | 7,98 | 8,84 | 9,70 | 10,38 |
| | 309-r04 | 300 mm / 50 m / 80 my / N10 | 4 | 11,22 | 11,53 | 12,76 | 13,92 | 14,89 |
| | 309-r05 | 400 mm / 50 m / 80 my / N10 | 3 | 14,67 | 15,07 | 16,58 | 18,17 | 19,34 |
| Noppen-ø ca. 10 mm | 309-r01 | 600 mm / 50 m / 80 my / N10 | 2 | 21,44 | 22,03 | 24,35 | 26,68 | 28,39 |
| | 309-r02 | 1.200 mm / 50 m / 80 my / N10 | 1 | 38,97 | 39,85 | 44,99 | 47,99 | 50,99 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Tage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | Antistatisches Produkt – bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2. Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe. | | | | | | | |





Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

1 Spende- und Schneidgeräte für Folien

2 Sicherheitsmesser für Folien

siehe Seite Rubrik im Katalog

104-105 Geräte + Zubehör 113 Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe | abrissperforiert



01 ECONOM 80/3S - abrissperforiert

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, abrissperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Hochwertige, reißfeste Luftpolsterfolie mit Abrissperforation zur einfachen und schnellen Verarbeitung; Zuschnitt von der Rolle. Transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Folie (LDPE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt). Bestens geeignet z.B. als Zwischenlage, zum Verpacken immer gleicher Produkte, zum Einschlagen oder Ausstopfen von Hohlräumen. Die Abrissperforation erspart das Zuschneiden der Folie. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my. "Kleine" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Perforationsabstand alle ca. 400 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen, Folienstärken und individueller Perforationsabstand. Mit "kleiner Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie "Econom" Seite 10 | Luftpolsterfolie "Super" – abrissperforiert Seite 17 | Luftpolsterzuschnitte "Econom" Seite 18.

| Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert | Artikel-Nr. | Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- Ei | Versand- Einheit = Rollen | schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|---------|-------------------|------------------|-------|--|--|
| ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 my | 303-r10 | | 4 | 11,79 | 12,09 | 13,37 | 14,65 | 15,62 | | |
| natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 303-r11 | 400 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 3 | 15,40 | 15,79 | 17,45 | 19,10 | 20,37 | | |
| | 303-r12 | 600 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 2 | 22,59 | 23,17 | 25,58 | 28,00 | 29,84 | | |
| | 303-r13 | 1.200 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 1 | 40,75 | 41,80 | 46,00 | 50,20 | 53,40 | | |
| | Lieferzeit: ☐ ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | | |
| | Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe. | | | | | | | | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Seite | | Rubrik im Katalog | | | | |
| | Spende- und | Spende- und Schneidgeräte für Folien | | | 104-105 | | Geräte + Zubehör | | | |





Luftpolsterfolie LDPE | Rollen | SUPER 100 my 3-Schicht-Folie | große Noppe | abrissperforiert



01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie, abrissperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Hochwertige, reißfeste Luftpolsterfolie mit Abrissperforation zur einfachen und schnellen Verarbeitung; Zuschnitt von der Rolle. Transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Folie (LDPE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt). Bestens geeignet z.B. als Zwischenlage, zum Verpacken immer gleicher Produkte, zum Einschlagen oder Ausstopfen von Hohlräumen. Die Abrissperforation erspart das Zuschneiden der Folie. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my. "Große" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Perforationsabstand alle ca. 200 mm.

02 Luftpolsterfolie Rollen AS SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie, abrissperforiert, rosa antistatisch – Zuschnitt von der Rolle, Schutz gegen elektrische Aufladung

Wie **01**, jedoch kombiniert mit Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller antistatischer Polyethylen-Folie (LDPE).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen, Folienstärken und individuellen Perforationsabstand. Mit "kleiner Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterfolie "Super" – große Noppe Seite 13 | Luftpolsterfolie "Econom" – abrissperforiert Seite 16 | Luftpolsterzuschnitte "Econom" Seite 18.

Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Noppe / Abrissperforation | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o ime von Ve 3 VE | , | _ |
|---|---------------|---|--|--|------------|------------------------------------|-------|------------|
| "Luftpolsterfill" aus SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 my | 306-r05 1 | 375 mm/50 m/100 my/N30/alle 200 mm ca. 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 3 | 15,93 | 17,16 | 18,30 | 19,14 | 24,34 |
| natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Noppen-ø ca. 30 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | | | | | | | | |
| Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert, rosa antistatisch | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Noppe / Abrissperforation | Versand- Einheit = Rollen | Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE | | | | eiten (VE) |
| "Luftpolsterfill" aus AS SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LDPE 100 my | 322-r01 | 375 mm/50 m/100 my/N30/alle 200 mm ca. 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 3 | 19,14 | 20,55 | 21,97 | 22,98 | 29,24 |
| rosa-transparent | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-ø ca. 30 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | Antiototi | sches Produkt - bitte beachten Sie hie | rzu den wich | ntigen Hin | weis auf S | eite 2 | | |



Luftpolsterfolie LDPE | Zuschnitte | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe














Konfektionsservice 02 Beispiele aus unserem

Konfektionsservice – made by eswe



Zuschnitt "große Noppe"



Zuschnitt "2-Schicht-Folie"



Zuschnitt "rosa antistatisch"

01 Luftpolsterzuschnitte ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Einfacher, transparenter Folienzuschnitt mit Polsterwirkung – fix und fertig, sofort einsetzbar. Bestens geeignet zum Verpacken von Produkten mit immer ähnlichen Abmessungen oder als Zwischenlage. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit "kleiner" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Luftpolsterfolie SUPER 100-30/3S, Folienstärke 100 my, "große" Noppe (ca. 30 mm Noppen-ø, ca. 12 mm Noppenhöhe), natur-transparent.

Mitte Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Luftpolsterfolie TOP 60/2S, Folienstärke 60 my, "kleine" Noppe (ca. 10 mm Noppen-ø und ca. 4 mm Noppenhöhe), natur-transparent.

Unten Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Luftpolsterfolie AS ECONOM 80/3S, Folienstärke 80 my, "kleine" Noppe (ca. 10 mm Noppen-ø und ca. 4 mm Noppenhöhe), rosa antistatisch (Schutz gegen elektrische Aufladung).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen als rechteckigen Zuschnitt oder als Stanzteil mit Ihrer individuellen Freiform. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen Luftpolsterfolie "Econom" – abrissperforiert Seite 16 Luftpolsterfolie "Super" – abrissperforiert Seite 17.

| Luftpolsterzuschnitte | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Stück | | | Stück in € nahme von 3 VE | | bei nheiten (VE) 1 VE |
|---|--|---|---------------------------------------|------|------|---------------------------------|------|-----------------------------|
| ECONOM 80/3S | 303-z01 | 150 x 100 mm / 80 my / N10 | 4.840 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 3-Schicht-Folie LDPE 80 my | 303-z02 | 300 x 200 mm / 80 my / N10 | 1.070 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
| natur-transparent | 303-z03 | 5 600 x 400 mm / 80 my / N10 | 260 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,51 |
| Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm | 303-z04 | 1.200 x 800 mm / 80 my / N10 | 65 | 0,97 | 1,15 | 1,37 | 1,58 | 1,99 |
| | Lieferzeit: | nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbe | eitstage). | | | | | |
| Ĭ | Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren Konfektionsservice made by eswe. | | | | | | | |
| a Bu gg u | 1 Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. | | | | | | | |
| Ī l | | | | | | | | |




Luftpolsterfolie LDPE | Beutel | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe







Breiten + Längen



01 Luftpolsterbeutel ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, einfache Verschlussklappe

Transparenter Flachbeutel/Polybeutel mit Polsterwirkung und Verschlussklappe. Vielseitig: zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit "kleiner" Noppe, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit Verschlussklappe (auch selbstklebend) oder ohne Klappe. Mit "kleiner Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen Luftpolsterbeutel "Econom" – mit SK-Verschluss Seite 20 | Luftpolsterschlauch "Econom" Seite 21.

| Luftpolsterbeutel | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Stück | | eise per 1. sener Abna 5 VE | | ` | wSt.) bei heiten (VE) 1 VE |
|--|-------------|--|---------------------------------------|--------|--|--------|--------|----------------------------------|
| ECONOM 80/3S mit einfacher | 303-b01 | 100 x 150 + 50 mm/80 my/N10 | 1.500 | 38,97 | 42,05 | 44,03 | 46,26 | 48,11 |
| Verschlussklappe | 303-b02 | 150 x 200 + 50 mm/80 my/N10 | 700 | 69,08 | 74,74 | 78,39 | 81,72 | 86,54 |
| 3-Schicht-Folie LDPE 80 my natur-transparent | 303-b03 | 200 x 250 + 50 mm/80 my/N10 | 550 | 109,85 | 118,49 | 124,05 | 130,50 | 135,33 |
| Noppenhöhe ca. 4 mm, | 303-b04 | 250 x 300 + 50 mm/80 my/N10 | 340 | 151,09 | 163,31 | 171,20 | 178,95 | 188,34 |
| Noppen-ø ca. 10 mm | 303-b05 | 300 x 400 + 50 mm/80 my/N10 | 220 | 218,34 | 236,25 | 247,80 | 258,24 | 273,66 |
| ◆ Verschluss- | 303-b06 | 400 x 500 + 50 mm/80 my/N10 | 145 | 340,91 | 368,71 | 386,64 | 403,46 | 426,28 |
| klappe | 303-b07 | 500 x 600 + 50 mm/80 my/N10 | 105 | 503,41 | 543,93 | 570,06 | 596,58 | 626,15 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| ← Breite → | | | | | | | | |

Luftpolsterfolie LDPE | Beutel | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe | Selbstklebeverschluss



01 Luftpolsterbeutel ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, selbstklebende (SK) Verschlussklappe

Transparenter Flachbeutel/Polybeutel mit Polsterwirkung und Verschlussklappe mit Selbstklebestreifen (SK). Vielseitig: zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit "kleiner" Noppe, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

02 Luftpolsterbeutel AS ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, selbstklebende (SK) Verschlussklappe, rosa antistatisch – Schutz gegen elektrische Aufladung

Wie **01**, jedoch kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LDPE).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit Verschlussklappe (auch selbstklebend) oder ohne Klappe. Mit "kleiner Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Alternativen Luftpolsterbeutel "Econom" Seite 19 | Luftpolsterschlauch "Econom" Seite 21.

| Luftpolsterbeutel | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Stück | | | 000 Stück ahme von V 3 VE | | wSt.) bei heiten (VE) 1 VE |
|---|-------------|--|---------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ECONOM 80/3S mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe 3-Schicht-Folie LDPE 80 my natur-transp., Noppenhöhe ca. 4 mm, | 303-b08 | 100 x 150 + 50 mm/80 my/N10 | 1.500 | 49,97 | 53,77 | 56,21 | 59,56 | 60,75 |
| | 303-b09 | 150 x 200 + 50 mm/80 my/N10 | 700 | 85,04 | 91,74 | 96,06 | 101,00 | 104,87 |
| | 303-b10 | 200 x 250 + 50 mm/80 my/N10 | 550 | 131,19 | 141,22 | 147,67 | 156,28 | 159,84 |
| Noppen-ø ca. 10 mm | 303-b11 | 250 x 300 + 50 mm/80 my/N10 | 340 | 178,13 | 192,13 | 201,14 | 211,63 | 219,41 |
| ◆ Verschluss- | 303-b12 | 300 x 400 + 50 mm/80 my/N10 | 220 | 250,94 | 270,97 | 283,89 | 297,63 | 311,10 |
| Regite → klappe (SK) | 303-b13 | 400 x 500 + 50 mm/80 my/N10 | 145 | 383,92 | 414,53 | 434,26 | 455,42 | 475,68 |
| | 303-b14 | 500 x 600 + 50 mm/80 my/N10 | 105 | 557,68 | 601,75 | 630,14 | 662,15 | 688,49 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Luftnolsterheutel | Artikel-Nr | Ahmessungen | Versand- | 01-55-1 | eise ner 1 | | . 6/ 14 | 0 |

| Luftpolsterbeutel rosa antistatisch | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Stück | | | 000 Stück ahme von V 3 VE | , | wSt.) bei heiten (VE) 1 VE |
|---|-------------|--|---------------------------------------|------------|---------------|--|-------------|----------------------------------|
| AS ECONOM 80/3S mit selbst- | 309-b01 | 100 x 150 + 50 mm/80 my/N10 | 1.500 | 60,26 | 64,83 | 67,62 | 71,60 | 73,27 |
| klebender (SK) Verschlussklappe | 309-b04 | 150 x 200 + 50 mm/80 my/N10 | 700 | 102,31 | 110,43 | 115,41 | | |
| 3-Schicht-Folie LDPE 80 my rosa-transp., Noppenhöhe ca. 4 mm, | 309-b02 | 200 x 250 + 50 mm/80 my/N10 | 550 | 162,58 | 179,71 | | | |
| Noppen-ø ca. 10 mm | 309-b03 | 300 x 400 + 50 mm/80 my/N10 | 220 | 311,23 | | | | |
| ← Verschluss- | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) | ozw. 🔽 nach | n Absprach | ne (i.d.R. ca | a. 20-30 Ar | oeitstage). | |
| klappe (SK) | Antistatis | ches Produkt - bitte beachten Sie hier | zu den wicht | tigen Hinw | eis auf Sei | te 2. | | |



Luftpolsterfolie LDPE | Schlauch | ECONOM 80 my 3-Schicht-Folie | kleine Noppe



01 Luftpolsterschlauch ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Transparenter Folienschlauch mit Polsterwirkung. Rollenlänge 50 m. Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), zum Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Ideal bei sich ändernden Produktlängen oder Packungsgrößen. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit "kleiner" Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

02 Luftpolsterschlauch AS ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, rosa antistatisch – Schutz gegen elektrische Aufladung

Wie **01**, jedoch kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LDPE).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit "kleiner Noppe", "mittlerer Noppe" oder "großer Noppe" als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen nicht ausgeschlossen werden

Alternativen Luftpolsterbeutel "Econom" Seite 19 | Luftpolsterbeutel "Econom" – mit SK-Verschluss Seite 20.

| Luftpolsterschlauch | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | t olle in € (o. nme von Ver 3 VE | , | 0 |
|--|-------------|---|--|-------|-------|---|--------|--------|
| ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm | 303-s01 | 200 mm / 50 m / 80 my / N10 | 2 | 25,40 | 28,30 | 33,30 | 34,40 | 43,10 |
| | 303-s02 | 250 mm / 50 m / 80 my / N10 | 2 | 29,90 | 34,40 | 37,50 | 39,10 | 48,00 |
| | 303-s03 | 300 mm / 50 m / 80 my / N10 | 2 | 29,60 | 34,00 | 37,20 | 38,70 | 47,60 |
| | 303-s04 | 400 mm / 50 m / 80 my / N10 | 1 | 43,00 | 47,90 | 49,70 | 58,70 | 75,50 |
| The second secon | 303-s05 | 500 mm / 50 m / 80 my / N10 | 1 | 49,70 | 57,60 | 63,10 | 65,00 | 82,20 |
| | 303-s06 | 600 mm / 50 m / 80 my / N10 | 1 | 56,80 | 65,50 | 71,60 | 74,30 | 92,00 |
| | 303-s07 | 800 mm / 50 m / 80 my / N10 | 1 | 78,30 | 87,40 | 93,40 | 102,40 | 108,40 |
| | 303-s08 | 1.000 mm / 50 m / 80 my / N10 | 1 | 87,30 | 97,40 | 104,10 | 114,20 | 120,90 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| Luftpolsterschlauch rosa antistatisch | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o. nme von Ve 3 VE | , | 0 |
|--|---------------|---|--|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| AS ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LDPE 80 my rosa-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm | 309-s01 5 | 100 mm / 40 m / 80 my / N10 | 3 | 18,30 | 21,10 | 22,10 | 25,60 | 31,60 |
| | 309-s02 5 | 200 mm / 40 m / 80 my / N10 | 2 | 24,00 | 27,90 | 29,00 | 33,90 | 42,60 |
| | 309-s04 5 | 400 mm / 40 m / 80 my / N10 | 1 | 48,30 | 53,90 | 56,10 | 65,70 | 82,80 |
| | Lieferzeit: 5 | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | |
| | | ches Produkt – bitte beachten Sie hi e auch individuelle Rollenbreiten übe | | | | | we. | |



AlRmove® · AlRmove® 2 | Luftkissensystem HDPE














Seite 106.





01 AIRmove® Cushion Folie



02 AIRmove® Void Folie



03 AIRmove® 2 Cushion "M" Folie



04 AIRmove® 2 Void "S" Folie



05 AlRmove® 2 Bubble "M" Folie



06 AIRmove® 2 Wrap "M" Folie

01 AIRmove® Cushion Folie Art.Nr. 335-01

Passend für AlRmove® Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrissperforiert. Fixieren mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert.

02 AlRmove® Void Folie Art.-Nr. 335-02

Passend für AIRmove® Maschine, 4 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrissperforiert. Ausfüllen eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen.

03 AlRmove®2 Cushion "M" Folie Art.-Nr. 335-03

Passend für AlRmove® 2 Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrissperforiert. Fixieren mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert - im Vergleich zur AlRmove® Cushion Folie mit mehr Metern pro Rolle.

04 AIRmove®2 Void "S" Folie Art.-Nr. 335-04

Passend für AlRmove® 2 Maschine, 4 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrissperforiert. Ausfüllen eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen – im Vergleich zur AlRmove® Void Folie mit mehr Metern pro Rolle.

05 AlRmove®2 Bubble "M" Folie Art.-Nr. 335-05

Passend für AlRmove® 2 Maschine, 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 160 mm abrissperforiert. Einwickeln viele kleinere Luftkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur klassischen Luftpolsterfolie.

06 AlRmove®2 Wrap "M" Folie Art.-Nr. 335-06

Passend für AlRmove®2 Maschine 2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 175 mm abrissperforiert. Einwickeln viele kleine, diamantförmige Polsterkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur Luftpolsterfolie.

07 AlRmove®2 Maschine (Abb. Seite 23) Art.-Nr. 807-03 Das AlRmove®2 System ist die konsequente Weiterentwicklung der AIRmove® Idee – für noch höhere Ansprüche an Bedienung und bei einem Mehr an Paketaufkommen (empfohlen für 200 bis 500 Pakete am Tag). Das AlRmove®2 System ist kompakt gebaut und beansprucht damit nur minimalen Platzbedarf, der Ihnen für Ihr Lager zur Verfügung steht. Das System ist leicht und einfach zu bedienen. Stellen Sie Ihren optimalen Polsterschutz für die Hohlraumfüllung und Fixierung Ihrer wertvollen Produkte selbst her. Die mit AlRmove®2 hergestellten Luftkissen eignen sich als Polsterschutz für alle Anwendungsformen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden - und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden.

1 Technische Angaben AIRmove® 2 Maschine

Siehe Seite 106, Produktkategorie Geräte + Zubehör.

Bitte beachten Sie – die Lieferung der abgebildeten AlRmove®2 Maschine erfolgt ohne Verbrauchsmaterial. Abbildung ist ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternativen Luftkissen PA/PE Seite 24.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de









04 AIRmove®2 Void "S" Folie Anwendungsbeispiel



05 AlRmove®2 Bubble "M" Folie Anwendungsbeispiel



06 AlRmove®2 Wrap "M" Folie Anwendungsbeispiel

07 AIRmove®2 Maschine


| Folienrollen AIRmove® | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- | Versand- Einheit | | eise per R ner Abnah | , | , | U |
|---------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---|--|------------|-------------|--------|
| | | stärke / Abrissperforation | = Rolle | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| AIRmove® Cushion Folie | 335-01 | 400 mm/250 m/23 my/250 mm | 2 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| AIRmove® Void Folie | 335-02 | 200 mm/250 m/23 my/120 mm | 4 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Folienrollen AlRmove®2 | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folien- stärke / Abrissperforation | Versand- Einheit = Rolle | | eise per R ner Abnah 5 VE | , | , | U |
| AIRmove®2 Cushion "M" Folie | 335-03 | 400 mm/350 m/23 my/250 mm | 2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| AIRmove®2 Void "S" Folie | 335-04 | 200 mm/350 m/23 my/120 mm | 4 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| AIRmove®2 Bubble "M" Folie | 335-05 | 400 mm/350 m/23 my/160 mm | 2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| AIRmove®2 Wrap "M" Folie | 335-06 | 400 mm/350 m/23 my/160 mm | 2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Verarbeitungsgerät AIRmove®2 | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit = Stück | Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) b schlossener Abnahme von Verpack-Einheit 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE | | | | |
| AIRmove®2 Maschine | 807-03 | AIRmove® 2 Maschine | 1 | | | | | 735,00 |
| Zubehör, optional | 807-05 | AlRmove® 2 Wandhalterung | 1 | | | | | 249,50 |
| | 807-06 | AlRmove®2 Fußpedal | 1 | | | | | 129,00 |
| | 807-07 | AIRmove®2 Handdrucktaster (Buzzer |) 1 | | | | | 129,00 |
| | 807-08 | AIRmove®2 Container-Set | 1 | | | | | 325,00 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) k | ozw. 🔽 nach | n Absprach | ne (i.d.R. c | a. 5-10 Ar | peitstage). | |

AIRmove®2 Maschine 106 Geräte + Zubehör





Luftkissen/Luftpolstermatten PA/PE



Luftkissen aus PA-PE - abrissperforiert von der Rolle

Das extrem belastbare Schutzpolster aus PA/PE, in je zwei Standardgrößen (4-er-Kette und 2-er-Kette) verfügbar. Abrissperforiert von der Rolle – dadurch einfach zu verwenden als Polsterstreifen oder -matte. Der stabile Polsterschutz zur Hohlraumfüllung und/oder Fixierung Ihrer wertvollen Produkte.

01 Luftkissen als "4-er-Kette" - zur Fixierung

4 Kissen in einer Reihe – in zwei Standardgrößen (ca. 80×50 mm und ca. 80×80 mm) lieferbar. Kissenreihe à 4 Polster einzeln abrissperforiert.

02 Luftkissen als "2-er-Kette" – zur Hohlraumfüllung

2 Kissen in einer Reihe – in zwei Standardgrößen (ca. 160 x 50 mm und ca. 160 x 80 mm) lieferbar. Kissenreihe à 2 Polster einzeln abrissperforiert.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Kissenabmessungen; in Kissenbreiten von ca. 80 mm bzw. ca. 160 mm bzw. ca. 320 mm. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

- Alternativen Luftkissen-System AIRmove® Seite 22-23 bzw. 106.
- Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Luftkissen | Artikel-Nr. | Abmessungen (Kissen) Breite x Länge x Höhe / Rollenbreite | Versand- Einheit = Rolle | | | olle in € (o me von Ver 3 VE | | |
|---|-------------|--|---------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|
| Schutzpolster aus extrem belastbarem PA/PE. Abrissperforiert auf Rolle. | 323-05 | 80 x 50 x 20 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 250 Kissen) | 1 | 26,01 | 26,84 | 27,76 | 29,60 | 36,80 |
| | 323-06 | 80 x 80 x 30 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 150 Kissen) | 1 | 21,75 | 22,42 | 23,01 | 24,86 | 31,73 |
| | 323-07 | 160 x 50 x 20 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 250 Kissen) | 1 | 26,01 | 26,84 | 27,76 | 29,60 | 36,80 |
| | 323-04 | 160 x 80 x 30 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 100 Kissen) | 1 | 18,18 | 18,70 | 19,02 | 20,87 | 27,47 |
| | Lieferzeit: | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | |



Polstern + Schützen

Schaumprodukte



Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



Polstern + Schützen | Schaumprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|-------|
| Schaumfolie Rollen Econom - LDPE | 26 |
| Schaumfolie Rollen Super - LDPE | 27 |
| Schaumfolie Rollen Ultra - LDPE | 28 |
| [Schaumfolie Rollen Ultra 4 - LDPE]* | |
| Schaumfolie Zuschnitte Super - LDPE | 29 |
| Schaumfolie Beutel - LDPE | 30 |
| Individuelle Schaumverpackungslösungen | 31 |
| Schaum Iaminierte Plattenware (Stratocell® S) - LDPE | 32 |
| Schaum Blockware (Ethafoam® 220) - LDPE | 33 |
| Noppenschaum Zuschnitte - PU | 34 |
| [Instapak® Quick RT®]* | |

Produktkategorie Kennzeichnen:

[NOMA® PROTECT Warning Profiles - PU]*

Produktkategorie Schaumprofile:

| NOMAPACK® Schaumprofile - LDPE | 119-154 <i>(38-7</i>) |
|------------------------------------|------------------------|
| Produktkategorie Geräte + Zubehör: | |
| Spende- und Schneidgeräte Econom | 104 |
| Spende- und Schneidgeräte Super | 105 |
| Sicherheitsmesser | 113 |

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

i Produkteigenschaften/Symbolerklärung Siehe Seite 2 und 6-7.

i Und im Web unter

www.eswe.de/polstern-schuetzen/schaumprodukte https://blog.eswe.de/konfektionsservice/ https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen

LDPE Polyethylen



Schaumfolie LDPE | Rollen | ECONOM 1 mm











Spar-Set | Art.-Nr. 703-02 nur €416,50 statt € 490,46 Sie sparen ca. 15 %

1 x Schneidständer ECONOM waagerecht (Art.-Nr. 804-05) + 3 Rollen Schaumfolie ECONOM (Art.-Nr. 312-r07)

Verarbeitungs-Tipps

Sicherheitsmesser für Schaum/Folie Seite 113.





01 Schaumfolie Rollen ECONOM 1

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die "klassische" Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ECONOM - Folienstärke 1 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 200 m (Großrolle mit 500 lfm auf Anfrage). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schaumfolienzuschnitte "Super" Seite 29 | Schaumbeutel Seite 30 | [Luftpolsterfolie "schaumkaschiert"] www.eswe.de

| Schaumfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (on nme von Ver 3 VE | , | U |
|--|-------------|--|--|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| ECONOM 1 Folienstärke 1 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ weiß | 312-r09 | 100 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 12 | 6,06 | 6,59 | 7,00 | 7,66 | 8,60 |
| | 312-r10 | 150 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 10 | 8,29 | 9,21 | 9,81 | 10,29 | 10,95 |
| | 312-r11 | 200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 6 | 10,84 | 11,78 | 12,48 | 13,65 | 15,28 |
| | 312-r01 | 250 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 6 | 12,99 | 14,43 | 15,39 | 16,16 | 17,29 |
| | 312-r02 | 300 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 5 | 15,33 | 17,04 | 18,18 | 19,09 | 20,46 |
| | 312-r03 | 400 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 3 | 20,39 | 22,12 | 23,42 | 25,59 | 28,62 |
| | 312-r04 | 500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 3 | 24,73 | 27,48 | 29,34 | 30,83 | 33,14 |
| | 312-r05 | 600 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 2 | 29,94 | 32,47 | 34,36 | 37,53 | 41,95 |
| | 312-r06 | 750 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 2 | 36,47 | 40,54 | 43,28 | 45,51 | 48,99 |
| | 312-r07 | 1.200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 1 | 51,91 | 55,25 | 59,71 | 65,28 | 73,07 |
| | 312-r08 | 1.500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³ | 1 | 62,99 | 69,06 | 72,80 | 80,01 | 87,11 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Auf Anfra | ge auch individuelle Rollenbreiten über unse | eren Konfel | ctionsser | vice made | e by eswe. | | |
| | i Großrolle | en mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm | und Rolle | nlänge 50 | 00 m auf <i>A</i> | Anfrage. | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| | 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien2 Sicherheitsmesser für Folien | 104-105 113 | Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör |






Schaumfolie LDPE | Rollen | SUPER 2 mm











Verarbeitungs-Tipps Sicherheitsmesser für Schaum/Folie Seite 113.

▶ Spende- und Schneidgeräte für Folien Seite 104-105.



01 Schaumfolie Rollen SUPER 2

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die "klassische" Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie SUPER - Folienstärke 2 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 100 m (Großrolle mit 250 lfm auf Anfrage). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.


Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schaumfolienzuschnitte "Super" Seite 29 | Schaumbeutel Seite 30 | [Luftpolsterfolie "schaumkaschiert"] www.eswe.de

| Schaumfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht | Versand- Einheit = Rollen | | | ` | . MwSt.) be pack-Einhe 2 VE | U | |
|---|-------------|---|--|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|--|
| SUPER 2 Folienstärke 2 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ weiß | 313-r09 | 100 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 12 | 6,06 | 6,59 | 7,00 | 7,66 | 8,60 | |
| | 313-r10 | 150 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 10 | 8,29 | 9,21 | 9,81 | 10,29 | 10,95 | |
| | 313-r11 | 200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 6 | 10,84 | 11,78 | 12,48 | 13,65 | 15,28 | |
| | 313-r01 | 250 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 6 | 12,99 | 14,43 | 15,39 | 16,16 | 17,29 | |
| | 313-r02 | 300 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 5 | 15,33 | 17,04 | 18,18 | 19,09 | 20,46 | |
| | 313-r03 | 400 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 3 | 20,39 | 22,12 | 23,42 | 25,59 | 28,62 | |
| | 313-r04 | 500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 3 | 24,73 | 27,48 | 29,34 | 30,83 | 33,14 | |
| | 313-r05 | 1 600 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 2 | 29,94 | 32,47 | 34,36 | 37,53 | 41,95 | |
| | 313-r06 | 750 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 2 | 36,47 | 40,54 | 43,28 | 45,51 | 48,99 | |
| | 313-r07 | 1.200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 1 | 51,91 | 55,25 | 59,71 | 65,28 | 73,07 | |
| | 313-r08 | 1.500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³ | 1 | 62,99 | 69,06 | 72,80 | 80,01 | 87,11 | |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| | | Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe. 1 Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 250 m auf Anfrage. | | | | | | | |





Schaumfolie LDPE | Rollen | ULTRA 3 mm, 5 mm



01 ULTRA









mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipps

Sicherheitsmesser für Schaum/Folie Seite 113.





01 Schaumfolie Rollen ULTRA 3 bzw. ULRTA 5

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die "klassische" Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ULTRA - Folienstärke 3 bzw. 4 bzw. 5 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 80 m (ULTRA 3, Großrolle mit 175 lfm auf Anfrage) bzw. Rollenlänge ca. 50 m (ULTRA 5). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend. ULTRA 4 mit Folienstärke 4 mm siehe www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Schaumfolie "Ultra 4"] www.eswe.de | [Luftpolsterfolie "schaumkaschiert"] www.eswe.de

| Schaumfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht | Versand- Einheit = Rollen | | | t olle in € (o ime von Ver 3 VE | | |
|--|-------------|--|--|-----------|-------------------|--|-------|-------|
| ULTRA 3 Folienstärke 3 mm | 314-r01 | 200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³ | 6 | 12,55 | 13,75 | 14,59 | 15,71 | 17,68 |
| | 314-r02 | 300 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³ | 4 | 18,19 | 19,92 | 21,13 | 22,75 | 25,58 |
| Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß | 314-r03 | 400 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³ | 3 | 23,83 | 26,09 | 27,67 | 29,78 | 33,48 |
| Wells | 314-r04 | 600 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³ | 2 | 35,08 | 38,41 | 40,73 | 43,83 | 49,24 |
| | 314-r05 | 1.200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³ | 1 | 60,24 | 63,49 | 69,08 | 76,07 | 85,85 |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Auf Anfra | age auch individuelle Rollenbreiten über uns | eren Konfel | ctionsser | vice made | by eswe. | | |
| | i Großroll | en mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mr | n und Rolle | nlänge 17 | 75 m auf <i>A</i> | Infrage. | | |

| Schaumfolie Standardrollen | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht | Versand- Einheit = Rollen | | | , | o. MwSt.) b rpack-Einhe 2 VE | 0 | | | | |
|--|--|--|--|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| ULTRA 5 | 316-r01 | 200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³ | 6 | 13,12 | 14,27 | 15,13 | 16,27 | 18,27 | | | | |
| Folienstärke 5 mm | 316-r02 | 300 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³ | 4 | 19,04 | 20,69 | 21,93 | 23,58 | 26,47 | | | | |
| Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß | 316-r03 | 400 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³ | 3 | 24,94 | 27,09 | 28,71 | 30,86 | 34,63 | | | | |
| Wells | 316-r04 | 600 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³ | 2 | 36,75 | 39,91 | 42,29 | 45,45 | 50,99 | | | | |
| | 316-r05 | 1.200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m³ | 1 | 63,32 | 66,18 | 71,91 | 79,06 | 89,08 | | | | |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | | | | |
| | i Auf Anfra | Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren Konfektionsservice made by eswe. | | | | | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| | 1 Spende- und Schneidgeräte für Folien2 Sicherheitsmesser für Folien | 104-105 113 | Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör | |





Schaumfolie LDPE | Zuschnitte | SUPER 2 mm



01 **SUPER 2**









Breiten + Längen wie Tabelle unten oder nach Ihren Folienstärke Wunschmaßen ca. 2 mm

Konfektionsservice

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice - made by eswe



Zuschnitt "ECONOM 1"



01 Schaumfolienzuschnitte SUPER 2

Bestens geeignet zum Verpacken von Produkten mit immer ähnlichen Abmessungen, oder als Zwischenlage bei Produkten mit empfindlichen Oberflächen (z.B. aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.). Fix und fertig, sofort einsetzbar. "Klassische" Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) mit 2 mm Folienstärke (Produktlinie SUPER) und einem Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Schaumfolie ECONOM, Folienstärke 1 mm, Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³, weiß. Unten Individueller, rechteckiger Zuschnitt aus Schaumfolie ULTRA, Folienstärke 4 mm, Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³, weiß.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice № Sonderlösung made by eswe


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/ oder Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen als rechteckiger Zuschnitt oder als Stanzteil mit Ihrer individuellen Freiform. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

| 0,06 | 0.07 | | | | | | | | |
|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | 0,06 | 0,07 | 0,07 | | | | | | |
| 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | | | | | | |
| 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,35 | | | | | | |
| 0,76 | 0,95 | 1,06 | 1,30 | | | | | | |
| Lieferzeit: 🔽 nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage). | | | | | | | | | |
| Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren Konfektionsservice made by eswe. | | | | | | | | | |
| Auch kleinere Mengen lieferbar - wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren Konfektionsservice made by eswe. | | | | | | | | | |



Schaumfolie LDPE | Beutel | 1,5 mm



01 Schaumbeutel - Flachbeutel aus Schaumfolie

Beutel zum Schutz Ihrer Produkte mit besonders empfindlichen Oberflächen (z.B. aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.) gegen Kratzer, Staub und Feuchtigkeit. "Klassische" Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE) mit 1,5 mm Folienstärke und einem Raumgewicht von ca. 18 kg/m³. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit oder ohne Verschlussklappe. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

| Schaumbeutel | Artikel-Nr. | Breite x Länge + Verschlussklappe / Eir | | Versand- Einheit = Stück | | | 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei nahme von Verpack-Einheiten (V 3 VE 2 VE 1 VE | | |
|---|-------------|---|---|---------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| mit einfacher | 319-b01 | | 100 x 150 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 2.500 | 36,75 | 41,55 | 47,70 | 68,85 | 86,70 |
| Verschlussklappe | 319-b02 | | 150 x 200 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 1.250 | 60,00 | 67,80 | 98,85 | 114,00 | 142,50 |
| Folienstärke 1,5 mm Raumgewicht ca. 18 kg/m³ | 319-b03 | | 200 x 250 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 1.200 | 71,85 | 80,25 | 105,00 | 130,80 | 160,50 |
| weiß | 319-b04 | | 250 x 300 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 1.600 | 79,05 | 97,05 | 102,75 | 122,70 | 206,25 |
| | 319-b05 | D | 300 x 400 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 1.000 | 116,25 | 143,70 | 149,85 | 206,25 | 282,45 |
| ← Verschluss- klappe | 319-b06 | | 400 x 500 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 600 | 213,75 | 253,50 | 273,60 | 327,90 | 382,50 |
| - Fånge | 319-b07 | | 500 x 600 + 50 mm/1,5 mm/18 kg/m ³ | 600 | 262,50 | 325,50 | 359,25 | 363,00 | 447,00 |
| _ Lä | Lieferzeit: | | nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Ar | beitstage). | | | | | |

Schaumverpackungen | Beispiele Individuelle Maßanfertigungen



01 Schaum-Einsatz für Schublade

Anthrazit, mehrteilig, Wasserstrahlschnitt (passgenau für vordefinierten Inhalt), verklebt mit einem einfachen Zuschnitt.

Anwendung: Definierter Schubladeneinsatz im Bereich Fahrzeugausstattung.



02 Schaumeinlage als Koffereinsatz

Anthrazit, zweiteilig, Frästeil (Ober-/Unterteil exakt an vorgegebene Kundenteile und vorhandenen Koffer angepasst).

Anwendung: Präsentationskoffer im Dentalbereich



03 Rahmen aus NOMAPACK® Schaumprofil – mit Ausstanzung in der Ecke

Blau, aus Standardprofilen in den Ecken thermisch verklebt (verschweißt), mit Ausstanzung in einer Ecke (für einen Netzgeräteanschluss).

Anwendung: Produktschutz im innerbetrieblichen, logistischen Ablauf.



04 Dämpfungskeil aus PE-Schaum – mit hohem Raumgewicht

Weiß, mehrteilig, Stanzteile mit Zuschnitten thermisch verklebt (verschweißt).

Anwendung: Dämpfungskeil, Transportschutz Autositz.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: https://blog.eswe.de/daempfungskeil-ausnopaplank/



05 Zuschnitt aus einem NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe

Blau, Ausschnitt rechts/links bis auf Profilboden, in einem der beiden U-Tulpe-Schenkel.

Anwendung: Intralogistik bei einem Hersteller für Flugzeuginnenausbauten.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: https://blog.eswe.de/kantenschutz-aus-



06 Transportschutz aus PE-Schaum

Weiß, einteilig, Stanzteil zum "Aufklappen". PE-Schaum mit sogenannter "Topschicht". Spart Platz beim Transport und im Lager durch flache Anlieferung. Wird auf das Produkt aufgesteckt und sorgt für eine perfekte Anpassung. Transportverpackung für Gehäuseteile.

07 Wasserstrahlschnitt

Anthrazit, einteilger Wasserstrahlschnitt als U-Profil. Aus besonders kratzunempfindlichem, vernetztem PE-Schaum.

Anwendung: Transportsicherung innerhalb einer Verpackung für Markisen.

Transportsicherung



Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter **07045 9620-0** bzw. Ihre

E-Mail an: info@eswe.de

Und im Web unter https://blog.eswe.de/konfektionsservice/ https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/



Schaum LDPE | Zuschnitte | 30 kg laminierte Plattenware [ähnlich Stratocell® S]











Längen + Breiten + Materialstärke



mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO LDPE (REC min. 30)

100% recyclingfähig und (teilweise) aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6-7.

Verarbeitungs-Tipp

02 Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 (Art.-Nr. 808-19) bzw. Secubase 383 4 (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge

Webshop www.eswe.de

01 LDPE Schaum Zuschnitte - laminierte Plattenware

Ähnlich Stratocell®, Polylam®. Steht für den preisgünstigen Stoß- und Bruchschutz für hochempfindliche Gegenstände. Dieser LDPE-Schaum ist aus Einzelplatten laminiert, also "thermisch zusammengeklebt". Als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Natürlich aus umweltfreundlichem LDPE.

02 Sicherheitsmesser von MARTOR

SECUNORM 380 Art.-Nr. 808-19 bzw. SECUBASE 383 Art.-Nr. 808-28 Langer Klingenaustritt ("Cuttermesser" mit bis zu 7,8 cm) Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice 🔊 Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten und/oder anderen Farben. Auch aus LDPE-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch oder mit Topschicht


für individuell klappbare Schaumverpackungen etc. Als rechteckiger Zuschnitt, aber auch als Stanz- oder Frästeil, Wasserstrahl-, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Fertigungstoleranzen (wenn nicht anders vereinbart) nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Im Katalog finden Sie einige beispielhafte Anwendungen für individuelle Schaumverpackungen auf der Seite 31 oder im Web unter: https://blog.eswe.de/konfektionsservice/ https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

► Alternativen LDPE-Schaum Zuschnitt Blockware Seite 33 | Faserformplatten SafePac "Soft, Basic, Strong" Seite 41 | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| LDPE Schaum Zuschnitte Iaminierte Plattenware | Artikel-Nr. | Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht | Versand- Einheit = Stück | | | | o. MwSt.) l erpack-Einh 2 VE | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------------|-------|-------|--|------------------------------------|-------|--|--|--|
| Laminierte Plattenware | 414-01 | 30 kg/m³ 1.200 x 500 x 10 mm / 30 kg/m³ | 45 | 3,14 | 3,33 | 3,68 | 3,76 | 3,97 | | | |
| Raumgewicht ca. 30 kg/m ³ | 414-02 | 1.200 x 500 x 15 mm / 30 kg/m³ | 30 | 4,63 | 4,95 | 5,67 | 5,81 | 5,97 | | | |
| weiß | 414-03 | 1.200 x 500 x 20 mm / 30 kg/m ³ | 22 | 6,80 | 7,70 | 8,26 | 9,00 | 10,15 | | | |
| • | 414-04 | 1.200 x 500 x 25 mm / 30 kg/m ³ | 19 | 7,80 | 8,24 | 9,54 | 9,91 | 10,71 | | | |
| | 414-05 | 1.200 x 500 x 30 mm / 30 kg/m ³ | 16 | 9,24 | 9,75 | 10,98 | 11,33 | 12,40 | | | |
| | 414-06 | 1.200 x 500 x 40 mm / 30 kg/m ³ | 12 | 12,32 | 13,01 | 13,49 | 14,71 | 15,64 | | | |
| Highs | 414-07 | 1.200 x 500 x 50 mm / 30 kg/m³ | 9 | 13,67 | 14,36 | 15,09 | 17,60 | 19,33 | | | |
| Breite | Lieferzeit: | 🗾 nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 A | rbeitstage). | | | nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage). | | | | | |





Schaum LDPE | Zuschnitte | 35 kg Blockware [ähnlich Ethafoam® 220]



Blockware









Längen + Breiten + Materialstärke



mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipp

02 Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 (Art.-Nr. 808-19) bzw. Secubase 383 4 (Art.-Nr. 808-28)

mit Wellenschliffklinge ► Webshop www.eswe.de

01 LDPE Schaum Zuschnitte - Blockware

Ähnlich Ethafoam®, Nopaplank®. Blockware (ohne Schweißnaht in der Schaumplatte) steht für Stoß- und Bruchschutz für hochempfindliche Gegenstände. Als Standardformate zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Natürlich aus umweltfreundlichem LDPE.

02 Sicherheitsmesser von MARTOR

SECUNORM 380 Art.-Nr. 808-19 bzw. SECUBASE 383 Art.-Nr. 808-28 Langer Klingenaustritt ("Cuttermesser" mit bis zu 7,8 cm) Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge - besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter www.eswe.de

 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten und/oder anderen Farben. Auch aus LDPE-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch etc. Als rechteckiger Zuschnitt, aber auch als Stanz- oder Frästeil, Wasserstrahl-, Plotteroder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Fertigungstoleranzen (wenn nicht anders vereinbart) nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Im Katalog finden Sie einige beispielhafte Anwendungen für individuelle Schaumverpackungen auf Seite 31 oder im Web unter:

https://blog.eswe.de/konfektionsservice/ https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

► Alternativen LDPE Schaum Zuschnitt laminierte Plattenware Seite 32 | Faserformplatten SafePac "Soft, Basic, Strong" Seite 41 | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| DPE Schaum Zuschnitte lockware | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht | | Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|--|-----------|----------|------------|-------|--|
| lockware | 412-01 | 910 x 600 x 10 mm / 35 kg/m³ | 45 | 5,68 | 6,26 | 6,87 | 6,96 | 9,08 | |
| aumgewicht ca. 35 kg/m³ | 412-02 | 910 x 600 x 15 mm / 35 kg/m³ | 30 | 6,93 | 7,91 | 8,26 | 8,98 | 11,88 | |
| nthrazit | 412-03 | 910 x 600 x 20 mm / 35 kg/m³ | 22 | 9,51 | 10,87 | 11,28 | 12,40 | 12,69 | |
| | 412-04 | 910 x 600 x 25 mm / 35 kg/m³ | 19 | 11,76 | 13,27 | 13,73 | 15,11 | 19,01 | |
| | 412-05 | 910 x 600 x 30 mm / 35 kg/m³ | 16 | 13,65 | 15,49 | 15,92 | 18,74 | 20,96 | |
| | 412-06 | 910 x 600 x 40 mm / 35 kg/m³ | 12 | 17,75 | 20,15 | 20,96 | 22,77 | 24,66 | |
| J _{ubite} | 412-07 | 910 x 600 x 50 mm / 35 kg/m³ | 9 | 21,65 | 22,93 | 24,15 | 27,17 | 28,69 | |
| — Breite → Nice | 412-08 | 910 x 600 x 60 mm / 35 kg/m ³ | 8 | 26,98 | 28,52 | 29,99 | 31,12 | 33,67 | |
| - Breite▶ | Lieferzeit: Darch Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage). | | | | | | | | |
| | i (Original- | /Standard-/"Roh-") Plattenware 2.7 | 50 x 1.200 | mm bzw. | 2.750 x 6 | 00 mm au | f Anfrage. | | |


Noppenschaum PU | Zuschnitte | 22 kg





02 Martor Sicherheitsmesser Secunorm 380 (Art.-Nr. 808-19) bzw. Secubase 383 (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge Webshop www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp



01 PU Schaum Zuschnitte - Noppenschaum

Schaumplatten aus besonders weichem, anschmiegsamen Polyurethan (PU) Noppenschaum mit ca. 22 kg/m³ Raumgewicht schützen Ihre extrem empfindlichen Teile sicher gegen Stöße, Bruch, Kratzer. Die Noppenstruktur gewährleistet zudem einen sicheren Seitenhalt Ihres Produktes oder einfach ausgedrückt: Weichschaum mit Fixierung. Als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02 Sicherheitsmesser von MARTOR

SECUNORM 380 Art.-Nr. 808-19 bzw. **SECUBASE 383** Art.-Nr. 808-28 Langer Klingenaustritt ("Cuttermesser" mit bis zu 7,8 cm) Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter *www.eswe.de*

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten/Stauchhärten und/oder anderen Farben oder auch als "glatter" PU-Schaum (ohne Noppen). Auch als PU-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch etc. Als rechteckiger Zuschnitt aber auch als Stanzteil, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen SafePac "Flex" Seite 41.

Bitte beachten Sie – Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| PU Schaum Zuschnitte Noppenschaum | Artikel-Nr. | Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Verhältnis Boden zu Noppe / Raumgewicht | Versand- Einheit = Stück | schlosse | | ück in € (o. ne von Verpa 3 VE | , | 0 | | | | | | |
|---|-------------|---|---------------------------------------|---|------------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Raumgewicht 22 kg/m³ | 416-01 | □ 1.000 x 500 x 15 mm / 2:1 / 22 kg/m³ | 50 | 3,41 | 3,67 | 3,86 | 4,19 | 5,16 | | | | | | |
| anthrazit | 416-02 | 1.000 x 500 x 20 mm / 3:1 / 22 kg/m ³ | 40 | 3,94 | 4,23 | 4,50 | 4,82 | 5,82 | | | | | | |
| | 416-03 | 1.000 x 500 x 25 mm / 3:1 / 22 kg/m³ | 30 | 4,88 | 5,16 | 5,59 | 5,93 | 6,93 | | | | | | |
| † | 416-04 | 1.000 x 500 x 30 mm / 4:1 / 22 kg/m ³ | 26 | 5,48 | 5,92 | 6,15 | 6,73 | 8,42 | | | | | | |
| | 416-05 | 1.000 x 500 x 40 mm / 4:1 / 22 kg/m ³ | 20 | 6,86 | 7,47 | 7,99 | 8,19 | 10,58 | | | | | | |
| Läng | 416-06 | 1.000 x 500 x 50 mm / 4:1 / 22 kg/m³ | 16 | 8,26 | 8,78 | 9,27 | 9,91 | 11,80 | | | | | | |
| Pin | Lieferzeit: | 🥫 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage bzw. 🥫 nach Abspra | che (i.d.R. | ca. 10-20 | Arbeitsta, | ge). | | | | | | | | |
| → Breite → | i (Original | -/Standard-/"Roh-") Plattenware 2.000 x 1.0 | 00 mm au | 1 (Original-/Standard-/,,Roh-") Plattenware 2.000 x 1.000 mm auf Anfrage oder unter www.eswe.de | | | | | | | | | | |



zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder


andere Ideen?

Wir beraten Sie gerne
Haben Sie Fragen zum Produkt oder



Polstern + Schützen

Weitere Produkte



Polstern + Schützen | Weitere Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|-------|
| Rollen-Wellpappe - Papier | 36 |
| Wellpappe Verpackungspolster – Papier NEU | 37 |
| Knüllpapier / SpeedMan®-Box - Papier NEU | 38 |
| FormPack® Box - Papier | 39 |
| PAPERbubble® – Papier NEU | 40 |
| Faserformplatten SafePac - Papier | 41 |
| Loose-Fill PELASPAN® - EPS, PELASPAN® BIO | 42 |
| [Instapk Quick RT®]* | |
| [Loose-Fill progressFILL / PAPERFILL]* | |
| Produktkategorie Geräte + Zubehör: | |
| Spende- und Schneidgeräte Econom | 104 |
| Spende- und Schneidgeräte Super | 105 |
| Verarbeitungsgeräte Loose-Fill | 107 |
| Sicherheitsmesser | 113 |
| | |

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Produkteigenschaften/Symbolerklärung Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung Siehe Seite 8.

i Und im Web unter www.eswe.de/polstern-schuetzen https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Polstern + Schützen



Papier



EPS expandierfähiges Polystyrol

"kompostierbar"



Rollen-Wellpappe Papier | 80 g | C-Welle FEFCO 0100











Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! Weitere Informationen Seiten 6-7.

FEFCO 0100



Verarbeitungs-Tipps

Sicherheitsmesser für Wellpappe/Papier Seite 113.

▶ Spende- und Schneidgeräte für Wellpappe/ **Papier** Seite 104-105.



01 Rollen-Wellpappe

Das "klassische" Polster-Verpackungsmaterial aus umweltfreundlichem Schrenzpapier (Papier/Pappe aus recyceltem, unsortierem Altpapier) zum Einschlagen, Ausstopfen (Hohlraumfüllung) und Polstern. Ideal geeignet als Zwischenlage oder zum Auffüllen von Zwischenräumen in Kartons oder Containern. Durch ihre Querrillung ist Wellpappe flexibel und leicht zu falten.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten. Darüber hinaus z.B. auch Zuschnitte. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► Alternativen Wellpappe Verpackungspolster Seite 37 | Speed-Man®-Box Seite 38 | FormPack Box Seite 39 | Faserformplatten SafePac "Soft, Basic, Strong" Seite 41.

| Wellpappe Standardrollen | Artikel-Nr. | Rollenbreite / Rollenlänge Einheit | | Versand- EinheitStaffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (V= Rollen10 VE5 VE3 VE2 VE1 VE | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-------------|---|------------|-------|-------|-------|--|
| Qualität: Schrenz 80 g/m² | 317-r01 | 100 mm / 70 m | 8 | 4,46 | 4,74 | 5,03 | 5,22 | 5,41 | |
| C-Welle, grau-braun | 317-r02 | 150 mm / 70 m | 8 | 6,00 | 6,40 | 6,79 | 7,05 | 7,31 | |
| FEFCO 0100 | 317-r03 | 200 mm / 70 m | 6 | 7,53 | 8,01 | 8,50 | 8,83 | 9,15 | |
| | 317-r04 | 250 mm / 70 m | 4 | 9,32 | 9,89 | 10,47 | 10,85 | 11,23 | |
| | 317-r05 | 300 mm / 70 m | 4 | 10,79 | 11,48 | 12,16 | 12,61 | 13,06 | |
| | 317-r06 | 400 mm / 70 m | 2 | 14,34 | 15,19 | 16,03 | 16,59 | 17,15 | |
| | 317-r07 | 500 mm / 70 m | 2 | 17,61 | 18,66 | 19,71 | 20,41 | 21,10 | |
| | 317-r08 | 600 mm / 70 m | 2 | 20,56 | 21,82 | 23,08 | 23,92 | 24,76 | |
| | 317-r09 | 800 mm / 70 m | 1 | 27,67 | 28,73 | 30,32 | 31,38 | 32,44 | |
| | 317-r10 | 1.000 mm / 70 m | 1 | 34,20 | 35,53 | 37,52 | 38,85 | 40,18 | |
| | 317-r11 | 1.200 mm / 70 m | 1 | 40,10 | 41,71 | 44,13 | 45,75 | 47,36 | |
| | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager |). | | | | | | |
| | i Auf Anfrag | e auch individuelle Rollenbreiten über | Konfektions | service m | nade by es | we. | | | |




| verar | beitui | igst | ipps | un | a ve | rari | oen | ung | ssger | ate |
|-------|--------|------|------|----|------|------|-----|-----|-------|-----|
| - | | | | | | | | | | |

Spende- und Schneidgeräte für Wellpappe 2 Sicherheitsmesser für Wellpappe

siehe Seite Rubrik im Katalog 104-105 Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör 113









Wellpappe Verpackungspolster Papier










01 Weichwinkel



02 L-Profil



03 Platten





▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! Weitere Informationen Seiten 6-7.



04 Geschlitzte Platten



05 Ecken



06 Weichplatten

Verpackungspolster "Baseline" aus Wellpappe bestehen aus mehrfach laminierter (Rollen-) Wellpappe. Dadurch werden die dämpfenden, polsternden Eigenschaften der "klassischen" Wellpappe auf besondere Art neu genutzt. "Baseline" entspricht unserer Produktlinie TOP und wird für Produkte mit einem Gewicht bis ca. 5 kg empfohlen. In Verbindung mit einem Umkarton bilden diese Profile eine sinnvolle und ökologische Einstoffverpackungslösung.

Stranglänge jeweils ca. 570 mm (alle ca. 95 mm abbruchperforiert); Ecken einzeln (Stück). Natürlich auch individuell kombinierbar mit anderen, verfügbaren Verpackungspolstern aus Wellpappe.

01 Weichwickel Art.-Nr. 460-01. Der "Klassiker" unter den Papierpolsterprofilen, da sie besonders universell und flexibel einsetzbar sind. Kombiniert auf einfachste Art Flächen- mit Kantenschutz und bietet daher nahezu optimalen Rundumschutz Ihrer empfindlichen

02 L-Profil Art.-Nr. 460-02. Konzipiert als Kantenschutz. Schenkelbreite (innen, Aufliegefläche) ca. 70 mm, Materialstärke ca. 28 mm. 03 Platten Art-Nr. 460-04. Als Flächenpolster und/oder Hohlraumfüllung geeignet. Breite ca. 145 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

04 Geschlitzte Platten Art.-Nr. 460-05. Bestens geeignet als Flächenund Kantenschutz. Durch die Schlitzung lässt sich aus dem Platten Polster ein L Polster abwinkeln oder bei vollständigem Umklappen verdoppelt sich die Polsterwirkung des Flächenschutzes. Schenkelbreite (innen, Aufliegefläche bei abgewinkelter Platte) ca. 95 mm, Materialstärke ca. 28 mm

05 Ecken Art. Nr. 460-06. Schenkelbreite (innen, Aufliegefläche) je ca. 70 mm, Materialstärke ca. 28 mm.

06 Weichplatten Art.-Nr. 460-07. Ideales Flächenpolster; auch als Hohlraumfüllung oder zum Einwickeln Ihres Packgutes zu verwenden. Breite ca. 1.200 mm, Materialstärke ca. 14 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7

Alternativen Wellpappe Seite 36 I NOMAPACK® Schaumprofile Seite 123-150 (34-8).

| romwell Verpackungspolster | Artikel-Nr. | Abmessungen Maß "A/L" / Maß "S/B" / Materialstärke / Perforation | Versand- Einheit = Stück | | | Stück in € (nme von Ve 3 VE | , | 0 |
|--|-------------|--|---------------------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|
| "Baseline" | 460-01 | Weichwinkel / - / 200 / 28 / 95 mm | 234 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 |
| grau-braun, | 460-02 | L-Profil/ - / 70 / 28 / 95 mm | 252 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,39 |
| Stranglänge je ca. 570 mm, abbruchperforiert alle ca. 95 mm | 460-04 | Platten / - / 145 / 28 / 95 mm | 288 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
| (außer Ecken) | 460-05 | geschl. Platten / - / 95 / 28 / 95 mm | 216 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,45 |
| (2000) | 460-06 | Ecken / - / 70 / 28 mm | 100 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 0,97 |
| | 460-07 | Weichplatten / 1.200 / 200 / 28 / 95 mm | 78 | 1,02 | 1,07 | 1,14 | 1,20 | 1,25 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |



Knüllpapier / SpeedMan®-Box Papier | 70 g im Spendekarton








im praktischen Spendekarton




100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.




01 SpeedMan®-Box




02 Box öffnen



03 Rollenanfang herausziehen



04 Papier nach Bedarf herausziehen



05 Von Hand abreißen - fertig!

01 Knüllpapier / SpeedMan®-Box im Spendekarton

Knüllpapier / SpeedMan®-Box ist aus 100 % Recyclingpapier. Papierqualität ca. 70 g/m². Mit Knüllpapier / SpeedMan® Papier können Sie nahezu alle Arten von Versandartikeln einfach und schnell verpacken - egal, ob als "Hohlraumfüllung" oder als stabil gewickelte "Papierschnecke". Knüllpapier / SpeedMan® Papier ist leicht von Hand abreißbar, d.h. Sie benötigen keine zusätzlichen Schneid- und/oder Abrollgeräte. Durch den kompakten Spendekarton ist Ihr Verpackungsmaterial "mobil" einsetzbar. Der Inhalt einer Box ergibt ein Füllvolumen von bis zu 1,5 m³.

SpeedMan®-Box ist zusätzlich mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet.

02-05 Knüllpapier / SpeedMan®-Box in der Anwendung

- 02 Die perforierte Ronde an der Stirnseite des Spendekartons gemäß Anleitung einfach herausbrechen.
- 03 Den Rollenanfang von innen heraus aus der Öffnung ziehen.
- 04 Papier jetzt einfach bedarfsgerecht für Ihre Verpackungspolsterung auf die gewünschte/benötigte Länge aus dem Spendekarton ziehen.
- 05 Von Hand abreißen fertig!

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternativen Wellpappe Seite 36 | FormPack-Box Seite 39 | PAPERbubble® Seite 40 | Faserformplatten SafePac "Soft, Basic, Strong" Seite 41.

| Artikel-Nr. | Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität | Versand- Einheit = Box | | | | | |
|-------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 344-01 | SpeedMan® / 390 mm / 450 m / 70 g/m² | 1 | 44,24 | 46,72 | 48,91 | 53,80 | 56,64 |
| 344-02 | Knüllpapier / 390 mm / 450 m / 70 g/m ² | 1 | 30,68 | 32,62 | 34,26 | 36,98 | 40,37 |
| Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | 344-01 1 344-02 1 | Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität 344-01 | Rollenbreite / Rollenlänge / Einheit = Box 344-01 | Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität Einheit = Box schlosse = 10 VE 344-01 1 SpeedMan® / 390 mm / 450 m / 70 g/m² 1 44,24 344-02 1 Knüllpapier / 390 mm / 450 m / 70 g/m² 1 30,68 | Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität Einheit = Box schlossener Abnah = Box 344-01 1 SpeedMan® / 390 mm / 450 m / 70 g/m² 1 44,24 46,72 344-02 1 Knüllpapier / 390 mm / 450 m / 70 g/m² 1 30,68 32,62 | Rollenbreite / Rollenlänge / Einheit schlossener Abnahme von Ver Rollenlänge / Qualität Einheit schlossener Abnahme von Ver Strate St | Rollenbreite / Rollenlänge / Einheit Schlossener Abnahme von Verpack-Einheit Schlossener Abnahme von Verpack-Einheit Box 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 3 V |

Füllvolumen



FormPack-Box Papier | 70 g im Spendekarton







im praktischen Spendekarton mit integrierter Abrisskante



Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! • Weitere Informationen Seiten 6-7.



02 FormPack-Box öffnen



03 Gewünschte Länge ziehen, abreißen – fertig!

01 FormPack-Box im Spendekarton

grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton

FormPack-Box – aus 100 % Recyclingpapier; Papierqualität ca. 125 g/m². Das "Luftpolsterpapier" ist die Alternative aus umweltfreundlichem Papier, wenn bewusst auf die klassische Luftpolsterfolie verzichtet werden soll (oder muss). Es verbindet sehr gute Polstereigenschaften (durch die geprägte Noppenoberfläche) mit hoher Saugfähigkeit. Bestens geeignet zum Auspolstern (Hohlraumfüllung), Einschlagen und auch als Zwischenlage. Einfach und bequem an der Abreißkante des Kartons abreißen, d.h. Sie benötigen keine zusätzlichen Schneidund/oder Abrollgeräte. Durch den kompakten Spendekarton – Größe ca. 30 x 40 x 30 cm – ist Ihr Verpackungsmaterial "mobil" einsetzbar.

02-03 FormPack-Box in der Anwendung

02 Spendekarton an der entsprechenden, perforierten Stelle (gemäß Anleitung) öffen.

03 FormPack Papier einfach bedarfsgerecht auf die gewünschte/benötigte Länge aus dem Spendekarton ziehen und über die Abrisskante des Kartons abreißen – fertig!

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternativen Wellpappe Seite 36 | Knüllpapier Seite 38 | PAPER-bubble® Seite 40 | Faserformplatten SafePac "Soft, Basic, Strong" Seite 41.

| FormPack-Box | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität | Versand- Einheit = Box | | ner Åbnah | , | MwSt.) bei pack-Einhe 2 VE | 0 |
|---|-------------|---|-------------------------------------|-------|-----------|-------|----------------------------------|-------|
| FormPack-Papier | 345-01 | 350 mm / 55 m / 125 g/m ² | 1 | 23,40 | 24,20 | 24,44 | 29,05 | 32,50 |
| geprägt, Noppenstruktur Qualität: 125 g/m² | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |



PAPERbubble® Papier | 70 g im Spendekarton





PAPERbubble®





02 **PAPERbubble**® im praktischen Spendekarton

Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.



01 PAPERbubble® grau-braun bzw. weiß

03 **PAPERbubble**® Zuschnitte mittig teilbar

01 PAPERbubble® im Spendekarton

PAPERbubble® Papierpolster sind Polsterschutz aus nachwachsenden Rohstoffen (Papier). Durch die spezielle Prägung des Papierbogens, entstehen viele kleine Luftpolster, die Ihr Versandgut schützen. Damit ist PAPERbubble® die mögliche Alternative, wenn Sie bewusst auf klassische Luftpolsterfolie verzichten möchten (oder müssen). Die praktischen und einfach handzuhabenden Papierbögen (Zuschnitte) mit dem Maß 580 mm x 380 mm sind mittig noch einmal abrissperforiert; ergibt (bei Bedarf) 2 Zuschnitte à 290 mm x 380 mm pro Bogen. Das bedeutet: noch mehr Flexibilität beim Versandverpacken. Zusätzliche Schneid- und/oder Abrollgeräte oder sonstige Maschinensysteme sind ebenfalls nicht notwendig - das spart bares Geld! Der praktische, aufstellbare Spendekarton (ca. 42 x 64 x 31 cm) enthält 300 Papier-Polsterbögen und wiegt dabei keine 7 kg – so ist Ihr Polstermaterial auch optimal mobil einsetzbar. PAPERbubble® ist perfekt für die Hohlraumfüllung sowie das Einwickeln und Polstern Ihrer Produkte. PAPERbubble® ist in "klassischem" grau-braun sowie in wertig wirkendem weiß verfügbar.

02 PAPERbubble® Spendekarton

Praktischer, aufstellbarer und damit auch mobiler Spendekarton.

03 PAPERbubble® abrissperforierter Zuschnitt

Die einzelnen Papierbögen (Zuschnitte) im Maß 580 mm x 380 mm sind mittig noch einmal abrissperforiert; ergibt (bei Bedarf) 2 Zuschnitte à 290 mm x 380 mm pro Bogen

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen


Siehe Seite 2 und 6-7

Alternativen Wellpappe Seite 36 | Knüllpapier Seite 38 | Form-Pack-Box Seite 39 | Faserformplatten SafePac "Soft, Basic, Strong" Seite 41.

| PAPERbubble® | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Breite x Länge / Qualität | Versand- Einheit = Stück | | | 00 Stück i me von Ver 3 VE | , | St.) bei ge- eiten (VE) 1 VE |
|--|-----------------------|--|---------------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|------------------------------------|
| PAPERbubble® Noppenstruktur | 351-01 • 1 | 580 mm x 380 mm / 70 g/m ² Zuschnitt mittig abrissperforiert | 300 | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 20,28 |
| Qualität 70 g/m² grau-braun bzw. weiß Zuschnitte, abrissperforiert | 351-02 🔘 💶 | 580 mm x 380 mm / 70 g/m ² Zuschnitt mittig abrissperforiert | 300 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| im Spendekarton | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |



Faserformplatten SafePac Papier | SOFT 85g | BASIC 200g | STRONG 275g | FLEX 150g



SafePac sind Papierfaserform-Schutzpolster aus 100 % Recycling-/Altpapier. Sehr flexibel, weil sehr leicht an Ihr Produkt anpassbar. Z.B. als flache, polsternde Zwischenlage, als Produktumwicklung für einen Rundumschutz, als Ecken und/oder Kantenschutz knickbar. Einfach auf die gewünschte Größe abreißen oder zuschneiden; für größeren Flächenschutz die Zuschnitte einfach am Rand ineinanderstecken. Die Papierfaserform-Matten sind leicht stapelbar, das verringert den Platzbedarf im Lager und Versand.

Bitte beachten Sie: wegen des verwendeten Altpapiers bitte nicht in direkten Kontakt mit Nässe, Lebensmitteln oder kratzempfindlichen Oberflächen bringen.

01 SafePac SOFT - Noppenstruktur-Zuschnitt

SafePac SOFT entspricht unserer Produktlinie TOP. Zuschnittgröße ca. 380 x 380 x 15 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 85 g/m². Die runde Form der einzelnen Polster erinnert nicht nur zufällig an die klassische Luftpolsterfolie. SafePac SOFT ist genauso einfach verwend- und einsetzbar.

02 SafePac BASIC, SafePac STRONG - Pyramidenstruktur-Zuschnitt

SafePac BASIC entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. $780 \times 380 \times 25$ mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 200 g/m². Die speziellen pyramiden-

förmigen Höcker sind einseitig offen, dadurch "eindrückbar" zur Fixierung des Packgutes innerhalb der Formfaserplatte. Deshalb stabile Polsterwirkung und sehr gute Stoßabsorption.

SafePac STRONG entspricht unserer Produktlinie SUPER. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 275 g/m². Die speziellen pyramidenförmigen Höcker sorgen für eine sehr stabile und sorgfältige Polsterwirkung und Stoßabsorption.

03 SafePac FLEX - Pyramidenstruktur-Zuschnitt

SafePac FLEX entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 383 x 385 x 53 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 150 g/m². Die speziellen – auf einer Seite offenen – Pyramidenhöcker sind leicht eindrückbar. Damit wird Ihr Packgut optimal in der Formfasermatte fixiert. Das funktioniert natürlich auch bei unförmigem Packgut.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Alternativen PAPERbubble® Seite 40 | Noppenschaum Seite 34.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| SafePac Papierfaserformplatten | Artikel-Nr. | Abmessungen Type / Länge x Breite x Höhe / Qualität | Versand- Einheit = Stück | | | | | _ |
|---|-------------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| SafePac | 346-01 | Soft / 380 x 380 x 15 mm / 85 g | 25 | 1,01 | 1,11 | 1,25 | 1,40 | 1,77 |
| Qualität von 85 bis 275 g grau-braun | 347-01 | Basic / 780 x 380 x 25 mm / 200 g | 25 | 1,44 | 1,58 | 1,66 | 1,77 | 2,12 |
| | 348-01 | Strong / 780 x 380 x 25 mm / 275 g | 25 | 2,09 | 2,26 | 2,42 | 2,54 | 2,73 |
| | 349-01 | Flex / 385 x 385 x 53 mm / 150 g | 25 | 1,26 | 1,38 | 1,44 | 1,56 | 1,93 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | - | | | | |



Loose-Fill | PELASPAN® EPS | PELASPAN® Bio











Umwelt-Tipp CO

PELASPAN® ist 100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat. PELASPAN® Bio ist aus nachwachsenden Rohstoffen und kompostierfähig. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! weitere Informationen Seiten 6-7.

Spar-Set | Art.-Nr. 706-04



nur €179,50 statt € 211,64 Sie sparen ca. 15 %



1 x Abfüllvorrichtung komplett (Art.-Nr. 806-01)

Verarbeitungs-Tipp

+ 3 Sack Loose-Fill PELASPAN® Bio (Art.-Nr.603-07)

▶ Verarbeitungsgeräte Loose-Fill siehe Seite 107.



Loose-Fill

Der besonders leistungsfähige und zugleich umweltfreundliche Verpackungsschutz. Loose-Fill dringt selbst in kleine Hohlräume, (es "fließt", auch weil antistatisch) und hat dadurch eine hohe Polsterwirkung bei gleichzeitig sehr geringem Eigengewicht. Es umschließt das Verpackungsgut bestmöglich, fixiert es und absorbiert damit optimal Schläge und Stöße. Sein geringes Volumengewicht spart Transportkosten und damit CO₂. Außerdem kann es mehrfach verwendet werden (re-use). Lieferung jeweils im handlichen 380-Liter-Sack.

01 PELASPAN®


Das "klassische" Loose-Fill aus airpop® (EPS). Vollständig recyclebar, wird bereits zu 100 % aus Post-Consumer (PCR) und Produktionsabfällen (PIR) hergestellt.

02 PELASPAN® Bio

Loose-Fill aus nachwachsenden Rohstoffen ist ein nach der Norm EN 13432 zertifiziertes Produkt - Nachweis der Kompostierbarkeit. Entsorgung daher über den normalen Hausmüll oder auch Biotonne

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

| Loose-Fill | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit = Sack | | | ack in € (o me von Vei 3 VE | , | 0 |
|---------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| PELASPAN® | 602-09 | PELASPAN® | 1 | 32,02 | 33,70 | 35,38 | 37,05 | 37,89 |
| Füllvolumen ca. 380 Liter | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Loose-Fill | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit | | | ack in € (o | | |
| | | | = Sack | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| PELASPAN® Bio | 603-07 | PELASPAN® Bio | 1 | 32,02 | 33,70 | 35,38 | 37,05 | 37,89 |
| Füllvolumen ca. 380 Liter | Lieferzeit: 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |






Aufbewahren+Schützen Folienprodukte

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



50

51

52

53

54

86

87 88

108

110

Aufbewahren + Schützen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

| Flach-/Polybeutel "Top" - LDPE, rLDPE Flach-/Polybeutel "Econom" - LDPE, rLDPE Flach-/Polybeutel "Super" - LDPE, rLDPE Flach-/Polybeutel "Econom" - PLA NEU Druckverschlussbeutel "Econom" - LDPE, rLDPE NEU Druckverschlussbeutel "Super" - LDPE, rLDPE NEU Druckverschlussbeutel "Super" - Feld - LDPE [Druckverschlussbeutel "Super" - Feld - LDPE]* Druckverschlussbeutel "Super" - Feld - LDPE [Druckverschlussbeutel "Super" - Euroloch - LDPE [Druckverschlussbeutel "Super" - Euroloch - LDPE]* Druckverschlussbeutel "Super" - PLA NEU [Kordelzugbeutel - LDPE]* [Ziehverschluss/Gleitverschlussbeutel - LDPE]* Klappen-/Adhäsionsverschlussbeutel - LDPE, rLDPE [Schlauchfolie "Top" - LDPE]* [Schlauchfolie "Super" - opak schwarz - LDPE]* [Schlauchfolie "Super" - opak schwarz - LDPE]* [Schlauchfolie "Ultra" LDPE]* Produktkategorie Palette sichern: Folien-/Seitenfaltenhauben - rLDPE Deckblattfolie - HDPE, rLDPE [LDPE]* | |
|---|--|
| Flach-/Baufolie - rLDPE | |
| Produktkategorie <mark>Geräte + Zubehör:</mark> Folienschweißgeräte Beutelverschlussgerät Sicherheitsmesser | |

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Produkteigenschaften/Symbolerklärung Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung Siehe Seite 8.

i Und im Web unter www.eswe.de/aufbewahren-schuetzen/ https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de


Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Aufbewahren + Schützen

HDPE Polyethylen
LDPE Polyethylen

113 rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial) , kompostierbar" (PLA Bio-Kunststoff)



Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | TOP 25 my



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen Seiten 6-7.

Verarbeitungs-Tipps

► Folienschweißgeräte Seite 108.

► Beutelverschlussgerät Art.-Nr. 801-12 Seite 110.



01 Flachbeutel TOP 25 bzw. Flachbeutel TOP 25 rLDPE "Rezyklat"

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit "rLDPE-Logo". In praxisgerechter Qualität – Produktlinie TOP – Folienstärke 25 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative [Schlauchfolie "Top"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.


| Flachbeutel LDPE Flachbeutel rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | .000 Stüc ahme von V 3 VE | , | lwSt.) bei nheiten (VE) 1 VE |
|---|--------------|---|---------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| TOP 25 | 205-02 | 120 x 180 mm / 25 my / DIN A6 | 3.000 | 4,86 | 5,13 | 5,94 | 6,57 | 8,19 |
| Folienstärke 25 my | 205-03 | 120 x 250 mm / 25 my | 3.000 | 6,49 | 6,87 | 7,83 | 8,51 | 10,18 |
| natur-transparent | 205-26 | 160 x 250 mm / 25 my / DIN A5 | 3.000 | 8,42 | 8,93 | 10,08 | 10,83 | 12,56 |
| TOP 25 "Rezyklat" | 227-11 | 160 x 250 mm / 25 my / DIN A5 | 2.000 | 10,32 | 10,92 | 12,43 | 13,47 | 16,00 |
| Folienstärke 25 my natur-transparent (milchig) mit "rLDPE-Logo" | 205-04 | 190 x 320 mm / 25 my | 2.000 | 11,98 | 12,69 | 14,35 | 15,45 | 18,03 |
| | 227-12 | 200 x 300 mm / 25 my | 2.000 | 13,93 | 14,77 | 16,62 | 17,78 | 20,42 |
| | 205-05 | 250 x 350 mm / 25 my / DIN B4 | 2.000 | 17,67 | 18,69 | 19,93 | 21,19 | 23,92 |
| | 205-06 | 280 x 400 mm / 25 my | 2.000 | 22,22 | 23,95 | 26,18 | 27,38 | 28,95 |
| | 227-15 | 300 x 500 mm / 25 my / DIN A3 | 1.000 | 31,84 | 34,61 | 36,84 | 39,26 | 44,64 |
| Länge | 205-28 | 400 x 500 mm / 25 my | 1.000 | 36,49 | 38,62 | 41,21 | 43,76 | 49,26 |
| | 205-08 | 400 x 600 mm / 25 my | 1.000 | 61,44 | 66,13 | 72,42 | 74,74 | 79,18 |
| ← Breite → | 205-09 | 550 x 750 mm / 25 my | 1.000 | 72,05 | 76,12 | 82,23 | 84,27 | 86,31 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Zum Teil | auch kleinere Mengen lieferbar – wir un | terbreiten I | hnen ger | ne ein ind | ividuelles | Angebot. | |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitung | stipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | |



Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | ECONOM 50 my



mehr im Web: www.eswe.de



➤ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

01 Flachbeutel ECONOM 50 bzw. Flachbeutel ECONOM 50 rLDPE "Rezyklat"

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit "rLDPE-Logo". In praxisgerechter Qualität – Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

1 Folienschweißgeräte

2 Beutelverschlussgerät 12 Art.-Nr. 801-07

(Klebebandgeräte Tischabroller)

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Flachbeutel "Econom PLA" Seite 47 | [Schlauchfolie "Econom"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| Flachbeutel LDPE Flachbeutel rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / | Versand- Einheit | geschlos | sener Abna | 000 Stück ahme von V | erpack-Ein | heiten (VE) |
|--|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|
| | | passend für | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| ECONOM 50 | 205-10 | 100 x 150 mm / 50 my | 3.000 | 6,33 | 6,70 | 7,65 | 8,33 | 9,99 |
| Folienstärke 50 my | 205-12 | 150 x 300 mm / 50 my | 2.000 | 17,20 | 18,20 | 19,39 | 20,63 | 23,35 |
| natur-transparent | 205-13 | 160 x 250 mm / 50 my / DIN A5 | 2.000 | 15,58 | 16,47 | 17,50 | 18,69 | 21,35 |
| ECONOM 50 "Rezyklat" | 205-14 | 1 200 x 300 mm / 50 my | 2.000 | 22,76 | 24,53 | 26,81 | 28,06 | 29,62 |
| Folienstärke 50 my | 205-33 | 1 220 x 320 mm / 50 my / DIN A4 | 2.000 | 24,64 | 26,53 | 28,99 | 30,42 | 31,92 |
| natur-transparent (milchig) | 205-15 | 1 250 x 400 mm / 50 my | 2.000 | 36,11 | 38,15 | 41,22 | 42,24 | 43,26 |
| nit "rLDPE-Logo" | 227-01 | 1 250 x 400 mm / 50 my | 2.000 | 40,59 | 42,92 | 46,42 | 47,59 | 48,75 |
| | 205-16 | 1 300 x 400 mm / 50 my | 1.000 | 40,93 | 44,17 | 48,30 | 50,35 | 53,61 |
| | 205-17 | 300 x 500 mm / 50 my / DIN A3 | 1.000 | 47,07 | 50,71 | 55,42 | 58,07 | 61,13 |
| | 227-02 | 300 x 500 mm / 50 my / DIN A3 | 1.000 | 55,75 | 59,95 | 65,50 | 67,33 | 71,77 |
| | 205-18 | 1 400 x 600 mm / 50 my | 1.000 | 76,85 | 81,24 | 87,81 | 90,01 | 92,20 |
| Breite → | 227-03 | 1 400 x 600 mm / 50 my | 500 | 88,74 | 95,67 | 104,58 | 106,77 | 115,65 |
| - Dielle - | 205-19 | 1 500 x 600 mm / 50 my / DIN A2 | 500 | 91,86 | 98,99 | 108,20 | 113,27 | 119,47 |
| | 205-20 | 1 500 x 800 mm / 50 my | 500 | 131,04 | 138,35 | 149,31 | 152,96 | 156,62 |
| | 227-04 | 1 600 x 800 mm / 50 my | 250 | 178,19 | 192,09 | 209,98 | 214,41 | 232,17 |
| | 227-05 | 1 800 x 1.000 mm / 50 my | 200 | 321,41 | 341,19 | 370,87 | 380,77 | 390,66 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Auch kle | nere Mengen lieferbar – wir unterbreite | n Ihnen ge | rne ein ind | dividuelles | s Angebot. | • | |
| | | | | | | | | |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | ite | Rubrik in | n Katalog | |





Flachbeutel/Polybeutel LDPE, rLDPE | SUPER 100 my



mehr im Web: www.eswe.de



➤ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen Seiten 6-7.

Verarbeitungs-Tipps

Folienschweißgeräte
Seite 108.

► Beutelverschlussgerät Art.-Nr. 801-12 Seite 110.



01 Flachbeutel SUPER 100 bzw. Flachbeutel SUPER 100 rLDPE "Rezyklat"

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit "rLDPE-Logo". In praxisgerechter Qualität – Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schlauchfolie "Super" Seite 54 I [Schlauchfolie "Super Opak"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| Flachbeutel LDPE Flachbeutel rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | 000 Stück hme von Ve 3 VE | , | , |
|--|-------------|---|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| SUPER 100 | 205-36 | 80 x 150 mm / 100 my | 2.000 | 9,26 | 9,80 | 11,20 | 12,21 | 14,70 |
| olienstärke 100 my | 205-21 | 160 x 250 mm / 100 my / DIN A5 | 2.000 | 30,19 | 31,85 | 34,34 | 35,17 | 36,00 |
| natur-transparent | 205-22 | 1 200 x 300 mm / 100 my | 1.000 | 42,42 | 45,76 | 50,02 | 52,22 | 55,43 |
| SUPER 100 "Rezyklat" Folienstärke 100 my natur-transparent (milchig) | 205-37 | 1 250 x 350 mm / 100 my / DIN B4 | 1.000 | 66,62 | 70,35 | 75,93 | 77,80 | 79,66 |
| | 205-23 | 1 250 x 400 mm / 100 my | 1.000 | 67,63 | 71,42 | 77,10 | 79,00 | 80,89 |
| | 227-06 | 250 x 400 mm / 100 my | 1.000 | 72,49 | 77,77 | 84,94 | 87,85 | 92,29 |
| nit "rLDPE-Logo" | 205-24 | 300 x 500 mm / 100 my / DIN A3 | 500 | 96,46 | 103,89 | 113,54 | 119,06 | 125,11 |
| | 227-07 | 300 x 500 mm / 100 my / DIN A3 | 500 | 106,35 | 114,41 | 125,03 | 128,36 | 137,24 |
| | 205-25 | 1 400 x 600 mm / 100 my | 500 | 156,20 | 165,13 | 178,52 | 182,99 | 187,45 |
| | 227-08 | 1 400 x 600 mm / 100 my | 200 | 171,82 | 181,76 | 193,71 | 211,05 | 233,25 |
| ← Breite → | 227-09 | 1 600 x 800 mm / 100 my | 100 | 338,07 | 357,59 | 380,95 | 415,27 | 459,67 |
| | 227-10 | 800 x 1.000 mm / 100 my | 100 | 622,70 | 657,15 | 708,81 | 708,81 | 743,26 |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager | ·). | | | | | |

| i Praktische Erg | gänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------|-----------|---|-------------|-------------------|
| - | | 1 Folienschweißgeräte | 108 | Geräte + Zubehör |
| | | 2 Beutelverschlussgerät 12 ArtNr. 801-07 (Klebebandgeräte Tischabroller) | 110 | Geräte + Zubehör |



Flachbeutel/Polybeutel PLA | ECONOM 50 my



01 Flachbeutel ECONOM 50 PLA "kompostierbar"

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich weil aus PLA (Polylactid Acid, "kompostierbar"). Verschließbar mit z.B. Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät. Produktlinie ECONOM: Bestes Preis-/Leistungsverhältnis bei "normalen" Anforderungen an Ihr Verpackungsmaterial.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Flachbeutel "Econom" Seite 45 | [Schlauchfolie "Econom"] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Geräte + Zubehör

| Flachbeutel PLA "kompostierbar" | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / | Versand- Einheit | | | 000 Stück | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|
| | | passend für | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| ECONOM 50 PLA | 232-01 | 50 my / DIN A9 | 1.000 | 6,87 | 8,22 | 9,63 | 11,34 | 16,01 NI |
| Folienstärke 50 my | 232-02 | 50 x 80 mm / 50 my / DIN A8 | 1.000 | 11,44 | 13,13 | 14,72 | 16,61 | 21,46 NI |
| transparent-milchig mit "TÜV-Logo" | 232-03 | 70 x 100 mm / 50 my | 1.000 | 15,74 | 16,82 | 18,54 | 20,55 | 25,53 NI |
| mit "TOV-LOGO | 232-04 | 50 x 120 mm / 50 my / DIN A7 | 1.000 | 17,22 | 18,41 | 20,19 | 22,26 | 27,30 NI |
| | 232-05 | D 100 x 150 mm / 50 my | 1.000 | 22,27 | 23,84 | 25,82 | 28,08 | 33,31 NI |
| | 232-06 | 120 x 180 mm / 50 my / DIN A6 | 1.000 | 37,06 | 39,78 | 42,32 | 45,15 | 50,95 NI |
| | 232-07 | □ 150 x 250 mm / 50 my | 1.000 | 61,23 | 66,63 | 68,29 | 72,02 | 78,71 NI |
| Freite → | 232-08 | 200 x 300 mm / 50 my | 1.000 | 94,63 | 102,45 | 106,51 | 108,50 | 116,41 N |
| - bleite - | 232-09 | 250 x 350 mm / 50 my / DIN B4 | 1.000 | 141,46 | 151,66 | 156,76 | 161,85 | 166,95 NI |
| | 232-10 | 250 x 400 mm / 50 my | 1.000 | 159,59 | 171,19 | 176,98 | 182,78 | 188,58 NI |
| | 232-11 | 300 x 400 mm / 50 my / DIN A3 | 1.000 | 187,04 | 200,74 | 207,59 | 214,44 | 221,30 NI |
| | 232-12 | 300 x 500 mm / 50 my | 1.000 | 225,48 | 243,37 | 252,47 | 259,49 | 272,43 NI |
| | 232-13 | 50 my 400 x 600 mm / 50 my | 500 | 364,76 | 391,45 | 404,80 | 418,14 | 431,49 NI |
| | 232-14 | 500 x 700 mm / 50 my | 500 | 520,12 | 558,77 | 578,09 | 597,41 | 616,73 NI |
| | 232-15 | □ 600 x 800 mm / 50 my | 500 | 695,57 | 745,66 | 770,71 | 795,75 | 820,80 NI |
| | Lieferzeit: | nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 A | Arbeitstage). | | | | | |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitu | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe S | eite | Rubrik | im Katalog | |
| 3 00 | 1 Folienschwe | eißgeräte | | 108 | | Geräte | + Zubehör | |



Druckverschlussbeutel LDPE, rLDPE | ECONOM 50 my



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO rLDPE (REC min. 30)

100% recyclingfähig und aus bis zu 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 LDPE bzw. Druckverschlussbeutel ECONOM 50 rLDPE "Rezyklat"

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich - weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit "rLDPE-Logo" bzw. "GRS (Global Recycled Standard) Logo" und Text. In praxisgerechter Qualität - Produktlinie Econom - Folienstärke 50 my - und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Druckverschlussbeutel "Econom Feld" Seite 50 | Druckverschlussbeutel "Econom Euroloch" Seite 51 | Druckverschlussbeutel "Econom PLA" Seite 52 | [Kordelzugbeutel "Econom"] www.eswe.de | [Zieh-/Gleitverschlussbeutel] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seiten 2 und 6-7.

ECONOM 50

Druckverschlussbeutel LDPE

Druckverschlussbeutel rLDPE "Rezyklat'

Folienstärke 50 my natur-transparent

ECONOM 50 "Rezyklat" Folienstärke 50 mv natur-transparent (milchig) mit "rLDPE-Logo" bzw. "GRS Logo" + Text



| Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | | | o. MwSt.) bei -Einheiten (VE 1 VE |
|-------------|---|---------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|---|
| 206-01 | 1 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9 | 3.000 | 2,52 | 3,05 | 3,61 | 4,28 | 5,93 |
| 206-04 | 1 50 x 70 mm / 50 my | 3.000 | 3,35 | 3,98 | 4,62 | 5,36 | 7,09 |
| 206-06 | 1 60 x 80 mm / 50 my / DIN A8 | 3.000 | 4,19 | 4,92 | 5,64 | 6,56 | 8,26 |
| 206-08 | 1 60 x 160 mm / 50 my | 3.000 | 5,47 | 6,49 | 7,51 | 8,68 | 11,33 |
| 206-11 | 1 70 x 100 mm / 50 my | 2.000 | 4,23 | 5,10 | 6,02 | 7,08 | 9,63 |
| 234-10 | 70 x 100 mm / 50 my | 2.000 | 6,68 | 7,83 | 8,96 | 10,23 | 12,99 NE l |
| 206-12 | 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7 | 2.000 | 6,63 | 7,78 | 8,90 | 10,17 | 12,92 |
| 234-07 | 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7 | 2.000 | 7,96 | 9,26 | 10,49 | 11,88 | 14,74 NE l |
| 206-13 | 1 85 x 180 mm / 50 my | 2.000 | 11,29 | 12,48 | 13,96 | 15,59 | 18,70 |
| 206-14 | 100 x 150 mm / 50 my | 2.000 | 10,79 | 11,86 | 13,25 | 14,80 | 17,82 |
| 234-08 | 100 x 150 mm / 50 my | 2.000 | 12,95 | 14,26 | 15,83 | 17,55 | 20,74 NE l |
| 206-15 | 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6 | 2.000 | 13,12 | 14,44 | 16,03 | 17,76 | 20,97 |
| 234-01 | 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6 | 2.000 | 15,93 | 17,56 | 19,37 | 21,33 | 24,77 NE U |
| 206-16 | 150 x 220 mm / 50 my / DIN A5 | 2.000 | 21,28 | 23,39 | 24,67 | 26,99 | 30,79 |
| 206-17 | 160 x 220 mm / 50 my | 1.000 | 21,95 | 24,13 | 26,94 | 30,06 | 36,13 |
| 206-18 | 180 x 250 mm / 50 my | 1.000 | 26,63 | 29,31 | 32,51 | 36,01 | 42,46 |
| 206-19 | 1 200 x 300 mm / 50 my | 1.000 | 30,04 | 34,46 | 36,52 | 40,65 | 47,74 |
| 206-20 | 1 220 x 280 mm / 50 my | 1.000 | 36,04 | 40,24 | 42,79 | 47,41 | 55,00 |
| 206-21 | 1 220 x 310 mm / 50 my / DIN A4 | 1.000 | 35,49 | 40,39 | 43,98 | 45,51 | 52,95 |
| 206-22 | 1 250 x 350 mm / 50 my / DIN B4 | 1.000 | 41,16 | 47,11 | 52,77 | 55,08 | 62,06 |
| 206-24 | 300 x 400 mm / 50 my | 1.000 | 53,18 | 61,03 | 68,58 | 72,32 | 80,25 |
| 206-25 | 350 x 450 mm / 50 my / DIN A3 | 1.000 | 68,84 | 77,72 | 84,38 | 91,04 | 97,70 |
| Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) t | ozw. 🔽 nach | Absprach | ne (i.d.R. c | a. 10-15 A | Arbeitstag | e). |

Druckverschlussbeutel LDPE, rLDPE | SUPER 90 my



01 Druckverschlussbeutel SUPER 90 LDPE bzw. Druckverschlussbeutel SUPER 90 rLDPE "Rezyklat"

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich- weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit "rLDPE-Logo" bzw. "GRS (Global Recycled Standard) Logo" und Text. In praxisgerechter Qualität – Produktlinie SUPER – Folienstärke 90 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Druckverschlussbeutel "Super Feld"] www.eswe.de |
[Druckverschlussbeutel "Super Euroloch"] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| | | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | | | MwSt.) bei Einheiten (VE) 1 VE |
|---|-------------|---|---------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|
| SUPER 90 | 206-26 | 70 x 100 mm / 90 my | 2.000 | 9,75 | 10,76 | 12,11 | 13,61 | 16,59 |
| Folienstärke 90 my | 206-27 | 1 80 x 120 mm / 90 my / DIN A7 | 2.000 | 11,80 | 13,04 | 14,57 | 16,24 | 19,40 |
| natur-transparent | 234-12 | 50 x 120 mm / 90 my / DIN A7 | 2.000 | 13,69 | 15,15 | 16,84 | 18,67 | 21,99 NEU |
| SUPER 90 "Rezyklat" | 206-28 | 100 x 150 mm / 90 my | 2.000 | 18,82 | 20,66 | 21,75 | 23,87 | 27,47 |
| Folienstärke 90 my | 234-13 | D 100 x 150 mm / 90 my | 2.000 | 21,93 | 24,11 | 25,44 | 27,82 | 31,67 NEU |
| natur-transparent (milchig) mit "rLDPE-Logo" pzw. "GRS Logo" + Text | 206-30 | 120 x 170 mm / 90 my / DIN A6 | 2.000 | 23,76 | 26,13 | 29,10 | 30,14 | 34,14 |
| | 234-14 | D 120 x 170 mm / 90 my / DIN A6 | 2.000 | 28,14 | 30,99 | 34,31 | 35,71 | 40,07 NEU |
| 72W. "GRO LOGO · TOXE | 206-31 | 160 x 220 mm / 90 my / DIN A5 | 1.000 | 38,47 | 42,24 | 44,48 | 48,79 | 56,06 |
| | 234-15 | D 160 x 220 mm / 90 my / DIN A5 | 1.000 | 46,27 | 50,89 | 53,76 | 58,71 | 66,61 NEU |
| 200 | 206-32 | 180 x 250 mm / 90 my | 1.000 | 49,75 | 55,54 | 59,80 | 62,00 | 70,11 |
| 2 | 234-16 | D 180 x 250 mm / 90 my | 1.000 | 58,35 | 65,07 | 70,03 | 72,92 | 81,73 NEU |
| , <u> </u> | 206-33 | 1 200 x 300 mm / 90 my | 1.000 | 52,23 | 59,29 | 64,50 | 67,65 | 76,71 |
| ← Breite → | 234-17 | 🔽 200 x 300 mm / 90 my | 1.000 | 62,82 | 71,24 | 77,48 | 81,65 | 91,74 NEU |
| | 206-35 | 1 250 x 350 mm / 90 my / DIN B4 | 1.000 | 72,79 | 81,60 | 90,41 | 97,02 | 101,43 |
| | 234-18 | 250 x 350 mm / 90 my / DIN B4 | 1.000 | 87,42 | 98,25 | 109,08 | 117,20 | 122,62 NEU |
| | 206-36 | 1 300 x 400 mm / 90 my | 1.000 | 94,38 | 106,60 | 118,81 | 127,97 | 134,08 |
| | 234-19 | 5 300 x 400 mm / 90 my | 1.000 | 112,15 | 126,90 | 141,65 | 152,72 | 160,09 NEU |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) l | ozw. 🔽 nach | Absprach | e (i.d.R. ca | a. 10-15 A | rbeitstage |). |

Druckverschlussbeutel LDPE | ECONOM 50 my

Beschriftungsfeld



01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Beschriftungsfeld

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich – weil aus Polyethylen (LDPE). In praxisgerechter Qualität – Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my und vielen Abmessungen verfügbar. Mit Beschriftungsfeld einfach beschreibbardamit auf dem Beutel steht, was in dem Beutel steckt.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Druckverschlussbeutel "Econom" Seite 48 | Druckverschlussbeutel "Econom PLA" Seite 52 | [Druckverschlussbeutel "Super Feld"] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| Druckverschlussbeutel | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | .000 Stück ahme von \ 3 VE | | lwSt.) bei hheiten (VE) 1 VE |
|--|-------------|---|---------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| ECONOM 50 Beschriftungsfeld | 208-01 | 1 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9 | 3.000 | 3,32 | 3,94 | 4,57 | 5,30 | 7,02 |
| Folienstärke 50 my | 208-02 | 1 70 x 100 mm / 50 my | 2.000 | 6,33 | 7,44 | 8,54 | 9,78 | 12,51 |
| natur-transparent mit 3 weißen Beschriftungsfeldern | 208-03 | 1 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7 | 2.000 | 8,07 | 8,89 | 10,09 | 11,45 | 14,28 |
| • Weibert beschintungsfeidern | 208-04 | 100 x 150 mm / 50 my | 2.000 | 12,21 | 13,44 | 14,95 | 16,61 | 19,74 |
| | 208-05 | 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6 | 2.000 | 14,27 | 15,71 | 17,39 | 19,22 | 22,52 |
| | 208-06 | 160 x 220 mm / 50 my / DIN A5 | 1.000 | 23,78 | 26,16 | 29,12 | 32,39 | 38,61 |
| Länge | 208-07 | 180 x 250 mm / 50 my | 1.000 | 28,92 | 31,85 | 35,24 | 38,92 | 45,56 |
| | 208-08 | 1 200 x 300 mm / 50 my | 1.000 | 31,62 | 36,25 | 38,46 | 42,74 | 49,98 |
| ◆ Breite → | 208-09 | 1 250 x 350 mm / 50 my / DIN B4 | 1.000 | 43,01 | 49,22 | 55,13 | 57,64 | 64,74 |
| | 208-10 | 300 x 400 mm / 50 my | 1.000 | 55,64 | 63,84 | 71,75 | 75,76 | 83,85 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Zum Teil | auch kleinere Mengen lieferbar – wir ur | terbreiten I | hnen ger | ne ein indi | ividuelles | Angebot. | |

Druckverschlussbeutel LDPE | ECONOM 50 my

Eurolochung



01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Euroloch

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich - weil aus Polyethylen (LDPE). In praxisgerechter Qualität - Produktlinie ECONOM - Folienstärke 50 my und vielen Abmessungen verfügbar. Mit praktischer Lochung zum Aufhängen z.B. zur Warenpräsentation in Selbstbedienungsmärkten.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf mit Rundloch oder auch mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


Alternativen Druckverschlussbeutel "Econom" Seite 48 | Druckverschlussbeutel "Econom" PLA Seite 52 | [Druckverschlussbeutel "Super Euroloch"] www.eswe.de

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| Druckverschlussbeutel | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | .000 Stücl ahme von \ 3 VE | , | lwSt.) bei nheiten (VE) 1 VE |
|---|-------------|---|---------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| ECONOM 50 Euroloch | 207-01 | 1 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9 | 3.000 | 3,83 | 4,50 | 5,18 | 5,95 | 7,71 |
| Folienstärke 50 my | 207-02 | 1 60 x 80 mm / 50 my / DIN A8 | 3.000 | 5,11 | 5,94 | 6,73 | 7,76 | 9,51 |
| natur-transparent mit Eurolochstanzung | 207-03 | 1 70 x 100 mm / 50 my | 2.000 | 7,12 | 8,32 | 9,49 | 10,80 | 13,59 |
| mit Eurolochstanzung in der Fahne | 207-04 | 1 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7 | 2.000 | 7,40 | 8,63 | 9,82 | 11,16 | 13,97 |
| | 207-05 | 100 x 150 mm / 50 my | 2.000 | 11,22 | 12,33 | 13,76 | 15,34 | 18,39 |
| | 207-06 | 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6 | 2.000 | 13,64 | 15,02 | 16,64 | 18,42 | 21,67 |
| ↑ | 207-07 | 160 x 220 mm / 50 my / DIN A5 | 1.000 | 24,07 | 26,48 | 29,47 | 32,76 | 39,01 |
| auge | 207-08 | 180 x 250 mm / 50 my | 1.000 | 27,68 | 30,48 | 33,76 | 37,34 | 43,88 |
| | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| ◆ Breite → | i Zum Teil | auch kleinere Mengen lieferbar – wir u | nterbreiten I | hnen ger | ne ein indi | viduelles | Angebot. | |



Druckverschlussbeutel PLA | ECONOM 50 my



01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 PLA "kompostierbar"

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich - weil aus PLA (Polylactid Acid, "kompostierbar") -Bioplastik, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Maisstärke. Produktlinie ECONOM: Bestes Preis-/Leistungsverhältnis bei "normalen" Anforderungen an ihr Verpackungsmaterial.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Druckverschlussbeutel "Econom" Seite 48 | Druckverschlussbeutel "Econom Feld" Seite 50 | Druckverschlussbeutel "Econom Euroloch" Seite 51.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| Druckverschlussbeutel PLA "kompostierbar" | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / | Versand- Einheit | | | 000 Stück | | , |
|---|-------------|--|---------------------|--------|--------|-----------|--------|-------------------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | passend für | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VÈ |
| ECONOM 50 PLA | 233-01 | 50 my / DIN A9 | 1.000 | 11,19 | 12,87 | 14,45 | 16,32 | 21,16 NEU |
| olienstärke 50 my | 233-02 | 50 x 80 mm / 50 my / DIN A8 | 1.000 | 16,57 | 18,66 | 20,45 | 22,53 | 27,58 NEU |
| transparent-milchig mit "TÜV-Logo" | 233-03 | 70 x 100 mm / 50 my | 1.000 | 22,36 | 23,94 | 25,92 | 28,19 | 33,42 NEU |
| Till "TOV-Logo | 233-04 | 50 my / DIN A7 | 1.000 | 27,51 | 29,49 | 31,66 | 34,13 | 39,56 NEU |
| 1 | 233-05 | D 100 x 150 mm / 50 my | 1.000 | 37,41 | 40,15 | 42,71 | 45,56 | 51,37 NEU |
| af | 233-06 | DIN A6 | 1.000 | 49,71 | 53,26 | 56,21 | 59,47 | 65,68 NEU |
| Länge | 233-07 | DIN A5 | 1.000 | 81,56 | 88,16 | 91,60 | 92,98 | 100,28 NEU |
| | 233-08 | □ 180 x 250 mm / 50 my | 1.000 | 100,13 | 108,11 | 112,24 | 114,31 | 122,29 NEU |
| ← Breite → | 233-09 | 200 x 300 mm / 50 my | 1.000 | 129,64 | 139,81 | 145,03 | 148,19 | 157,27 NEU |
| | 233-10 | 220 x 310 mm / 50 my / DIN A4 | 1.000 | 145,43 | 156,76 | 162,57 | 166,31 | 175,97 NEU |
| | 233-11 | 250 x 350 mm / 50 my / DIN B4 | 1.000 | 177,31 | 191,01 | 198,00 | 202,92 | 213,76 NEU |
| | 233-12 | □ 300 x 400 mm / 50 my | 500 | 250,64 | 270,33 | 280,46 | 286,46 | 304,29 NEU |
| | Lieferzeit: | nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 | Arbeitstage). | | | | | |



Klappenbeutel/Adhäsionsverschlussbeutel LDPE, rLDPE | 40 my, 50 my, 60 my, 70 my



mehr im Web: www.eswe.de



➤ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

weitere Informationen Seiten 6-7.

01 Klappenbeutel bzw. Klappenbeutel rLDPE "Rezyklat"

Vielseitiger, transparenter Folienbeutel mit speziellem, wiederverschließbarem Selbstklebe-/ Adhäsionsverschluss. Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich weil aus Polyethylen (LDPE) bzw. aus Regenerat rLDPE Folie (Rezyklat) mit "rLDPE-Logo". In praxisgerechter Qualität. Rezyklat (rLDPE) ist besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient und mit 40 my Folienstärke.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative Adhäsionsverschlussbeutel "koex" Seite 102.

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

| Klappenbeutel LDPE Klappenbeutel rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | .000 Stücl ahme von \ 3 VE | • | wSt.) bei heiten (VE) 1 VE |
|--|-------------|--|---------------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Folienstärken in 50 / 60 / 70 my, natur-transparent | 215-06 | 120 x 230 + 50 mm / 60 my | 2.000 | 18,71 | 20,24 | 21,09 | 22,86 | 25,62 |
| | 215-01 | 165 x 220 + 40 mm / 50 my / DIN A5 | 2.000 | 18,55 | 19,60 | 20,35 | 22,14 | 24,88 |
| "Rezyklat" Folienstärke 40 my | 215-02 | 165 x 220 + 40 mm / 70 my / DIN A5 | 2.000 | 32,85 | 35,21 | 37,42 | 38,59 | 41,77 |
| | 230-01 | 1 225 x 310 + 40 mm / 40 my / DIN A4 | 1.000 | 34,07 | 36,80 | 38,06 | 41,38 | 46,75 |
| natur-transparent (milchig) | 215-03 | 1 225 x 310 + 50 mm / 50 my / DIN A4 | 1.000 | 33,08 | 35,87 | 37,18 | 40,56 | 45,95 |
| mit "rLDPE-Logo" | 215-04 | 1 225 x 310 + 50 mm / 70 my / DIN A4 | 1.000 | 53,76 | 57,73 | 61,40 | 63,00 | 68,98 |
| ✓— Verschluss- | 230-02 | 250 x 350 + 40 mm / 40 my / DIN B4 | 1.000 | 40,37 | 43,48 | 45,11 | 48,80 | 54,35 |
| klappe (SK) | 215-05 | 1 250 x 350 + 50 mm / 70 my / DIN B4 | 1.000 | 54,94 | 58,98 | 62,73 | 64,41 | 70,43 |
| | 230-03 | 300 x 400 + 40 mm / 40 my | 1.000 | 53,69 | 56,64 | 59,00 | 63,42 | 69,34 |
| | 215-07 | 300 x 400 + 50 mm / 50 my | 1.000 | 59,24 | 62,38 | 65,53 | 68,68 | 70,25 |
| → Breite → | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |



Schlauchfolie/Folienschlauch LDPE | SUPER 100 my









mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipps

02 Folienabroller

Art.-Nr. 804-54 Folienbreite

400-1.070 mm (ausziehbar)

webshop www.eswe.de

► Folienschweißgeräte Seite 108.

Sicherheitsmesser

für Folien Seite 113.



01 Schlauchfolie SUPER 100

Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich - weil Polyethylen (LDPE). Die ideale Folienverpackung bei sich ändernden Produktlängen oder Packungsgrößen. In unterschiedlichen Qualitäten und Abmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Folienschweißgeräten.

02 Folienabroller

Art.-Nr. 804-54. Für Folien, waagerecht, enzianblau, max. Folienbreite 400-1.070 mm (ausziehbar), Achs-ø 25 mm, max. Rollen-ø 500 mm. Auf Anfrage erhältlich unter www.eswe.de

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Schlauchfolie "Top"] www.eswe.de | [Schlauchfolie "Econom "] www.eswe.de | [Schlauchfolie "Super opak (schwarz)"] www.eswe.de | [Schlauchfolie "Ultra"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie – Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.


| Schlauchfolie | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / | Versand- Einheit | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | Folienstärke | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | | |
| SUPER 100 | 212-16 | 1 80 mm / 250 m / 100 my | 1 | 17,37 | 18,29 | 20,39 | 22,78 | 28,14 | | |
| Folienstärke 100 my natur-transparent | 212-06 | 100 mm / 250 m / 100 my | 1 | 21,28 | 22,43 | 24,76 | 27,38 | 32,97 | | |
| | 212-07 | 150 mm / 250 m / 100 my | 1 | 28,56 | 30,97 | 31,90 | 34,90 | 40,87 | | |
| | 212-08 | 1 200 mm / 250 m / 100 my | 1 | 36,84 | 38,80 | 40,17 | 43,60 | 50,00 | | |
| | 212-09 | 1 250 mm / 250 m / 100 my | 1 | 49,38 | 52,91 | 56,14 | 57,30 | 64,39 | | |
| | 212-10 | 300 mm / 250 m / 100 my | 1 | 56,43 | 60,38 | 64,03 | 65,60 | 73,10 | | |
| | 212-11 | 1 400 mm / 250 m / 100 my | 1 | 64,61 | 66,47 | 68,32 | 72,04 | 75,75 | | |
| | 212-12 | 500 mm / 125 m / 100 my | 1 | 39,27 | 41,32 | 43,08 | 43,92 | 50,68 | | |
| | 212-13 | 1 600 mm / 125 m / 100 my | 1 | 46,25 | 48,53 | 50,52 | 51,82 | 59,05 | | |
| | 212-14 | 1 700 mm / 125 m / 100 my | 1 | 58,35 | 60,00 | 61,65 | 64,95 | 68,25 | | |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager |). | | | | | | | |

| † Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 Folienschweißgeräte | 108 | Geräte + Zubehör |
| 1 2 | 2 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör |



Kleben + Bündeln

Pack- und Klebebänder



Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de







Allzweckband ab Seite 68



Kleben + Bündeln | Produkte auf einen Blick

| Inhaltsübersicht | |
|--|-------|
| | Seite |
| Packband PP "Econom" NEU | 56 |
| Packband PP "Econom LN – low noise" | 57 |
| Packband PP "Super", [Packfilm PP "Super"]* | 58 |
| [Packband PP "Super K - Kautschuk"]* | |
| Packband PP "Ultra – POWERtape" | 59 |
| [Packband PP "Sinus"]* | |
| Adressfilm / Etikettenschutzfolie - PP | 60 |
| Packband PVC "Super" NEU , [Packfilm PVC "Super"]* | 61 |
| Packband PVC "Ultra" | 62 |
| [Packband PVC "Sinus"]* | |
| Packband Papier "Super" | 63 |
| [Packband Papier "Sinus"]* | |
| Packband "Druck" - PVC, Papier | 64 |
| Warn- und Hinweisband – PVC | 65 |
| Filament - PP | 66-67 |
| Gewebeband / Panzerband - PE | 68 |
| Spezial-Klebeband QR - PVC | 69 |
| [Oberflächenschutzfolien LDPE, PVC]* | |
| Flachkrepp Papier, [Hochkrepp - Papier]* | 70 |
| [Doppelseitige Klebebänder]* | |
| Produktkategorie Palette sichern: | |
| Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie "Plus coreless" - LDPE | 78 |

Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie "Standard" - LDPE

Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Handabroller

Verarbeitungsgeräte | Klebebänder, Tischabroller

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärung Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Siehe Seite 8.

81

109

110

i Und im Web unter www.eswe.de/kleben-buendeln/ https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de



Packband | PP ECONOM Träger: PP | Kleber: Hotmelt

Rollenbreite



umweltfreundliches Trägermaterial - PPsynthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen 01 PP-ECONOM

Spar-Set | Art.-Nr. 701-03



nur € 104,00 statt € 122,48 Sie sparen ca. 15%

1+3

1 x Handabroller ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01) + 108 Rollen (3 Kartonà 36 Rollen) PP-ECONOM braun (Art.-Nr. 104-01)

Spar-Set | Art.-Nr. 701-04



nur € 104,00 statt € 122,48 Sie sparen ca. **15**%

1+3



1 x Handabroller ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01) + 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen) PP-ECONOM transp. (Art.-Nr. 104-02)

Verarbeitungs-Tipp

► Klebebandgeräte Seiten 109-110.



01 Verpackungsklebebänder PP-ECONOM

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für leichtere Pakete bis ca. 20 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem synthetischem Kautschukkleber (Hotmelt). Besonders leicht abrollbar.


Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP "Econom LN" Seite 57 | Packband PP "Super" Seite 58 | Packband PP "Ultra" Seite 59 | [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | [Packfilm PP "Super"] www.eswe.de | [Packband PP "Super K"] www.eswe.de

| Packband PP | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o ame von Ve 3 VE | , | 0 | | |
|--|--|--|--|----------|-------------|------------------------------------|---------|------------------|--|--|
| PP-ECONOM | 104-01 | 1 50 mm / 66 m / braun | 36 | 0,93 | 1,02 | 1,06 | 1,13 | 1,26 | | |
| für Pakete bis ca. 20 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) | 104-02 Ø | 50 mm / 66 m / transparent | 36 | 0,93 | 1,02 | 1,06 | 1,13 | 1,26 | | |
| | 104-04 | □ 50 mm / 990 m / braun | 6 | 19,33 | 20,02 | 21,39 | 22,08 | 22,77 NEU | | |
| leicht abrollbar | 104-03 Ø | 50 mm / 990 m / transparent | 6 | 19,33 | 20,02 | 21,39 | 22,08 | 22,77 NEU | | |
| | 104-05 Ø | 75 mm / 900 m / transparent | 4 | 29,00 | 30,03 | 32,09 | 33,12 | 34,15 NEU | | |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) ba | w. 🔽 nach A | bsprache | (i.d.R. ca. | 5-10 Arbeit | stage). | | | |
| | Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | | | |
| • Duelation In Francisco | | | | -1-1 0- | ٠. | D 1 11 1 | | | | |





Packband | PP ECONOM LN Träger: PP | Kleber: Acrylat | "low noise"



umweltfreundliches Trägermaterial - DD -Acrylatkleber

Verarbeitungs-Tipp

▶ Klebebandgeräte
Seiten 109-110.



01 Verpackungsklebebänder PP ECONOM LN (low noise)

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für leichtere Pakete bis ca. 20 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber (UV- und alterungsbeständig). Leicht und leise abrollbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP "Econom" Seite 56 | Packband PP "Super" Seite 58 | Packband PP "Ultra" Seite 59 | [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | [Packfilm PP "Super"] www.eswe.de | [Packband PP "Super K"] www.eswe.de

| Packband PP | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | | o. MwSt.) b erpack-Einh 2 VE | |
|--|-----------------------|--|--|-----------|------------|------------|------------------------------------|------|
| PP-ECONOM LN | 106-01 | 1 50 mm / 66 m / braun | 36 | 1,39 | 1,51 | 1,59 | 1,68 | 1,80 |
| für Pakete bis ca. 20 kg | 106-02 Ø | 1 50 mm / 66 m / transparent | 36 | 1,39 | 1,51 | 1,59 | 1,68 | 1,80 |
| lösungsmittelfreier Acrylatkleber leise abrollbar | Lieferzeit: | 🗓 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| leise abiolibai | i Andere | Rollenbreiten, andere Rollenlängen | andere Farbe | n sind eb | enfalls au | ıf Anfrage | lieferbar. | |
| 1 Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | |
| ~ | 1 Klebebandge | eräte Handabroller | | 109 | | Geräte | + Zubehör | |
| | | | | | | | | |
| | 0 | eräte Tischabroller | | 110 | | Geräte | + Zubehör | |




Packband | PP SUPER Träger: PP | Kleber: Acrylat



umweltfreundliches Trägermaterial – DD – Acrylatkleber Verarbeitungs-Tipp

▶ Klebebandgeräte
Seiten 109-110.



01 Verpackungsklebebänder PP-SUPER

Zeitgemäße Packbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber (UV- und alterungsbeständig). Leicht und leise abrollbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP "Econom" Seite 56 | Packband PP "Econom LN" Seite 57 | Packband PP "Ultra" Seite 59 | [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | [Packfilm PP "Super"] www.eswe.de | [Packband PP "Super K"] www.eswe.de

| Packband PP | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (on the control of the c | | pei ge- heiten (VE) 1 VE | |
|--|--|--|--|------|------|---|------|--------------------------------|--|
| PP-SUPER | 105-02 | 1 50 mm / 66 m / braun | 36 | 1,34 | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,74 | |
| für Pakete bis ca. 30 kg | 105-03 ∅ | 1 50 mm / 66 m / transparent | 36 | 1,34 | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,74 | |
| lösungsmittelfreier Acrylatkleber leise abrollbar | 105-04 | 1 75 mm / 66 m / braun | 24 | 2,22 | 2,33 | 2,46 | 2,60 | 2,78 | |
| leise abiolibai | 105-08 @ | 1 75 mm / 66 m / transparent | 24 | 2,22 | 2,33 | 2,46 | 2,60 | 2,78 | |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| | 1 Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 Klebebandgeräte Handabroller | 109 | Geräte + Zubehör |
| | 2 Klebebandgeräte Tischabroller | 110 | Geräte + Zubehör |






Packband | PP ULTRA

Träger: PP | Kleber: Acrylat | "POWERtape"



umweltfreundliches Trägermaterial - DD -Acrylatkleber





Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01 Verpackungsklebebänder PP-ULTRA (POWERtape)

Zeitgemäße Packbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für mittelschwere Pakete bis ca. 40 kg empfohlen und damit die Alternative zum Packband mit PVC-Trägerfolie und Kautschukkleber. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem lösungsmittelfreien Acrylatkleber (UV- und alterungsbeständig). Leicht und leise abrollbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP "Econom" Seite 56 | Packband PP "Econom LN" Seite 57 | Packband PP "Super" Seite 58 | [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | [Packfilm PP "Super"] www.eswe.de | [Packband PP "Super K"] www.eswe.de


| Packband PP | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | , | o. MwSt.) b erpack-Einh 2 VE | U | |
|--|--|--|--|----------|------|------------------|------------------------------------|------|--|
| PP-ULTRA | 126-01 | 1 50 mm / 66 m / braun | 36 | 1,85 | 1,98 | 2,09 | 2,19 | 2,31 | |
| für Pakete bis ca. 40 kg | 126-02 ⊘ | 1 50 mm / 66 m / transparent | 36 | 1,85 | 1,98 | 2,09 | 2,19 | 2,31 | |
| lösungsmittelfreier Acrylatkleber leise abrollbar | Lieferzeit: | 🔟 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| leise abrolibar | 1 Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | | |
| | 1 Klebebandge | 1 Klebebandgeräte Handabroller | | 109 | | Geräte + Zubehör | | | |
| | 2 Klebebandge | eräte Tischabroller | | 110 | | Geräte | + Zubehör | | |
| 1 2 | | | | | | | | | |



Adressfilm | Etikettenschutzfolie Träger: PP | Kleber: Acrylat



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -Acqylatkleber



Spar-Set | Art.-Nr. 701-08



1 + 3 nur € 143,50

statt € 163,92 Sie sparen ca. 15 %

1 x Adressfilmspender 150 (Art.-Nr. 801-13)

+ 36 Rollen (3 Karton à 12 Rollen) Adressfilm (Art.-Nr. 116-02)

Spar-Set | Art.-Nr. 701-09



1+3

nur € 240,50 statt € 283,01 Sie sparen ca. 15 %

1 x Adressfilmspender 200 (Art.-Nr. 801-15) + 27 Rollen (3 Karton à 9 Rollen) Adressfilm (Art.-Nr. 116-03)

Verarbeitungs-Tipp

Adressfilmspender
Art.-Nr. 801-13 bzw.
Art.-Nr. 801-15
Seite 110.



01 Adressfilm / Etikettenschutzfolie

Die universelle, transparente Schutzfolie gegen Schmutz – für dauerhaft gute Lesbarkeit der darunter befindlichen Informationen. Perfekter Schutz, um z.B. die Empfängeradresse auf Ihren Versandpaketen dauerhaft gegen Schmutz, Nässe, Staub etc. zu schützen. Unser Adressfilm ist natürlich selbstklebend.

Die perfekte Ergänzung zum Adressfilm sind unsere Adressfilmspender Art.-Nr. 801-13 bis 150 mm Rollenbreite bzw. Art.-Nr. 801-15 bis max. 200 mm Rollenbreite – siehe Klebeband Tischabroller (Kategorie Geräte + Zubehör).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu "Klebeprodukten" unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| Adressfilm | Artikel-Nr./ Abmessungen Farbe Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | ener Ábna | Rolle in € (d hme von Ve 3 VE | | pei ge- heiten (VE) 1 VE |
|--|---|--|------|-----------|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| Adressfilm PP lösungsmittelfreier Acrylatkleber leicht abrollbar | 116-02 🛭 🔟 150 mm / 66 m / trans | sparent 12 | 3,47 | 3,78 | 3,97 | 4,33 | 4,70 |
| | 116-03 Ø 1 200 mm / 66 m / trans | sparent 9 | 7,42 | 7,96 | 8,63 | 9,33 | 9,82 |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d. | R. ab Lager). | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| | Adressfilmspender 150, ArtNr. 801-13 | 110 | Geräte + Zubehör | |
| | Adressfilmsnender 200 Art -Nr 801-15 | 110 | Geräte + Zuhehör | |


Packband | PVC SUPER Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial – PVC – Natur–Kautschukkleber

Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



Spar-Set | Art.-Nr. 701-01



nur € 256,50 statt € 301,90 Sie sparen ca. 15%

1 x Handabroller SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03) + 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen) PVC-SUPER braun (Art.-Nr. 101-01)

Spar-Set | Art.-Nr. 701-02



nur € 256,50 statt € 301,90 Sie sparen ca. 15%

1 x Handabroller **SUPER 50** (Art.-Nr. 801-03) + 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen) PVC-SUPER transp. (Art.-Nr. 101-02)

Verarbeitungs-Tipp

▶ Klebebandgeräte Seiten 109-110.



01 Verpackungsklebebänder PVC-SUPER

Zeitgemäße, praxisbewährte Packbänder in Profi-Qualität. Für hohe Ansprüche, abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Für schwere Pakete bis ca. 40 kg empfohlen. Trägerfolie aus PVC in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PP "Ultra" Seite 59 | Packband PVC "Ultra" Seite 62 | [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | Packband "Druck" Seite 64 | Warn- und Hinweisband Seite 65, 73 | [Packfilm PVC "Super"] www.eswe.de | [Packband PP "Super K"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "selbstklebenden" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2

| | | wichtige | ii niiiweis au | i Seite Z. | • | | | |
|--|-----------------------|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| Packband PVC | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (on nme von Ve 3 VE | , | O |
| PVC-SUPER | 101-01 | 1 50 mm / 66 m / braun | 36 | 2,34 | 2,49 | 2,55 | 2,59 | 2,71 |
| für Pakete bis ca. 40 kg Natur-Kautschukkleber leise abrollbar | 101-02 ∅ | 50 mm / 66 m / transparent | 36 | 2,34 | 2,49 | 2,55 | 2,59 | 2,71 |
| | 101-03 🔘 | 1 50 mm / 66 m / weiß | 36 | 2,34 | 2,49 | 2,55 | 2,59 | 2,71 |
| | 101-04 | 1 75 mm / 66 m / braun | 24 | 3,51 | 3,74 | 3,82 | 3,89 | 4,07 |
| | 101-21 🔘 | 50 mm / 990 m / transparent | 6 | 34,10 | 35,36 | 37,87 | 39,12 | 40,37 NEU |
| | 101-22 🔘 | □ 50 mm / 990 m / weiß | 6 | 34,10 | 35,36 | 37,87 | 39,12 | 40,37 NEU |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) I | ozw. 🔽 nach Al | sprache (| i.d.R. ca. 5 | -10 Arbeit | stage). | |
| | i Andere | Rollenbreiten, andere Rollenlängen, | andere Farbe | n sind eb | enfalls au | f Anfrage | lieferbar. | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik ir | n Katalog | |
| C | //lohohonda | arëta Handahrallar | | 100 | | Corëto | . Zubobär | |



1 Klebebandgeräte Handabroller Geräte + Zubehör 2 Klebebandgeräte Tischabroller Geräte + Zubehör



Packband | PVC ULTRA Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -Natur-Kautschukkleber





Rollenbreite wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01 PVC-ULTRA

01 Verpackungsklebebänder PVC-ULTRA

Zeitgemäße, praxisbewährte Packbänder in bester Profi-Qualität. Für allerhöchste Ansprüche, abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Optimale Klebekraft. Höchste Reißfestigkeit. Für schwere Pakete bis ca. 100 kg empfohlen. Trägerfolie aus PVC in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband PVC "Super" Seite 61 | [Packband PVC "Sinus"] www.eswe.de | [Packfilm PVC "Super"] www.eswe.de

| Packband PVC | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | | o. MwSt.) b erpack-Einh 2 VE | nei ge- neiten (VE) 1 VE |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|
| PVC-ULTRA | 102-01 | 50 mm / 66 m / braun | 36 | 3,68 | 3,82 | 3,94 | 4,01 | 4,14 |
| für Pakete bis ca. 100 kg | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) | | · | | | | |
| Natur-Kautschukkleber eise abrollbar | i Andere | Rollenbreiten, andere Rollenlänger | , andere Farbe | en sind e | benfalls a | uf Anfrago | e lieferbar | • |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | im Katalog | |
| | 1 Klebebandge | eräte Handabroller | | 109 | | Geräte | + Zubehör | |
| | 2 Klebebandge | eräte Tischabroller | | 110 | | Geräte | + Zubehör | |





Packband | Papier SUPER Träger: Papier | Kleber: Kautschuk







umweltfreundliches Trägermaterial – Papier – Natur-Kautschukkleber



Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



2 Klebebandgeräte Tischabroller



01 Papier-SUPER

01 Verpackungsklebebänder Papier-SUPER

Zeitgemäße Packbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg empfohlen. Trägerfolie aus reißfestem, silikonfreiem Kraftpapier in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar. Gilt bei der Entsorgung – wenn auf Karton klebend – als sogenannte "Einstoffverpackung" und ist damit recyclingfähig!

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Packband Papier "Sinus"] www.eswe.de | Packband "Druck" Seite 64 | Flachkrepp Papier Seite 70 | [Hochkrepp Papier] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "selbstklebenden" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| Packband PAPIER | Artikel-Nr./ Abmessungen Farbe Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | , | o. MwSt.) b erpack-Einl 2 VE | pei ge- neiten (VE) 1 VE | | |
|---|---|--|------------|------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Papier-SUPER | 109-01 • 1 50 mm / 50 m / braun | 36 | 2,31 | 2,46 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | | |
| für Pakete bis ca. 30 kg Natur-Kautschukkleber | 109-02 🔾 🚺 50 mm / 50 m / naturweiß | 36 | 2,31 | 2,46 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | | |
| leise abrollbar | Lieferzeit: 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| reise astelladi | i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen | sind ebenfall | s auf Anfı | rage liefe | rbar. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | | | |
| | 1 Klebebandgeräte Handabroller | | 109 | | Geräte | + Zubehör | | | |





110

Geräte + Zubehör



Packband | Druck

Träger: Papier, PVC | Kleber: Kautschuk



Hinweis





Grundfarbe weiß, 2-farbig positiv,

rot + schwarz bedruckt.





mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipp

▶ Klebebandgeräte Seiten 109-110.



01 PVC-SUPER Druck

Packbänder Papier-SUPER Druck bzw. PVC-SUPER Druck

Individuell bedrucktes Packband in Profi-Qualität für hohe Ansprüche abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis.

01 PVC-SUPER Druck

Für schwere Pakete bis ca. 40 kg empfohlen. Trägerfolie aus PVC in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber.

PAPIER-SUPER Druck (ohne Abbildung)

Für mittelschwere Pakete bis ca. 30 kg empfohlen. Trägerfolie aus reißfestem, silikonfreiem Kraftpapier in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gilt bei der Entsorgung - wenn auf Karton klebend - als sogenannte "Einstoffverpackung" und ist damit recyclingfähig!

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Individuell bedrucktes Packband liefern wir Ihnen auch in anderen Qualitäten und/oder Abmessungen. In anderen Grundfarben (oder auch als Vollflächendruck). Als Positiv- oder Negativdruck. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

Was Sie noch wissen sollten

Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir von Ihnen eine Druckbildvorlage (vektorisierte Datei in Form einer druckfähigen PDF- oder Grafik-Datei), sowie Farbangaben in HKS oder Pantone. Vor Drucklegung erhalten Sie einen Korrekturabzug zur endgültigen Druckfreigabe.

Packband Druck gilt als "Sonderanfertigung" und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen. Kosten für Klischees bitte gesondert anfragen.

Bitte beachten Sie zu "selbstklebenden" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bitte beachten – aus produktionstechnischen Gründen können Mengendifferenzen (Über- oder Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Packband Papier | Artikel-Nr./ Grundfarbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge Grundfarbe / Anzahl Druckfarbe | Versand- Einheit = Rollen | | | | o. MwSt.) b erpack-Einl 2 VE | pei ge- heiten (VE) 1 VE |
|--|----------------------------|---|--|------------|------------|------|------------------------------------|--------------------------------|
| Papier-SUPER Druck Natur-Kautschukkleber | 109-d01 ● ○ | | 30 | 2,90 | 3,13 | 3,51 | 5,26 | 6,34 |
| | 109-d02 ● ○ | □ 50 mm/50 m/braun, weiß/2 pos. | 30 | 3,07 | 3,32 | 3,78 | - | - |
| 1- bzw. 2-farbig positiv Grundfarbe braun oder | Lieferzeit: | nach Absprache. | | | | | | |
| naturweiß | i Mehrpreise | für andere Grundfarben, Negativdruck o | der Mehrfarl | oendruck a | auf Anfrag | e. | | |

| Packband PVC | Artikel-Nr./ Abmessungen Versand- Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt Grundfarbe Rollenbreite / Rollenlänge Einheit schlossener Abnahme von Verpack-I | | | | | | | heiten (VE) |
|---|---|--|--------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | Grundfarbe / Anzahl Druckfarbe | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| PVC-SUPER Druck | 101-d02 ● ○ Ø | 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./1 pos. | 36 | 2,69 | 3,16 | 3,47 | 5,52 | 5,81 |
| Natur-Kautschukkleber | 101-d04 ● ○ Ø | 50 mm/66 m/braun, weiß, transp./2 pos. | 36 | 2,86 | 3,34 | 3,65 | - | - |
| 1- bzw. 2-farbig positiv Grundfarbe braun, weiß, | Lieferzeit: | 🕽 nach Absprache. | | | | | | |
| transparent. | i Mehrpreise t | ür andere Grundfarben, Negativdruck od | ler Mehrfarl | oendruck a | auf Anfrag | e. | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| | 1 Klebebandgeräte Handabroller | 109 | Geräte + Zubehör | |
| | 2 Klebebandgeräte Tischabroller | 110 | Geräte + Zubehör | |





Warn- und Hinweisband

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -Natur-Kautschukkleber



01 Warnband

Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



02 Hinweisband

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipp

► Klebebandgeräte Seiten 109-110.



Warn- und Hinweisbänder: Kleben und informieren

Ein Arbeitsgang – zwei Funktionen. Mit Warn- und Hinweisbändern ist dies besonders rationell – Kleben und Informieren. Einfach perfekt.

01 Warnband PVC-SUPER

Qualitativ hochwertiges PVC-Packband mit Natur-Kautschukkleber. Grundfarbe rot, schwarzer Textaufdruck, große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig. Standardrolle mit 50 mm Rollenbreite und 66 m Rollenlänge; dadurch relativ großer, auffälliger, gut lesbarer Warnhinweis.

02 Hinweisband PVC-SUPER

Eigenschaften wie Warnband. Grundfarbe rot bzw. grün, Textdruck schwarz.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben, gerne auch individuell bedruckt. Dies erfordert bestimmte Mindestmengen, technische Unterlagen und Lieferzeiten (siehe ausführliche Hinweise bei Packband Druck Seite 64 – Erstaufträge).

Bitte beachten Sie zu "Klebeprodukten" unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| /arn- und Hinweisband | Artikel-Nr./ Grundfarbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / | Versand- Einheit | | | , | o. MwSt.) b erpack-Einl | 0 |
|--|----------------------------|---|---------------------|-------|------|------|----------------------------|------|
| | | Farbe / Aufdruck / Sprache | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| orsicht Glas 👤 Vorsi | 117-03 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| orsicht zerbrechlich 📘 Vorsich | 117-04 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| orsicht nicht werfen! Vorsicht n | 117-05 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| orsicht nicht belasten! Vorsi | 117-06 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| ruchgefahr! Nicht werfen! | 117-07 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D·GB·F | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| ORSICHT! Hochempfindliche Elektrogerät | 117-08 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D·GB | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| ben! Nicht stürzen! 👚 Oben! | 117-09 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| GESPERRT GESPERRT | 117-12 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| REIGABE FREIGABE F | 117-14 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Freigabe« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 |
| VC-SUPER Druck atur-Kautschukkleber | _ | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). inere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ih | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | |
|------------------------|--|-------------|------------------|
| (D)-, -A | 1 Klebebandgeräte Handabroller | 109 | Geräte + Zubehör |
| | 2 Klebebandgeräte Tischabroller | 110 | Geräte + Zubehör |



Filament | PP SUPER

Träger: PP | Kleber: Hotmelt | fadenverstärkt



umweltfreundliches Trägermaterial – PP – synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)



Spar-Set | Art.-Nr. 701-07

nur € 255,50 statt € 301,03 Sie sparen ca. 15 %

tesa Qualität 3

1 x Filamentabroller (Art.-Nr. 801-07) + 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen) Filament PP-SUPER transparent (Art.-Nr. 113-04)

Verarbeitungs-Tipps

► Klebebandgeräte Seiten 109-110.

► Filamentabroller Art.-Nr. 801-07 Seite 109.



01 **PP-SUPER** (längs fadenverstärkt)

01 Filamentband PP-SUPER (längs fadenverstärkt)

Die ausgesprochen Starken. Kraftprotze mit dem Vielfachen an Reißkraft gegenüber herkömmlichen Klebebändern. Abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Extrem stark klebend auf nahezu allen Untergründen. Bestens geeignet zum Bündeln auch von Langprodukten. Mit Fadenverstärkung durch Glasfaserfäden (in Längsrichtung). Für schwerste Pakete bis ca. 100 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt). Auch geeignet für Gefahrgutverpackung.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | [Packband PVC "Sinus"] www.eswe.de | [Packband Papier "Sinus"] www.eswe.de | Filamentband PP "Crosswave" Seite 67.

| Filamentband | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (o hme von Ve 3 VE | , | • | |
|---|---|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------|------|--|
| PP-SUPER für Pakete bis ca. 100 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) längs glasfaserverstärkt | 113-01 Ø | 1 12 mm / 50 m / transparent | 72 | 1,09 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,54 | |
| | 113-02 Ø | 1 15 mm / 50 m / transparent | 60 | 1,20 | 1,31 | 1,43 | 1,54 | 1,70 | |
| | 113-03 🔘 | 1 19 mm / 50 m / transparent | 96 | 1,48 | 1,54 | 1,72 | 1,82 | 1,97 | |
| | 113-04 Ø | 1 25 mm / 50 m / transparent | 36 | 2,03 | 2,20 | 2,41 | 2,60 | 2,87 | |
| | 113-05 Ø | ■ 50 mm / 50 m / transparent | 18 | 4,10 | 4,45 | 4,87 | 5,26 | 5,80 | |
| | 113-06 🧶 🛮 | 1 75 mm / 50 m / transparent | 12 | 6,13 | 6,66 | 7,29 | 7,87 | 8,68 | |
| | Lieferzeit: □ ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| | 1 Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | | |
| | i Auch kle | inere Mengen lieferbar! Wir unterbreite | en Ihnen gei | rne ein in | dividuelle | es Angebo | t. | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------------|--|
| In so po | Klebebandgeräte Handabroller Filamentabroller 25 (tesa® 6032), ArtNr. 801-07 Klebebandgeräte Tischabroller | 109 109 110 | Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör |
| | 3 Klebebandgerate rischabroller | 110 | Gerate + Zuberior |



Filament | PP CROSSWAVE Träger: PP | Kleber: Hotmelt | fadenverstärkt



umweltfreundliches Trägermaterial – PP – synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)



Verarbeitungs-Tipps

► Klebebandgeräte Seiten 109-110.

Filamentabroller
Art.-Nr. 801-07
Seite 109.



01 **PP Crosswave** (längs und quer fadenverstärkt)

O1 Filamentband PP Crosswave (längs und quer fadenverstärkt) Die ausgesprochen Starken. Kraftprotze mit dem Vielfachen an Reißkraft gegenüber herkömmlichen Klebebändern. Abgestimmt auf die besonderen Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Extrem stark klebend auf nahezu allen Untergründen. Bestens geeignet zum Bündeln auch von Langprodukten. Mit Fadenverstärkung durch Glasfaserfäden (in Längs- und Querrichtung). Für schwerste Pakete bis ca. 100 kg empfohlen. Trägerfolie aus umweltfreundlichem PP (Polypropylen) in Kombination mit einem synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt). Auch geeignet für Gefahrgutverpackung.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Packband PP "Sinus"] www.eswe.de | [Packband PVC "Sinus"] www.eswe.de | [Packband Papier "Sinus"] www.eswe.de | Filamentband PP Seite 66.

| Filamentband | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (on the same von Versie 3 VE | | | |
|--|---|--|--|----------|------|---|-----------|-------|--|
| PP Crosswave für Pakete bis ca. 100 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) längs und quer glasfaserverstärkt | 115-02 Ø | 1 25 mm / 50 m / transparent | 72 | 2,87 | 2,97 | 3,34 | 3,54 | 3,82 | |
| | 115-03 🔘 | 1 50 mm / 50 m / transparent | 36 | 5,75 | 5,96 | 6,69 | 7,10 | 7,68 | |
| | 115-04 🛭 | 1 75 mm / 50 m / transparent | 24 | 8,64 | 8,95 | 10,05 | 10,67 | 11,53 | |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| | 1 Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | | |
| | 1 Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik iı | m Katalog | | |





Gewebeband | Panzerband Träger: PE-Gewebe | Kleber: Kautschuk

beschriftbar





Trägermaterial – PE-beschichtetes Gewebe – Kautschukkleber

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

01 Gewebeband (PE-beschichtetes Gewebe)

01 Gewebeband (PE-beschichtetes Gewebe)

Das Allzweckband, bestens geeignet für z.B. wasserdampfdichtes Verpacken, zum Fixieren, zum Abdichten, zum Reparieren. Von Hand reißbar, einfach beschriftbar mit Filzstift und/oder Kugelschreiber. Träger aus speziell PE-beschichtetem (Polyethylen) Gewebe in Kombination mit einem speziellen, extrem gut haftenden Kautschukkleber.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben. Auch als Formstanzteil (z.B. Ronden) individuell für Sie produziert. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

| Gewebeband | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (o hme von Vo 3 VE | | oei ge- heiten (VE) 1 VE |
|--|--|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| PE-beschichtetes Gewebeband Kautschukkleber handreiß- und beschriftbar | 118-05 🐞 🚺 | 50 mm / 50 m / silber | 24 | 3,90 | 4,21 | 4,38 | 4,73 | 4,91 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) | | | | | | |
| | 1 Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben, Formstanzteile sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | |
| | i Auch klein | ere Mengen lieferbar! Wir unterbreite | en Ihnen ger | rne ein in | dividuelle | es Angebo | t. | |





Spezial-Klebeband | QR

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk | "quick release"





Trägermaterial - DVC modifizierter Kautschukkleber

Verarbeitungs-Tipp

► Klebebandgeräte Seiten 109-110.



rückstandsfrei wieder ablösbar

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Rollenbreite

01 Spezial-Klebeband QR (quick release)

01 Spezial-Klebeband QR (quick release)

Das Klebeband für ganz spezielle Verklebungen. Bei Materialien, die ein "Wiederablösen" ohne lästige Kleberückstände erfordern. Besonders geeignet z.B. für Glas, Metall, Kunststoffe oder auch lackierte Oberflächen. Trägerfolie aus Hart-PVC in Kombination mit einem modifizierten, leicht haftenden Kautschukkleber.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben (gelb, rot). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative [Oberflächen-Schutzfolien] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "selbstklebenden" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Klebeband QR | Artikel-Nr./ Farbe | Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (o hme von Ve 3 VE | | nei ge- neiten (VE) 1 VE | |
|---|---|---|--|------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|--|
| Quick Release (QR) modifizierter Kautschukkleber | | QR / 50 mm / 66 m / blau ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lage | 36 | 3,99 | 4,26 | 4,51 | 4,68 | 4,81 | |
| | Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. | | | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| OF FA | 1 Klebebandgeräte Handabroller2 Klebebandgeräte Tischabroller | 109 110 | Geräte + Zubehör Geräte + Zubehör |



Kreppband | Flachkrepp Träger: Papier | Kleber: Kautschuk









umweltfreundliches Trägermaterial – Papier – Natur-Kautschukkleber


mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



schwach gekreppt

beschreibbar

handabreißbar und auch

01 Flachkreppband

01 Flachkreppband (Kreppband Papier, schwach gekreppt)

"Malerkrepp" ist bestens geeignet z.B. für universelles Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik. Aber auch zum Verpacken, zum Bündeln, zum Fixieren. Von Hand reißbar, einfach beschriftbar mit Filzstift und/oder Kugelschreiber. Trägerfolie aus silikonfreiem Kraftpapier in Kombination mit einem Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar. Gilt bei der Entsorgung - wenn auf Karton klebend - als sogenannte "Einstoffverpackung" und ist damit recyclingfähig!

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch für Ihre spezielle Anwendung wie z.B. für hohe Temperaturbeständigkeit, nassschliff- und füllerfest, Einsatz beim Sandstrahlen, rückstandsfreie Wiederaufnahme usw. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Packband Papier "Super" Seite 63 Gewebeband/ Panzerband Seite 68 [Hochkrepp Papier] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "selbstklebenden" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Kreppband | Artikel-Nr./ Farbe | Abmessungen/ Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (o hme von Ve 3 VE | , | oei ge- heiten (VE) 1 VE | | |
|--|---|---|--|------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|--|--|
| Flachkrepp Papier Natur-Kautschukkleber schwach gekreppt | 111-01 | 19 mm / 50 m / chamois | 48 | 0,85 | 0,96 | 0,97 | 1,03 | 1,15 | | |
| | 111-02 | 1 25 mm / 50 m / chamois | 36 | 1,11 | 1,25 | 1,27 | 1,35 | 1,51 | | |
| | 111-03 | ■ 30 mm / 50 m / chamois | 32 | 1,34 | 1,50 | 1,52 | 1,61 | 1,80 | | |
| | 111-04 | ¹ 38 mm / 50 m / chamois | 24 | 1,68 | 1,88 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | | |
| | 111-05 | 1 50 mm / 50 m / chamois | 24 | 2,20 | 2,46 | 2,51 | 2,65 | 2,91 | | |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | | |
| | i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. | | | | | | | | | |
| | Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. | | | | | | | | | |

Kennzeichnen

warnen, hinweisen, markieren

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de









Kennzeichnen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|-------|
| Begleitpapiertaschen - LDPE, Pergamin/Papier [CPP]* | 72 |
| Warn- und Hinweisband – PVC | 73 |
| Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" - Papier | 74 |
| [NOMA®PROTECT "Warning Profiles" – PU]* | |
| Produktkategorie Kleben + Bündeln: | |
| Adressfilm / Etikettenschutzfolie - PP | 60 |
| Warn- und Hinweisband – PVC | 65 |
| Produktkategorie Geräte + Zubehör: | |
| Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller | 109 |
| Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller | 110 |

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Produkteigenschaften/Symbolerklärung Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Siehe Seite 8.

Und im Web unter

www.eswe.de/kennzeichnen/

https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

 $[...]^*$ entsprechende Artikel im Web unter $\emph{www.eswe.de}$

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Kennzeichnen

- LDPE Polyethylen
- Pergamin/Papier
- Papier

Į

Begleitpapiertaschen LDPE · Papier/Pergamin neutral oder mit Aufdruck



Begleitpapiertaschen LDPE bzw. Papier/Pergamin

Für Ihre Warenbegleitpapiere wie Lieferscheine, Rechnungen, Garantie-karten, Bedienungsanleitungen oder sonstigen Dokumente. Außen auf Ihren Packgütern angebracht und damit sofort auffindbar für Ihre Kunden. Einfaches Handling durch gesondert verschließbaren Anklebeverschluss; der Spezialkleber sorgt für sicheren Halt Ihrer Papiere auf nahezu allen Untergründen.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Begleitpapiertaschen LDPE bzw. Papier/Pergamin liefern wir Ihnen auch als Ihre individuelle Begleitpapiertasche in Ihrem Wunschmaß, Ihrer Sonderausführung und gegebenenfalls Ihrem zusätzlichen Wunschaufdruck (in bis zu 4 Farben). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative [Begleitpapiertaschen "CPP"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "Klebeprodukten" unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| • | Artikel-Nr. | Aufdruck / passend für | Versand- Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei g Einheit schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|--|
| aus LDPE Folie mit Aufdruck (Grundfarbe rot, schwarzer Textdruck) oder neutral (ohne Aufdruck, Grundfarbe transparent) 601-05 | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | | |
| (Grundfarbe rot, schwarzer Textdruck) oder neutral (ohne Aufdruck, | 601-02 | NLieferschein« / DIN C6 | 1.000 | 26,53 | 28,13 | 30,91 | 33,99 | 40,82 | |
| | 601-05 | neutral, ohne Aufdruck / DIN C6 | 1.000 | 25,22 | 26,73 | 29,42 | 32,42 | 39,12 | |
| | 601-08 | NLieferschein« / DIN lang | 1.000 | 30,49 | 32,34 | 35,37 | 38,71 | 45,92 | |
| | 601-10 | ■ »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang | 1.000 | 30,49 | 32,34 | 35,37 | 38,71 | 45,92 | |
| | 601-11 | 💶 neutral, ohne Aufdruck / DIN lang | 1.000 | 28,72 | 30,46 | 33,38 | 36,60 | 43,64 | |
| | 601-12 | »Dokumente« / DIN C5 | 1.000 | 42,24 | 45,68 | 47,64 | 51,68 | 59,94 | |
| | 601-14 | neutral, ohne Aufdruck / DIN C5 | 1.000 | 39,14 | 42,38 | 44,14 | 47,98 | 55,94 | |
| | 601-15 | neutral, ohne Aufdruck / DIN C4 | 500 | 81,30 | 87,98 | 91,69 | 99,55 | 115,78 | |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| • | Artikel-Nr. | Aufdruck / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | .000 Stücl ime von Ve 3 VE | • | lwSt.) bei ge neiten (VE) 1 VE | |
| aus Papier/Pergamin mit Aufdruck | 611-02 | »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang | 1.000 | 37,93 | 39,14 | 41,48 | 44,10 | 49,56 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 611-04 | neutral, ohne Aufdruck / DIN lang | 1.000 | 37,03 | 38,21 | 40,52 | 43,11 | 48,54 | |
| Textdruck) oder neutral (ohne Aufdruck, | 611-03 | neutral, ohne Aufdruck / DIN C5 | 1.000 | 46,65 | 48,97 | 49,88 | 52,76 | 58,48 | |
| Grundfarbe transparent) | Lieferzeit: | 🗓 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |





Warn- und Hinweisband

Träger: PVC | Kleber: Kautschuk



Trägermaterial - PVC -Natur-Kautschukkleber



01 Warnband

Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



02 Hinweisband

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Verarbeitungs-Tipp

► Klebebandgeräte Seiten 109-110.



Warn- und Hinweisbänder: Kleben und informieren

Ein Arbeitsgang – zwei Funktionen. Mit Warn- und Hinweisbändern ist dies besonders rationell – Kleben und Informieren. Einfach perfekt.

01 Warnband PVC-SUPER

Qualitativ hochwertiges PVC-Packband mit Natur-Kautschukkleber. Grundfarbe rot, schwarzer Textaufdruck, große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig. Standardrolle mit 50 mm Rollenbreite und 66 m Rollenlänge; dadurch relativ großer, auffälliger, gut lesbarer Warnhinweis.

02 Hinweisband PVC-SUPER

Eigenschaften wie Warnband. Grundfarbe rot bzw. grün, Textdruck schwarz.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben, gerne auch individuell bedruckt. Dies erfordert bestimmte Mindestmengen, technische Unterlagen und Lieferzeiten (siehe ausführliche Hinweise bei Packband Druck Seite 64 – Erstaufträge).

Bitte beachten Sie zu "Klebeprodukten" unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| /arn- und Hinweisband | Artikel-Nr./ Abmessungen Grundfarbe Rollenbreite / Rollenlänge / | | Versand- Einheit | Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--|------|------|------|------|--|
| | | Farbe / Aufdruck / Sprache | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | |
| orsicht Glas 👤 Vorsi | 117-03 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| orsicht zerbrechlich X Vorsich | 117-04 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| orsicht nicht werfen! Vorsicht n | 117-05 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| orsicht nicht belasten! Vorsi | 117-06 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| ruchgefahr! Nicht werfen! | 117-07 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D·GB·F | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| ORSICHT! Hochempfindliche Elektrogerät | 117-08 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D·GB | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| ben! Nicht stürzen! 👔 Oben! | 117-09 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| GESPERRT GESPERRT | 117-12 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| REIGABE FREIGABE F | 117-14 • 1 | 50 mm / 66 m / rot-schwarz »Freigabe« / D | 36 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,52 | |
| VC-SUPER Druck atur-Kautschukkleber | | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). inere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ih | | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | |
|------------------------|--|-------------|------------------|
| | 1 Klebebandgeräte Handabroller | 109 | Geräte + Zubehör |
| | 2 Klebebandgeräte Tischabroller | 110 | Geräte + Zubehör |

Kennzeichnen Stapelschutz

Stapelschutz-Dreieck Papier | "nicht stapeln!"







01 Stapelschutz-Dreieck

02 Stapelschutz-Dreieck zum Aufstellen

01-02 Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!"

Stapelschutzdreiecke verhindern auf einfache und effektive Weise ein Aufeinanderstaplen Ihrer palettierten Waren – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Der Selbstklebestreifen an der Unterseite dient zur einfachen Fixierung auf der Palettenoberseite (kein zusätzliches Klebeband nötig). Alternativ kann die Fixierung auch mittels Umreifungsband erfolgen; durch eine Lasche im Kartondreieck. Aus umweltfreundlicher Wellpappe, Grundfarbe weiß mit auffälligem Signaldruck "nicht stapeln!". Platzsparende Anlieferung auf Bogen à 3 Stück. Einfach in der Handhabung: vom Bogen lösen, zum Dreieck falten – fertig und einsatzbereit. Abmessung (fertig gefaltet, aufgestellt) ca. 200 x 95 x 95 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

| Stapelschutz-Dreieck | Artikel-Nr. | Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Aufdruck / Sprache | Versand- Einheit = Stück | | | | (o. MwSt.) erpack-Einh 2 VE | U |
|---|--------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------|
| aus Wellpappe Grundfarbe weiß, Signaldruck "nicht stapeln!" | 522-01 | 1 200 x 95 x 95 mm / »nicht stapeln!« / D · GB · F · I 1 Versandeinheit = 25 Bogen à 3 Stück | 75 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,59 |
| | | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). einere Mengen lieferbar – wir unterbreit | en Ihnen ge | erne ein i | ndividuell | es Angebo | ot. | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitur | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | im Katalog | |
| 1/2/3 | 2 Umreifungs | sband PET + Zubehör sband PP + Zubehör sband Poly-Textil + Zubehör | | 89 90-91 92 | | Palette | sichern sichern sichern | |



sonst. Folienprodukte

ab Seite 82

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

Umreifungsbänder

ab Seite 89

Palette sichern | Produkte auf einen Blick

Stretchfolien

ab Seite 76

Inhaltsübersicht

Sicherheitsmesser

| | Seite |
|--|-------|
| Stretchfolie "Plus vorgereckt" - LDPE | 76 |
| Stretchfolie "Plus vorgereckt coreless" – LDPE | 77 |
| Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie "Plus coreless" – LDPE | 78 |
| Stretchfolie "Standard" – LDPE | 79 |
| Stretchfolie opak schwarz - LDPE | 80 |
| Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie "Standard" - LDPE | 81 |
| sanstrap® Dehnbänder – LDPE NEU | 82-83 |
| sanstrap 2link® - Papier | 82-83 |
| sangrip® Antirutschfolie | 84 |
| Kantenschutzleisten – Papier | 85 |
| Folien- / Seitenfaltenhauben – rLDPE | 86 |
| Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter - HDPE, rLDPE | 87 |
| Flach- / Baufolie - rLDPE | 88 |
| Umreifungsband + Zubehör - PET NEU | 89 |
| Umreifungsband + Zubehör - PP | 90-91 |
| Umreifungsband + Zubehör – Poly-Textil NEU | 92 |
| Produktkategorie Kennzeichnen: | |
| Stapelschutz-Dreieck "nicht stapeln!" - Papier | 74 |
| Produktkategorie Geräte + Zubehör: | |
| Verarbeitungsgeräte Stretchgeräte | 111 |
| Verarbeitungsgeräte Umreifungsband | 112 |

mehr im Web: www.eswe.de

Kantenschutz

Seite 85



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Siehe Seite 8

113

i Und im Web unter www.eswe.de/palette-sichern/ https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Palette sichern

| ్ట్లో | PET | Polyethylenterephthalat |
|----------------|--------|---|
| () | HDPE | Polyethylen |
| C) | LDPE | Polyethylen |
| C) LDPE | rLDPE | Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial) |
| భ | PP | Polypropylen |
| ළු දු | Papier | |



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt ECONOM, SUPER, ULTRA













gleichbleibende Rollenbreite auch beim Stretchen Folienstärke ca. 7/9/11 my Standardkern ø 50 mm

Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere Handlungsempfehlung für das Handstretchen.

Bitte anfordern unter: 07045 9620-0 bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter: www.eswe.de/downloads

Verarbeitungs-Tipps

02 Gleithülsen für Stretchfolie auf Standardkern ø 50 mm (Art.-Nr. 802-02) Seite 111 Sicherheitsmesser

für Folien Seite 113.

01 Stretchfolie Plus vorgereckt

01 Stretchfolie Plus vorgereckt

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die "eingebaute" Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll.

Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 7 my (Produktlinie ECONOM, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 17 my) oder 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my) oder 11 my (Produktlinie ULTRA, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 23 my), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 465 mm).

02 Verarbeitungs-Tipp: Gleithülsen

Art.-Nr. 802-02 Gleithülsen (Paar) passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie "Plus coreless" Seite 77 | Mini-Stretchfolie "Plus coreless" Seite 78 | Stretchfolie "Standard" Seite 79 | Stretchfolie "opak schwarz" Seite 80 | Sanstrap Dehnbänder Seite 82-83 | Folienhauben "Rezyklat" Seite 91.

| Stretchfolie Plus | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke | Versand- Einheit = Rollen | | | Rolle in € (o hme von Vo 3 VE | | |
|---|-------------|---|--|------|------|-------------------------------------|------|-------|
| natur-transparent (Blasfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm | 201-01 | ECONOM 430 mm / 300 m / 7 my (für Palettengewicht bis ca. 350 kg) Rollengewicht 0,99 kg / Foliengewicht 0,83 kg | 6 | 5,69 | 5,84 | 5,90 | 6,45 | 7,31 |
| Kernlänge 465 mm ProStretch Garantie | 201-02 | SUPER 430 mm / 300 m / 9 my (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,23 kg / Foliengewicht 1,07 kg | 6 | 7,14 | 7,34 | 7,44 | 8,08 | 8,98 |
| | 201-03 | ULTRA 430 mm / 300 m / 11 my (für Palettengewicht bis ca. 800 kg) Rollengewicht 1,47 kg / Foliengewicht 1,31 kg | 6 | 8,44 | 8,68 | 8,82 | 9,54 | 10,48 |
| | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 sangrip® Antirutschfolie | 84 | Palette sichern |
| 1 0 5 | 2 Kantenschutzleisten | 85 | Palette sichern |
| 1 | 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter | 87 | Palette sichern |
| | 4/5 Stretchgeräte | 111 | Geräte + Zubehör |
| 2 3 6 | 6 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör |
| | | | |



Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt coreless ECONOM, SUPER



Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere Handlungsempfehlung für das Handstretchen.

Bitte anfordern unter: 07045 9620-0 bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter: www.eswe.de/downloads

Verarbeitungs-Tipps

02 Abrollhülse für Stretchfolie coreless 430 mm (Art.-Nr. 802-05) Seite 11 Sicherheitsmesser für Folien

Seite 113.

Hinweis: Verarbeitungsgeräte werden immer unbhängig vom Verbrauchsmaterial geliefert. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Stretchfolie Plus vorgereckt coreless

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE) als Großrolle mit 600 m - ohne Pappkern ("coreless"). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die "eingebaute" Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 600 m, in Folienstärke 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my) bzw. Folienstärke 8 my (Produktlinie ECONOM, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 17 my) lieferbar.

02 Verarbeitungs-Tipp: Abrollhilfe

Art.-Nr. 802-05. Abrollhilfe passend für Stretchfolie Plus vorgereckt coreless 430 mm.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie "Plus vorgereckt" Seite 76 | Mini-Stretchfolie "Plus coreless" Seite 78 | Stretchfolie "Standard" Seite 79 | Stretchfolie "opak schwarz" Seite 80 | Sanstrap Dehnbänder Seite 82-83 | Folienhauben "Rezyklat" Seite 91.

| Stretchfolie Plus coreless | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / | Versand- Einheit | | • | ` | o. MwSt.) b erpack-Einh | _ |
|--|--|---|---------------------|----------|-----------------|----------|----------------------------|-------|
| | | Rollenlänge / Folienstärke | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend mit ver- stärkten Folienkanten ohne Pappkern ProStretch Garantie | 202-02 | ECONOM 8 coreless 430 mm / 600 m / 8 my (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 1,90 kg / Foliengewicht 1,90 kg | 3 | 9,53 | 10,41 | 10,82 | 11,89 | 13,60 |
| | 202-01 | SUPER 9 coreless 430 mm / 600 m / 9 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 2,13 kg / Foliengewicht 2,13 kg | 3 | 10,38 | 11,32 | 11,79 | 12,92 | 14,66 |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| | i Maschi | inenrollen entsprechend Ihren Anforderu | ingen auf | Anfrage. | | | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitu | ingstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | |
| - ^ 1 | 1 sangrip® Ar | ntirutschfolie | | 84 | | Palette | sichern | |
| ∭ | 2 Kantensch | | 85 | | Palette sichern | | | |
| 1 1/2 | 3 Deckblattfe | olie/Palettenabdeckblätter | | 87 | | Palette | sichern | |
| | /5 Stretchger | äte | | 111 | | Geräte | + Zubehör | |
| ///2 3 4 6 | 6 Sicherheits | smesser für Folien | | 113 | | Geräte | + Zubehör | |



Bündelstretchband/Mini-Stretchfolie LDPE Plus vorgereckt coreless | SUPER



Verarbeitungs-Tipps

02 Stretchgriff für
Mini-Stretchfolie
coreless 85 mm
(Art.-Nr. 802-04) Seite 111.

➤ Sicherheitsmesser für Folien Seite 113.

Hinweis: Verarbeitungsgeräte werden immer unbhängig vom Verbrauchsmaterial geliefert. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Willing other controller in as vorger controlless

01 Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE) als Rolle ohne Pappkern ("coreless"). Ideale Hilfe auch beim innerbetrieblichen Transport oder bei der Lagerung. Ohne Kleberückstände auf Ihrem Bündelgut. Natürlich mit ProStretch Garantie. Rollenbreite 85 mm, Rollenlänge 300 m bzw. als "Kurzrolle" mit 150 m, in Folienstärke 10 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 23 my).

02 Verarbeitungs-Tipp: Stretchgriff

Art.-Nr. 802-04. Stretchgriff passend für Mini-Stretchfolie Plus vorgereckt coreless 85 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative Mini-Stretchfolie "Standard" Seite 81.

| Bündelstretchband Stretchfolie Plus coreless | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke | Versand- Einheit = Rollen | schlosse | | Rolle in € (o hme von Ve 3 VE | | nei ge- neiten (VE) 1 VE |
|---|---|--|--|----------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend mit ver- | 201-10 | SUPER 10 coreless 85 mm / 150 m / 10 my Rollengewicht 0,12 kg / Foliengewicht 0,12 kg | 55 | 1,11 | 1,20 | 1,28 | 1,32 | 1,47 |
| stärkten Folienkanten ohne Pappkern ProStretch Garantie | 201-08 | SUPER 10 coreless 85 mm / 300 m / 10 my Rollengewicht 0,24 kg / Foliengewicht 0,24 kg | 30 | 2,02 | 2,17 | 2,32 | 2,40 | 2,67 |
| | Lieferzeit: | a. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | 1 Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage. | | | | | | | |
| | 1 Maschi | nenrollen entsprechend Ihren Anforderu | ngen auf A | Anfrage. | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| λ | 1 Kantenschutzleisten | 85 | Palette sichern | |
| | 2 Stretchgeräte | 111 | Palette sichern | |
| | 3 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör | |



Stretchfolie LDPE | Standard ECONOM, SUPER, ULTRA















Unser Tipp:


Wir senden Ihnen gerne unsere Handlungsempfehlung für das Handstretchen.

Bitte anfordern unter: 07045 9620-0 bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter: www.eswe.de/downloads

Verarbeitungs-Tipps

02 Handstretchgerät für Stretchfolie auf Standardkern ø 50 mm



Sicherheitsmesser für Folien





01 Stretchfolie Standard

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Einsatz überall dort, wo Sie die Vorreckung/Rückstellkraft für Ihre Palettenladung selbst bestimmen wollen oder müssen.

Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 17 my (Produktlinie ECONOM), 20 my, 23 my (Produktlinie SUPER) oder 28 my (Produktlinie ULTRA, Rollenlänge abweichend 200 m), jeweils auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 535 mm).

02 Verarbeitungs-Tipp: Handstretchgerät

Art.-Nr. 802-01. Handstretchgerät passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm, max. Kernlänge 535 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie "Plus vorgereckt" Seite 76 | Stretchfolie "Plus coreless" Seite 77 | Mini-Stretchfolie "Standard" Seite 81 | Stretchfolie "opak schwarz" Seite 80 | Sanstrap Dehnbänder Seite 82-83 | Folienhauben "Rezyklat" Seite 91.

| Stretchfolie Standard | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke | Versand- Einheit = Rollen | | | , | . MwSt.) be rpack-Einh 2 VE | 0 |
|--|-------------|---|--|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|
| natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 535 mm ProStretch Garantie | 203-01 | ECONOM 17 500 mm / 300 m / 17 my (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 2,70 kg / Foliengewicht 2,35 kg | 6 | 7,99 | 8,71 | 9,20 | 9,68 | 10,40 |
| | 203-02 | SUPER 20 500 mm / 300 m / 20 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,10 kg / Foliengewicht 2,75 kg | 6 | 9,58 | 10,41 | 10,97 | 11,53 | 12,37 |
| | 203-03 | SUPER 23 500 mm / 300 m / 23 my (für Palettengewichte bis ca. 800 kg) Rollengewicht 3,50 kg / Foliengewicht 3,15 kg | 6 | 10,63 | 11,58 | 12,21 | 12,84 | 13,79 |
| | 203-04 | ULTRA 28 500 mm / 200 m / 28 my (für Palettengewichte bis ca. 1.000 kg) Rollengewicht 2,90 kg / Foliengewicht 2,55 kg | 6 | 9,87 | 10,73 | 11,31 | 11,89 | 12,76 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 sangrip® Antirutschfolie | 84 | Palette sichern |
| ₩ 000 5 | 2 Kantenschutzleisten | 85 | Palette sichern |
| 1 | 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter | 87 | Palette sichern |
| | 4/5 Stretchgeräte | 111 | Geräte + Zubehör |
| /// 2 3 6 | 6 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör |
| | | | |

Stretchfolie LDPE | Plus vorgereckt | Standard SUPER | opak schwarz



Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere Handlungsempfehlung für das Handstretchen.

Bitte anfordern unter: **07045 9620-0** bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter: www.eswe.de/downloads

Verarbeitungs-Tipps

03 Gleithülsen für
Stretchfolie auf
Standardkern ø 50 mm
(Art.-Nr. 802-02) Seite 111.

Sicherheitsmesser

für Folien Seite 113.

eite 111. ser

Stretchfolie opak schwarz

Stretchfolie opak schwarz auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Funktioniert auch perfekt als Sicht- und/oder Lichtschutz.

01 Stretchfolie Plus vorgereckt - opak schwarz

Vorgedehnte Stretchfolie wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard, vereinfacht so das händische Verarbeiten. Durch die "eingebaute" Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 465 mm).

02 Stretchfolie Standard - opak schwarz

Stretchfolie Standard empfiehlt sich überall dort, wo Sie die Vorreckung/ Rückstellkraft für Ihre Palettenladung selbst bestimmen wollen oder müssen. Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 250 m, in Folienstärke 23 my (Produktlinie SUPER), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 535 mm).

03 Verarbeitungs-Tipp: Gleithülsen

Art.-Nr. 802-02. Gleithülsen (Paar) passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Stretchfolie "Plus vorgereckt" Seite 76 | Stretchfolie "Plus coreless" Seite 77 | Stretchfolie "Standard" Seite 79.

| Stretchfolie Plus | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke | Versand- Einheit = Rollen | | | | . MwSt.) be rpack-Einh 2 VE | | |
|--|---|---|--|----------|-------|----------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| opak schwarz (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm | 201-09 | SUPER OPAK 430 mm / 300 m / 9 my (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,36 kg / Foliengewicht 1,07 kg | 6 | 6,64 | 6,83 | 6,92 | 7,52 | 8,41 | |
| Kernlänge 465 mm | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| ProStretch Garantie | Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Stretchfolie Standard | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke | Versand- Einheit = Rollen | | | | o. MwSt.) be erpack-Einh 2 VE | | |
| opak schwarz (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm | 203-14 | SUPER OPAK 500 mm / 250 m / 23 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,10 kg / Foliengewicht 2,75 kg | 6 | 9,15 | 10,04 | 10,63 | 11,22 | 12,10 | |
| Kernlänge 535 mm | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| ProStretch Garantie | i Maschir | enrollen entsprechend Ihren Anforderu | ingen auf A | Anfrage. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitur | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | | |
| | 1 sangrip® Ant | | | 84 | | Palette | | | |
| ↓ 0 5 | 2 Kantenschu | | | 85 | | Palette | | | |
| 4 | 3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter | | | 87 | | Palette | | | |
| | 4/5 Stretchgeräte 6 Sicherheitsmesser für Folien | | | | | e + Zubehör e + Zubehör | | | |





Bündelstretchband/Mini-Stretchfolie LDPE Standard | SUPER, ULTRA



Verarbeitungs-Tipp 02 Stretchgriff für Mini-Stretchfolie Standard 100 mm (Art.-Nr. 802-03) Seite 111. Sicherheitsmesser für Folien

► Sicherheitsmesser für Folien Seite 113.

Hinweis: Verarbeitungsgeräte werden immer unbhängig vom Verbrauchsmaterial geliefert.
Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Mini-Stretchfolie Standard

01 Mini-Stretchfolie Standard

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LDPE). Ideale Hilfe auch beim innerbetrieblichen Transport oder bei der Lagerung. Ohne Kleberückstände auf Ihrem Bündelgut. Natürlich mit ProStretch Garantie. Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m, in Folienstärke 23 my (Produktlinie SUPER) oder 35 my (Produktlinie ULTRA).

02 Verarbeitungs-Tipp: Stretchgriff

Art.-Nr. 802-03. Stretchgriff passend für Mini-Stretchfolie Standard 100 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative Mini-Stretchfolie "Plus coreless" Seite 79.

| Bündelstretchband Stretchfolie Standard | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Versand- Einheit | o. MwSt.) b erpack-Einl | St.) bei ge- -Einheiten (VE) | | | |
|--|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------|
| | | Rollenlänge / Folienstärke | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| natur-transparent (Castfolie) einseitig innen haftend | 203-11 | SUPER 23 100 mm / 150 m / 23 my Rollengewicht 0,37 kg / Foliengewicht 0,32 kg | 40 | 1,54 | 1,65 | 1,80 | 1,90 | 2,05 |
| Kerndurchmesser 38 mm ProStretch Garantie | 203-13 | ULTRA 35 100 mm / 150 m / 35 my Rollengewicht 0,53 kg / Foliengewicht 0,48 kg | 30 | 2,22 | 2,34 | 2,52 | 2,70 | 2,76 |
| | Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| | i Maschin | enrollen entsprechend Ihren Anforderu | ngen auf A | Anfrage. | | | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitur | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | |
| Az 🏚 | 1 Kantenschu | tzleisten | | 85 | | Palette | sichern | |
| | 2 Stretchgerä | te | | 111 | | Palette | sichern | |
| | 3 Sicherheits: | messer für Folien | | 113 | | Geräte | + Zubehör | |



sanstrap® LDPE | Dehnbänder sanstrap 2link® Papier




















Breiten + Abschnittlänge

wie in Tabelle gegenüberliegende Seite oder nach Ihren Wunschmaßen









aus min. 30% "Rezyklat" Doppelpack 50 % Materialeinsparung

Doppelpack 50 % Materialeinsparung

03 (sanstrap 50





04 (sanstrap re 100

07 (sanstrap* XXL 50

08 **2link** für die vertikale Palettensicherung

01-07 sanstrap® Dehnbänder

05 (sanstrap eco 100

Die kostengünstige, alternative Ladungssicherung im internen Transport und Logistikablauf. Einfachstes Handling - um nahezu jedes Gebinde spannbar. Klebt nicht und hält dennoch das Gebinde fest zusammen. Natürlich aus umweltfreundlichem Polvethylen (PE). lederzeit griff- und einsatzbereit im praktischen Spendekarton. Standardmäßig in 100 mm Rollenbreite, in drei Abschnittlängen verfügbar: von 900 mm (sanstrap® soft 100 - für kleinere bzw. leichtere Gebinde oder zur Fixierung z.B. von Kantenschutzleisten), 1.200 mm (sanstrap® – perfekt abgestimmt auf Euro-Palettenmaß) und 1.400 mm (sanstrap® XXL - für größere bzw. auch schwerere Gebinde).

03, 07 sanstrap® 50

Die schmale Lösung. In der gewohnt praktischen Spendebox befinden sich jetzt je zwei Rollen mit je 50 mm Breite. Das bedeutet: 50% Materialeinsparung. In zwei Abschnittslängen verfügbar: 1.200 mm (sanstrap® 50, Art.-Nr. 218-05) und 1.400 mm (sanstrap® XXL 50, Art.-Nr. 218-06).

04 sanstrap® re 100

Art.-Nr. 237-01: Besteht aus mindestens 30 % Rezyklat (Recycling-

05 sanstrap® eco 100

Art.-Nr. 229-01: wird aus 90 % Bio-PE auf Tallölbasis hergestellt. Tallöl entsteht als Nebenprodukt der Zellstoffproduktion aus Nadelholz und wird daher ohne die Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen hergestellt.

08 sanstrap 2link® 100

Art.-Nr. 228-01: sanstrap® Dehnbänder bekommen Unterstützung durch sanstrap 2link®. Damit können Sie Ihre Paletten jetzt auch vertikal sichern und so einen Verbund zwischen Palette und Packgut herstellen. Die ideale, neue Lösung in der Intralogistik, perfekt für dünnlagiges oder leichtes Packgut.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und andere Rollenlängen, andere Farben sowie bei Bedarf auch in antistatischer Ausführung. Für den größeren Bedarf auch als (größere) Nachfüllrollen für Metallbox (Hardbox) verfügbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.






Umwelt-Tipp **C∕**O Bio-PE · rLDPE (REC 30) · PAP

 $100\,\%$ recyclingfähig und aus $90\,\%$ Bio-PE (eco) bzw. 30% Rezyklat (re). 100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (2link®). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.









2link Vertikale Palettensicherung in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern

| | T ₁ | | 1/1 |
|--------|----------------|--------|-----------|
| | TL | | 132 |
| sanstr | ap® Anwe | ndungs | beispiele |

| sanstrap [®] Dehnbänder | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung Rollenbreite / Abschnittlänge / Anzahl Bänder je Box | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o nme von Ve 3 VE | , | ~ |
|---------------------------------------|-------------|---|--|-------|-------|------------------------------------|-------|------------------|
| sanstrap® | 218-01 | sanstrap [®] 100 | 1 | 20,30 | 20,30 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| LDPE natur-transparent | | 100 mm / 1.200 mm / 100 Stück | | | | | | |
| in der Spendebox | 218-02 | sanstrap® soft 100 100 mm / 900 mm / 200 Stück | 1 | 25,90 | 25,90 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| sanstrap® LDPE natur-transparent | 218-03 | sanstrap® XXL 100 100 mm / 1.400 mm / 90 Stück | 1 | 27,70 | 27,70 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| in der Spendebox aus 90 % "BIO-PE" | 218-05 | sanstrap® 50 50 mm / 1.200 mm / 200 Stück | 2 | 10,65 | 10,65 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| sanstrap® re "Rezyklat" | 218-06 | sanstrap® XXL 50 50 mm / 1.400 mm / 180 Stück | 2 | 11,25 | 11,25 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
| in der Spendebox | 229-01 | sanstrap® eco 100 100 mm / 1.000 mm / 120 Stück | 1 | 25,80 | 25,80 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| aus min. 30% "Rezyklat" | 237-01 | sanstrap® re 100 100 mm / 1.100 mm / 100 Stück | 1 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 NEU |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | i Nachfü | Ilrollen für Metallbox (Hardbox) auf Ar | nfrage. | | | | | |

| sanstrap 2link® | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit | | | St.) bei ge- Einheiten (VE) | | |
|------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------|------------|--------------------------------|------|------|
| | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| Vertikale Palettensicherung | 228-01 | sanstrap 2link® | 5 | 1,50 | 1,74 | 2,15 | 2,53 | 3,49 |
| (in Verbindung mit sanstrap® | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Dehnbändern) | i Auch kle | einere Mengen lieferbar! Wir unterbreite | n Ihnen gei | ne ein in | dividuelle | es Angebo | t. | |



| Verar | beitungst | tipps und | l Verar | beitungs | geräte |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
| | | | | | |

1 sangrip® Antirutschfolie 2 sanstrap® Metallbox und Nachfüllrollen auf Anfrage 84 Palette sichern

Rubrik im Katalog

Seite

sangrip® | Antirutschfolie, Antirutschstreifen



01 Sangrip Antirutschfolie und Sangrip Spender

01 sangrip® Antirutschfolie - das patentierte Original

Die Antirutschfolien sangrip® werden als abrissperforierte Zuschnitte von der Rolle geliefert. Erstaunlich einfach in der Anwendung, sicher in der Funktion: Halt für alles, was leicht verrutschen kann. Dadurch wird eine oftmals materialaufwändigere Lagesicherung verhindert. sangrip® ist die kleine Folie mit der ganz großen Wirkung. Mehr Sicherheit dank sangrip®: Gefahrenquelle durch hohe, glatte und damit instabile Packstapel wird entschärft. Kein Herabstürzen Ihrer wertvollen Produkte vom Stapel und damit weniger Beschädigungen. Umweltnutzen durch sangrip®: deutliche Reduzierung materialaufwändiger Transportverpackungen/-sicherungen.

Kostenvorteil durch sangrip®: Zeitersparnis im Versand durch einfaches, schnelles Handling.

sangrip® Antirutschfolie Spender

Art.-Nr. 802-06: der passende Spender für sangrip® Antirutschfolien. Rolle mit 137 mm Rollenbreite und 300 m Rollenlänge macht das Arbeiten noch einfacher und schneller.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Antirutschfolie | Rollenbreite / Rollenlänge / E | | Versand- Einheit | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|--------|--|--|
| | | Abrissperforation | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | | |
| sangrip® Antirutschfolie Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 224-01 | 137 mm / 240 m / alle 300 mm 800 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 1 | 24,80 | 25,05 | 25,05 | 26,55 | 31,40 | | |
| | 224-02 | 1.150 mm / 300 m / alle 750 mm 400 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 1 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | 192,90 | | |
| | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bz | w. 🔽 nach | Absprache | e (i.d.R. ca. | 5-10 Arbe | itstage). | | | |
| Verarbeitungsgerät Antirutschfolie | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit | | | | o. MwSt.) b | | | |
| | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VÈ | | |
| sangrip® Spender | 802-06 | sangrip [®] Spender | 1 | | | | | 62,00 | | |
| passend für Rollenbreite 137 mm (ArtNr. 224-01) | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |

Kantenschutzleisten Papier







Längen + Breiten + Materialstärke

wie Tabellen unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01 Kantenschutzleisten



Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

01 Kantenschutzleisten aus Vollpappe

Vollprofile aus mehrfach laminiertem Papier in 3 mm Materialstärke. In verschiedenen Abmessungen zum Schutz gerader Kanten. Zur senkrechten und waagerechten Stabilisierung Ihrer Produkte. Idealer Schutz vor Stößen und Kratzern bei Einlagerung und Transport von Paletten und Kartonagen.

Kantenschutzprofile können zudem Beschädigungen durch das Spannen von Umreifungsband und/oder Stretchfolie verhindern. Des Weiteren können diese Profile natürlich auch zur Verstärkung von Kanten im Karton angewendet werden. Standardmäßig in Schenkelbreiten von je 35 mm bzw. 50 mm verfügbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice made by eswe

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Längen, andere Schenkelbreiten (natürlich auch asymmetrisch), andere Materialdicken, mit Einkerbungen für gebogene Kanten, selbstklebend oder auch 1-farbig bedruckt. Aus Standardmaterial schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderlänge. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Kantenschutzecken PP Seite 89, 91, 92 | Schaumprofil "L HMR" Seite 132 (25) | Schaumprofil "L" Seite 133 (24) | Schaumprofil "System L" Seite 134 (23) | Wellpappe Verpackungspolster Seite 37.

| Kantenschutzleisten | Artikel-Nr. | Abmessungen Schenkelbreite (A) x Länge (B) x | Versand- Einheit | schlosse | ener Åbna | | èrpack-Einl | heiten (VE) |
|--|-------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | Materialstärke (C) | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| Schenkelbreite 35 x 35 mm Materialstärke 3 mm | 604-09 | 5 35/35 x 100 x 3 mm | 500 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| | 604-01 | 5 35/35 x 200 x 3 mm | 500 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| | 604-10 | 5 35/35 x 300 x 3 mm | 500 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| | 604-02 | 5 35/35 x 400 x 3 mm | 500 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| */// | 604-11 | 5 35/35 x 500 x 3 mm | 500 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
| | 604-12 | 5 35/35 x 600 x 3 mm | 500 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| | 604-03 | 1 35/35 x 800 x 3 mm | 250 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 |
| A | 604-13 | ■ 35/35 x 1.000 x 3 mm | 250 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,39 | 0,40 |
| T C | 604-04 | ■ 35/35 x 1.200 x 3 mm | 250 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,46 | 0,49 |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) | bzw. 5 i.d.R. | ca. 5 Arbe | itstage. | | | |
| | i Auf Anf | rage auch individuelle Sonderlängen ü | iber unseren K | onfektion | sservice | made by e | swe | |
| | i Auch kl | einere Mengen lieferbar! Wir unterbre | iten Ihnen ge | rne ein in | dividuelle | es Angebo | t. | |

| Kantenschutzleisten | Artikel-Nr. | Abmessungen Schenkelbreite (A) x Länge (B) x Materialstärke (C) | Versand- Einheit = Stück | | | Stück in € (hme von Ve 3 VE | , | 0 |
|---------------------------|-------------|---|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------|------|
| Schenkelbreite 50 x 50 mm | 604-14 | 5 50/50 x 100 x 3 mm | 500 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Materialstärke 3 mm | 604-05 | 5 50/50 x 200 x 3 mm | 500 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| | 604-15 | 5 50/50 x 300 x 3 mm | 500 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| | 604-06 | 5 50/50 x 400 x 3 mm | 500 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,24 |
| | 604-16 | 5 50/50 x 500 x 3 mm | 500 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,27 |
| *//// | 604-17 | 5 50/50 x 600 x 3 mm | 500 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 |
| | 604-07 | 1 50/50 x 800 x 3 mm | 250 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 |
| | 604-18 | 1 50/50 x 1.000 x 3 mm | 250 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,54 |
| A T C | 604-08 | 1 50/50 x 1.200 x 3 mm | 250 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) | bzw. 5 i.d.R. | ca. 5 Arbe | itstage. | | | |
| 1 1 | i Auf Anf | rage auch individuelle Sonderlängen ü | ber unseren K | onfektion | sservice | made by e | swe | |

Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Folienhauben/Seitenfaltenhaube rLDPE ECONOM, SUPER

















03 Kompletthaube (als Abdeckhaube, am Beispiel Europalette)



04 Kompletthaube (als Einstellhaube, am Beispiel Euro-Gitterbox)

mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezvklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

Folien-/Seitenfaltenhauben rLDPE "Rezyklat"

Abdeckhauben für Europaletten. Einstellhauben für Gitterboxen. Im Standardmaß 1250 x 850 mm. Als Kopf- oder Kompletthaube. Ausführung als sogenannte Seitenfaltenhaube. Die einfache und schnelle Art zum Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe etc. Einfach über die Palette stülpen oder in die Gitterbox stellen - eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig. Besonders nachhaltig (umweltfreundlich), weil ressourceneffizient, aus 100 % PCR (Post-Consumer-Recycling; Recyclingmaterial). Dennoch wieder 100 % recyclingfähig bei sortenreiner Entsorgung. Natur-transparent (etwas "milchig").

01-02 Folien-/Seitenfaltenhauben rLDPE "Rezyklat" (Kopfhaube)

Art.-Nr. 231-01 bzw. 231-03: In Produktlinie ECONOM mit 60 my Folienstärke sowie in Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke. Passend/ausgelegt für Europalette und Euro-Gitterbox.

03-04 Folien-/Seitenfaltenhauben rLDPE "Rezyklat" (Kompletthaube) Art.-Nr. 231-02: In Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Ausführungen (z.B. als Flach-, Seitenfalten- oder Kastenhaube) sowie aus anderen Grundmaterialien (z.B. Luftpolsterfolie). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Deckblattfolie Seite 87 | Flachfolie "Rezyklat" Seite 88.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| Folienhauben rLDPE "Rezyklat" | Länge + Seitenfalte (SF, Breite) x | | Versand- Einheit Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|------|------|--|--|
| | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | | |
| ECONOM 60 | 231-03 | 1.250 + SF850 x 700 mm / 60 my | 20 | 0,89 | 0,93 | 1,03 | 1,17 | 1,45 | | |
| Folienstärke 60 my natur-transparent (milchig) | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| SUPER 100 | 231-01 | 1 1.250 + SF850 x 700 mm / 100 my | 20 | 1,15 | 1,25 | 1,27 | 1,42 | 1,72 | | |
| Folienstärke 100 my | 231-02 | 1.250 + SF850 x 2.000 mm / 100 my | 20 | 3,39 | 3,54 | 3,70 | 3,92 | 4,15 | | |
| natur-transparent (milchig) | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| | i Auch kle | einere Mengen lieferbar! Wir unterbreite | n Ihnen ger | ne ein ind | dividuelle | s Angebot | • | | | |



Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter HDPE, rLDPE Rolle | abrissperforiert













mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO rLDPE (REC 80)

100% recyclingfähig und aus min. 80% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

01 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter

Als zusätzliche Schutzabdeckung Ihrer Paletten gegen Feuchtigkeit, Nässe, Schmutz und vieles mehr - von oben. Bei Lagerung oder Be- und Entladung im Freien. Abdeckfolie speziell für Europaletten oder auch Gitterboxen. Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert - einfaches Handling. In Verbindung mit Stretchfolie der perfekte Schutz für Ihre Güter.

Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter HDPE

Art.-Nr. 204-01: Die "klassisch" bewährte Variante aus 100% recyclingfähiger natur-transparenter HDPE Folie. 250 Zuschnitte 1.200 x 1.600 mm, abrissperforiert auf Rolle.

Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter rLDPE "Rezyklat"

Art.-Nr. 225-01: Aus min. 80% Rezyklat (PCR), natur-transparenter (milchig) LDPE Folie - ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Dennoch alle Produktvorteile der "klassischen" Deckblattfolie. 250 Zuschnitte 1.200 x 1.600 mm, abrissperforiert auf Rolle.

Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter LDPE - opak schwarz

Art.-Nr. 204-02: Die "klassisch" bewährte Variante aus 100% recyclingfähiger, schwarz eingefärbter LDPE Folie. Funktioniert in Verbindung z.B. mit Stretchfolie opak schwarz auch perfekt als Sicht- und/ oder Lichtschutz. 250 Zuschnitte 1.200 x 1.600 mm, abrissperforiert auf Rolle. Auf Anfrage oder unter www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.



Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch als fertige (lose) Zuschnitte. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► Alternativen Folienhauben "Rezyklat" Seite 86 | Flachfolie "Rezyklat" Seite 88 | [Deckblattfolie "opak schwarz"] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| Deckblattfolie HDPE Deckblattfolie rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation | Versand- Einheit = Rollen | | | colle in € (on nme von Ve 3 VE | , | 0 |
|--|--------------------------------|---|--|-------|----------|--------------------------------------|-------|-------|
| HDPE Folienstärke 25 my natur-transparent | 204-01 | 1.200 mm/400 m/25 my/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 1 | 44,83 | 47,72 | 52,94 | 53,50 | 58,01 |
| rLDPE "Rezyklat" Folienstärke 25 my | 225-01 | 1.200 mm/400 m/25 my/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert | 1 | 45,77 | 48,93 | 54,70 | 55,39 | 60,17 |
| natur-transparent (milchig) | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitu | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | Seite | | Rubrik i | m Katalog | | |
| | 1 Stretchfolic 2 Spende- un | e d Schneidgeräte für Deckblattfolie | 76-81 113 | | | sichern + Zubehör | | |



Flachfolie/Baufolie rLDPE | Rolle ECONOM, SUPER, ULTRA



mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp (X) rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

01 Flachfolie rLDPE "Rezyklat"

Flachfolie eignet sich ideal zum Abdecken und/oder Ausschlagen. Zum Schutz vor Schmutz und Nässe von Paletten, Kisten, Kartons oder Gitterboxen. Sehr gut geeignet als Zwischenlage oder zum Einwickeln von Produkten. Aus Regeneratfolie (LDPE), transluzent in verschiedenen Folienstärken, 50 my (Produktlinie ECONOM), 100 my (Produktlinie SUPER) sowie 200 my (Produktlinie ULTRA). Auf Rolle, jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite. Besonders nachhaltig (umweltfreundlich) weil ressourceneffizient, aus 100 % PCR (Post-Consumer-Recycling; Recyclingmaterial). Dennoch 100 % recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch als fertige (lose) Zuschnitte. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu "Rezyklat" Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

| lachfolie rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke | Versand- Einheit = Rollen | | | t olle in € (on time von Ve 3 VE | | |
|---|-------------|---|--|-------|-------|---|-------|-------|
| CONOM 50 | 213-01 | 1 2.000 mm / 100 m / 50 my | 1 | 31,43 | 32,88 | 34,80 | 36,57 | 40,78 |
| Folienstärke 50 my, transluzent (jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite) | 213-02 | 3.000 mm / 100 m / 50 my | 1 | 54,63 | 57,62 | 60,61 | 63,80 | 66,59 |
| | 213-03 | 1 4.000 mm / 100 m / 50 my | 1 | 65,16 | 68,66 | 72,16 | 75,66 | 79,16 |
| .500 mm Rollenbreite) | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| lachfolie rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / | Versand- Einheit | | | t olle in € (o | | |
| | | Folienstärke | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| SUPER 100 | 213-04 | 1 2.000 mm / 50 m / 100 my | 1 | 31,43 | 32,88 | 34,80 | 36,57 | 40,78 |
| olienstärke 100 my, transluzent | 213-05 | 1 3.000 mm / 50 m / 100 my | 1 | 54,63 | 57,62 | 60,61 | 63,80 | 66,59 |
| eweils gefaltet auf 1.000 bzw. .500 mm Rollenbreite) | 213-06 | 1 4.000 mm / 50 m / 100 my | 1 | 65,16 | 68,66 | 72,16 | 75,66 | 79,16 |
| .500 mm Kollenbreite) | Lieferzeit: | a. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| lachfolie rLDPE "Rezyklat" | Artikel-Nr. | Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge | Versand- Einheit | | | olle in € (o | | |
| | | Folienstärke | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| JLTRA 200 | 213-07 | 1 2.000 mm / 50 m / 200 my | 1 | 65,16 | 68,66 | 72,16 | 75,66 | 79,16 |
| olienstärke 200 my, transluzent gefaltet auf 1.000 mm Rollenbreite) | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|--|---------|-------------------|
| | 1 Stretchfolie | 76- 81 | Palette sichern |
| | 2 Spende- und Schneidgeräte für Deckblattfolie | 104-105 | Geräte + Zubehör |
| | 3 Sicherheitsmesser für Folien | 113 | Geräte + Zubehör |
| 2 / 3 | | | |



Umreifungsband PET | Rollen + Zubehör















02 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite

mit Dorn





aus PP, mit und ohne Dorn

Verarbeitungs-Tipps 04 Kombi-Umreifungsgerät für Umreifungsband PET (Art.-Nr. 805-13 bzw. 805-14) Seite 112.

05 Abrollwagen für Umreifungsband PET Seite 112.



01 Umreifungsband Polyester (PET, grün geprägt)

Lieferbar als Rolle mit Kern-ø 407 mm passend für Abrollwagen. Zum Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Zur Verwendung mit Verschlusshülsen ULTRA aus Metall für 13 mm bzw. 16 mm Bandbreite. Optional bei Bedarf Kantenschutzecken aus PP mit bzw. ohne Dorn.

02 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall

Der sichere Verschluss für Umreifungsbänder PET. Verschlusshülsen ULTRA (innen zusätzlich angerauht) zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät PET (2-Hebel-Gerät Art.-Nr. 805-13 für 13 mm Bandbreite bzw. Art.-Nr. 805-14 für 16 mm Bandbreite.

03 Kantenschutzecken PP mit und ohne Dorn

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung - das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das

04 Kombi-Umreifungsgerät PET

Art.-Nr. 805-13 bzw. 805-14: Passend für Umreifungsband PET mit Verschlusshülsen ULTRA.

05 Abrollwagen für Großrolle

Art.-Nr. 805-04: Passend für Umreifungsband PET.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. Stahlband oder Papier). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen Umreifungsband PP Seiten 90-91 | Umreifungsband Poly-Textil Seite 91.

| Umreifu | ngsband Ihre Umverpackung | zuschnürt. | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------------------------------------|
| Umreifu | ungsband PET | Artikel-Nr. | Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft | Versand- Einheit = Rolle | Staffelpreis schlossene 10 VE | | | | |
| Abb. 01 | Großrolle z.B. für Abrollwagen, | 610-r01 | 12,0 mm / 2.500 m / 407 mm / 295 kg | 1 | 65,65 | 71,04 | 74,78 | 78,83 | 88,40 NEU |
| | Kern ø 407 mm | 610-r02 | 15,5 mm / 2.000 m / 407 mm / 380 kg | 1 | 74,63 | 80,70 | 84,81 | 89,21 | 99,50 NEU |
| | | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Zubehö für Umr | r reifungsband PET | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit = Stück | schlossene | | | , | wSt.) bei ge- eiten (VE) 1 VE |
| Abb. 02 | Verschlusshülsen ULTRA | 605-12 | Verschlusshülsen ULTRA 13 mm | 1.000 | 40,26 | 44,29 | 46,83 | 49,87 | 55,88 |
| | aus Metall | 605-13 | ■ Verschlusshülsen ULTRA 16 mm | 1.000 | 49,40 | 54,18 | 57,48 | 60,91 | 67,29 |
| Abb. 03 | Kantenschutzecken | 605-14 | II Kantenschutzecken ohne Dorn | 2.000 | 22,11 | 24,14 | 25,20 | 26,61 | 29,51 |
| | aus PP, schwarz | 605-15 | II Kantenschutzecken mit Dorn | 2.000 | 22,11 | 24,14 | 25,20 | 26,61 | 29,51 |
| | | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| i Prak | tische Ergänzungen | Verarbeitu | ngstipps und Verarbeitungsgeräte | Seite | Rubrik im k | Katalog | | | |
| | 2/3 | Kantensch Umreifung Sicherheits | sgeräte | 85 112 113 | Palette sic Geräte + Z Geräte + Z | ubehör | | | |



Umreifungsband PP | Rollen + Zubehör



Kern-ø 407 mm



Großrolle für Abrollwagen -









Automatenrolle für

Umreifungshalbautomat -Kern-ø 200 mm

02 Umreifungsband -Großrolle für Halbautomaten



Verarbeitungs-Tipps


03 Umreifungsband - Kurzrolle

08 Kombi-Umreifungsgerät für Umreifungsband PP (Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05), Abrollwagen Seite 112.

09 Abrollwagen für Umreifungsband PP Seite 112.



01 Umreifungsband -Großrolle für Abrollwagen





04 Verschlussschnallen aus LDPE, für bis 12 mm Bandbreite



05 Verschlusshülsen ECONOM aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



06 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite



Kurzrolle -

Kern-ø 62 mm

07 Kantenschutzecken aus PP, mit und ohne Dorn

01 Umreifungsband PP - Großrolle für Abrollwagen -

Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Lieferbar als Rolle mit Bandbreite 12,7 mm, Rollenlänge 2.500 m bzw. Bandbreite 16 mm, Rollenlänge 2.000 m. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

02 Umreifungsband PP - Automatenrolle für Halbautomaten -Kern-ø 200 mm

Lieferbar als Rolle mit 12 mm Bandbreite und 3.000 m Rollenlänge. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

03 Umreifungsband PP - Kurzrolle - Kern-ø 62 mm

Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Lieferbar als Rolle mit Bandbreite 12,7 mm, Rollenlänge 600 m bzw. Bandbreite 16 mm, Rollenlänge 500 m. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

Umreifungsband PP im Spendekarton (o. Abb.)

Manuelles Umreifen - einfach in der Handhabung. Lieferbar als Rolle mit Bandbreite 12 mm (zur Verarbeitung mit Verschlussschnallen aus LDPE bzw. mit Verschlusshülsen aus Metall), 12,7 mm bzw. 16 mm, Rollenlänge jeweils 1.000 m. Zum Umreifen von Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut.

04 Verschlussschnallen aus LDPE, weiß

Diese Kunststoff-Schnallen sind selbstsperrend. Einfachste Verarbeitung von Hand - keine zusätzlichen Verarbeitungsgeräte erforderlich! Kunststoff-Umreifungsband in die Verschlussschnalle einfädeln und von Hand an den Enden des Umreifungsbandes festziehen - fertig!

05-06 Verschlusshülsen aus Metall

Der sichere Verschluss für Umreifungsbänder PP. Verschlusshülsen ECONOM zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät ECONOM (2-Hebel-Gerät) oder als ULTRA (innen zusätzlich angeraut) für noch besseren Halt.

07 Kantenschutzecken aus PP mit und ohne Dorn

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung, das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt.

08 Kombi-Umreifungsgerät PP

Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05: Passend für Umreifungsband PP mit Verschlusshülsen ECONOM bzw. ULTRA.

09 Abrollwagen für Großrolle

Art.-Nr. 805-01: Passend für Umreifungsband PP.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. Stahlband oder Papier). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Umreifungsband PET Seite 89 | Umreifungsband Poly-Textil Seite 91.





| | ngsband PP | Bandbreite / Rollenlänge / | | Versand- Einheit | Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | Kern-ø / Reißkraft | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VÈ | | |
| • | arton, <u>kein</u> Abroll- und ungsgerät notwendig | 605-r01 | 1 12,0 mm / 1.000 m / - / 120 kg | 1 | 24,87 | 25,75 | 27,79 | 30,09 | 36,13 | | |
| Clarbeit | unggerut notwendig | Lieterzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| Umreifu | ngsband PP | Artikel-Nr. | Abmessungen | Versand- | | | | o. MwSt.) b | | | |
| | | | Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft | Einheit = Rollen | schlosse 10 VE | ener Abnah 5 VE | ime von Ve 3 VE | erpack-Einh 2 VE | neiten (VE) 1 VE | | |
| | arton, <u>kein</u> Abrollgerät | 605-r02 | 12,7 mm / 1.000 m / - / 175 kg | 1 | 27,29 | 28,27 | 30,39 | 32,79 | 39,01 | | |
| notwendi | g | 605-r03 | 15,5 mm / 1.000 m / - / 175 kg | 1 | 29,68 | 30,76 | 32,97 | 35,46 | 41,86 | | |
| | | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| Jmreifu | ngsband PP | Artikel-Nr. | Abmessungen | Versand- | Staffelpi | reise per R | olle in € (c | o. MwSt.) b | ei ge- | | |
| | · · | | Bandbreite / Rollenlänge / | Einheit | schlosse | ener Abnah | ime von Ve | erpack-Einh | neiten (VE) | | |
| | | | Kern-ø / Reißkraft | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | | |
| Abb. 03 | Kurzrolle für z.B. Tisch- | 605-r04 | 1 12,7 mm / 600 m / 62 mm / 175 kg | | 19,22 | 19,93 | 20,50 | 21,56 | 24,03 | | |
| | abroller, Kern ø 62 mm | 605-r05 | 1 16,0 mm / 500 m / 62 mm / 240 kg | 4 | 21,36 | 22,14 | 22,79 | 23,93 | 26,57 | | |
| | | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| Jmreifu | ngsband PP | Artikel-Nr. | Abmessungen | Versand- | Staffelpi | reise per R | olle in € (c | o. MwSt.) b | ei ge- | | |
| | | | Bandbreite / Rollenlänge / | Einheit | | | | erpack-Einh | , | | |
| | | | Kern-ø / Reißkraft | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | | |
| Abb. 01 Großrolle für z.B. Abroll- wagen, Kern ø 407 mm | | 605-r06 | 1 12,7 mm / 2.500 m / 407 mm / 190 kg | 1 | 70,22 | 73,60 | 76,71 | 77,83 | 87,15 | | |
| | | 605-r07 | 1 16,0 mm / 2.000 m / 407 mm / 220 kg | 1 | 68,42 | 71,74 | 74,78 | 75,83 | 85,01 | | |
| | | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |
| Umreifungsband PP | | Artikel-Nr. | Abmessungen | Versand- | Staffelpi | reise per R | olle in € (c | o. MwSt.) b | ei ge- | | |
| Jiiii eii u | | | | | | | | | | | |
| Jimenu | | | Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft | Einheit = Rollen | schlosse 10 VE | ener Abnah 5 VE | me von Ve 3 VE | erpack-Einh 2 VE | neiten (VE) 1 VE | | |
| | Großrolle für z.B. Halb- | 605-r08 | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg | | | | | • | | | |
| | Großrolle für z.B. Halb- automaten, Kern ø 200 mm | | Kern-ø / Reißkraft | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VÈ | | |
| | | | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg | = Rollen | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VÈ | | |
| Abb. 02 | automaten, Kern ø 200 mm | | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg | = Rollen | 10 VE 63,55 | 5 VE 65,83 | 3 VE 68,11 | 2 VE | 1 VE 74,95 | | |
| Abb. 02 Zubehör | automaten, Kern ø 200 mm | Lieferzeit: | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | = Rollen 2 Versand- Einheit | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah | 3 VE 68,11 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh | 1 VE 74,95 wSt.) bei g neiten (VE | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu | automaten, Kern ø 200 mm für ngsband PP | Lieferzeit: Artikel-Nr. | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung | = Rollen 2 Versand- Einheit = Stück | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE | 3 VE 68,11 .000 Stück ime von Ve 3 VE | 2 VE 70,39 k in €(o. Merpack-Einh 2 VE | 1 VE 74,95 wSt.) beig neiten (VE 1 VE | | |
| Abb. 02 Zubehör Jmreifu | automaten, Kern ø 200 mm | Lieferzeit: | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | = Rollen 2 Versand- Einheit | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah | 3 VE 68,11 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh | 1 VE 74,95 wSt.) bei g | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu Abb. 04 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM | Lieferzeit: Artikel-Nr. | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung | = Rollen 2 Versand- Einheit = Stück | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE | 3 VE 68,11 .000 Stück ime von Ve 3 VE | 2 VE 70,39 k in €(o. Merpack-Einh 2 VE | 1 VE 74,95 wSt.) beig neiten (VE 1 VE | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu Abb. 04 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß | Artikel-Nr. | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm | Present 2 Versand-Einheit Stück 1.000 | Staffelpi schlosse 10 VE 17,81 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 | 3 VE 68,11 .000 Stückime von Ve 3 VE 22,70 | 2 VE 70,39 k in € (o. M erpack-Einh 2 VE 24,89 | 1 VE 74,95 wSt.) bei g neiten (VE 1 VE 30,03 | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM | Artikel-Nr. 605-09 | Kern-ø / Reißkraft 1 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung 1 Verschlussschnallen 12 mm 1 Verschlusshülsen ECONOM 13 mm | Versand-Einheit = Stück 1.000 | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE 17,81 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 | 3 VE 68,11 .000 Stück | 2 VE 70,39 k in € (o. M*) 2 VE 24,89 23,66 | 1 VE 74,95 wwst.) bei g eneiten (VE 1 VE 30,03 | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm Verschlusshülsen ECONOM 13 mm Verschlusshülsen ECONOM 16 mm | Versand-Einheit = Stück 1.000 1.000 | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 19,01 20,01 | 3 VE 68,11 .000 Stück ime von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 | 1 VE 74,95 wst.) bei g neiten (VE 1 VE 30,03 28,76 29,91 | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung 1 Verschlussschnallen 12 mm 1 Verschlusshülsen ECONOM 13 mm 1 Verschlusshülsen ECONOM 16 mm 1 Verschlusshülsen ULTRA 13 mm | Property of the street of the | 10 VE 63,55 Staffelpt schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 19,01 20,01 | 3 VE 68,11 .000 Stück .me von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 46,83 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 | 1 VE 74,95 wst.) bei g neiten (VE 1 VE 30,03 28,76 29,91 | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA aus Metall Kantenschutzecken | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung 1 Verschlussschnallen 12 mm 1 Verschlusshülsen ECONOM 13 mm 1 Verschlusshülsen ECONOM 16 mm 1 Verschlusshülsen ULTRA 13 mm | Property of the street of the | 10 VE 63,55 Staffelpt schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 19,01 20,01 | 3 VE 68,11 .000 Stück .me von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 46,83 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 | 1 VE 74,95 wst.) bei g neiten (VE 1 VE 30,03 28,76 29,91 | | |
| Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA aus Metall | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 605-12 605-13 | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm Verschlusshülsen ECONOM 13 mm Verschlusshülsen ECONOM 16 mm Verschlusshülsen ULTRA 13 mm Verschlusshülsen ULTRA 16 mm | - Rollen 2 Versand-Einheit - Stück 1.000 1.000 1.000 1.000 | 10 VE 63,55 Staffelpt schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 40,26 49,40 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnar 5 VE 20,11 19,01 20,01 44,29 54,18 | 3 VE 68,11 .000 Stück me von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 46,83 57,48 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 60,91 | 1 VE 74,95 wSt.) bei geiten (VE 1 VE 30,03 28,76 29,91 55,88 67,29 | | |
| Abb. 02 Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA aus Metall Kantenschutzecken | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 605-12 605-13 605-14 605-15 | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm Verschlusshülsen ECONOM 13 mm Verschlusshülsen ECONOM 16 mm Verschlusshülsen ULTRA 13 mm Verschlusshülsen ULTRA 16 mm Kantenschutzecken ohne Dorn | Property of the control of the contr | 10 VE 63,55 Staffelpt schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 40,26 49,40 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnar 5 VE 20,11 19,01 20,01 44,29 54,18 | 3 VE 68,11 .000 Stück me von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 46,83 57,48 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 60,91 | 1 VE 74,95 wSt.) bei gneiten (VE 1 VE 30,03 28,76 29,91 55,88 67,29 | | |
| Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 Abb. 06 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA aus Metall Kantenschutzecken aus PP, schwarz | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 605-12 605-13 605-14 605-15 Lieferzeit: | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm Verschlusshülsen ECONOM 13 mm Verschlusshülsen ECONOM 16 mm Verschlusshülsen ULTRA 13 mm Verschlusshülsen ULTRA 16 mm Kantenschutzecken ohne Dorn Kantenschutzecken mit Dorn | Property of the control of the contr | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 40,26 49,40 22,11 22,11 | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnar 5 VE 20,11 19,01 20,01 44,29 54,18 | 3 VE 68,11 .000 Stück me von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 46,83 57,48 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 60,91 | 1 VE 74,95 wst.) bei geiten (VE 1 VE 30,03 28,76 29,91 55,88 67,29 29,51 | | |
| Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 Abb. 06 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA aus Metall Kantenschutzecken aus PP, schwarz | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 605-12 605-13 605-14 605-15 Lieferzeit: Verarbeitu 1 Kantenschi | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm Verschlusshülsen ECONOM 13 mm Verschlusshülsen ECONOM 16 mm Verschlusshülsen ULTRA 13 mm Verschlusshülsen ULTRA 16 mm Kantenschutzecken ohne Dorn Kantenschutzecken mit Dorn Ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Ingstipps und Verarbeitungsgeräte utzleisten | = Rollen 2 Versand- Einheit = Stück 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 Seite 85 | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 40,26 49,40 22,11 22,11 Rubrik ir | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 19,01 20,01 44,29 54,18 24,14 24,14 | 3 VE 68,11 .000 Stück me von Ve 3 VE 22,70 21,51 22,59 46,83 57,48 | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 60,91 | 1 VE 74,95 wSt.) bei gneiten (VE) 1 VE 30,03 28,76 29,91 55,88 67,29 | | |
| Zubehör Umreifu Abb. 04 Abb. 05 Abb. 06 | für ngsband PP Verschlussschnallen aus LDPE, weiß Verschlusshülsen ECONOM aus Metall Verschlusshülsen ULTRA aus Metall Kantenschutzecken aus PP, schwarz | Artikel-Nr. 605-09 605-10 605-11 605-12 605-13 605-14 605-15 Lieferzeit: | Kern-ø / Reißkraft 12,0 mm / 3.000 m / 200 mm / 145 kg 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Artikelbezeichnung Verschlussschnallen 12 mm Verschlusshülsen ECONOM 13 mm Verschlusshülsen ECONOM 16 mm Verschlusshülsen ULTRA 13 mm Verschlusshülsen ULTRA 16 mm Kantenschutzecken ohne Dorn Kantenschutzecken mit Dorn Ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Ingstipps und Verarbeitungsgeräte utzleisten sband | - Rollen 2 Versand-Einheit - Stück 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 Seite | 10 VE 63,55 Staffelpi schlosse 10 VE 17,81 16,79 18,60 40,26 49,40 22,11 22,11 Rubrik ir Palette Palette | 5 VE 65,83 reise per 1 ener Abnah 5 VE 20,11 19,01 20,01 44,29 54,18 24,14 24,14 | 3 VE 68,11 .000 Stück | 2 VE 70,39 k in € (o. Merpack-Einh 2 VE 24,89 23,66 24,77 49,87 60,91 | 1 VE 74,95 wSt.) bei gneiten (VE) 1 VE 30,03 28,76 29,91 55,88 67,29 | | |

Umreifungsband Poly-Textil | Rollen + Zubehör





02 **Spannschnallen** aus Metall für bis 13 mm, 16 mm, 19 mm bzw. bis 25 mm Bandbreite



03 Kantenschutzecken aus PP, mit und ohne Dorn

Verarbeitungs-Tipp

04 **Bandspanngerät** für Umreifungsband Poly-Textil (Art.-Nr. 805-08) Seite 112.



01 Umreifungsband Poly-Textil

Umreifungsband aus Poly-Textil ist ein polyesterverstärktes Textilband. Lieferbar als Rolle mit Kern-ø 76 mm, passend für Tischabroller und Abrollwagen. Zum Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Manuelles Umreifen – einfach in der Handhabung.

02 Spannschnallen aus Metall

Umreifungsband Poly-Textil: einfach, sicher und schnell verschließen. Jederzeit auch wieder über die Spannschnalle zu öffnen. Für manuelles Umreifen mit Poly-Textil Umreifungsband. Angepasst auf die Bandbreiten von 13 mm, 16 mm, 19 mm bzw. 25 mm.

03 Kantenschutzecken PP mit und ohne Dorn

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung – das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre

Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt.

04 Bandspanngerät

Art.-Nr. 805-08. Passend für Umreifungsband Poly-Textil in Kombination mit Spannschnallen aus Metall.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. Stahlband oder Papier). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Umreifungsband PET Seite 89 | Umreifungsband PP Seite 90.

| Umreifungsband Poly-Textil | Artikel-Nr. | Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kern-ø / Reißkraft | Versand- Einheit = Rollen | | | olle in € (o ime von Ve 3 VE | | |
|---------------------------------|-------------|---|--|-------|-------|------------------------------------|-------|------------------|
| Abb. 01 Rolle , z.B. für | 606-r01 | 13 mm / 1.100 m / 76 mm / 380 kg | 1 | 55,24 | 60,60 | 63,61 | 68,60 | 78,22 |
| Abrollwagen, | 606-r02 | 16 mm / 850 m / 76 mm / 450 kg | 1 | 51,44 | 56,41 | 59,16 | 63,89 | 73,11 |
| Kern ø 76 mm | 606-r03 | 19 mm / 600 m / 76 mm / 550 kg | 1 | 47,33 | 51,87 | 54,33 | 58,78 | 67,57 |
| 6 | 606-r04 | 1 25 mm / 500 m / 76 mm / 950 kg | 1 | 69,02 | 75,80 | 79,76 | 85,70 | 96,74 NEU |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| Zubehör für Umreifungsband Poly-Textil | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Versand- Einheit = Stück | Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|------------------|--|--|
| ALL 00 0 | (0/ 04 | | | | | | | 1 VE | | |
| Abb. 02 Spannschnallen | 606-04 | Spannschnallen 13 mm | 1.000 | 38,82 | 41,08 | 44,42 | 48,44 | 54,26 | | |
| aus Metall | 606-05 | Spannschnallen 16 mm | 1.000 | 39,99 | 42,30 | 45,74 | 49,95 | 55,81 | | |
| | 606-06 | I Spannschnallen 19 mm | 1.000 | 58,82 | 60,82 | 64,81 | 72,80 | 74,80 | | |
| | 606-07 | I Spannschnallen 25 mm | 1.000 | 61,33 | 63,07 | 66,55 | 73,52 | 75,27 NEU | | |
| Abb. 03 Kantenschutzecken | 605-14 | I Kantenschutzecken ohne Dorn | 2.000 | 22,11 | 24,14 | 25,20 | 26,61 | 29,51 | | |
| aus PP, schwarz | 605-15 | I Kantenschutzecken mit Dorn | 2.000 | 22,11 | 24,14 | 25,20 | 26,61 | 29,51 | | |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|--|-------|-------------------|
| M P 1. | 1 Kantenschutzleisten | 85 | Palette sichern |
| | 2/3 Umreifungsgeräte | 112 | Geräte + Zubehör |
| 1 2 3 4 | 4 Sicherheitsmesser | 113 | Geräte + Zubehör |



Packen + Versenden

Kartons und Versandtaschen



Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

Packen + Versenden | Produkte auf einen Blick

Begleitpapiertaschen - LDPE, Pergamin, [CPP]*

Warn- und Hinweisband - PVC

Sicherheitsmesser

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

Inhaltsübersicht

Faltkartons - Papier NEU 94-95 [Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden - Papier]* [Versandhülsen / Teleskopverpackung - Papier]* [Universal-Versandverpackung / Buchpack - Papier]* Softpack / Noppenschaumverpackung - Papier + PU-Schaum 96 [Softpack AS "antistatisch" - Papier + PU-Schaum]* L-BOXeco - Papier NEU 97 Emba-Swing® - Membranverpackung - Papier 98 Emba-Flex® - Fixierverpackung - Papier 99 Emba-Quick® - Fixierverpackung - Papier 100 Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen - LDPE + Papier 101 [Versandtaschen Vollpappe weiß - Papier]* [Versandtaschen Wellpappe/Microwelle braun - Papier]* Adhäsionsverschlussbeutel "koex" - [LDPE]* rLDPE NEU 102 [Kalenderverpackung - Papier]* Produktkategorie Kleben + Bündeln: Klebe- und Packbänder - PP, PVC, Papier 55-70 Adressfilm / Etikettenschutzfolie - PP 60 Produktkategorie Kennzeichnen:

mehr im Web: www.eswe.de

Seite



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

1 Und im Web unter

Siehe Seite 8

www.eswe.de/packen-versenden/ https://blog.eswe.de/konfektionsservice/ https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Codes umweltfreundliche Materialien im Bereich Packen + Versenden

LDPE Polyethylen

rLDPE Polyethylen mit Rezyklat-Anteil (Recyclingmaterial)



72

73

113



Wellpappe Faltkartons Papier

1-wellig | FEFCO 0201









mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! Weitere Informationen Seiten 6-7.

FEFCO 0201



01 Wellpappe-Faltkartons FEFCO 0201, 1-wellig

Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201). 1-wellig, braune Kartonqualität. Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren. Platzsparende, flache Anlieferung. 1-welliger Faltkarton i.d.R. bis ca. 20 kg belastbar.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

Konfektionsservice

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Faltkartons 2-wellig Seite 95 | [Faltkarton mit Automatikboden und selbstklebender Verschlussklappe] www.eswe.de | [Post-Versandkarton] www.eswe.de | [Universal-Versandverpackung] www.eswe.de | [Versandhülsen/Teleskopverpackung] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

| Versandkarton | Artikel-Nr. | Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / passend für | Einheit | Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------|---|------|------|------|-----------------|--|--|
| Faltkarton | 515-97 | 114 x 113 x 100 mm | 25 | 0,25 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,70 NEU | | |
| 1-wellig, braun | 515-99 | 185 x 135 x 135 mm | 25 | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,58 | 0,77 NEU | | |
| FEFCO 0201 | 515-101 5 | 215 x 180 x 135 mm | 25 | 0,34 | 0,44 | 0,50 | 0,62 | 0,80 NEU | | |
| | 515-102 5 | 217 x 170 x 110 mm / DIN A5 | 20 | 0,37 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 1,06 NEU | | |
| | 515-103 5 | 250 x 200 x 140 mm | 25 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,65 | 0,82 NEU | | |
| | 515-104 5 | 320 x 240 x 240 mm | 25 | 0,54 | 0,67 | 0,69 | 0,86 | 0,99 NEU | | |
| | 515-105 5 | 330 x 260 x 180 mm | 25 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,84 | 0,97 NEU | | |
| | 515-106 5 | 427 x 304 x 250 mm / DIN A3 | 20 | 0,99 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,51 NEU | | |
| | 515-107 5 | 540 x 340 x 320 mm | 20 | 1,27 | 1,35 | 1,52 | 1,69 | 1,78 NEU | | |
| | 515-108 5 | 600 x 400 x 400 mm | 20 | 1,89 | 2,03 | 2,16 | 2,43 | 2,70 NEU | | |
| | Lieferzeit: 5 | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|--|-------|-------------------|
| A LAN LAN | 1 Klebe- und Packbänder | 55-70 | Kleben + Bündeln |
| | 2 Begleitpapiertaschen | 72 | Kennzeichnen |
| 0 11/10/01/01/2011 | 3 Warn- und Hinweisbänder | 73 | Kennzeichnen |
| 1 2 3 4 | 4 Sicherheitsmesser | 103 | Geräte + Zubehör |





Wellpappe Faltkartons Papier


2-wellig | FEFCO 0201







Längen + Breiten + Höhen wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



mehr im Web: www.eswe.de




▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! Weitere Informationen Seiten 6-7.

FEFCO 0201



01 Wellpappe-Faltkartons FEFCO 0201, 2-wellig

Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201). 2-wellig, braune Kartonqualität. Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren. Platzsparende, flache Anlieferung. 2-welliger Faltkarton i.d.R. bis ca. 40 kg belastbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


Alternativen Faltkartons 1-wellig Seite 94 | [Faltkarton mit Automatikboden und selbstklebender Verschlussklappe] www.eswe.de | [Post-Versandkarton] www.eswe.de | [Universal-Versandverpackung] www.eswe.de | [Versandhülsen/Teleskopverpackung] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

| Versandkarton | Artikel-Nr. | Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | Stück in € (nme von Ve 3 VE | , | 0 |
|-----------------|-------------|--|---------------------------------------|------|------|------------------------------------|------|-----------------|
| Faltkarton | 533-01 | 315 x 105 x 225 mm | 20 | 0,54 | 0,63 | 0,70 | 0,86 | 1,06 NEU |
| 2-wellig, braun | 533-02 | 315 x 210 x 225 mm | 20 | 0,85 | 0,94 | 1,01 | 1,12 | 1,28 NEU |
| FEFCO 0201 | 533-03 | 315 x 315 x 225 mm | 15 | 1,15 | 1,32 | 1,48 | 1,64 | 1,86 NEU |
| | 533-04 | 418 x 315 x 225 mm | 15 | 1,29 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,87 NEU |
| | 533-05 | 400 x 300 x 300 mm | 15 | 2,02 | 2,16 | 2,31 | 2,60 | 2,88 NEU |
| | 533-09 | 588 x 588 x 579 mm / "FBA-Karton" | 10 | 4,87 | 5,22 | 5,57 | 6,26 | 6,96 NEU |
| | 533-06 | 600 x 400 x 300 mm | 15 | 2,78 | 2,97 | 3,17 | 3,57 | 3,96 NEU |
| | 533-07 | 600 x 400 x 400 mm | 15 | 2,24 | 2,33 | 2,49 | 2,80 | 3,11 NEU |
| | 533-08 | 1.188 x 588 x 579 mm / "DHL-Karton" | 90 | 5,41 | 5,84 | 6,28 | 6,71 | 8,79 NEU |
| | Lieferzeit: | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | |

| 1 Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------|-------------------|
| A AN AN AN | 1 Klebe- und Packbänder | 55-70 | Kleben + Bündeln |
| | 2 Begleitpapiertaschen | 72 | Kennzeichnen |
| 0 10/0/0/0/20 | 3 Warn- und Hinweisbänder | 73 | Kennzeichnen |
| 1 2 3 4 | 4 Sicherheitsmesser | 103 | Geräte + Zubehör |
| | | | |



Softpack/Noppenschaumverpackung Papier + PU-Schaum | Komplettset 2-teilig | FEFCO 0509



3 Warn- und Hinweisbänder



01 Softpack, außen Karton 1-wellig, innen PU-Noppenschaum

Zweiteilige Komplettverpackung für empfindlichste Teile. Stabile, braune Karton-Außenhülle (Qualität 1.2 B). Ausführung als Kreuzverpackung (Karton), dadurch ist die Ober- und Unterseite automatisch mit doppelter Kartonstärke geschützt. Innen mit besonders anschmiegsamem, weißem PU-Noppenschaum (Qualität 16 kg/m³) kaschiert. Durch die einzigartige Noppenstruktur des Schaums wird das Packgut fest fixiert und kann praktisch nicht verrutschen. Flache, platzsparende Anlieferung. Komponenten (Karton und PU-Schaum) leicht trennbar für sortenreine Entsorgung.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmter Karton- und/oder PU-Noppenschaumqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder elektrisch leitfähig. Außenkarton auch in weiß oder individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen [Softpack AS (antistatisch)] www.eswe.de | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Flex® Seite 99 | Emba-Quick® Seite 100.

Bitte beachten Sie – Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

| Versandverpackung | | Artikel-Nr. | | Type / Abmessungen Länge x Breite x Höhe / PU-Schaumstärke - Noppe | Versand- Einheit = Stück | | | Stück in € (hme von Ver 3 VE | | |
|--|---|--------------------------|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------|------|
| Noppenschaumverpackung | Q | 508-01 | 1 | "SB 5" /100 x 100 x 50 mm/25 mm - 1:3 | 300 | 0,98 | 1,09 | 1,16 | 1,24 | 1,27 |
| Ils Set (2-teilig) bestehend aus: | X | 508-09 | 5 | "SB 6" /130 x 100 x 30 mm/20 mm - 1:4 | 290 | 1,06 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,36 |
| x Außenhülle (Schuber): -wellig, braun, Wellpappe | X | 508-02 | 1 | "SB 7" /130 x 100 x 50 mm/25 mm - 1:4 | 230 | 1,14 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,47 |
| Aualität 1.2 B | X | 508-03 | 1 | "SB 1" /150 x 100 x 50 mm/25 mm - 1:4 | 214 | 1,07 | 1,19 | 1,27 | 1,34 | 1,38 |
| x Innenteil: | | 508-10 | 5 | "SB 10"/150 x 100 x 60 mm/20 mm - 1:4 | 220 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,44 |
| -wellig, braun, Wellpappe | | 508-04 | 1 | "SB 2" /200 x 125 x 50 mm/30 mm - 1:4 | 124 | 1,28 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,64 |
| Qualität 1.2 B, kaschiert mit PU- loppenschaum, weiß 16 kg/m³ | | 508-05 | 1 | "SB 3" /210 x 140 x 65 mm/30 mm - 1:4 | 104 | 1,66 | 1,83 | 1,95 | 2,06 | 2,12 |
| toppendonaum, wens to kg/ m | | 508-06 | 1 | "SB 4" /250 x 140 x 80 mm/40 mm - 1:4 | 72 | 1,94 | 2,14 | 2,28 | 2,41 | 2,48 |
| | | 508-07 | 1 | "SB 9" /250 x 180 x 85 mm/30 mm - 1:4 | 64 | 2,03 | 2,24 | 2,38 | 2,52 | 2,59 |
| | | 508-08 | 1 | "SB 8" /300 x 200 x 100 mm/40 mm - 1:4 | 36 | 3,48 | 3,84 | 4,08 | 4,33 | 4,45 |
| | | 🙎 Bei Fül | lur | ng bis Gesamthöhe 50 mm = post-/po | rtooptimie | erter Max | ibrief | | | |
| | | Lieferzeit: | 1 | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw | . 🗾 i.d.R. c | a. 5 Arbei | tstage. | | | |
| | | i Auch k | leir | ere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten | Ihnen ger | ne ein in | dividuelle | s Angebot. | | |
| Praktische Ergänzungen | | Verarbeitun | gst | ipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seit | :e | Rubrik | im Katalog | | |
| | 1 | Klebe- und Begleitpap | | | 55-70 72 | | | + Bündeln eichnen | | |



📘 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

L-BOXeco Papier Komplettset 2-teilig | FEFCO 0509



mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Recyclingpapier (Altpapier). Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

FEFCO 0509



01 Schiebeschachtel L-BOXeco

Zweiteilige Komplettverpackung (nach FEFCO 0509) für empfindliche Teile. Außen: stabile, braune Kartonhülle (Qualität 1.20B N). Innen: einteilige Einlage aus stoßabsorbierendem Papier-Faserguss (Faserformplatten). Durch die einzigartige Oberflächenstruktur ähnliche Transportschutzeigenschaften wie beim PU-Noppenschaum der "klassischen" Safebox. Einfachste Handhabung. Ihr Packgut ist mit wenigen Handgriffen versandfertig. Fest fixiert und praktisch unverrutschbar. Die Papier-Faserguss-Einlagen werden flachliegend angeliefert, sind stapelbar und damit platzsparend in der Lagerung; bis zu 50% im Vergleich zur Noppenschaumeinlage der "klassischen" Safebox. Elektrostatische Aufladung(en), wie bei Einlagen aus Kunststoff häufig, sind nicht möglich. Mit entsprechender PAP und RESY-Kennzeichnung auf der Kartonaußenhülle.

2 Begleitpapiertaschen

3 Warn- und Hinweisbänder

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch die Kartonhülle mit Ihrer individuellen Bedruckung. L-BOXeco wird im Standard mit einer getapeden Außenhülle (FEFCO 509, Tape mit PAP-Logo und Resy-Kennzeichnung bedruckt) geliefert. Kann bei Bedarf aber auch mit einem "klassischen" Faltkarton (nach FEFCO 201) oder Faltkarton mit Automatikboden, selbstklebender Verschlussklappe sowie Aufreißfaden (nach FEFCO 0711) geliefert werden. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

Alternativen [L-BOXeco BASIC] www.eswe.de | Softpack Seite 96 | [Softpack AS (antistatisch)] www.eswe.de | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Flex® Seite 99 | Emba-Quick® Seite 100.

Kennzeichnen

Kennzeichnen

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2 und 6-7.

| Versandverpackung | Artikel-Nr. | Type / Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Polsterhöhe | Versand- Einheit = Stück | | | Stück in € (nme von Ve 3 VE | , | 0 | |
|---|---|--|---------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|-----------------|--|
| Schiebeschachtel als Set (2-teilig) bestehend aus: 1 x Außenhülle (Schuber): 1 vallig bestehend | 9 532-02 | "2" / 150 x 100 x 50 mm / 25 mm | 250 | 0,98 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,25 NEU | |
| | 532-04 | "5" / 200 x 142 x 63 mm / 25 mm | 120 | 1,37 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,78 NEU | |
| | 532-06 | "8" / 272 x 157 x 70 mm / 35 mm | 120 | 2,19 | 2,40 | 2,44 | 2,65 | 2,72 NEU | |
| 1-wellig, braun, Wellpappe Qualität 1.2 B | 532-12 | "16" / 250 x 150 x 80 mm / 25 mm | 120 | 2,07 | 2,27 | 2,31 | 2,51 | 2,57 NEU | |
| 1 x Innenteil: | ☑ Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief | | | | | | | | |
| Papier-Faserguss (Faserform- | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |
| platte) | 1 Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. | | | | | | | | |
| | | | • | • | | • | • | | |
| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitung | stipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seit | е | Rubrik i | im Katalog | | | |
| | 1 Klebe- und P | ackbänder | 55-70 | | Kleben | + Bündeln | | | |



Emba-Swing® Papier | Membranverpackung Komplettset 3-teilig | FEFCO 0201















mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

01 Emba-Swing®

01 Emba-Swing® Membranverpackung, Komplettset 3-teilig

Emba-Swing® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie der Membranpolster ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Durch die Fixierung Ihres Produktes zwischen den beiden Membranpolstern (Membrantrays) wird das eingelegte Produkt "schwebend" versendet und ist damit optimal gegen Stoß und Erschütterung – auch beim Seitenfall - bestmöglich geschützt. Die Membranverpackung Emba-Swing® ist ein 3-teiliges Komplettset und besteht aus zwei Polstern und dem dazu passenden Umkarton - mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen - FEFCO 0201. Emba-Swing® ist einfach in der Anwendung, standardmäßig als Ausführung NORMline - Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal dem Versandprodukt an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Swing® einfach im Altpapier entsorgt werden.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► Alternativen Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Flex® Seite 99 | Emba-Quick® Seite 100.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Versandverpackung | Artikel-Nr. | Type / max. (empfohlene) Produkt- größe in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht | Versand- Einheit = Set | Staffelpreise per Set in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Membranverpackung als Set (3-teilig) bestehend aus: | 523-11 | 5 "NORMline" / 250 x 250 x 60 mm / 5 kg | 50 | 5,23 | 5,94 | 6,32 | 6,67 | 7,08 |
| | 523-12 | 5 "NORMline" / 300 x 200 x 80 mm / 10 kg | 50 | 7,43 | 8,48 | 8,95 | 9,39 | 9,73 |
| 1 x Umkarton: 1-wellig, braun, Wellpappe | 523-13 | 5 "NORMline" / 400 x 300 x 100 mm / 15 kg | 50 | 11,57 | 12,45 | 13,05 | 13,60 | 14,53 |
| nach FEFCO 0201 | 523-14 | 5 "NORMline" / 500 x 300 x 120 mm / 20 kg | 50 | 16,14 | 17,33 | 18,12 | 18,79 | 20,02 |
| 2 x Membrantrays: 1-wellig, braun, bespannt mit | Lieferzeit: | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|
| | 1 Klebe- und Packbänder2 Begleitpapiertaschen3 Warn- und Hinweisbänder | 55-70 72 73 | Kleben + Bündeln Kennzeichnen Kennzeichnen | |



transparenter 100 my PU-Folie



Emba-Flex® Papier | Fixierverpackung Komplettset 2-teilig | FEFCO 0713













mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

01 Emba-Flex® Fixierverpackung, Komplettset 2-teilig

Emba-Flex® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie des Fixierpolsters ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Dank speziellem Klapp-Mechanismus fixiert die Spannfolie Ihr Produkt fest auf dem Kartonträger. Die Fixierverpackung Emba-Flex® ist ein 2teiliges Komplettset und besteht aus einem Polster (Fixiereinlage) und dem dazu passenden Um-/Versandkarton (Automatikboden und Steckverschluß, FEFCO 0713). Emba-Flex® ist einfach in der Anwendung, standardmäßig in der Ausführung NORMLine® - Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal unterschiedlichen Konturen an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Flex® einfach im Altpapier entsorgt werden.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice 🔊 Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und / oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Quick® Seite 100.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Versandverpackung | Artikel-Nr. | Type / max. (empfohlene) Produkt- größe in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht | Versand- Einheit = Set | | | set in € (o. nme von Ve 3 VE | , | O |
|---|-------------|---|-------------------------------------|------|------|--|------|------|
| Fixierverpackung als Set (2-teilig) bestehend aus: 1 x Umkarton: 1-wellig, braun, Wellpappe | 525-19 | 5 "NORMline" / 160 x 120 x 100 mm / 1,5 kg | 50 | 1,99 | 2,26 | 2,43 | 2,61 | 2,77 |
| | 525-20 | 5 "NORMline" / 180 x 100 x 40 mm / 1,0 kg | 50 | 1,44 | 1,63 | 1,72 | 1,83 | 2,07 |
| | 525-21 | 5 "NORMline" / 180 x 100 x 60 mm / 1,0 kg | 50 | 1,71 | 1,94 | 2,06 | 2,17 | 2,42 |
| nach FEFCO 0713 | 525-22 | 5 "NORMline" / 190 x 160 x 60 mm / 1,0 kg | 50 | 2,16 | 2,54 | 2,69 | 2,85 | 2,97 |
| 1 x Membrantray: | 525-23 | 3 "NORMline" / 220 x 150 x 60 mm / 1,5 kg | 50 | 2,10 | 2,48 | 2,64 | 2,80 | 2,91 |
| 1-wellig, braun, | 525-24 | 3 "NORMline" / 220 x 150 x 80 mm / 1,5 kg | 50 | 2,11 | 2,50 | 2,66 | 2,81 | 2,92 |
| bespannt mit transparenter 50 my PU-Folie | 525-25 | 5 "NORMline" / 300 x 200 x 100 mm / 2,5 kg | 50 | 3,64 | 4,14 | 4,37 | 4,59 | 4,76 |
| oo niy i o i one | 525-26 | 5 "NORMline" / 340 x 200 x 120 mm / 2,0 kg | 50 | 3,13 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,40 |
| | 525-27 | 5 "NORMline" / 400 x 300 x 50 mm / 4,5 kg | 50 | 6,39 | 7,35 | 7,76 | 8,16 | 8,97 |
| | Lieferzeit: | 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | |

| 1 Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| A Land Carlos Land | 1 Klebe- und Packbänder | 55-70 | Kleben + Bündeln | |
| | 2 Begleitpapiertaschen | 72 | Kennzeichnen | |
| () (N) () () | 3 Warn- und Hinweisbänder | 73 | Kennzeichnen | |
| | | | | |



Emba-Quick® Papier | Fixierverpackung Komplettset 1-teilig




















▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0





01 Emba-Quick®

01 Emba-Quick® Fixierverpackung, 1-teilig

Emba-Quick® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie des Fixierpolsters ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Dank dem speziellen Klapp- und Faltmechanismus fixiert die Spannfolie Ihr Produkt fest auf dem Kartonträger und formt gleichzeitig den Um-/Versandkarton mit Steckverschluss.

Emba-Quick® ist die einteilige Fixierverpackung, einfach im Handling, damit Sie schnell und sicher verpacken. Standardmäßig als Ausführung NORMline - Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal unterschiedlichen Produktkonturen an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Quick® zusammen mit Altpapier in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.

1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice 🔊 Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Softpack Seite 96 | L-BOXeco Seite 97 | Emba-Swing® Seite 98 | Emba-Flex® Seite 99.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Versandverpackung | Artikel-Nr. | Type / max. (empfohlene) Produkt- größe in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht | Versand- Einheit = Stück | Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE | | | | eiten (VE) |
|--|-------------|---|---------------------------------------|---|------|------|------|------------|
| Fixierverpackung (1-teilig) | 526-16 | 5 "NORMline" / 120 x 90 x 40 mm / 1 kg | 50 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,64 |
| Karton, 1-wellig, braun | 526-17 | 5 "NORMline" / 120 x 110 x 60 mm / 1 kg | 50 | 1,55 | 1,84 | 1,98 | 2,14 | 2,23 |
| bespannt mit transparenter 50 my PU-Folie | 526-18 | 5 "NORMline" / 190 x 120 x 30 mm / 1 kg | 50 | 1,27 | 1,39 | 1,47 | 1,55 | 1,79 |
| | Lieferzeit: | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | | |


| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| | 1 Begleitpapiertaschen | 72 | Kennzeichnen | |
| | 2 Warn- und Hinweisbänder | 73 | Kennzeichnen | |





Luftpolstertaschen/Luftpolster-Versandtaschen





mehr im Web: www.eswe.de



➤ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

01 Luftpolstertasche gold-gelb

Die klassisch bewährte Komplettverpackung, in gold-gelb. Außen besonders strapazierfähiges, unbeschichtetes Kraftpapier. Innen hochwertige, Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE). Für die Entsorgung natürlich trennbar in Folie und Papier; Folienbeutel mehrfach wiederverwendbar. Dreifach-Verschlussmöglichkeit:

a) Adhäsionsverschluss – bis zu 8 mal öffnen und schließen. b) Permanentverschluß – bei dieser Verschlußart ist erkennbar, ob die Tasche (möglicherweise unbefugt) geöffnet wurde. c) Clipverschluß z.B. für portosparende Büchersendung.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/oder auch bedruckt nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Luftpolsterbeutel "Econom" Seiten 19-20 | Adhäsionsverschlussbeutel (koex) Seite 102 | [Versandtaschen Vollpappe, weiß] www.eswe.de | [Versandtaschen Microwelle, braun] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

| Luftpolstertaschen | Artikel-Nr. | Type / Abmessungen (Nutzmaße) Breite x Länge / passend für | Versand- Einheit | schlosse | ener Åbnah | 00 Stück i | rpack-Einh | eiten (VE) |
|---|-----------------|---|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| Außen: stabiles Kraftpapier, | 9 501-01 | 1 "A" bzw. "1"/ 100 x 165 mm | 200 | 7,68 | 7,93 | 8,72 | 9,70 | 12,65 |
| gold-gelb | 501-02 | ¹ "B" bzw. "2"/ 120 x 215 mm / DIN C6 | 200 | 10,13 | 11,05 | 11,30 | 11,64 | 14,59 |
| Innen: anschmiegsame, stoßabsorbierende Luft- | 501-03 | "C" bzw. "3"/ 150 x 215 mm / DIN B6 | 100 | 12,66 | 13,06 | 14,63 | 16,60 | 22,50 |
| polsterfolie | 501-04 | ¹ "D" bzw. "4"/ 180 x 265 mm / DIN C5 | 100 | 14,84 | 15,23 | 16,64 | 18,61 | 24,51 |
| | 501-05 | ¹ "E" bzw. "5"/ 220 x 265 mm / DIN B5 | 100 | 18,14 | 19,87 | 20,03 | 20,89 | 26,79 |
| | 501-06 | ¹ "F" bzw. "6"/ 220 x 335 mm / DIN A4 | 100 | 21,61 | 22,26 | 22,77 | 23,44 | 29,34 |
| | 501-07 | ¹ "G" bzw. "7"/ 230 x 335 mm / DIN A4 | 100 | 23,47 | 24,10 | 24,85 | 25,12 | 31,02 |
| | 501-08 | ¹ "H" bzw. "8"/ 270 x 360 mm / DIN B4 | 100 | 26,93 | 28,11 | 28,89 | 29,35 | 33,63 |
| | 501-09 | I "I" bzw. "9"/ 300 x 445 mm / DIN B4 | 100 | 36,43 | 38,59 | 39,27 | 39,86 | 42,65 |
| | 501-10 | "K" bzw. "10"/ 350 x 470 mm / DIN A3 | 100 | 41,29 | 43,44 | 44,01 | 45,19 | 46,85 |
| | 🙎 Bei Fül | lung bis Gesamthöhe 20 mm bzw. 50 m | ım = post-/ | portoopti | imierter G | roß- bzw. | Maxibrief. | , |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seit | e | Rubrik in | n Katalog | | |
| | | | | | | | | |



1 Begleitpapiertaschen

72

Kennzeichnen



Adhäsionsverschlussbeutel rLDPE

"koex" blickdicht









mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp CO rLDPE (REC 100)

100% recyclingfähig und aus bis zu 100% Rezyklat Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG! ▶ Weitere Informationen Seiten 6-7.

01 Adhäsionsverschlussbeutel rLDPE "Rezyklat" "koex" (blickdicht) Folienversandtaschen aus Polyethylen (rLDPE "Rezyklat"). Aus umweltfreundlicher Polyethylen-Folie, 100 % rLDPE "Rezyklat" (PE), reißfest und absolut blickdicht/opak durch schwarze Folie innen, außen beschrift- und beklebbare weiße Folie. Speziell für den Kurier und/oder Textilversand geeignet. Mit selbstklebender, gerader Verschlussklappe (Sicherheitsverschluss); permanente Klebung (Beutel wird bei Öffnung beschädigt!).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 und 6-7.

X Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und andere Ausführungen, auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Klappenbeutel Seite 53 | Luftpolstertaschen Seite 101 | [Versandtaschen Vollpappe, weiß] www.eswe.de | [Versandtaschen Microwelle, braun] www.eswe.de | [Kalenderverpackung] www.eswe.de

| Versandtaschen | Α | Artikel-Nr. | Abmessungen Breite x Länge + Verschluss- klappe / Folienstärke / passend für | Versand- Einheit = Stück | | | 000 Stück ne von Verp 3 VE | , | /St.) bei ge- iten (VE) 1 VE | |
|---|------------|--|--|---------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| koex (schwarz/weiß) mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe | 9 5 | 31-01 | 165 x 220 + 40 mm / 50 my / DIN C5 | 1.000 | 21,16 | 24,03 | 24,76 | 27,56 | 33,32 NEU | |
| | 9 5 | 31-02 | 225 x 310 + 40 mm / 50 my / DIN C4 | 1.000 | 37,69 | 42,15 | 45,11 | 46,01 | 52,82 NEU | |
| | 9 5 | 31-03 | 250 x 350 + 40 mm / 50 my / DIN B4 | 1.000 | 45,39 | 50,67 | 54,19 | 55,63 | 63,00 NEU | |
| | 9 5 | 31-04 | 350 x 450 + 40 mm / 50 my | 500 | 80,75 | 90,22 | 96,54 | 98,71 | 112,73 NEU | |
| ◆ Verschluss- klappe (SK) | 5 | 31-05 | 400 x 500 + 40 mm / 50 my | 500 | 109,30 | 119,10 | 125,64 | 132,18 | 138,72 NEU | |
| 98 | 5 | 31-06 | 430 x 570 + 40 mm / 50 my | 250 | 128,50 | 143,92 | 154,20 | 156,19 | 181,86 NEU | |
| - rang | 5 | 31-07 | 750 x 550 + 40 mm / 60 my | 200 | 277,74 | 302,74 | 319,41 | 336,08 | 352,74 NEU | |
| ↓ | 5 | 31-08 | 900 x 600 + 40 mm / 60 my | 200 | 338,40 | 369,90 | 390,90 | 411,90 | 432,90 NEU | |
| ← Breite → | <u> </u> | ■ Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief | | | | | | | | |
| | Ī | ieferzeit: | i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage. | | - | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| À & & | 1 Begleitpapiertaschen | 72 | Kennzeichnen | |
| A Salar Salar | 2 Warn- und Hinweisbänder | /3 | Kennzeichnen | |





Geräte + Zubehör | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|--|-------|
| Spende- und Schneidgeräte Econom Folien, Wellpappe | 104 |
| Spende- und Schneidgeräte Super Folien, Wellpappe | 105 |
| AIRmove® 2 Luftkissen-System | 106 |
| Verarbeitungsgeräte Loose-Fill | 107 |
| Folienschweißgeräte + Zubehör Folienverpackungen | 108 |
| Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Handabroller | 109 |
| Verarbeitungsgeräte Klebebänder, Tischabroller | 110 |
| Verarbeitungsgeräte Stretchfolie | 111 |
| Verarbeitungsgeräte Umreifungsband | 112 |
| Sicherheitsmesser | 113 |
| | |
| Produktkategorie Schaumprofile Geräte + Zubehör: | |

Produktkategorie Schaumprofile | Geräte + Zubehör:
Spende- und Schneidgerät | Schaumprofil-Rollen 117 (40)

Produktkategorie Polstern+Schützen: 9- 42
Produktkategorie Aufbewahren+Schützen: 43- 54
Produktkategorie Kleben+Bündeln: 55- 70
Produktkategorie Kennzeichnen: 71- 74
Produktkategorie Palette sichern: 75- 92
Produktkategorie Packen+Versenden: 93-102

Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile: 150-119 (7-38)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Siehe Seite 2.

X Konfektionsservice Siehe Seite 8

i Und im Web unter www.eswe.de/geraete-zubehoer



Spende- und Schneidgeräte | ECONOM

Folien, Rollen-Wellpappe



Rollenbreiten





bis 500 bzw. bis 1.000 mm

01 Tischgerät, waagerecht **HAVA** Qualität

Rollenbreiten bis 750 bzw. bis 1.500 mm

02 Waagerecht, stationär/fahrbar **HAVA** Qualität

bis 1 500 mm

03 Deckblattfolienspender **HAVA** Qualität

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Geräte und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter Telefon 07045 9620-0

bitte beachten Sie...

auch unsere preisgünstigen Spar-Sets mit Luftpolster- und Schaumfolie ▶ auf Seite 10 und Seite 26.

Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/ oder in der Ausführung abweichen.

01 Spende- und Schneidgerät ECONOM, Tischgerät

Art.-Nr. 804-01 bzw. 804-02. Zur Platzierung auf dem Packtisch, waagerecht, stationär. Für max. Packmittel-Rollen-ø bis ca. 850 mm, max. Rollengewicht ca. 15 kg. Passend für Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolie bis max. 5 mm Folienstärke, Rollen-Wellpappe mit max. C-Welle. Besonders preisgünstig.

02 Spende- und Schneidgerät ECONOM, waagerecht

Art.-Nr. 804-05 bis 804-08. Waagerecht, stationär oder fahrbar. Für max. Packmittel-Rollen-ø bis ca. 850 mm, max. Rollengewicht ca. 70 kg. Passend für Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolie bis max. 5 mm Folienstärke, Rollen-Wellpappe mit max. C-Welle. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden, natürlich mit BG-Prüfzeichen.

03 Deckblattfolienspender

Art.-Nr. 804-19. Waagerecht, stationär. Speziell auch für perforierte Abreißfolien bei der Palettenabdeckung (Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter). Für max. Folienbreiten bis 1.500 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Spende- und Schneidgeräte, passendes Zubehör, Ersatzteile finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Spende- und Schneidgeräte ECONOM | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit = Stück | | Stück in € nme von Ve 3 VE | , | 0 |
|--|-------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--------|
| Abb. 01 Spende- und Schneidgerät (Tischgerät) - waagerecht | 804-01 | 5 für Rollenbreiten bis 500 mm | 1 | | | | 143,50 |
| | 804-02 | 5 für Rollenbreiten bis 1.000 mm | 1 | | | | 171,00 |
| Abb. 02 Spende- und Schneidgerät | 804-05 | 5 für Rollenbreiten bis 1.250 mm | 1 | | | | 309,50 |
| waagerecht | 804-06 | 5 für Rollenbreiten bis 1.250 mm, fahrbar | 1 | | | | 353,50 |
| | 804-07 | 5 für Rollenbreiten bis 1.500 mm | 1 | | | | 339,50 |
| | 804-08 | 5 für Rollenbreiten bis 1.500 mm, fahrbar | 1 | | | | 383,50 |
| Abb. 03 Deckblattfolienspender | 804-19 | 5 für Rollenbreiten bis 1.500 mm | 1 | | | | 333,00 |
| | Lieferzeit: | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1/2 | 1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien3 Wellpappe4 Deckblattfolien / Flachfolien | 9-16 / 26-28 36 87 / 88 | Polstern + Schützen Polstern + Schützen Palette sichern |



Spende- und Schneidgeräte | SUPER

Folien, Rollen-Wellpappe







ROCHOLZ

Rollenbreiten

bis 750 bzw. bis 2.000 mm







02 Senkrecht, fahrbar Rocholz Qualität

bis 750 bzw. bis 1.600 mm

Rollenbreiten

03 Doppelschneidständer, stationär/fahrbar

Rocholz Qualität

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Geräte und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter Telefon 07045 9620-0

Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder in der Ausführung abweichen.

01 Spende- und Schneidgerät SUPER, waagerecht

Art.-Nr. 804-09 bis 804-12. Waagerecht, stationär oder fahrbar (zzgl. Art.-Nr. 804-31), für den professionellen Einsatz. Max. Packmittel-Rollen-ø bis ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca. 100 kg. Für max. Rollenbreiten 750/1.000/1.250/1.600 mm (2.000 mm im Web unter *www.eswe.de* oder auf Anfrage) lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (für Papier, Wellpappe mit max. C-Welle), Klinge für alle Weichfolien (Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolien bis max. 5 mm Folienstärke); einfachster Messerwechsel.

02 Spende- und Schneidgerät SUPER, senkrecht

Art.-Nr. 804-14 bis 804-16. Fahrbar, für den professionellen Einsatz. Max. Packmittel-Rollen-ø bis ca. 700 mm, max. Rollengewicht ca. 200 kg. Für max. Rollenbreiten 1.000/1.250/1.600 mm (1.800/2.000 mm im Web unter *www.eswe.de* oder auf Anfrage) lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (für Papier, Wellpappe mit max. C-Welle), Klinge für alle Weichfolien (Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolien bis max. 5 mm Folienstärke); einfachster Messerwechsel.

03 Doppelschneidständer SUPER, waagerecht

Art.-Nr. 804-20 bis 804-21. Waagerecht, stationär oder fahrbar (zzgl. Art.-Nr. 804-31) für den professionellen Einsatz, 2 Rollen übereinander, griffbereit. Max. Packmittel-Rollen-ø bis 2 x ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca.130 kg. Für max. Rollenbreiten 750/1.000 (1.250/1.600 mm im Web unter *www.eswe.de* oder auf Anfrage) lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (für Papier, Wellpappe mit max. C-Welle), Klinge für alle Weichfolien (Luftpolsterfolie bis max. 6 mm Noppenhöhe, Schaumfolien bis max. 5 mm Folienstärke); einfachster Messerwechsel.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Spende- und Schneidgeräte finden Sie im Web unter **www.eswe.de** oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Spende SUPER | - und Schneidgeräte | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit = Stück | schlossen | | tück in € (d me von Ver 3 VE | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------------|--------|
| Abb. 01 | Spende- und Schneidgerät | 804-09 | pfür Rollenbreiten bis 750 mm | 1 | | | | | 397,10 |
| | waagerecht | 804-10 | price für Rollenbreiten bis 1.000 mm | 1 | | | | | 420,20 |
| | | 804-11 | price für Rollenbreiten bis 1.250 mm | 1 | | | | | 443,30 |
| | | 804-12 | 🔽 für Rollenbreiten bis 1.600 mm | 1 | | | | | 488,40 |
| | Lenkrollen ¹ | 804-31 | ☐ für Ausführung fahrbar¹ (Satz) | 1 | | | | | 54,60 |
| Abb. 02 | Spende- und Schneidgerät | 804-14 | 🔽 für Rollenbreiten bis 1.000 mm | 1 | | | | | 492,45 |
| | senkrecht, fahrbar | 804-15 | 🔽 für Rollenbreiten bis 1.250 mm | 1 | | | | | 516,60 |
| | 804-16 | 🔽 für Rollenbreiten bis 1.600 mm | 1 | | | | | 537,60 | |
| Abb. 03 | bb. 03 Doppelschneidständer | 804-20 | 🔽 für Rollenbreiten bis 750 mm | 1 | | | | | 764,50 |
| | waagerecht | 804-21 | 🔽 für Rollenbreiten bis 1.000 mm | 1 | | | | | 795,30 |
| | Lenkrollen ¹ | 804-31 | 🔽 für Ausführung fahrbar¹ (Satz) | 1 | | | | | 54,60 |
| | | Lieferzeit: | 🔽 nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbe | eitstage). | | | | | |
| | | ¹ ohne Abbild | ung | | | | | | |
| Prak | rtische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Seite | Э | Rubrik in | n Katalog | |
| /2 | | 3 Wellpappe | folien / Schaumfolien olien / Flachfolien | | 9-16 / 26 36 87 / 88 | | | + Schütze + Schütze ichern | |



AlRmove® 2 | Luftkissen-System



01 AIRmove® 2 Maschine

Art.-Nr. 807-03. AlRmove® 2 ist die konsequente Weiterentwicklung der AlRmove® Idee. Minimaler Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Leicht und einfach zu bedienen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden. Vier unterschiedliche Folientypen verfügbar: Cushion "M", Void "S", Bubble "M" und Wrap "M".

Technische Angaben:

Abmessung: L 370 mm / B 364 mm / H 329,5 mm

Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 m/min.

Einrichtezeit: < 1 min · Gewicht: 6,5 kg (ohne Folienrollen)

Netzspannung: 230 VAC \cdot Leistung: max. 80 W, im Standby-Betrieb 3 W

¹ohne Abbildung

Zubehör (ohne Abb.):

Maintenance-KIT (Art.-Nr. 807-04), "Verschleißteile-Kit", bestehend aus 2 Teflonbänder, 1 Injektor inkl. Messer und 1 Inbusschlüssel. Wandhalterung (Art.-Nr. 807-05), um noch mehr Platz zu sparen. Fußpedal (Art.-Nr. 807-06) zur alternativen Steuerung der Folienausgabe. Handdrucktaster (Art.-Nr. 807-07), Buzzer zur alternativen Steuerung. Malmö Container-Set (Art.-Nr. 807-08), bestehend aus: Container, Handdrucktaster, Montage-Platte und -Schrauben.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Luftkissen-System AIRmove® 2 | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. Bezeichnung | | | Versand- Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) b Einheit schlossener Abnahme von Verpack-Einhe = Stück 10 VE 5 VE 3 VE 2 VE | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|-------|----------------|--|--|--|--|
| Abb. 01 AlRmove® 2 | 807-03 | AIRmove® 2 Maschine | 1 | 10 12 | O VL | OVL | 2 4 2 | 1 VE 735,00 | | | | |
| AUD. 01 AIMINOVE 2 | 807-04 | 5 AlRmove® 2 Verschleißteile-Kit¹ | 1 | | | | | 50,00 | | | | |
| | 807-05 | 5 AIRmove® 2 Wandhalterung¹ | 1 | | | | | 249,50 | | | | |
| | 807-06 | 5 AIRmove® 2 Fußpedal¹ | 1 | | | | | 129,00 | | | | |
| | 807-07 | 5 AIRmove® 2 Buzzer¹ | 1 | | | | | 129,00 | | | | |
| | 807-08 | 5 AIRmove® 2 Container-Set1 | 1 | | | | | 325,00 | | | | |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) | bzw. 🗾 i.d.R. c | a. 5 Arbeit | stage. | | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|------------------------|--|-------------|---------------------|--|
| | Folien für AIRmove® 2 Luftkissen-System | 22-23 | Polstern + Schützen | |



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Verarbeitungsgeräte Loose-Fill







Art.-Nr. 806-01. Damit wird ein bedarfsgerechtes, optimales Dosieren von Loose-Fill zum "Kinderspiel". Abfülltrichter mit ergonomischem Dosiergriff, inklusive Spanngummi zur Befestigung des Loose-Fill Sackes am Abfülltrichter sowie Bügel, Seilzug und Rolle für eine Deckenaufhängung.

02 Galgenwagen

Art.-Nr. 806-02. In Verbindung mit der Abfüllvorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) wird Ihre Hohlraumfüllung flexibel einsetzbar. Damit ist Ihr Loose-Fill immer an dem Ort, an dem es gerade gebraucht wird. Durch die 4 feststellbaren Lenkrollen immer mobil und dennoch standfest. Mit Hilfe der Teleskopstange bis auf eine Höhe von ca. 3,3 m ausfahrbar.



- Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.
- Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Zubehör für Loose-Fill | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Versand- Einheit = Stück | | ner Abnah | tück in € (ime von Ve 3 VE | |
|----------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| Abb. 01 Abfüllvorrichtung | 806-01 | Abfülltrichter mit Spanngummi, Bügel, Seilzug und Rolle | 1 | | | | 105,50 |
| Abb. 02 Galgenwagen | 806-02 | Mobile Auffüllstation (ohne Abfüllvorrichtung) | 1 | | | | 360,00 |
| | Lieferzeit: | 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager |) bzw. 🗾 i.d.R. c | a. 5 Arbeit | stage. | | |



| Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog | |
|---|-------------|---------------------|--|
| Loose-Fill Pelasnan® Loose-Fill Pelasnan® Bio | 42 | Polstern + Schützen | |



Folienschweißgeräte + Zubehör

Folienverpackungen







Schweißbreiten bis 100 bzw. bis 500 mm



01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI

Rollenbreiten bis 300 bzw. bis 450 mm



03 Folienabroller

Schweißbreiten


bis 200 bzw. bis 400 mm



02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung Type HC

Tischbreiten

bis 210 bzw. bis 400 mm



Schweißbreiten

bis 300 bzw. bis 800 mm



Fußschalter Type FIT

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Geräte und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter Telefon 07045 9620-0

Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

01 Manuelles Tischschweißgerät. Art.-Nr. 803-16 bis 803-17. Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung. Art.-Nr. 803-18 bis 803-20. Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

- 03 Folienabroller. Art.-Nr. 803-28 bis 803-29. Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.
- 04 Ablagetisch. Art.-Nr. 803-31 bis 803-32. Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.
- 05 Stativschweißgerät mit Fußschalter. Art.-Nr. 803-22 bis 803-23. Mit bis zu 45° neigbarem, ca. 800 mm hohem Stativ. Durch Auslösung über den Fußschalter bleiben die Hände frei. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 5 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Folienschweißgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Folienschweißgeräte | Artikel-Nr. | max. Schweißnahtlänge / Schweißnahtbreite / für max. Folienstärke | Versand- Einheit = Stück | | stück in € (nme von Ve 3 VE | |
|---|-------------|---|---------------------------------------|--|--|--------|
| Abb. 01 Manuelles Tischschweißgerät | 803-16 | 5 300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 205,00 |
| Type HI | 803-17 | 5 400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 236,50 |
| Abb. 02 Manuelles Tischschweißgerät | 803-18 | 5 200 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 210,00 |
| mit Abschneidevorrichtung Type HC | 803-19 | 5 300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 255,00 |
| | 803-20 | 5 400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 276,00 |
| Abb. 03 Folienroller für Abb. 01/02 | 803-28 | 5 für max. 300 mm Rollenbreite | 1 | | | 75,00 |
| | 803-29 | 5 für max. 450 mm Rollenbreite | 1 | | | 91,50 |
| Abb. 04 Ablagetisch für Abb. 01/02 | 803-31 | 5 300 mm breit | 1 | | | 65,00 |
| | 803-32 | 5 400 mm breit | 1 | | | 85,00 |
| Abb. 05 Stativschweißgerät mit | 803-22 | 5 450 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 720,00 |
| Fußschalter Type FIT | 803-23 | 5 600 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm | 1 | | | 745,00 |
| | Lieferzeit: | i.d.R. ca. 5 Arbeitstage. | | | | |

| i Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|------------------------|
| | 1 Luftpolsterfolien | 9-21 | Polstern + Schützen |
| | 2 Flachbeutel | 43-46 | Aufbewahren + Schützen |
| | 3 Schlauchfolien | 54 | Aufbewahren + Schützen |



Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Handabroller






01 Handabroller ECONOM 50



02 Handabroller TOP 50



Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.



03 **Handabroller SUPER 50** (tesa® 6400) **tesa** Qualität



04 Handabroller SUPER 75



05 Abrollbirne 25 06 Abrollbirne 38



07 **Filamentabroller 25** (tesa® 6032) **tesa** Qualität

01 Handabroller ECONOM 50

Art.-Nr. 801-01. Für Packband PP, PVC oder Papier. Für Rollenbreiten bis 50 mm.

02 Handabroller TOP 50

Art.-Nr. 801-02. Speziell für leicht abrollbares "lautes" PP-Packband, Abrollgeräusch dämpfend, mit permanenter Rollenbremse. Stabile, handlich leichte Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 mm.

03 Handabroller SUPER 50 (tesa® 6400)

Art.-Nr. 801-03. Verhindert Schnittverletzungen. Für Packband PP, PVC, Papier oder auch Filament, sehr stabile Metallausführung, mit stufenloser Rollenbremse, für Rollenbreiten bis 50 mm.

04 Handabroller SUPER 75

Art.-Nr. 801-04. Für PP, PVC oder auch Filament, besonders stabile Metallausführung, mit stufenloser Rollenbremse, für Rollenbreiten bis 75 mm.

05 Abrollbirne 25

Art.-Nr. 801-05. Für selbstklebenden Packfilm, stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 25 mm.

06 Abrollbirne 38

Art.-Nr. 801-06. Für selbstklebenden Packfilm, stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 38 mm.

07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)

Art.-Nr. 801-07. Für selbstklebendes Filamentband, sehr stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 25 mm, maximaler Rollenaußendurchmesser 150 mm.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Klebebandgeräte Handabroller | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit | Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------|---|------|------|------|-------|--|
| | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE | |
| Abb. 01 ECONOM 50 | 801-01 | I für Rollenbreiten bis 50 mm | 1 | 6,00 | | | | 8,00 | |
| Abb. 02 TOP 50 | 801-02 | für Rollenbreiten bis 50 mm | 1 | 13,00 | | | | 15,00 | |
| Abb. 03 SUPER 50 (tesa® 6400) | 801-03 | 1 für Rollenbreiten bis 50 mm | 1 | 24,50 | | | | 26,50 | |
| Abb. 04 SUPER 75 | 801-04 | 1 für Rollenbreiten bis 75 mm | 1 | 20,10 | | | | 23,20 | |
| Abb. 05 Abrollbirne 25 | 801-05 | für Rollenbreiten bis 25 mm | 1 | | | | | 11,85 | |
| Abb. 06 Abrollbirne 38 | 801-06 | für Rollenbreiten bis 38 mm | 1 | | | | | 12,60 | |
| Abb. 07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032) | 801-07 | für Rollenbreiten bis 25 mm | 1 | | | | | 40,75 | |
| | Lieferzeit: | g ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | | |

Praktische Ergänzungen Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte siehe Seite Rubrik im Katalog

1 Klebe- und Packbänder 55-70 Kleben + Bündeln
2 Warn- und Hinweisbänder 73 Kennzeichnen



Verarbeitungsgeräte | Klebebänder

Tischabroller





01 Tischabroller 25



02 Tischabroller 50

Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.



03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl



04 Adressfilmspender 150



05 Adressfilmspender 200



06 Beutelverschlussgerät 12

01 Tischabroller 25

Art.-Nr. 801-08. Für selbstklebenden Packfilm PP, PVC oder Flachkreppband, stabile Ausführung für Büro und Betrieb, für Rollenbreiten bis 25 mm.

02 Tischabroller 50

Art.-Nr. 801-09. Für Packband PP, PVC, Papier oder für Flachkreppband, auch für Warn- und Hinweisband, schwere, besonders stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 mm.

03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl

Art.-Nr. 801-10. Mit Längenvoreinstellung von 10-100 mm, für selbstklebenden Packfilm, Einhebelbedienung für Rollenbreiten bis 25 mm.

04 Adressfilmspender 150

Art.-Nr. 801-13. Tischgerät, komplett mit Befestigungsteilen, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 150 mm Rollenbreite.

05 Adressfilmspender 200

Art.-Nr. 801-15. Als Tischgerät, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 200 mm Rollenbreite.

06 Beutelverschlussgerät 12

Art.-Nr. 801-12. Zum rationellen Verschließen von Beuteln mit Packfilm, sehr robuste Metallausführung, mit Trennmesser, für Packfilm bis Rollenbreite von 12 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Klebebandgeräte Tischabroller | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit = Stück | | | , | o. MwSt.) I rpack-Einh 2 VE | 0 |
|--|-------------|--|---------------------------------------|-------|-------|---|-----------------------------------|--------|
| Abb. 01 Tischabroller 25 | 801-08 | ı für Rollenbreiten bis 25 mm | 1 | 6,60 | | | | 7,60 |
| Abb. 02 Tischabroller 50 | 801-09 | ı für Rollenbreiten bis 50 mm | 1 | 19,50 | | | | 22,50 |
| Abb. 03 Tischabroller 25 mit Längenvoreinstellung max. 100 mm | 801-10 | ı für Rollenbreiten bis 25 mm | 1 | | | | | 102,80 |
| Abb. 04 Adressfilmspender 150 | 801-13 | ı für Rollenbreiten bis 150 mm | 1 | | 23,50 | | | 26,00 |
| Abb. 05 Adressfilmspender 200 | 801-15 | ı für Rollenbreiten bis 200 mm | 1 | | 46,00 | | | 50,00 |
| Abb. 06 Beutelverschlussgerät 12 | 801-12 | ı für Rollenbreiten bis 12 mm | 1 | | | | | 18,00 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

| Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|------------------------|--|-------------|------------------------|
| | 1 Flachbeutel | 43-47 | Aufbewahren + Schützen |
| A SERVEN | 2 Klebe- und Packbänder | 55-70 | Kleben + Bündeln |
| 1 (19) 5 7 (6) | 3 Adressfilm | 60 | Kennzeichnen |
| 1 2 3 4 | 4 Warn- und Hinweisbänder | 73 | Kennzeichnen |



Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Verarbeitungsgeräte | Stretchfolie





01 Handstretchgerät HAVA Qualität

01 Handstretchgerät

Art.-Nr. 802-01. Zum einfachen Verarbeiten von Stretchfolie-Handwickelrollen. Stabile Metallausführung mit einstellbarer Rollenbremse. Passend für Handwickelrollen Stretchfolie Standard als auch Stretchfolie Plus vorgereckt.

02 Gleithülsen (Paar) für Stretchfolie

Art.-Nr. 802-02. Die preisgünstige Alternative zum "klassischen" Handstretchgerät für Kerndurchmesser 50 mm. Geeignet für Handwickelrollen Stretchfolie Standard und Stretchfolie Plus vorgereckt.

03 Abrollhilfe für Stretchfolie Plus coreless

Art.-Nr. 802-05. Verarbeitungsgerät speziell für Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.





für Kern-ø 50 mm Kernlänge 145 mm

03 Abrollhilfe für Stretchfolie Plus coreless



04 Stretchgriff für Bündelstretchband Standard

05 Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless

04 Stretchgriff für Bündelstretchband Standard

Art.-Nr. 802-03. Stretchgriff für Bündelstretchfolie (Stretchfolie Standard) mit Kerndurchmesser 38 mm.

05 Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless

Art.-Nr. 802-04. Abrollhilfe für Bündelstretchband aus Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Stretchgeräte | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit = Stück | | stück in € (nme von Ve 3 VE | |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| Abb. 01 Handstretchgerät | 802-01 | für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard | 1 | | | 32,50 |
| Abb. 02 Gleithülsen (Paar) | 802-02 | für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard | 1 | | | 5,25 |
| Abb. 03 Abrollhilfe | 802-05 | für Stretchfolie Plus coreless | 1 | | | 6,00 |
| Abb. 04 Stretchgriff | 802-03 | 🗓 für Bündelstretchband Standard | 1 | | | 3,50 |
| Abb. 05 Stretchgriff | 802-04 | für Bündelstretchband Plus coreless | 1 | | | 4,50 |
| | Lieferzeit: | 🗓 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | |

| 1 Praktische Ergänzungen | Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte | siehe Seite | Rubrik im Katalog |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| | 1 Stretchfolie | 76-81 | Palette sichern |
| | 2 Mini-Stretchfolie | 78/81 | Palette sichern |



Verarbeitungsgeräte | Umreifungsband







01 **Kombi-Umreifungsgerät** für Umreifungsband PP

für Kern-ø



02 **Bandspanngerät** für Umreifungsband PP, Poly-Textil



► Weitere Geräte und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter Telefon 07045 9620-0

Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.



für Umreifungsband Poly-Textil

05 Abrollwagen

0



03 **Kombi-Umreifungsgerät** für Umreifungsband PET

04 **Abrollwagen** für Umreifungsband PP, PET

01 Kombi-Umreifungsgerät für Umreifungsband PP

Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05. "Klassisches" 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PP mit Hilfe von Verschlusshülsen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidgerät in einem.

02 Bandspanngerät für Umreifungsband PP, Poly-Textil

Art.-Nr. 805-08. Noch einfacher in der Handhabung mit unserem Bannspanngerät, passend für Umreifungsbänder mit 13-19 mm Bandbreite.

03 Kombi-Umreifungsgerät für Umreifungsband PET

Art.-Nr. 805-13 bzw. 805-14. "Klassisches" 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PET mit Hilfe von Verschlusshülsen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidgerät in einem.

04 Abrollwagen für Großrollen Umreifungsband PP, PET

Art.-Nr. 805-01. Abrollwagen mit Ablagekasten für Kunststoffumreifungsband Rollen PP bzw. PET mit Kern-ø 407 mm.

05 Abrollwagen für Umreifungsband Poly-Textil

Art.-Nr. 805-10. Abrollwagen mit Ablagekasten für Umreifungsband Poly-Textil Rollen.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Umreifungsgeräte für PP | Artikel-Nr. | . Einsatzbereich | Versand- Einheit | schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------------|---|------|----------|-----------|--------|
| | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| Abb. 01 Kombi-Umreifungsgerät | 805-04 | 🔟 für Umreifungsband PP 13 mm | 1 | | | | | 112,00 |
| ECONOM | 805-05 | 💶 für Umreifungsband PP 16 mm | 1 | | | | | 112,00 |
| Abb. 04 Abrollwagen für Großrolle | 805-01 | I für Umreifungsband PP | 1 | | | | | 145,50 |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeistage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Umreifungsgeräte für Poly-Textil | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit = Stück | it schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (V | | | | |
| Abb. 02 Bandspanngerät für 13-19 mm | 805-08 | für Umreifungsband Poly-Textil 13-19mm | 1 | | | | | 43,00 |
| Abb. 05 Abrollwagen mit Ablagekasten | 805-10 | für Umreifungsband Poly-Textil | 1 | | | | | 119,00 |
| | Lieferzeit: | 💶 ca. 1-3 Arbeistage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Umreifungsgeräte für PET | Artikel-Nr. | Einsatzbereich | Versand- Einheit = Stück | schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (V | | | | |
| Abb. 03 Kombi-Umreifungsgerät | 805-13 | für Umreifungsband PET 13 mm | 1 | | | | | 514,00 |
| ECONOM | 805-14 | für Umreifungsband PET 16 mm | 1 | | | | | 583,00 |
| Abb. 04 Abrollwagen für Großrolle | 805-01 | II für Umreifungsband PET | 1 | | | | | 145,50 |
| | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeistage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |
| Praktische Ergänzungen | Verarbeitun | gstipps und Verarbeitungsgeräte | | siehe Se | eite | Rubrik i | m Katalog | |
| | Umreifungs | band + Zubehör | | 89-92 | | Palette | sichern | |



Sicherheitsmesser

Folien, Kartons, Umreifung etc.










SECUMAX 145 MARTOR-Qualität



SECUMAX 350 MARTOR-Qualität




MARTOR-Qualität





► Weitere Geräte und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter Telefon 07045 9620-0





04 SECUPRO MARTEGO MARTOR-Qualität



05 SECUNORM 175 MARTOR-Qualität



06 SECUNORM 300 MARTOR-Qualität

01 SECUMAX 145

Art.-Nr. 808-01. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, 1-wellige Kartons. Extrem leichtes Einweg-Schneidwerkzeug.

02 SECUMAX 350

Art.-Nr. 808-02. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons.

Allrounder-Sicherheitsmesser mit innovativem Klingenwechsel.

03 SECUPRO MAXISAFE

Art.-Nr. 808-12. Einsatzbereich: Folien, 3-wellige Kartons. Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug und 3-seitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

04 SECUPRO MARTEGO

Art.-Nr. 808-06. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons.

Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug, robust, ergonomisch, vielseitig, hochwertig. Für Rechts- und Linkshänder.

05 SECUNORM 175

Art.-Nr. 808-08. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Kompaktes Kartonmesser mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

06 SECUNORM 300

Art.-Nr. 808-26. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreifungsbänder, 2-wellige Kartons. Mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen siehe Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Sicherheitsmesser, -cutter und -scheren finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

| Sicherheitsmesser | | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Versand- Einheit | Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|--|---------------------|--|------|------|------|-------|
| | | | | = Stück | 10 VE | 5 VE | 3 VE | 2 VE | 1 VE |
| Abb. 01 | SECUMAX 145 | 808-01 | Sicherheitsmesser SECUMAX 145 | 1 | 2,30 | 2,75 | | | 3,30 |
| Abb. 02 | SECUMAX 350 | 808-02 | Sicherheitsmesser SECUMAX 350 | 1 | | | | | 10,20 |
| | | 808-03 | Ersatzklingen (Spender à 10 Stück) | 1 | | | | | 7,15 |
| Abb. 03 | SECUPRO MAXISAFE | 808-12 | Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE | 1 | | | | | 11,35 |
| | | 808-05 | Ersatzklingen (Spender à 10 Stück) | 1 | | | | | 4,50 |
| Abb. 04 SEC | SECUPRO MARTEGO | 808-06 | Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO | 1 | | | | | 24,40 |
| | | 808-07 | Ersatzklingen (Spender à 10 Stück) | 1 | | | | | 3,95 |
| Abb. 05 | SECUNORM 175 | 808-08 | Sicherheitsmesser SECUNORM 175 | 1 | | | | | 3,75 |
| | | 808-09 | Ersatzklingen (Spender à 10 Stück) | 1 | | | | | 3,25 |
| Abb. 06 | SECUNORM 300 | 808-26 | Sicherheitsmesser SECUNORM 300 | 1 | | | | | 8,25 |
| | | 808-11 | Ersatzklingen (Spender à 10 Stück) | 1 | | | | | 4,25 |
| | | Lieferzeit: | ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). | | | | | | |

Noch viel mehr, online: www.eswe.de

Ihr Online-Shop für Verpackungsmittel: www.eswe.de

Schnell und einfach das gesuchte Produkt finden, vergleichen und ohne Probleme online bestellen. Ein zusätzlicher Vorteil für Sie: im eswe Online-Shop ist die Produktpalette noch größer als im neuen Katalog. Und Sie können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im lahr bei uns reinschauen!

Ihre Daten sind bei uns sicher, dank bester Verschlüsselungstechnologie mit unserem SSL-Zertifikat – auch darauf können Sie sich verlassen.

Online sind Sie immer auf dem neuesten Stand: neue Produkte finden Sie hier sogar etwas früher. Im Vergleich zum Printkatalog finden Sie auch zusätzliche Produkte und Abmessungen.

Natürlich erfahren Sie auf unserer Website auch wer wir sind, was uns wichtig ist und vieles andere mehr. Viele downloadbare Datenblätter und Zertifikate runden unseren Web-Auftritt ab.

eswe goes Social-Media

Ihr Partner auf (fast) allen Kanälen: Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu bleiben.

Ob Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing oder YouTube - Sie finden uns!

Kompakte Informationen zu Sonderlösungen, Neuheiten und/oder neue Produkte aus dem Hause eswe finden Sie auch immer in unserem Blog unter: https://blog.eswe.de

Mit unserem Newsletter profitieren Sie von attraktiven Vorteilen und Tipps rund um Ihren Einkauf bei eswe. Melden Sie sich gleich zum eswe Newsletter an unter: www.eswe.de/newsletter


Auch unser neuer Katalog 2024 steht zum Download bereit

Der neue eswe Katalog kann auch online geblättert werden. Und wenn Sie weitere Kataloge wünschen – einfach bestellen unter:

www.eswe.de/die-eswe-kataloge

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



www.eswe.de macht sich noch schöner und funktionaler für Sie. Den Start planen wir gegenwärtig für Ende erstes Quartal 2024 - über unseren Newsletter informieren wir Sie natürlich gerne, wenn es dann so weit ist. Bis dahin bleibt der "aktuelle" Online-Shop natürlich jederzeit für Sie erreichbar.

Ab hier: **SCHAUMPROFILE** Standard- und Sonderlösungen- umfassend und individuell

SCHAUMPROFILE:

Ein komplettes Lieferprogramm an Schaumprofilen. Dabei unterteilen wir in folgende Bereiche:

- Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile | Zuschnitte, Meterware
- Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile | Ecken
- Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile | Pads
- Produktkategorie Schaumprofile | Geräte + Zubehör

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern zum Katalogteil **SCHAUMPROFILE** Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell.

