


PERFEKT VERPACKT

Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung



eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternefeld

Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29

www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de

DER KATALOG '22

Unsere Symbole und ihre Bedeutung

Kennzeichnungen, Infos, Service.



Team Sonderlösung

Sie benötigen eine auf Ihre Problemstellung zugeschnittene, individuelle Verpackungslösung? Unser Team Sonderlösungen erarbeitet nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen genau das Passende für Sie. Weitergehende Informationen zum eswe Team Sonderlösungen finden Sie auf Seite 8. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 37 und 176 (5)-177 (4) oder im Web unter: <https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/>



Konfektionsservice

Sie wünschen Standardprodukte in (leicht) abgewandelter Form? In anderen Abmessungen, anderer Farbe? Unser Konfektionsservice macht dies für Sie möglich – versprochen! Weitere Informationen zu unserem Konfektionsservice finden Sie auf Seite 8. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 37 und 176 (5)-177 (4) oder im Web unter:

<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig

Dieses Symbol in Kombination mit einem Recycling-Logo steht für umweltfreundliche Produkte, die recyclingfähig sind; ganz im Sinne des VerpackG. Unsere Produkte tragen dann zusätzlich folgende Recycling-Logos:



Beachten Sie auch Seite 6-7 „Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie“.



Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus Recyclingmaterial

Dieses Symbol kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die natürlich recyclebar sind, aber auch (zumindest teilweise) aus Rezyklat (Recyclingmaterial) bestehen. Damit sind wesentliche Ziele des VerpackG, die Schaffung von Wertstoffkreisläufen, bereits erfolgreich umgesetzt und sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung unnötigen Verpackungsmülls und schonen nachweislich wichtige Ressourcen.



Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Die mit diesem Umweltsymbol gekennzeichneten Produkte bestehen (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen der Non-Food-Industrie.



Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus Recyclingmaterial und (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Die Kombination, dass Produkte (zumindest) teilweise aus Recyclingmaterial und zusätzlich auf Basis nachwachsender Rohstoffe der Non-Food-Industrie hergestellt sind, erhalten dieses Umweltsymbol. Für uns mit die höchste Kennzeichnung umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien.



Produktinfo online

Weitergehende, interessante Produktinformationen auf unserer Website und unserem YouTube Kanal. Anschaulich, unterhaltsam erklärt: youtube.eswe.de



Erklärungsbedürftiges Produkt

Über Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sollten wir sprechen – am besten per Telefon unter 07045/9620-0. Sei es die Produktanwendung, die individuellen Einsatzmöglichkeiten und/oder die speziellen Eigenschaften des Produktes. Im Katalog tun wir uns etwas schwer, es kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen.



ProStretch Garantie

Dieses Symbol kennzeichnet alle Stretchfolienprodukte. Dabei sind Materialqualität, Folienstärke und Abwicklungslänge eindeutig und jederzeit nachprüfbar. Damit Sie immer das bekommen, was Sie auch bestellt haben. Weitergehende Informationen zu ProStretch finden Sie unter:

www.eswe.de/prostretch und www.prostretch.de

1

Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage, weil sofort ab Lager abrufbar

Ihre Bestellung verlässt unser Haus i.d.R. am Tag Ihrer Bestellung (über Paketdienst bei Bestelleingang bis 12:00 Uhr / über Spedition bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr, bei größeren Mengen und/oder sperrigen Produkten müssen wir uns in Ausnahmefällen 3-5 Arbeitstage Lieferzeit vorbehalten).

5

Lieferzeit in der Regel 5-10 Arbeitstage

Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die wir nicht ständig am Lager führen. Hier müssen Sie mit Lieferzeiten rechnen. Meist bewegen wir uns hier im Bereich von ca. 5-10 Arbeitstagen.



Lieferzeit nach Absprache

Dieses Symbol steht für Verpackungslösungen, die speziell für Sie produziert oder beschafft werden. Genaue Lieferzeitangaben im Vorfeld sind daher nicht möglich. Lassen Sie uns darüber sprechen.



Wichtiger Hinweis zu „Rezyklat“ Produkten

Unsere „Rezyklat“ Produkte sind aus Polyethylen mit Recyclingmaterial hergestellt. Durch diesen kann es zu Farbschwankungen kommen. PCR-Folien (Post Consumer Recycling) können kleinste Partikel enthalten; sie sind damit nicht (bzw. nur eingeschränkt) für empfindliche Oberflächen geeignet. PCR-Folien sind nicht lebensmittelecht und können somit nur als Sekundärverpackung von Lebensmitteln verwendet werden. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Wichtiger Hinweis zu selbstklebenden Produkten

Unsere „selbstklebenden“ Produkte unterliegen kontinuierlichen, strengen Kontrollen. Alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen werden von uns nach bestem Wissen und praktischer Erfahrung erteilt. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.



Wichtiger Hinweis zu antistatischen Produkten

Unsere „antistatischen“ Produkte sind mit einem Antistatikum-Zusatz versehen, dessen beste Wirkung bei ca. 50% Luftfeuchtigkeit und ca. 23°C Verarbeitungstemperaturen vorliegt. Die antistatische Wirkung lässt nach spätestens 6 Monaten (je nach Lagerbedingungen) nach. Bedingt durch Transport, Lagerung, Bearbeitung und Handling, kann sich der Wert des Oberflächenwiderstandes ändern. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.

Das komplette Programm

Unsere Produkte: bewährte Qualität, günstige Preise, schnelle Lieferung.

■ Allgemeines		Seite
Unsere Symbole Kennzeichnungen, Infos, Service	2, 179 (2)*	
Verkaufs- und Lieferbedingungen	4	
Was Sie über eswe wissen sollten	5	
Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie	6-7	
Perfekt geplant und maßgeschneidert	8	
Weitere Angebote von eswe	136 (45), 137 (44)	
■ Polstern + Schützen Luftpolsterprodukte		Seite
Luftpolsterfolie „Rezyklat“ – Rollen NEU	10	
Luftpolsterfolie – Rollen	11-23	
Luftpolsterfolie – Zuschnitte	22-24	
Luftpolsterfolie – Beutel	25-26	
Luftpolsterfolie – Schlauch	27	
Luftkissen-System AIRmove®, AIRmove® 2	28-29	
PA-PE Luftkissen / PA-PE Luftpolstermatten	30	
■ Polstern + Schützen Schaumprodukte		Seite
Schaumfolie – Rollen	32-34	
Schaumfolie – Zuschnitte	35	
Schaumfolie – Beutel	36	
Individuelle Schaumverpackungen	37	
PE-Schaum Zuschnitte Stratocell® S, Ethafoam® 220	38-39	
PU-Noppenschaum Zuschnitte	40	
■ Polstern + Schützen Weitere Produkte		Seite
Rollen-Wellpappe	42	
SpeedMan®-Box NEU	43	
FormPack®-Box NEU	44	
Papierfasermatten SafePac NEU	45	
Papierfasermatten SafePac FLEX NEU	46	
Instapak Quick® RT	47	
Loose-Fill PELASPAN®, PELASPAN® BIO	48	
■ Aufbewahren + Schützen		Seite
Flachbeutel / Polybeutel „Rezyklat“ NEU	50	
Flachbeutel / Polybeutel	51-53	
Druckverschlussbeutel	54-57	
Kordelzugbeutel	58	
Ziehverschlussbeutel / Gleitverschlussbeutel	59	
Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel „Rezyklat“ NEU	60	
Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel	61	
Schlauchfolie / Folienschlauch	62	
■ Kleben + Bündeln		Seite
Produkt- und Kompetenzspektrum Klebebänder	64-65	
Packband, -film – PP	66-70, 77	
Packband, -film – PVC	71-73, 76, 78, 92	
Packband – Papier	74-75	
Filamentband PP	79-80	
Gewebeband / Panzerband	81	
Spezial-Klebeband QR – PVC	82	
Oberflächen-Schutzfolie PVC, LD-PE	83-84	
Kreppband – Papier	85-86	
■ Kennzeichnen		Seite
Begleitpapiertaschen	88-89	
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“	90	
Adressfilm / Etikettenschutzfolie	91	
Warn- und Hinweisband	92	
■ Palette sichern		Seite
Stretchfolie	94-100	
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie	97, 100	
Sanstrap® Dehnbänder	101	
Sanstrap 2link®	102	
Sangrip® Antirutschfolie	103	
Kantenschutzleisten Papier	104	
Folienhauben / Seitenfaltenhauben „Rezyklat“ NEU	105	
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter „Rezyklat“	106	
Flachfolie / Baufolie „Rezyklat“	107	
Umreifungsband PP + Zubehör	108-109	
Umreifungsband Poly-Textil + Zubehör	110	

■ Packen + Versenden		Seite
Wellpappe-Faltkartons 1-wellig	112	
Wellpappe-Faltkartons 2-wellig	113	
Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfäden	114	
Versandkarton mit Steckverschluss	115	
Versandhüllen / Teleskopverpackung	116	
Universal-Versandverpackung / Buchpack	117	
Softpack / Noppenschaumverpackung	118	
Emba-Swing® – Membranverpackung NEU	119	
Emba-Quick® – Fixierverpackung NEU	120	
Luftpolstertaschen / Luftpolsterversandtaschen	121	
Versandtaschen Vollpappe weiß	122	
Versandtaschen Wellpappe / Microwelle braun	123	
Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ NEU	124	
■ Geräte + Zubehör		Seite
Spende- und Schneidgeräte für Folien, Wellpappe	126-127	
Luftkissen-System AIRmove®, AIRmove®2	128	
Verarbeitungsgeräte Loose-Fill	129	
Folienschweißgeräte	130	
Klebebandgeräte	131-132	
Verarbeitungsgeräte Stretchfolie	133	
Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	134	
Sicherheitsmesser	135	
Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollen	141 (40)	

i So gelangen Sie zum Schaumprofil-Katalogteil:

- 1 Katalog „auf den Kopf“ stellen (180°) – und dann
- 2 Katalog „umschlagen“ (wenden) – dann sehen Sie den Titel des Schaumprofil-Teils und können ganz normal weiter blättern...



■ NOMAPACK® Schaumprofile Zuschnitte, Meterware		Seite
Schaumprofil „U-Tulpe“, „U“, „WS“	170 (11)-173 (8)	
Schaumprofil „O“	161 (20)-165 (16)	
Schaumprofil „O Round Delsoflex“	168 (13)-169 (12)	
Schaumprofil „O Round“, „C“	166 (15)-167 (14)	
Schaumprofil „Backer Rod“	159 (22)-160 (21)	
Schaumprofil „L“, „System L“	156 (22)-158 (21)	
Schaumprofil „U-FEP“, „C BTH“	155 (26)	
■ NOMAPACK® Schaumprofile Ecken		Seite
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“, „U Edge-Pad“	152 (29)-153 (28)	
Schaumprofil „Team Sonderlösung“	151 (30)	
Schaumprofil „U-Tulpe“	150 (31)	
Schaumprofil „L“, „System L“	148 (33)-149 (32)	
Schaumprofil „O Round Cut Corner“	147 (34)	
■ NOMAPACK® Schaumprofile Pads		Seite
Schaumprofil – Pads	143 (38)-145 (36)	
■ Schaumprofile Geräte + Zubehör		Seite
Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollen	141 (40)	
■ Allgemeines		Seite
Unsere Symbole Kennzeichnungen, Infos, Service	179 (2)	
NOMAPACK® Verpackungshändler, Schaumverarbeiter	175 (6)	
Individuelle Schaumprofilösungen	176 (5)-177 (4)	
Recycling und Nachhaltigkeit	140 (41)	
Produkt- und Kompetenzspektrum	138 (43)-139 (42)	

*Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den Schaumprofil-Katalogteil.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wichtig für Sie – wichtig für uns.

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang annehmen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
3. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Artikelnummern, Katalogen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

1. Ab einem Nettowarenwert von € 200,00 erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland – unbeschadet der Regelung zur Gefahrtragung in § 5 Abs. (1) – frei Haus. Ansonsten gelten unsere Preise – sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt – „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto auf den Netto-Warenwert. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

1. Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
5. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
7. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
8. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
9. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes.
10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Abrufaufträge

Vorbehaltlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung ist der Kunde im Hinblick auf Abrufaufträge dazu verpflichtet, die vereinbarte Gesamtliefermenge in zwölf monatlichen Teilmengen abzunehmen. Nimmt der Kunde in zwei Monaten des Lieferzeitraums je weniger als die Hälfte eines Zwölftels der Gesamtliefermenge ab, so sind wir berechtigt, die gesamte Restmenge sofort zu liefern und zu berechnen. Der Kunde ist zur Abnahme der Restmenge verpflichtet.

§ 6 Gefahrenübergang

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 7 Mängelhaftung

1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

§ 8 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder ZahlungsEinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Was Sie über eswe wissen sollten...

Wir stellen uns kurz vor...

Über eswe

Die eswe versandpack gmbh ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Großhandelsunternehmen für Verpackungsmittel aller Art – mit inzwischen über 35 Jahren Erfahrungen am Markt.

Kunden werden aus dem eigenen Lager von heute auf morgen beliefert. Durch Produktionsmöglichkeiten im eigenen Hause sind wir zudem heute in der Lage, spezielle Kundenwünsche und -anforderungen schnell und professionell umzusetzen. Bitte beachten Sie hierzu „Das Team Sonderlösung“ sowie „Der Konfektionsservice“ auf Seite 8.

Unser Qualitätsverständnis

Qualität heißt für uns die Erfüllung der Erwartungen unserer Partner – sowohl Kunden als auch Lieferanten – als Ganzes. Damit ist Qualität für uns seit über 35 Jahren eine Selbstverständlichkeit!

Unsere betrieblichen Prozesse sind natürlich zertifiziert – vom TÜV SÜD Management Service GmbH. Testen Sie unsere Qualität – jeden Tag! Damit möchten wir Ihr Vertrauen erwerben, jeden Tag auf's Neue, für ein partnerschaftliches faires Miteinander.



DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

Durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement werden unsere innerbetrieblichen Prozesse und Produktionsabläufe kontinuierlich überprüft. Dadurch gewährleisten wir Ihnen gleichbleibend gute Qualität bei gleichzeitig fairen, marktüblichen Preisen.

Unser Partnerschaftsgedanke

Unser Anliegen ist es, langfristig, fair und damit nachhaltig sowie partnerschaftlich miteinander umzugehen. Das bedeutet „Geben“ und „Nehmen“, manchmal auch „ab- und zu“-geben. Dieser „Partnerschaftsgedanke“ gilt bei uns sowohl in der Beziehung zu unseren Kunden als auch zu unseren Lieferanten. Beide sind von größter Bedeutung für uns – nur gemeinsam können wir auf bisher Erreichtem weiter aufbauen.

Unsere Produktpolitik

Wir sehen uns als „Vollsortimenter“ im Bereich Verpackungsmittel. Damit bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt an Verpackungsmitteln, die Sie für den täglichen Versand Ihrer Güter benötigen.

Sie suchen eine spezielle Lösung für Ihr Verpackungsproblem und werden in unserem umfangreichen Produktsortiment nicht fündig? Kein Problem! Gemeinsam finden wir auch für Sie die passende Lösung – über unseren Konfektionsservice, über unser Team Sonderlösungen, über unsere langjährigen Verbindungen.

Was also dürfen wir für Sie tun?

Unsere Vertriebspolitik

Durch unser zentral gelegenes Lager in Süddeutschland und die Verbundenheit zu unseren langjährigen und bestens bewährten Logistikpartnern können wir ganz bewusst auf ein breites Netz an Vertriebsstützpunkten verzichten – Sie aber trotzdem termingerecht und zuverlässig beliefern. Unsere Kunden aus allen Branchen schätzen diese seit langem bewährten schnellen Wege und kurzen Lieferzeiten. Sie können mit uns also beruhigt im Bereich Beschaffung von Verpackungsmaterial auf „Lean Management“ setzen und damit Kosten sparen.

Unsere Preispolitik

„Billig“ überlassen wir ganz bewusst anderen – wir sind „preisgünstig“ und bieten damit die für Sie passende Qualität – auch in entsprechenden Qualitätsstufen (siehe nebenstehende Seite 7) – zum günstigen Preis an; dabei helfen Ihnen unsere Staffelpreise, Ihr persönliches Optimum von Menge und Preis zu finden. Aus Überzeugung sind wir der Meinung, dass sich „billig“ heute (eigentlich) niemand mehr leisten kann.



DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Nachhaltigkeit wird bei unseren Produkten sowie unseren internen Prozessen groß geschrieben und sind daher auch nach umweltpolitischen Zielen ausgerichtet – dafür steht unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem. So führen wir z.B. die im Konfektionsservice / Team Sonderlösungen anfallenden Reste einer stofflichen Verwertung zu.



GKV Verhaltenskodex

Wir haben uns dem vom BDI anerkannten GKV-Verhaltenskodex angeschlossen. Er sorgt für die freiwillige Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und moralisches Handeln sowie die Gewährleistung eines wettbewerbs- und kartellrechtlichen richtigen Verhaltens (Compliance). Dies schließt das faire Verhalten im Umgang mit Lieferanten, Kunden sowie den eigenen Mitarbeitern natürlich ein. Mehr im Web:

www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html



Fairness im Handel

„Fairness im Handel“ steht für die gegenseitige Rücksichtnahme und eine offene Kommunikation innerhalb der starken Gemeinschaft der teilnehmenden Händler. Mehr im Web: www.fairness-im-handel.de



Creditreform Bonitätszertifikat

Creditreform bestätigt: eswe ist ein vertrauenswürdiges und stabiles Unternehmen! Wir können dadurch auch unseren potentiellen Neukunden die Sicherheit bieten, auch hinsichtlich finanzieller Geschäftsgebahren ein vertrauenswürdiger Partner zu sein. Übrigens: nur knapp 2 % der deutschen Unternehmen schaffen es, die strengen Zertifizierungsrichtlinien der Creditreform zu erreichen. Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Mehr im Web: www.creditreform.de/crefozert



Klimaneutral Unternehmen Wir sind ClimatePartner 16954-2109-1001

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Dafür leisten wir ganz selbstverständlich unseren Beitrag und sind mit ClimatePartner zum klimaneutralen Unternehmen geworden.

Mehr im Web unter: www.climatepartner.com/16954-2109-1001

Preisangaben in diesem Katalog

Mit dem **eswe-Preiskatalog 2022** verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preisirrtümer, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutz-Richtlinien

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 4 dieses Katalogs (gegenüber) oder unter www.eswe.de/agb. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.eswe.de/datenschutz. Einen Widerspruch zur werblichen Verwendung Ihrer Daten senden Sie bitte an unsere Anschrift (siehe unten).



Wir sind für Sie da!

Und wenn Sie Fragen haben: Bitte sprechen Sie mit uns.

eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels
Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29
www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de

Persönlich für Sie erreichbar:

Montag–Donnerstag 8:00–12:00 und 12:30–16:30 Uhr
Freitag 8:00–12:00 und 12:30–16:00 Uhr
per E-Mail und Web natürlich 24 Stunden bei 365 Tagen

Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte

Und wo immer möglich – wir bieten Ihnen auch Produkte mit hohen Rezyklatanteilen.



Umweltfreundlich – weil zu 100 % recyclingfähig

Bei sortenreiner Entsorgung – dabei bedeutet sortenrein, dass alle Stoffe mit der gleichen Kennzeichnung (wie z.B. LD-PE, HD-PE, PP, PAPIER etc.) aufbereitet/recycelt werden (können).



Umweltfreundlich – weil zu 100 % recyclingfähig und (teilweise) aus Rezyklat

Einordnung Rezyklat nach der Herkunft:

Unterschieden wird zwischen **PIR (Post Industrial-Recycling)** und **PCR (Post-Consumer-Recycling)**.

Das Verwenden von Produktionsabfällen wird auch als Industrie-Recycling (PIR) bezeichnet. Industrie Recycling wird in der Verpackungsbranche bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt.

Diese Form des Recyclings ist vergleichsweise einfach. Da diese „Abfälle“ in der Regel sehr sauber sind und dadurch direkt dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden können.

Beim Post-Consumer-Recycling werden „gebrauchte“ Verpackungen, beispielsweise „Altfolien“ wieder zu neuen Verpackungen.

Beim PCR (Post-Consumer-Recycling) ist die Aufbereitung der „Abfälle“ deutlich aufwendiger als beim PIR (Post-Industrial-Recycling).

Ob PIR oder PCR - für beide gilt, dass die Lebensdauer des Rohstoffes um ein Vielfaches erhöht und somit die Umwelt aktiv entlastet wird. Das ist ökologisch sinnvoll und damit ganz im Sinne des VerpackG.

Die in unserem Katalog mit „Rezyklat“ gekennzeichneten Artikel bestehen (wenn nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet) aus PCR-Material.

Produktkategorie **Polstern + Schützen:**

Luftpolsterfolie „Rezyklat“

Loose-Fill PELASPAN®

Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen:**

Polybeutel / Flachbeutel „Rezyklat“

Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel „Rezyklat“

Produktkategorie **Kennzeichnen:**

Begleitpapiertaschen LD-PE

Produktkategorie **Palette sichern:**

Folienhauben / Seitenfaltenhauben „Rezyklat“

Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter „Rezyklat“

Flachfolie / Baufolie „Rezyklat“

Zusätzlich einige Hinweise:

Bei Produkten, die (zumindest teilweise) aus Recyclingmaterial bestehen, kann es zudem zu leichten Farbabweichungen und besonders bei Folien auch zu sogenannten Fremdeinschlüssen kommen. Sie sind damit nicht (bzw. nur eingeschränkt) für empfindliche Oberflächen geeignet. PCR-Folien sind nicht lebensmittelecht und können somit nur als Sekundärverpackung von Lebensmitteln verwendet werden.



Umweltfreundlich – weil zu 100 % recyclingfähig aber auch (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei Produkten aus (zumindest teilweise) nachwachsenden Rohstoffen, erfolgt die Entsorgung/das Recycling zusammen mit Stoffen gleicher Kennzeichnung (wie bspw. LD-PE, HD-PE, PP, PAPIER etc.). Die Herkunft ist für das Recycling nicht bzw. nur von untergeordneter Bedeutung.

Produktkategorie **Polstern + Schützen:**

Loose-Fill PELASPAN® Bio

Produktkategorie **Palette sichern:**

sanstrap® Dehnbänder



Umweltfreundlich – weil zu 100 % recyclingfähig aber auch (teilweise) aus Rezyklat und (wiederum teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Bei Produkten, die sowohl aus Rezyklat und (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, erfolgt die Entsorgung/das Recycling zusammen mit Stoffen gleicher Kennzeichnung (wie z.B. LD-PE, HD-PE, PP, PAPIER etc.). Die Herkunft ist (für das Recycling) nicht bzw. nur von untergeordneter Bedeutung.

Produktkategorie **Polstern + Schützen:**

Rollen-Wellpappe

SpeedMan®-Box

FormPack-Box

SafePac SOFT, BASIC, STRONG

SafePac FLEX

Produktkategorie **Kennzeichnen:**

Stapelschutz-Dreieck

Produktkategorie **Palette sichern:**

sanstrap 2link®

Kantenschutzleisten Papier

Produktkategorie **Packen + Versenden:**

Wellpappe-Kartons

Versandtaschen

Produktkategorie **NOMAPACK® Schaumprofile**

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?

Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

Kein Widerspruch: Ökologie und Ökonomie

Ihre Anforderungen bestimmen den Standard. Und wo immer möglich – auch die Umweltfreundlichkeit unserer Produkte.



Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Die Produkte, die wir Ihnen anbieten, sind praxisbewährt und günstig. Dass sie dabei immer auch so umweltfreundlich wie möglich sind, darauf können Sie sich jederzeit verlassen. Denn wir alle tragen Verantwortung für die Zukunft – auch für nachfolgende Generationen. **Dieser Verantwortung sind wir uns bei eswe schon immer bewusst.** Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Umweltsymbolen finden Sie auf den Seiten 2 und 6.



Dieses Symbol steht für Kompostierfähigkeit nach Norm EN 13432. Diese so gekennzeichneten Produkte können auch über den Biomüll der Entsorgung zugeführt werden.

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

PELASPAN® Bio

SafePac



airpop®

Expandierfähiges Polystyrol (EPS) heißt jetzt airtop®. Produkte wie Pelaspan® aus airtop® sind besonders umweltfreundlich, da sie in der Regel aus Post-Consumer- und Produktionsabfällen hergestellt werden. Das sehr geringe Volumengewicht führt zu Kraftstoffeinsparungen während des Transports. Außerdem sind airtop® Produkte vollständig zu recyceln und tragen damit aktiv zu einer Reduzierung von primären Rohstoffen bei.

Weitere Informationen unter www.airpop.de

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

PELASPAN®



Polyethylen

Die mit einem dieser Recyclingsymbole gekennzeichneten Produkte sind umweltfreundlich, weil sie bei sortenreiner Entsorgung 100 % recyclingfähig, aber auch grundwasserneutral und völlig unbedenklich verbrennbar oder deponierbar sind. Polyethylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei der Herstellung als Ausgangsmaterial entstehen weit weniger Belastungen für die Umwelt durch Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeloxid und Staub als bei anderen Grundmaterialien.

Produktmarken im vorliegenden Katalog:

AirCap® NOMAPACK® NOMATEC® NOMA® PROTECT AIRmove®



Papier

Packmittel aus Papier werden überwiegend bereits aus Recyclingmaterial hergestellt. Papier ist umweltschonend, weil bei sortenreiner Entsorgung eine Wiederverwertung gegeben ist. Es ist grundwasserneutral sowie unbedenklich verbrennbar oder deponierbar.

Weitere Informationen unter www.resy.de



Polypropylen

Polypropylen dient als umweltfreundliches Trägermaterial von Klebebändern und wird für Umreifungsbänder eingesetzt. Es ist grundwasserneutral und kann unbedenklich verbrannt oder deponiert werden. Bei sortenreiner Entsorgung kann es für neue Produkte wieder aufbereitet werden.



Eisen / Stahl

Aus Eisen/Stahl sind z.B. Verschlussgehäusen und Spannschnallen gefertigt. Sie sind als Altmetall 100 % recyclingfähig.

Unsere Qualitätsstufen

Unterschiedlichste Anforderungen erfordern auch unterschiedliche Produktausstattungen hinsichtlich Folienstärke und Materialdicke, Reißfestigkeit, Klebekraft usw. Um Ihnen hier eine Orientierungshilfe zu geben, haben wir sogenannte Qualitätsstufen eingeführt.

TOP – Gute Produktqualität und TOP im Preis

Sind Ihre Anforderungen an bestimmte Verpackungsmittel eher einfacher Art? Steht dabei der Preis im Vordergrund? Wollen Sie trotzdem sicher sein, dass Ihre Produkte ordentlich verpackt sind? Dann sind Sie mit unseren als TOP gekennzeichneten Produkten bestens bedient.

ECONOM – Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Könnte man die Anforderungen an Ihre Verpackungsmittel als „normal“ bezeichnen? Dann sollten Sie bei unseren mit ECONOM gekennzeichneten Produkte zugreifen. ECONOM steht bei uns für bestes Preis-/Leistungsverhältnis. Praxisbewährt seit Jahren im harten Alltag.

SUPER – Gehobene Qualität zum fairen Preis

Wollen Sie auf Nummer Sicher gehen? Weil Ihre Produkte besonders hochwertig sind – oder Sie sich keine Reklamationen leisten können? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Produktlinie SUPER. Die mit SUPER gekennzeichneten Produkte sind deutlich über dem heute üblichen Standard positioniert.

ULTRA – Kompromisslose Produktqualität

Sind für Sie höchster Schutz und höchste Belastbarkeit bei Lagerung und Transport unverzichtbar? Beste Qualität bedeutet für Sie z.B. starke Polsterfolien, extreme Reißfestigkeit, enorme Klebekraft. Unsere mit ULTRA gekennzeichneten Verpackungsprodukte erfüllen genau diese Kriterien.

Perfekt geplant und maßgeschneidert

Auf Ihre Bedürfnisse hergestellte Verpackungen und Sonderanfertigungen in Material, Form und Farbe.

Beispiel Team Sonderlösung:
individuelle Schaumverpackung
Seite 37




Beispiel Konfektionsservice:
Packband PVC Druck
Seite 76



Beispiel Team Sonderlösung:
individuelle Schaumverpackung
Seiten 177 (4)-176 (5) im
Schaumprofilteil



Beispiel Konfektionsservice:
Luftpolsterzuschnitte
Seite 24



Maßgeschneiderte, individuelle, zugeschnittene Verpackungslösungen

Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass die Verpackung Bestandteil Ihrer Kalkulation ist. Individuell auf Ihre Erfordernisse angepasste Verpackungslösungen berücksichtigen dies. Ziel ist immer: bestmöglicher Schutz so gut wie nötig! Damit haben auch wir Ihre Kosten im Blick.

Egal, ob Sie das Team Sonderlösung oder unseren Konfektionsservice zu Hilfe nehmen möchten – gerne erwarten wir Ihre Wünsche nach speziellen Verpackungslösungen unter Telefon **07045 9620-0**, per E-Mail unter **info@eswe.de** oder über den Online-Shop unter **www.eswe.de**



Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile

Trotz unseres umfangreichen Standard-Liefersortiments können individuell auf Ihre Wünsche maßgenau angepasste Verpackungen für Sie oft eine sinnvolle Alternative darstellen. Da greift unser Team Sonderlösungen: gemeinsam mit Ihnen werden Ihre Bedürfnisse ermittelt, um daraus eine speziell auf Ihre Erfordernisse geeignete Verpackungslösung zu erarbeiten, die dann bestenfalls in unserem Bearbeitungszentrum für Sie gefertigt wird.

Seit Unternehmensgründung beschäftigt uns das Thema Schneiden, Stanzen, Kleben und Formen von Verpackungen. Das daraus entstandene Bearbeitungszentrum wird seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut. Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung konnte auch schon die eine oder andere Verpackungslösung den Weg zu einem Standardprodukt finden, das dadurch für viele Kunden preiswert zugänglich ist.

Beispiele für die Leistungsfähigkeit unseres Teams Sonderlösungen finden Sie in diesem Katalog unter anderem beim Thema individuelle Schaumverpackungen auf Seite 37, in unserem Schaumprofil-Katalogteil beim Thema individuelle Schaumprofilösungen auf den Seiten 177 (4)-176 (5) und natürlich auch im Internet unter **www.eswe.de**

i Weitere Beispiele Team Sonderlösung im Web unter:

<https://blog.eswe.de/sonderloesung/>



Konfektionsservice

Wir erfüllen Ihre Sonderwünsche – in besonderen Ausführungen

Sie benötigen ein Standardprodukt in anderer Größe, Materialstärke, Farbe als im Katalog definiert? Kein Problem. Unser Konfektionsservice kümmert sich darum! Weil wir natürlich nicht alles ständig bevorraten können, kümmern wir uns um Ihr Wunschprodukt in Ihrer Wunschausführung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass manche Wünsche häufig auch an bestimmte Mindestmengen gebunden sind und im Vergleich zum Standardprodukt längere Lieferzeiten eingeplant werden müssen.

i Weitere Beispiele Konfektionsservice im Web unter:

<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>

Luftpolsterprodukte

Federleicht und sicher verpacken. Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten.

Polstern + Schützen | Luftpolsterprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Luftpolsterfolie „Rezyklat“, „Econom“, „Top“ NEU	Seite
Luftpolsterfolie „Rezyklat“, „Econom“, „Top“ NEU	10
Luftpolsterfolie „Econom“	11
Luftpolsterfolie „Super“	12
Luftpolsterfolie „Ultra“	13
Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe	14
Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe	15
Luftpolsterfolie „Ultra“ – große Noppe	16
Luftpolsterfolie „Top“ – große Rolle	17-18
Luftpolsterfolie „AS Econom“ – antistatisch	19
Luftpolsterfolie AirCap® „schaumkaschiert“	20
Luftpolsterfolie AirCap® „selbsthaftend“	21
Luftpolsterfolie „Econom“ – abrisssperforiert	22
Luftpolsterfolie „Super“ – abrisssperforiert	23
Luftpolsterzuschnitte „Econom“	24
Luftpolsterbeutel „Econom“	25
Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit SK-Verschluss	26
Luftpolsterschlauch „Econom“	27
Luftkissen-System AIRmove®, AIRmove® 2	28-29
PA-PE Luftkissen / PA-PE Luftpolstermatten	30
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Spende- und Schneidgeräte „Econom“ für Folien	126
Spende- und Schneidgeräte „Super“ für Folien	127
Luftkissen-System AIRmove®, AIRmove® 2	128
Folienschweißgeräte	130
Sicherheitsmesser	135

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärung:**
Seite 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice** **x** **Sonderlösung:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/polstern-schuetzen
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>
<https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/>



Luftpolsterfolie „Rezyklat“ ECONOM, TOP

3-Schicht- bzw. 2-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe. Universeller Polsterschutz mit 75 bzw. 50 my Folienstärke; PCR-Folie.



Folienstärke

ca. 75 my
(3-Schicht-Folie)

Rollenbreiten

wie Tabellen unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„kleine Noppe“

Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

01 ECONOM 75/3S „Rezyklat“



Folienstärke

ca. 50 my
(2-Schicht-Folie)

02 ECONOM 50/2S „Rezyklat“


Umwelt-Tipp

Luftpolsterfolien „Rezyklat“ sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **50% Rezyklat (PCR)***. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Noppenstruktur ECONOM

3-schichtig · kleine Noppe



Noppenstruktur TOP

2-schichtig · kleine Noppe



Luftpolsterfolie Rollen „Rezyklat“, kleine Noppe

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung mit 50 % Recyclinganteil (PCR Post-Consumer-Recycling). Dennoch 100 % recyclingfähig. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 75/3S „Rezyklat“, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Produktlinie ECONOM – Folienstärke 75 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

02 Luftpolsterfolie Rollen TOP 50/2S „Rezyklat“, kleine Noppe, 2-Schicht-Folie

Produktlinie TOP – Folienstärke 50 my. Ausführung als 2-Schicht-Folie mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zugschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Econom“ Seite 11 | Luftpolsterfolie „Top“ – große Rolle Seiten 17-18.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
ECONOM 80/3S „Rezyklat“ 3-Schicht-Folie, 50 % PCR LD-PE 75 my, natur-transparent (milchig) Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	342-r01	i 1.200 mm / 60 m / 75 my / N10	1	32,44	36,19	39,80	43,92	47,22	NEU
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren		✂ Konfektionsservice made by eswe							

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
TOP 50/2S „Rezyklat“ 2-Schicht-Folie, 50 % PCR LD-PE 50 my, natur-transparent (milchig) Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	343-r01	i 1.200 mm / 90 m / 50 my / N10	1	34,99	38,91	42,86	47,41	51,05	NEU
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren		✂ Konfektionsservice made by eswe							

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgерäte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
--	---	-------------	-------------------



- 1** Spende- und Schneidgeräte für Folien
- 2** Sicherheitsmesser für Folien

126-127

135

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie ECONOM

3-Schicht-Folie mit „kleine“ Noppe in Produktlinie ECONOM. Universeller Polsterschutz mit 80 my Folienstärke.




01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.



Spar-Set | Art.-Nr. 703-01

nur € 337,50
statt € 397,50
Sie sparen ca. **15%**

3+1

1 x Schneidständer ECONOM
waagrecht (Art.-Nr. 804-05)
+ 3 Rollen Luftpolsterfolie ECONOM (Art.-Nr. 303-r08)

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Econom Rezykrat“ Seite 10 | Luftpolsterfolie „Econom – abrissperforiert“ Seite 22 | Luftpolsterzuschnitte „Econom“ Seite 24 | Luftpolsterbeutel „Econom“ Seite 25/26 | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 27.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	303-r01	i 250 mm / 60 m / 80 my / N10	6	8,01	9,03	10,30	11,66	13,62
	303-r02	i 300 mm / 60 m / 80 my / N10	4	10,09	10,90	12,14	13,31	14,18
	303-r03	i 400 mm / 60 m / 80 my / N10	3	13,17	14,25	15,87	17,38	18,52
	303-r04	i 500 mm / 60 m / 80 my / N10	3	13,72	15,68	17,90	20,29	23,95
	303-r05	i 600 mm / 60 m / 80 my / N10	2	19,35	20,95	23,32	25,53	27,20
	303-r06	i 750 mm / 60 m / 80 my / N10	2	22,39	25,38	28,98	32,82	38,50
	303-r07	i 1.000 mm / 60 m / 80 my / N10	1	31,30	34,24	37,92	41,29	43,82
	303-r08	i 1.200 mm / 60 m / 80 my / N10	1	35,06	38,14	42,36	46,27	49,20
	303-r09	i 1.500 mm / 60 m / 80 my / N10	1	41,16	47,02	53,69	60,86	71,83
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren		✂ Konfektionsservice made by eswe						

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	126-127	Geräte + Zubehör
2	2 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.





Luftpolsterfolie SUPER

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie SUPER. Spezieller Polsterschutz durch 100 my Folienstärke.



Noppenstruktur SUPER

3-schichtig · kleine Noppe



Folienstärke

ca. 100 my
(3-Schicht-Folie)

Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„kleine Noppe“

Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

01 SUPER 100/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“ transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenslängen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe Seite 14 | Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 15.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenslänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
SUPER 100/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	304-r01	i 250 mm / 60 m / 100 my / N10	6	9,34	10,41	11,87	13,42	15,52	
	304-r02	i 300 mm / 60 m / 100 my / N10	5	11,05	12,32	14,05	15,89	18,38	
	304-r03	i 400 mm / 60 m / 100 my / N10	3	15,34	16,50	18,43	20,25	21,62	
	304-r04	i 500 mm / 60 m / 100 my / N10	3	17,85	19,95	22,76	25,74	29,84	
	304-r05	i 600 mm / 60 m / 100 my / N10	2	22,60	24,32	27,15	29,83	31,84	
	304-r06	i 750 mm / 60 m / 100 my / N10	2	26,35	29,49	33,65	38,06	44,16	
	304-r07	i 1.200 mm / 60 m / 100 my / N10	1	41,57	44,88	50,03	54,87	58,50	
	304-r08	i 1.500 mm / 60 m / 100 my / N10	1	49,09	55,22	63,03	71,33	83,15	
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			X Konfektionsservice made by eswe						

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1** **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2** **Sicherheitsmesser** für Folien

126-127
135

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie ULTRA

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie ULTRA. Spezieller Polsterschutz durch 150 my Folienstärke.



Noppenstruktur ULTRA

3-schichtig · kleine Noppe



Folienstärke

ca. 150 my
(3-Schicht-Folie)

Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„kleine Noppe“

Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

01 ULTRA 150/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen ULTRA 150/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie ULTRA – Folienstärke 150 my). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenslängen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen: Luftpolsterfolie „Ultra“ – große Noppe Seite 16.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenslänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
ULTRA 150/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 150 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	307-r01	250 mm / 60 m / 150 my / N10	6	12,27	13,44	15,53	17,42	20,29	
	307-r02	300 mm / 60 m / 150 my / N10	5	14,56	15,97	18,44	20,69	24,11	
	307-r03	500 mm / 60 m / 150 my / N10	3	23,70	26,02	30,07	33,74	39,38	
	307-r04	750 mm / 60 m / 150 my / N10	2	35,15	38,62	44,63	50,08	58,50	
	307-r05	1.500 mm / 60 m / 150 my / N10	1	66,66	73,47	84,97	95,35	111,81	
Lieferzeit:		ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			Konfektionsservice made by eswe						

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgерäte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien

126-127

Geräte + Zubehör

135


Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Luftpolsterfolie SUPER – mittlere Noppe

2-Schicht-Folie, „mittlere“ Noppe in Produktlinie SUPER. Spezieller Polsterschutz durch 100 my Folienstärke und 20-er-Noppe.




Folienstärke
ca. 100 my
(2-Schicht-Folie)

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„mittlere“ Noppe
Noppenhöhe ca. 8 mm
Noppen-Ø ca. 20 mm

Noppenstruktur SUPER

2-schichtig · mittlere Noppe



01 SUPER 100-20/2S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-20/2S, mittlere Noppe, 2-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). In 100 my Folienstärke (Produktlinie SUPER). Ausführung als 2-Schicht-Folie mit „mittlerer“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 8 mm, Noppen-Ø ca. 20 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polsternder, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit „kleiner Noppe“. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Super“ Seite 12 | Luftpolsterfolie „Super“ – große Noppe Seite 15.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
SUPER 100-20/2S 2-Schicht-Folie LD-PE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 8 mm Noppen-Ø ca. 20 mm	305-r04	i 250 mm / 50 m / 100 my / N20	6	8,98	10,30	11,44	12,67	14,72	
	305-r05	i 300 mm / 50 m / 100 my / N20	5	10,61	12,19	13,54	15,00	17,45	
	305-r01	i 500 mm / 50 m / 100 my / N20	3	17,13	19,72	21,92	24,28	28,31	
	305-r02	i 750 mm / 50 m / 100 my / N20	2	25,28	29,12	32,38	35,88	41,87	
	305-r03	i 1.500 mm / 50 m / 100 my / N20	1	46,93	54,37	60,49	67,10	78,70	
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			X Konfektionsservice made by eswe						

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgaräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien 2 Sicherheitsmesser für Folien	126-127	Geräte + Zubehör
 2		135	Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie SUPER – große Noppe

3-Schicht-Folie, „große“ Noppe in Produktlinie SUPER. Spezieller Polsterschutz durch 100 my Folienstärke und 30-er-Noppe.




Folienstärke
ca. 100 my
(3-Schicht-Folie)

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„große“ Noppe
Noppenhöhe ca. 12 mm
Noppen-ø ca. 30 mm

Noppenstruktur SUPER

3-schichtig · große Noppe



01 SUPER 100-30/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „großer“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polstrender, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit „kleiner Noppe“. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschniegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenslängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Super“ Seite 12 | Luftpolsterfolie „Super“ – mittlere Noppe Seite 14 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 23.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenslänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-ø ca. 30 mm	306-r01	i 300 mm / 50 m / 100 my / N30	4	12,38	14,08	15,10	15,78	20,20	
	306-r02	i 400 mm / 50 m / 100 my / N30	3	16,22	18,44	19,77	20,66	26,42	
	306-r03	i 600 mm / 50 m / 100 my / N30	2	23,90	27,15	29,11	30,41	38,86	
	306-r04	i 1.200 mm / 50 m / 100 my / N30	1	44,06	49,91	53,43	55,77	70,99	
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			X Konfektionsservice made by eswe						

i Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

126-127

Geräte + Zubehör


135

Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie ULTRA – große Noppe

3-Schicht-Folie, „große“ Noppe in Produktlinie ULTRA. Spezieller Polsterschutz durch 150 my Folienstärke und 30-er-Noppe.




Folienstärke
ca. 150 my
(3-Schicht-Folie)

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„große“ Noppe
Noppenhöhe ca. 12 mm
Noppen-ø ca. 30 mm

Noppenstruktur ULTRA

3-schichtig · große Noppe



01 ULTRA 150-30/3S

01 Luftpolsterfolie Rollen ULTRA 150-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie ULTRA – Folienstärke 150 my. Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit „großer“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Das bedeutet ein Mehr aus polstrender, stoßabsorbierender Luft im Vergleich zu unseren Luftpolsterfolien-Rollen mit „kleiner Noppe“. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschniegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenslängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrisssperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternative: Luftpolsterfolie „Ultra“ Seite 13.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenslänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 150-30/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 150 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-ø ca. 30 mm	308-r01	300 mm / 50 m / 150 my / N30	4	15,71	17,98	19,34	20,25	26,16
	308-r02	400 mm / 50 m / 150 my / N30	3	20,66	23,64	25,43	26,62	34,38
	308-r03	600 mm / 50 m / 150 my / N30	2	30,56	34,96	37,60	39,36	50,79
	308-r04	1.200 mm / 50 m / 150 my / N30	1	57,37	65,52	70,41	73,67	94,86

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren

Konfektionsservice made by eswe

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien

126-127
135

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie TOP – große Rolle

2-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie TOP. Günstiger Polsterschutz durch 60 my Folienstärke.



deutlich mehr Meter pro Rolle!



Folienstärke
ca. 60 my
(2-Schicht-Folie)

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„kleine“ Noppe
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-Ø ca. 10 mm

Noppenstruktur TOP

2-schichtig · kleine Noppe



01 TOP 60/2S

01 Luftpolsterfolie Rollen TOP 60/2S, kleine Noppe, 2-Schicht-Folie
Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie TOP – Folienstärken 60 my. Ausführung als 2-Schicht-Folie mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm. Mit deutlich mehr Laufmeter/Luftpolsterfolie von der Rolle. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschiemig, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Luftpolsterfolie „Rezykrat“, „Top“ Seite 10.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
TOP 60/2S 2-Schicht-Folie LD-PE 60 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-Ø ca. 10 mm	301-r03	i 200 mm / 90 m / 60 my / N10	6	7,64	8,65	9,37	10,33	10,81
	301-r04	i 300 mm / 90 m / 60 my / N10	5	10,21	11,80	12,53	13,35	15,17
	301-r05	i 400 mm / 90 m / 60 my / N10	3	14,51	16,43	17,78	19,58	20,48
	301-r06	i 500 mm / 90 m / 60 my / N10	3	16,50	19,12	20,31	21,66	24,68
	301-r07	i 600 mm / 90 m / 60 my / N10	2	21,39	24,22	26,21	28,85	30,17
	301-r08	i 750 mm / 90 m / 60 my / N10	2	24,36	28,25	30,02	32,04	36,55
	301-r01	i 1.200 mm / 90 m / 60 my / N10	1	39,41	44,68	48,26	53,03	55,41
	301-r02	i 1.500 mm / 90 m / 60 my / N10	1	45,35	52,87	56,29	60,20	69,08
	Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).					
	i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			X Konfektionsservice made by eswe				

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgaräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	126-127	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Luftpolsterfolie TOP – große Rolle

2-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie TOP. Günstiger Polsterschutz durch 80 my Folienstärke.



deutlich mehr Meter pro Rolle!



Folienstärke

ca. 80 my
(2-Schicht-Folie)

Rollenbreiten


wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„kleine“ Noppe

Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-Ø ca. 10 mm

Noppenstruktur TOP

2-schichtig · kleine Noppe



01 TOP 80/2S

01 Luftpolsterfolie Rollen TOP 80/2S, kleine Noppe, 2-Schicht-Folie
Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Die „klassisch“, transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Monofolie (LD-PE). Produktlinie TOP – Folienstärken 80 my. Ausführung als 2-Schicht-Folie mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm. Mit deutlich mehr Laufmeter/Luftpolsterfolie von der Rolle. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschiessam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Luftpolsterfolie „Rezykrat“, „Top“ Seite 10.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
TOP 80/2S 2-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-Ø ca. 10 mm	302-r03	i 200 mm / 90 m / 80 my / N10	6	8,72	9,85	10,69	11,82	12,38
	302-r04	i 300 mm / 90 m / 80 my / N10	5	11,82	13,54	14,32	15,21	17,10
	302-r05	i 400 mm / 90 m / 80 my / N10	3	16,68	18,85	20,45	22,59	23,65
	302-r06	i 500 mm / 90 m / 80 my / N10	3	19,19	22,01	23,31	24,77	27,89
	302-r07	i 600 mm / 90 m / 80 my / N10	2	24,63	27,83	30,19	33,33	34,90
	302-r08	i 750 mm / 90 m / 80 my / N10	2	28,40	32,60	34,53	36,70	41,37
	302-r01	i 1.200 mm / 90 m / 80 my / N10	1	45,90	51,92	56,24	62,01	64,89
	302-r02	i 1.500 mm / 90 m / 80 my / N10	1	53,42	61,56	65,29	69,51	78,71
	302-r09	i 2.000 mm / 100 m / 80 my / N10	1	66,64	75,85	81,27	85,57	98,03
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			X Konfektionsservice made by eswe					

i **Praktische Ergänzungen**



Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte

- 1** **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2** **Sicherheitsmesser** für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

126-127


Geräte + Zubehör

135

Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie AS ECONOM – antistatisch

Antistatische 3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie Econom. Universeller Polsterschutz durch 80 my Folienstärke.



Folienstärke
ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

„kleine“ Noppe, rosa-antistatisch
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm



01 AS ECONOM 80/3S – antistatisch

01 Luftpolsterfolie Rollen AS ECONOM 80/3S, rosa antistatisch, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Bewährte Universal-Rundum-Schutzverpackung. Kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LD-PE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt) mit 80 my Folienstärke und „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenzahlen und Folienstärken. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie** zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 23 | Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit SK-Verschluss Seite 26 | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 27.

Luftpolsterfolie Standardrollen rosa antistatisch	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenzahl / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AS ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my rosa-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	309-r03	i 200 mm / 50 m / 80 my / N10	6	7,02	7,59	8,44	9,25	9,85
	309-r04	i 300 mm / 50 m / 80 my / N10	4	10,14	10,91	12,15	13,36	14,22
	309-r05	i 400 mm / 50 m / 80 my / N10	3	13,20	14,29	15,86	17,40	18,54
	309-r01	i 600 mm / 50 m / 80 my / N10	2	19,37	21,01	23,32	25,55	27,23
	309-r02	i 1.200 mm / 50 m / 80 my / N10	1	35,12	38,18	42,39	46,30	49,23

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Tage (i.d.R. ab Lager).

! **Antistatisches Produkt** – bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2.

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren

X **Konfektionsservice made by eswe**

i **Praktische Ergänzungen**

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1** **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2** **Sicherheitsmesser** für Folien

126-127
135

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Luftpolsterfolie AirCap® schaumkaschiert

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe. Spezieller Polsterschutz durch einseitig aufkaschierte Schaumfolie.



einseitig (innen) mit dünner Schaumfolie kaschiert
3-Schicht-Folie



Herkömmliche Luftpolsterfolie:
Im Laufe der Zeit kann etwas Luft aus den Noppen entweichen.

AirCap® Luftpolsterfolie:
Durch die Sperrschicht kann keine Luft aus den Noppen entweichen. Mit AirCap® bleibt die Polsterwirkung nahezu dauerhaft erhalten.



Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

„kleine“ Noppe
Noppenhöhe ca. 2,7 mm
Noppen-ø ca. 9,5 mm

01 AirCap® EM TOP Cell-Aire – schaumkaschiert

01 Sperrschicht-Luftpolsterfolie Rollen, AirCap® EM TOP Cell-Aire, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, schaumkaschiert

Luftpolsterfolie AirCap® EM TOP Cell Aire (Sperrschicht-Luftpolsterfolie schaumkaschiert) mit aufkaschierter Schaumfolie, die besonders empfindliche Produkte vor Kratzer und Stößen schützt. Idealer Schutz für lackierte und hochglänzende Produkte wie z.B. Edelmetalle, Spiegel, Keramik- und Glasartikel. Durch die eingebrachte Sperrschicht wird der Luftverlust in den Polsterblasen verringert – und dies bei gleichzeitig weniger Materialeinsatz (vergleichbar mit ca. 75 my Folienstärke bei „klassischer“ Luftpolsterfolie aus Monofolie). So werden effektiv Ressourcen gespart. Ausführung als 3-Schicht-Folie mit kleiner Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 2,7 mm, Noppen-ø ca. 9,5 mm und Rollenlänge von ca. 50 m. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen ist auch AirCap® frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Noppe	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AirCap® EM TOP Cell-Aire (Sperrschicht-Luftpolsterfolie, schaumkaschiert) 3-Schicht-Folie LD-PE Anwendungsbereich bis 75 my natur-transparent/weiß Noppenhöhe ca. 2,7 mm Noppen-ø ca. 9,5 mm	326-r04	i 200 mm / 50 m / N10	6	8,56	9,21	10,16	11,12	12,09
	326-r05	i 300 mm / 50 m / N10	4	12,38	13,34	14,72	16,12	17,51
	326-r01	i 400 mm / 50 m / N10	3	16,19	17,46	19,29	21,11	22,93
	326-r02	i 600 mm / 50 m / N10	2	21,37	22,04	23,37	26,04	28,71
	326-r03	i 1.200 mm / 50 m / N10	1	42,27	45,93	51,09	55,91	60,73
	Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).					
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			✂ Konfektionsservice made by eswe					

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	126-127	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

Luftpolsterfolie AirCap® selbsthaftend

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe. Spezieller Polsterschutz durch einseitig aufkaschierte Klebefolie.



AirCap®

einseitig (innen) mit dünner Klebefolie kaschiert
3-Schicht-Folie



01 AirCap® EM TOP Contact – selbsthaftend

01 Sperrschicht-Luftpolsterfolie Rollen, AirCap® EM TOP CONTACT, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, selbsthaftend

Luftpolsterfolie AirCap® EM TOP Contact (Sperrschicht-Luftpolsterfolie) mit hauchdünner Klebeschicht. Die Luftpolsterfolie haftet am Produkt und lässt sich rückstandsfrei wieder abziehen. Einfaches und schnelles Einpacken von empfindlichen Produkten. Kostenersparnis durch Wegfall von Klebeband und damit erheblichem Zeitaufwand. Durch die eingebrachte Sperrschicht wird der Luftverlust in den Polsterblasen verringert – und dies bei gleichzeitig weniger Materialeinsatz (vergleichbar mit ca. 75 my Folienstärke bei „klassischer“ Luftpolsterfolie aus Monofolie). So werden effektiv Ressourcen gespart. Ausführung als 3-Schicht-Folie mit kleiner Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 2,7 mm, Noppen-Ø ca. 9,5 mm und Rollenlänge von ca. 50 m. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen ist auch AirCap® frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Luftpolsterfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AirCap® EM TOP Contact (Sperrschicht-Luftpolsterfolie, selbsthaftend) 3-Schicht-Folie LD-PE Anwendungsbereich bis 75 my natur-transparent/weiß Noppenhöhe ca. 2,7 mm Noppen-Ø ca. 9,5 mm	325-r04	200 mm / 50 m / N10	6	12,42	13,19	14,37	15,82	17,27
	325-r05	300 mm / 50 m / N10	4	18,15	19,29	21,04	23,15	25,27
	325-r01	400 mm / 50 m / N10	3	23,88	25,40	27,70	30,49	33,27
	325-r02	600 mm / 50 m / N10	2	35,35	37,60	41,03	45,15	49,26
	325-r03	1.200 mm / 50 m / N10	1	64,63	69,01	75,62	83,32	91,03
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
Selbsthaftendes Produkt – Bitte beachten Sie hierzu unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.								
Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			Konfektionsservice made by eswe					

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Folien
- 2 **Sicherheitsmesser** für Folien

siehe Seite

Rubrik im Katalog

126-127

Geräte + Zubehör

135

Geräte + Zubehör

Das AirCap® System



Herkömmliche Luftpolsterfolie:
Im Laufe der Zeit kann etwas Luft aus den Noppen entweichen.



AirCap® Luftpolsterfolie:
Durch die Sperrschicht kann keine Luft aus den Noppen entweichen. Mit **AirCap®** bleibt die Polsterwirkung nahezu dauerhaft erhalten.

Noppenstruktur

3-schichtig · kleine Noppe



„kleine“ Noppe

Noppenhöhe ca. 2,7 mm
Noppen-Ø ca. 9,5 mm

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle), als Beutel oder Schlauch. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Luftpolsterfolie ECONOM – abrissperforiert

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie ECONOM. Universeller Polsterschutz durch 80 my Folienstärke, Zuschnitt von der Rolle.



Folienstärke
ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)



Rollenbreiten
wie Tabelle unten
oder nach Ihren
Wunschmaßen



mit Abrissperforation
alle 400 mm

„kleine“ Noppe
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

01 ECONOM 80/3S,
abrissperforiert

01 Luftpolsterfolie Rollen, ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, abrissperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Hochwertige, reißfeste Luftpolsterfolie mit Abrissperforation zur einfachen und schnellen Verarbeitung; Zuschnitt von der Rolle. Transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Folie (LD-PE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt). Bestens geeignet z.B. als Zwischenlage, zum Verpacken immer gleicher Produkte, zum Einschlagen oder Ausstopfen von Hohlräumen. Die Abrissperforation erspart das Zuschneiden der Folie. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my. „Kleine“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm. Perforationsabstand alle ca. 400 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen, Folienstärken und individueller Perforationsabstand. Mit „kleine Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Super“ – abrissperforiert Seite 23 | Luftpolsterfoliezuschnitte „Econom“ Seite 24.

Luftpolsterfolie Standardrollen abrissperforiert	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/Folienstärke/Noppe/Abrissperforation	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	303-r10	i 300 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	4	9,97	11,25	12,78	14,47	16,92
	303-r11	i 400 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	3	13,85	15,01	16,70	18,29	19,51
	303-r12	i 600 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	2	20,35	22,06	24,54	26,86	28,63
	303-r13	i 1.200 mm/60 m/80 my/N10/alle 400 mm ca. 150 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	36,82	40,09	44,51	48,61	51,74

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren

X **Konfektionsservice made by eswe**

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Spende- und Schneidgeräte für Folien

126-127

Geräte + Zubehör



Luftpolsterfolie SUPER – abrisssperforiert

3-Schicht-Folie, „große“ Noppe in Produktlinie SUPER. Spezieller Polsterschutz durch 100 my Folienstärke, Zuschnitt von der Rolle.



Rollenbreiten
wie Tabellen unten oder nach Ihren Wunschmaßen

„große“ Noppe
Noppenhöhe ca. 12 mm
Noppen-ø ca. 30 mm

Folienstärke
ca. 100 my
(3-Schicht-Folie)

Abrisssperforation
alle 200 mm



* die Skizze zeigt die Darstellung in natur-transparent. Die antistatische Ausführung ist in rosa-transparent.



01 SUPER 100-30/3S, abrisssperforiert „Luftpolsterfill“

02 SUPER 100-30/3S, abrisssperforiert „Luftpolsterfill“ – antistatisch – rosa-transparent

01 Luftpolsterfolie Rollen, SUPER 100-30/3S, große Noppe, 3-Schicht-Folie, abrisssperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Hochwertige, reißfeste Luftpolsterfolie mit Abrissperforation zur einfachen und schnellen Verarbeitung; Zuschnitt von der Rolle. Transparente Luftpolsterfolie aus Polyethylen-Folie (LD-PE). Ausführung als 3-Schicht-Folie (oben und unten glatt). Bestens geeignet z.B. als Zwischenlage, zum Verpacken immer gleicher Produkte, zum Einschlagen oder Ausstopfen von Hohlräumen. Die Abrissperforation erspart das Zuschneiden der Folie. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Luftpolsterfolie ist hochelastisch und anschmiegsam, dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

Produktlinie SUPER – Folienstärke 100 my. „Große“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 12 mm, Noppen-ø ca. 30 mm. Perforationsabstand alle ca. 200 mm.

02 Luftpolsterfolie Rollen, AS SUPER 100-30/3S, rosa antistatisch, große Noppe, 3-Schicht-Folie, abrisssperforiert – Zuschnitt von der Rolle

Wie 01, jedoch kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller antistatischer Polyethylen-Folie (LD-PE).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenslängen, Folienstärken und individuellen Perforationsabstand. Mit „kleine Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Econom“ – abrisssperforiert Seite 22 | Luftpolsterfoliezuschnitte „Econom“ Seite 24.

Luftpolsterfolie Standardrollen abrisssperforiert	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/Folienstärke/Noppe/Abrisssperforation	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Luftpolsterfill“ aus SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 100 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-ø ca. 30 mm Zuschnitte auf Rolle abrisssperforiert	306-r05	1 375 mm/50 m/100 my/N30/alle 200 mm ca. 250 Zuschnitte auf Rolle abrisssperforiert	3	14,50	16,40	17,57	18,30	23,35
Lieferzeit:		1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Luftpolsterfolie Standardrollen abrisssperforiert, rosa antistatisch	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/Folienstärke/Noppe/Abrisssperforation	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Luftpolsterfill“ aus AS SUPER 100-30/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 100 my rosa-transparent Noppenhöhe ca. 12 mm Noppen-ø ca. 30 mm Zuschnitte auf Rolle abrisssperforiert	322-r01	1 375 mm/50 m/100 my/N30/alle 200 mm ca. 250 Zuschnitte auf Rolle abrisssperforiert	3	17,39	19,68	21,07	21,97	28,01
Lieferzeit:		1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
! Antistatisches Produkt		– bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2.						

Luftpolsterzuschnitte ECONOM

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie ECONOM. Universeller Polsterschutz durch 80 my Folienstärke, Zuschnitt lose.



Breiten + Längen


wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschaßen

„kleine“ Noppe

Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

Folienstärke

ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)



01 ECONOM 80/3S



Zuschnitt „große Noppe“



Zuschnitt „2-Schicht-Folie“



Zuschnitt „rosa antistatisch“

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

01 Luftpolsterzuschnitte, ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie – fix und fertig, sofort einsetzbar

Einfacher, transparenter Folienzuschnitt mit Polsterwirkung. Bestens geeignet zum Verpacken von Produkten mit immer ähnlichen Abmessungen oder als Zwischenlage. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben: Zuschnitt aus Luftpolsterfolie SUPER 100-30/3S, Folienstärke 100 my, „Große“ Noppe (ca. 30 mm Noppen-ø, ca. 12 mm Noppenhöhe), transparent.

Mitte: Zuschnitt aus Luftpolsterfolie TOP 60/2S, Folienstärke 60 my, „kleine“ Noppe (ca. 10 mm Noppen-ø und ca. 4 mm Noppenhöhe), transparent.

Unten: Zuschnitt aus Luftpolsterfolie AS ECONOM 80/3S, Folienstärke 80 my, „kleine“ Noppe (ca. 10 mm Noppen-ø und ca. 4 mm Noppenhöhe), rosa antistatisch (Schutz gegen elektrische Aufladung).

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice **🔧 Sonderlösung:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen als rechteckigen Zuschnitt oder als Stanzteil mit Ihrer individuellen Freiform. Mit „kleine Noppe“, „mittlere Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

▶ Alternativen: Luftpolsterfolie „Econom“ – abrisssperfiziert Seite 22 | Luftpolsterfolie „Super“ – abrisssperfiziert Seite 23.


Luftpolsterzuschnitte	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	303-z01	150 x 100 mm / 80 my / N10	4.840	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08
	303-z02	300 x 200 mm / 80 my / N10	1.070	0,09	0,11	0,12	0,14	0,17
	303-z03	600 x 400 mm / 80 my / N10	260	0,25	0,29	0,34	0,38	0,47
	303-z04	1.200 x 800 mm / 80 my / N10	65	0,91	1,08	1,27	1,47	1,83

Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren

✂ Konfektionsservice made by eswe

i Auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




Luftpolsterbeutel ECONOM

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie ECONOM. Universeller Polsterschutz durch 80 my Folienstärke, Beutel lose.




Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



Noppenstruktur ECONOM

3-schichtig · kleine Noppe



Folienstärke

ca. 80 my (3-Schicht-Folie)

„kleine“ Noppe

Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

01 ECONOM 80/3S

01 Luftpolsterbeutel ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie mit einfacher Verschlussklappe

Transparenter Flachbeutel/Polybeutel mit Polsterwirkung und Verschlussklappe. Vielseitig: zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.


X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit Verschlussklappe (auch selbstklebend) oder ohne Klappe. Mit „kleine Noppe“ oder „große Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie:** Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

▶ Alternativen: Luftpolsterbeutel „Econom“ – mit SK-Verschluss Seite 26 | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 27.

Luftpolsterbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe/ Folienstärke/Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S mit einfacher Verschlussklappe 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm	303-b01	i 100 x 150 + 50 mm/80 my/N10	2.000	29,12	32,23	33,74	35,25	36,76
	303-b02	i 150 x 200 + 50 mm/80 my/N10	1.000	67,33	74,38	77,95	81,52	85,09
	303-b03	i 200 x 250 + 50 mm/80 my/N10	800	94,08	103,79	108,86	113,92	118,99
	303-b04	i 250 x 300 + 50 mm/80 my/N10	500	128,84	142,41	149,20	155,99	162,78
	303-b05	i 300 x 400 + 50 mm/80 my/N10	350	168,69	186,69	195,46	204,22	212,99
	303-b06	i 400 x 500 + 50 mm/80 my/N10	200	268,74	297,83	311,57	325,31	339,06
	303-b07	i 500 x 600 + 50 mm/80 my/N10	150	458,60	506,50	530,90	555,30	579,70
Lieferzeit:	i	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						



i **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Luftpolsterbeutel ECONOM – mit SK-Verschluss


3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie ECONOM. Universeller Polsterschutz durch 80 my Folienstärke, Beutel lose.



Breiten + Längen

wie Tabellen unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Verschlussklappe mit Selbstklebestreifen (SK)



01 ECONOM 80/3S mit SK-Verschluss

„kleine“ Noppe


Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-Ø ca. 10 mm

Folienstärke

ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)

Noppenstruktur ECONOM

3-schichtig · kleine Noppe*



* die Skizze zeigt die Darstellung in natur-transparent. Die antistatische Ausführung ist in rosa-transparent.

02 AS ECONOM 80/3S mit SK-Verschluss – antistatisch – rosa-transparent

01 Luftpolsterbeutel ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie mit selbstklebender Verschlussklappe (SK)

Transparenter Flachbeutel/Polybeutel mit Polsterwirkung und Verschlussklappe mit Selbstklebestreifen (SK). Vielseitig: zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm.

02 Luftpolsterbeutel AS ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie mit selbstklebender Verschlussklappe (SK), rosa-transparent

Wie 01, jedoch kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LD-PE).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice:


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit Verschlussklappe (auch selbstklebend) oder ohne Klappe. Mit „kleiner Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.


! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15% sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

▶ Alternativen: Luftpolsterbeute „Econom“ Seite 25 | Luftpolsterschlauch „Econom“ Seite 27.

Luftpolsterbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe/ Folienstärke/Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 80/3S mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transp., Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm	303-b08	100 x 150 + 50 mm/80 my/N10	2.000	48,59	53,47	56,16	58,85	61,54
	303-b09	150 x 200 + 50 mm/80 my/N10	1.000	78,53	86,60	90,85	95,10	99,35
	303-b10	200 x 250 + 50 mm/80 my/N10	800	115,77	127,46	133,84	140,22	146,60
	303-b11	250 x 300 + 50 mm/80 my/N10	500	151,28	166,89	175,04	183,19	191,34
	303-b12	300 x 400 + 50 mm/80 my/N10	350	213,75	235,84	247,34	258,84	270,34
	303-b13	400 x 500 + 50 mm/80 my/N10	200	365,07	402,91	422,49	442,07	461,65
	303-b14	500 x 600 + 50 mm/80 my/N10	150	521,46	575,08	603,29	631,50	659,71
	Lieferzeit:		ca. 1-3 Arbeitstage Tag (i.d.R. ab Lager).					



Luftpolsterbeutel rosa-antistatisch	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe/ Folienstärke/Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AS ECONOM 80/3S mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my rosa-transp., Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-Ø ca. 10 mm	309-b01	100 x 150 + 50 mm/80 my/N10	2.000	58,50	64,45	67,45	70,75	74,05
	309-b02	200 x 250 + 50 mm/80 my/N10	2.000	118,34	139,55	145,62	153,42	168,75
	309-b03	300 x 400 + 50 mm/80 my/N10	2.000	178,53	208,99	231,63	256,57	283,01
	Lieferzeit:		nach Absprache (i.d.R. ca. 20-30 Arbeitstage).					
		! Antistatisches Produkt – bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2.						



Luftpolsterschlauch ECONOM

3-Schicht-Folie, „kleine“ Noppe in Produktlinie ECONOM. Universeller Polsterschutz durch 80 my Folienstärke, Beutel lose.



01 ECONOM 80/3S

Rollenbreiten
wie Tabellen unten
oder nach Ihren
Wunschmaßen
(Maß Breite = offene Seite,
flachliegend)

„kleine“ Noppe
Noppenhöhe ca. 4 mm
Noppen-ø ca. 10 mm

Folienstärke
ca. 80 my
(3-Schicht-Folie)



02 AS ECONOM 80/3S – antistatisch,
rosa-transparent



* die Skizze zeigt die Darstellung in natur-transparent. Die antistatische Ausführung ist in rosa-transparent.

01 Luftpolsterschlauch ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie

Transparenter Folienschlauch mit Polsterwirkung. Rollenlänge 50 m. Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), zum Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Ideal bei sich ändernden Produktlängen oder Packungsgrößen. Aus 3-schichtiger Luftpolsterfolie – heißt: innen glatt für leichtes Befüllen, außen glatt für besseres Handling. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 80 my mit „kleiner“ Noppe, d.h. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppen-ø ca. 10 mm.

02 Luftpolsterschlauch AS ECONOM 80/3S, kleine Noppe, 3-Schicht-Folie, rosa-transparent

Wie 01, jedoch kombiniert mit dem Schutz gegen elektrische Aufladung. Rosa-transparente Luftpolsterfolie aus spezieller, antistatischer Polyethylen-Folie (LD-PE).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

x Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Mit „kleiner Noppe“, „mittlerer Noppe“ oder „großer Noppe“ als 2- oder 3-Schichtfolie. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie:** Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

! **Bitte beachten Sie** zu antistatischen Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Luftpolsterschlauch	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
				10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my natur-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	303-s01	i 200 mm / 50 m / 80 my / N10	2	24,40 28,20 31,80 32,90 40,80
	303-s02	i 250 mm / 50 m / 80 my / N10	2	29,80 34,10 36,30 43,50 46,00
	303-s03	i 300 mm / 50 m / 80 my / N10	2	29,60 34,00 36,10 43,30 45,70
	303-s04	i 400 mm / 50 m / 80 my / N10	1	42,20 48,90 55,40 56,80 72,10
	303-s05	i 500 mm / 50 m / 80 my / N10	1	46,60 53,80 60,80 62,70 78,40
	303-s06	i 600 mm / 50 m / 80 my / N10	1	62,30 69,50 76,70 83,90 88,60
	303-s07	i 800 mm / 50 m / 80 my / N10	1	73,30 81,70 90,20 98,60 104,20
	303-s08	i 1.000 mm / 50 m / 80 my / N10	1	82,00 91,50 101,00 110,40 116,70
Lieferzeit:	i	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).		
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			x Konfektionsservice made by eswe	

Luftpolsterschlauch rosa antistatisch	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Noppe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)
				10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
AS ECONOM 80/3S 3-Schicht-Folie LD-PE 80 my rosa-transparent Noppenhöhe ca. 4 mm Noppen-ø ca. 10 mm	309-s01	5 100 mm / 40 m / 80 my / N10	3	17,50 19,50 21,10 24,30 29,80
	309-s02	5 200 mm / 40 m / 80 my / N10	2	23,50 26,20 31,70 32,80 40,70
	309-s04	5 400 mm / 40 m / 80 my / N10	1	46,70 54,00 60,90 62,80 78,50
Lieferzeit:	5	i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.		
! Antistatisches Produkt – bitte beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweis auf Seite 2.				
i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren			x Konfektionsservice made by eswe	

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Luftkissen-System AIRmove®

Das Einstiegs-System in Sachen Luftkissen selber machen!



Cushion Folie
mehrere kleine Luftkammern pro Folienabschnitt (zur Fixierung)



Void Folie
eine große Luftkammer pro Folienabschnitt (zur Hohlraumfüllung)

01 AIRmove® Cushion Folie

02 AIRmove® Void Folie

AIRmove® – Polsterschutz und Hohlraumfüllung nach Bedarf einfach selber fertigen

Das AIRmove® System ist kompakt gebaut und beansprucht damit nur minimalen Platzbedarf, der Ihnen für Ihr Lager zur Verfügung steht. Das System ist leicht und einfach zu bedienen. Stellen Sie Ihren optimalen Polsterschutz für die Hohlraumfüllung und Fixierung Ihrer wertvollen Produkte selbst her. Die mit AIRmove® hergestellten Luftkissen eignen sich als Polsterschutz für alle Anwendungsformen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden. Zwei unterschiedliche Folientypen sind verfügbar: Cushion und Void. AIRmove® wird für bis zu 100 Pakete pro Tag empfohlen.

i Technische Angaben zur AIRmove® Maschine
siehe Seite 128, Produktkategorie **Geräte + Zubehör**.

01 AIRmove® Cushion Folie

2 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrissperforiert. Fixieren – mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert.

Folienrollen AIRmove®	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/Folienstärke/Abrissperforation	Versand-Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AIRmove® Cushion Folie	335-01	i 400 mm/250 m/23 my/250 mm	2	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30
AIRmove® Void Folie	335-02	i 200 mm/250 m/23 my/120 mm	4	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Verarbeitungsgerät AIRmove®	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AIRmove® Maschine	807-01	i AIRmove® Maschine komplett	1					495,00
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						



i Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Bitte sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Spar-Set | Art.-Nr. 703-03

nur € 865,00
statt € 1.018,80
Sie sparen ca. **40 %**
AIRmove® Maschine
entspricht ca. **15 %**
Gesamtersparnis

3+1
1 x AIRmove® Maschine (Art.-Nr. 807-01)
+ 6 Rollen (3 Karton à 2 Rollen) Cushion Folie (Art.-Nr. 335-01)

Spar-Set | Art.-Nr. 703-04

nur € 865,00
statt € 1.018,80
Sie sparen ca. **40 %**
AIRmove® Maschine
entspricht ca. **15 %**
Gesamtersparnis

3+1
1 x AIRmove® Maschine (Art.-Nr. 807-01)
+ 12 Rollen (3 Karton à 4 Rollen) Void Folie (Art.-Nr. 335-02)



Void Folie in „Produktion“

03 AIRmove® Maschine

02 AIRmove® Void Folie

4 Rollen im Karton; Rolle mit 250 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrissperforiert. Ausfüllen – eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen.

03 AIRmove® Maschine

Zur rationellen Verarbeitung von AIRmove® Cushion Folie und AIRmove® Void Folie.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

i **Bitte beachten Sie:** Die Lieferung der abgebildeten AIRmove® Maschine erfolgt ohne Verbrauchsmaterial. Abbildung ist ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

▶ Alternativen: Luftkissen-System AIRmove2 Seite 29 bzw. 128 | PA-PE Luftkissen Seite 30.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**


Luftkissen-System AIRmove® 2

Die konsequente Weiterentwicklung des bewährten AIRmove® Systems – bei gehobenen Ansprüchen und Paketaufkommen.




01 AIRmove® 2 Maschine


Bubble »M«
in „Produktion“




02 AIRmove® 2 Cushion „M“ Folie



03 AIRmove® 2 Void „S“ Folie



04 AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie



05 AIRmove® 2 Wrap „M“ Folie

01 AIRmove® 2 – erfolgreiche Ideen einen Schritt weiter gebracht
Das AIRmove® 2 System ist die konsequente Weiterentwicklung der AIRmove® Idee – für noch höhere Ansprüche an Bedienung und bei einem Mehr an Paketaufkommen (empfohlen für 200 bis 500 Pakete am Tag). Auch das AIRmove® 2 System ist kompakt gebaut und beansprucht damit nur minimalen Platzbedarf, der Ihnen für Ihr Lager zur Verfügung steht. Das System ist leicht und einfach zu bedienen. Stellen Sie Ihren optimalen Polsterschutz für die Hohlräumfüllung und Fixierung Ihrer wertvollen Produkte selbst her. Die mit AIRmove® 2 hergestellten Luftkissen eignen sich als Polsterschutz für alle Anwendungsformen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden. Für das AIRmove® 2 System sind 4 unterschiedliche Folientypen verfügbar: Cushion „M“, Void „S“, Bubble „M“ und Wrap „M“.

i Technische Angaben zur AIRmove® 2 Maschine
siehe Seite 128, Produktkategorie **Geräte + Zubehör**.

02 AIRmove® 2 Cushion „M“ Folie
2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 250 mm abrisssperforiert. Fixieren – mehrere Luftkammern pro Folienabschnitt. Damit wird Ihr Packgut optimal im Versandkarton fixiert – im Vergleich zur AIRmove® Cushion Folie mit mehr Metern pro Rolle.

03 AIRmove® 2 Void „S“ Folie
4 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 200 mm Rollenbreite und alle 120 mm abrisssperforiert. Ausfüllen – eine große Luftkammer pro Folienstreifen. Hohlräume schnell und effizient auffüllen – im Vergleich zur AIRmove® Void Folie mit mehr Metern pro Rolle.

04 AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie
2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 160 mm abrisssperforiert. Einwickeln – viele kleinere Luftkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur klassischen Luftpolsterfolie.

05 AIRmove® 2 WRAP „M“ Folie
2 Rollen im Karton; Rolle mit 350 lfm., 400 mm Rollenbreite und alle 175 mm abrisssperforiert. Einwickeln – viele kleine, diamantförmige Polsterkammern pro Folienabschnitt. Alternativ auch zur Luftpolsterfolie.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

i Bitte beachten Sie: Die Lieferung der abgebildeten AIRmove® 2 Maschine erfolgt ohne Verbrauchsmaterial. Abbildung ist ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

▶ Alternativen: Luftkissen-System AIRmove Seite 28 bzw. 128 | PA-PE Luftkissen Seite 30.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Folienrollen AIRmove® 2	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/Folienstärke/Abrisssperforation	Versand-Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AIRmove® 2 Cushion „M“ Folie	335-03	i 400 mm/350 m/23 my/250 mm	2	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03
AIRmove® 2 Void „S“ Folie	335-04	i 200 mm/350 m/23 my/120 mm	4	61,02	61,02	61,02	61,02	61,02
AIRmove® 2 Bubble „M“ Folie	335-05	i 400 mm/350 m/23 my/160 mm	2	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03
AIRmove® 2 Wrap „M“ Folie	335-06	i 400 mm/350 m/23 my/160 mm	2	122,03	122,03	122,03	122,03	122,03

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Verarbeitungsgerät AIRmove® 2	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
AIRmove® 2 Maschine	807-03	i AIRmove® 2 Maschine	1					735,00
Zubehör, optional	807-05	▶ AIRmove® 2 Wandhalterung	1					210,00
	807-06	▶ AIRmove® 2 Fußpedal	1					129,00
	807-07	▶ AIRmove® 2 Handdrucktaster (Buzzer)	1					129,00
	807-08	▶ AIRmove® 2 Container-Set	1					325,00

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. **▶** nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Bitte sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



PA-PE Luftkissen / PA-PE Luftpolstermatten

Perfekte Alternative zu „Stoßdämpfern“ aus Schaummaterialien. Extrem leicht und belastbar. Einfach von der Rolle abrisssperforiert.



"4-er-Kette"

mit Abrissperforation –
ideal zur Fixierung des Transportgutes



01 Luftkissen aus PA-PE ca. 80 x 50 mm



"2-er-Kette"

mit Abrissperforation –
ideal als Hohlraumfüllung

02 Luftkissen aus PA-PE ca. 160 x 80 mm

mit Abrissperforation

4 bzw. 2 Kissen in
jeweiliger Kissenbreite

Luftkissen aus PA-PE – abrisssperforiert von der Rolle

Das extrem belastbare Schutzpolster aus PA-PE, in je zwei Standardgrößen (4-er-Kette und 2-er-Kette) verfügbar. Abrissperforiert von der Rolle – dadurch einfach zu verwenden als Polsterstreifen oder -matte. Der stabile Polsterschutz zur Hohlraumfüllung und/oder Fixierung Ihrer wertvollen Produkte.

01 Luftkissen als „4-er-Kette“ - zur Fixierung

4 Kissen in einer Reihe – in zwei Standardgrößen (ca. 80 x 50 mm und ca. 80 x 80 mm) lieferbar. Kissenreihe à 4 Polster einzeln abrisssperforiert.

02 Luftkissen als „2-er-Kette“ - zur Hohlraumfüllung

2 Kissen in einer Reihe – in zwei Standardgrößen (ca. 160 x 50 mm und ca. 160 x 80 mm) lieferbar. Kissenreihe à 2 Polster einzeln abrisssperforiert.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie selbstverständlich auch in anderen (Standard-) Abmessungen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an.

▶ Alternativen: Luftkissen-System AIRmove® Seiten 28-29 bzw. 128.

💬 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Luftkissen	Artikel-Nr.	Abmessungen (Kissen) Länge x Breite x Höhe / Rollenbreite	Versand- Einheit = Rolle	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schutzpolster aus extrem belastbarem PA-PE. Abrissperforiert auf Rolle.	323-05	5 80 x 50 x 20 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 250 Kissen)	1	24,49	25,27	26,17	27,85	34,47
	323-06	5 80 x 80 x 30 mm / 400 mm als 4er-Kette perforiert (4 x 150 Kissen)	1	20,23	20,86	21,43	23,11	29,40
	323-07	5 160 x 50 x 20 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 250 Kissen)	1	24,49	25,27	26,17	27,85	34,47
	323-04	5 160 x 80 x 30 mm / 400 mm als 2er-Kette perforiert (2 x 100 Kissen)	1	16,65	17,14	17,44	19,12	25,14

Lieferzeit: **5** i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

Schaumprodukte

Sanft sichere Schutzverpackungen. Nahezu grenzenlose Möglichkeiten.



Polstern + Schützen | Schaumprodukte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumfolie „Econom“	32
Schaumfolie „Super“	33
Schaumfolie „Ultra“	34
Schaumfolienzuschnitte „Super“	35
Schaumbeutel NEU	36
Individuelle Schaumverpackungslösungen	37
PE-Schaum Zuschnitte Stratocell® S	38
PE-Schaum Zuschnitte Ethafoam® 220	39
PU-Noppenschaum Zuschnitte	40
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Spende- und Schneidgeräte „Econom“ für Folien	126
Spende- und Schneidgeräte „Super“ für Folien	127
Sicherheitsmesser	135

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?

Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärung:**
Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice** **x** **Sonderlösung:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/polstern-schuetzen
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>
<https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/>

Schaumfolie ECONOM

1 mm Folienstärke. Sanftsicherer Kratz- und Polsterschutz. Für empfindliche Oberflächen.



01 ECONOM 1

01 Schaumfolie Rollen, ECONOM 1

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die „klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LD-PE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ECONOM – Folienstärke 1 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 200 m (Großrolle mit 500 lfm auf Anfrage). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschiessam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Schaumbeutel Seite 36.

Spar-Set | Art.-Nr. 703-02



nur € 376,50
statt € 443,16
Sie sparen ca. **15%**

3 + 1



1 x Schneidständer ECONOM
waagrecht (Art.-Nr. 804-05)
+ 3 Rollen Schaumfolie ECONOM
(Art.-Nr. 312-r07)

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/Folienstärke/Raumgewicht	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 1 Folienstärke 1 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	312-r09	i 100 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	12	5,68	6,33	6,84	7,35	8,25
	312-r10	i 150 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	10	7,63	8,48	9,20	9,80	10,37
	312-r11	i 200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	6	10,22	11,40	12,31	13,21	14,79
	312-r01	i 250 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	6	12,00	13,34	14,48	15,44	16,42
	312-r02	i 300 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	5	14,17	15,75	17,11	18,25	19,43
	312-r03	i 400 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	3	19,27	21,53	23,22	24,91	27,86
	312-r04	i 500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	3	22,90	25,45	27,66	29,52	31,49
	312-r05	i 600 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	2	28,33	31,65	34,13	36,60	40,93
	312-r06	i 750 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	2	33,81	37,59	40,85	43,61	46,59
	312-r07	i 1.200 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	1	48,27	53,29	57,72	63,26	71,01
	312-r08	i 1.500 mm / 200 m / 1 mm / 16-20 kg/m ³	1	58,67	64,31	70,46	77,10	83,18

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren **✂ Konfektionsservice made by eswe**

i **Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 500 m auf Anfrage.**

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	126-127	Geräte + Zubehör
 2	2 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

Schaumfolie SUPER

2 mm Folienstärke für Kratz- und Polsterschutz empfindlicher Oberflächen.



Folienstärke
ca. 2 mm

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschaßen

01 SUPER 2

01 Schaumfolie Rollen, SUPER 2

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die „klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LD-PE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ECONOM – Folienstärke 1 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 200 m (Großrolle mit 500 lfm auf Anfrage). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschiessig (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollensängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Schaumfolienzuschnitte „Super“ Seite 35 | Schaumbeutel Seite 36.

Spar-Set | Art.-Nr. 703-07



nur € 376,50
statt € 443,16
Sie sparen ca. **15%**

3 + 1



1 x Schneidständer ECONOM
waagrecht (Art.-Nr. 804-05)
+ 3 Rollen Schaumfolie ECONOM
(Art.-Nr. 313-r07)

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
SUPER 2									
Folienstärke 2 mm	313-r09	i 100 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	12	5,68	6,33	6,84	7,35	8,25	
Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³	313-r10	i 150 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	10	7,63	8,48	9,20	9,80	10,37	
weiß	313-r11	i 200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	6	10,22	11,40	12,31	13,21	14,79	
	313-r01	i 250 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	6	12,00	13,34	14,48	15,44	16,42	
	313-r02	i 300 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	5	14,17	15,75	17,11	18,25	19,43	
	313-r03	i 400 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	3	19,27	21,53	23,22	24,91	27,86	
	313-r04	i 500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	3	22,90	25,45	27,66	29,52	31,49	
	313-r05	i 600 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	2	28,33	31,65	34,13	36,60	40,93	
	313-r06	i 750 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	2	33,81	37,59	40,85	43,61	46,59	
	313-r07	i 1.200 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1	48,27	53,29	57,72	63,26	71,01	
	313-r08	i 1.500 mm / 100 m / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1	58,67	64,31	70,46	77,10	83,18	
	Lieferzeit:	i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							
	i	Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über unseren ✂ Konfektionsservice made by eswe							
	i	Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 500 m auf Anfrage.							

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Spende- und Schneidgeräte für Folien	126-127	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumfolie ULTRA

Kratz- und Polsterschutz für Ihre Oberflächen in 3, 4 oder 5 mm Folienstärke.



Rollenbreiten
wie Tabellen unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

Folienstärke
ca. 3 / 4 / 5 mm

01 ULTRA

01 Schaumfolie Rollen, ULTRA 3 bzw. ULTRA 4 bzw. ULTRA 5

Bewährte Universal-Schutzverpackung von der Rolle für besonders empfindliche Oberflächen; wie z.B. Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc. Die „klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LD-PE) in unterschiedlichen Qualitäten (Produktlinie ULTRA – Folienstärke 3 bzw. 4 bzw. 5 mm), jeweils mit Raumgewicht ca. 16-20 kg/m³ verfügbar. Rollenlänge ca. 80 m (ULTRA 3, Großrolle mit 175 lfm auf Anfrage) bzw. Rollenlänge ca. 50 m (ULTRA 4 bzw. ULTRA 5). Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschnittsfähig (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten, Rollenlängen und Folienstärken. Darüber hinaus z.B. auch als Zuschnitte (lose oder abrissperforiert von der Rolle) oder als Beutel. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

i **Spende- und Schneidgeräte** für Schaumfolie Seiten 126–127 | **Sicherheitsmesser** für Folien Seite 135.

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 3 Folienstärke 3 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	314-r01	200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	6	11,90	13,24	14,02	15,07	16,91
	314-r02	300 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	4	17,26	19,20	20,34	21,85	24,50
	314-r03	400 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	3	22,64	25,18	26,67	28,65	32,12
	314-r04	600 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	2	33,35	37,11	39,30	42,21	47,31
	314-r05	1.200 mm/80 m/3 mm/16-20 kg/m ³	1	57,54	61,89	67,20	73,84	83,14

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Sonderbreiten über unseren **✂ Konfektionsservice made by eswe**

i **Großrollen mit Rollenbreite 1.200 oder 1.500 mm und Rollenlänge 175 m auf Anfrage.**

i **Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de**

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 4 Folienstärke 4 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	315-r01	200 mm/50 m/4 mm/16-20 kg/m ³	6	10,42	11,61	12,28	13,19	14,76
	315-r02	300 mm/50 m/4 mm/16-20 kg/m ³	4	15,06	16,78	17,75	19,05	21,31
	315-r03	400 mm/50 m/4 mm/16-20 kg/m ³	3	19,68	21,93	23,19	24,88	27,83
	315-r04	600 mm/50 m/4 mm/16-20 kg/m ³	2	28,93	32,25	34,10	36,57	40,90
	315-r05	1.200 mm/50 m/4 mm/16-20 kg/m ³	1	49,36	53,27	57,70	63,23	70,98

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Sonderbreiten über unseren **✂ Konfektionsservice made by eswe**

i **Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de**

Schaumfolie Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 5 Folienstärke 5 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	316-r01	200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	6	12,28	13,65	14,47	15,56	17,46
	316-r02	300 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	4	17,82	19,81	20,99	22,57	25,32
	316-r03	400 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	3	23,38	26,00	27,54	29,60	33,20
	316-r04	600 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	2	34,47	38,34	40,61	43,64	48,93
	316-r05	1.200 mm/50 m/5 mm/16-20 kg/m ³	1	59,59	64,06	69,59	76,51	86,19

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). Sonderbreiten über unseren **✂ Konfektionsservice made by eswe**

i **Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de**

Schaumfolienzuschnitte SUPER

Fix und fertige Zuschnitte - ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Oberflächen.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Folienstärke


ca. 2 mm



Zuschnitt „ECONOM 1“



Zuschnitt „ULTRA 4“



01 SUPER 2

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

01 Schaumfolienzuschnitte SUPER 2 – fix und fertig, sofort einsetzbar

Bestens geeignet zum Verpacken von Produkten mit immer ähnlichen Abmessungen, oder als Zwischenlage bei Produkten mit empfindlichen Oberflächen (z.B. aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.). „Klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LD-PE) mit 2 mm Folienstärke (Produktlinie SUPER) und einem Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben: Zuschnitt aus Schaumfolie ECONOM, Folienstärke 1 mm, Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³.
Unten: Zuschnitt aus Schaumfolie ULTRA, Folienstärke 4 mm, Raumgewicht von ca. 16-20 kg/m³.


i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice **🔧 Sonderlösung:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/oder Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen als rechteckiger Zuschnitt oder als Stanzteil mit Ihrer individuellen Freiform. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Schaumfolienzuschnitte	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite / Folienstärke / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 2 Folienstärke 2 mm Raumgewicht ca. 16-20 kg/m ³ weiß	313-z01	150 x 100 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	8.000	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
	313-z02	300 x 200 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	1.860	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12
	313-z03	600 x 400 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	460	0,16	0,18	0,22	0,24	0,30
	313-z04	1.200 x 800 mm / 2 mm / 16-20 kg/m ³	115	0,54	0,63	0,79	0,88	1,09
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).								
i Auf Anfrage auch individuelle Abmessungen über unseren				✂ Konfektionsservice made by eswe				
i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								





Schaumbeutel

Empfindliche Oberflächen sicher schützen und einfach verpacken.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

1. Maß: Breite = offene Seite)

einfache Verschlussklappe

01 Schaumfolienbeutel



01 Schaumbeutel – Flachbeutel aus Schaumfolie

Beutel zum Schutz Ihrer Produkte mit besonders empfindlichen Oberflächen (z.B. aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.) gegen Kratzer, Staub und Feuchtigkeit. „Klassische“ Schaumfolie aus Polyethylen (LD-PE) mit 1,5 mm Folienstärke und einem Raumgewicht von ca. 18 kg/m³. Wie alle Verpackungsprodukte aus Polyethylen frei von Weichmachern, Halogenen, Chlor, Schwefel und Schwermetallen. Schaumfolie ist hochelastisch und anschmiegsam (in Abhängigkeit von der Folienstärke), dennoch druckstabil und stoßabsorbierend.


i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Nach Ihren Anforderungen mit oder ohne Verschlussklappe. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder mit Kaschierung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen und Mengendifferenzen (Über-/Unterlieferungen von bis zu 15 % sind branchenüblich) nicht ausgeschlossen werden.

Schaumbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe/ Folienstärke/Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
SUPER 2 mit einfacher Verschlussklappe Folienstärke 1,5 mm Raumgewicht ca. 18 kg/m ³ weiß	313-b01	100 x 150 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	2.500	31,11	37,64	44,84	59,84	74,24	NEU
	313-b02	150 x 200 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.250	61,47	73,36	107,53	113,38	148,48	NEU
	313-b03	200 x 250 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.200	64,00	75,46	98,52	143,42	172,22	NEU
	313-b04	250 x 300 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.600	80,56	85,51	104,06	119,71	168,31	NEU
	313-b05	300 x 400 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	1.000	137,60	155,70	217,50	229,70	256,70	NEU
	313-b06	400 x 500 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	600	196,83	226,43	314,33	331,83	418,23	NEU
	313-b07	500 x 600 + 50 mm / 1,5 mm / 18 kg/m ³	600	264,33	306,43	338,13	394,83	474,03	NEU
Lieferzeit:		nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).							



Individuelle Schaumverpackungslösungen

Maßanfertigungen von eswe. Beispiele bereits im Alltag bewährter Produktlösungen.

Schubladeneinsatz



01 Schaum-Einsatz für Schublade

Anthrazit, mehrteilig, Wasserstrahlschnitt (passgenau für vordefinierten Inhalt), verklebt mit einem einfachen Zuschnitt.

Anwendung: Definierter Schubladeneinsatz im Bereich Fahrzeugausstattung.

Koffereinsatz



02 Schaumeinlage als Koffereinsatz

Anthrazit, zweiteilig, Frästeil (Ober-/Unterteil exakt an vorgegebene Kundenteile und vorhandenen Koffer angepasst).

Anwendung: Präsentationskoffer im Dentalbereich.

Rahmen



03 Rahmen aus NOMAPACK® Schaumprofil – mit Ausstanzung in der Ecke

Blau, aus Standardprofilen in den Ecken thermisch verklebt (verschweißt), mit Ausstanzung in einer Ecke (für einen Netzgeräteanschluss).

Anwendung: Produktschutz im innerbetrieblichen, logistischen Ablauf.

Dämpfungскеil



04 Dämpfungскеil aus PE-Schaum – mit hohem Raumgewicht

Weiß, mehrteilig, Stanzteile mit Zuschnitten thermisch verklebt (verschweißt).

Anwendung: Dämpfungскеil, Transportschutz Autositz.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: <https://blog.eswe.de/daempfungскеil-aus-nopaplanck/>

Zuschnitt



05 Zuschnitt aus einem NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe

Blau, Ausschnitt rechts/links bis auf Profilboden, in einem der beiden U-Tulpe-Schenkel.

Anwendung: Intralogistik bei einem Hersteller für Flugzeuginnenausbauten.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: <https://blog.eswe.de/kantenschutz-aus-nomapack/>

Transportverpackung



06 Transportschutz aus PE-Schaum

Weiß, einteilig, Stanzteil zum „Aufklappen“. PE-Schaum mit sogenannter „Topschicht“. Spart Platz beim Transport und im Lager durch flache Anlieferung. Wird auf das Produkt aufgesteckt und sorgt für eine perfekte Anpassung. Transportverpackung für Gehäuseteile.



Transportsicherung

07 Wasserstrahlschnitt

Anthrazit, einteiliger Wasserstrahlschnitt als U-Profil. Aus besonders kratzunempfindlichem, vernetztem PE-Schaum.

Anwendung: Transportsicherung innerhalb einer Verpackung für Markisen.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?

Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

i Und im Web unter:

<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>
<https://blog.eswe.de/sonderloesung/>



PE-Schaum Zuschnitte Stratocell® S

PE-Schaum-Platten, laminiert, ca. 30 kg/m³ Raumgewicht. Flexibel und individuell einsetzbar.

Auch in anthrazit und rosa antistatisch erhältlich.



Stratocell®

Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschmaßen



01 Stratocell® S

»laminierte«
aus einzelnen, dünnen Platten
Raumgewicht ca. 30 kg/m³



Zuschnitt „anthrazit“



Zuschnitt „rosa antistatisch“

02 Beispiele aus unserem
Konfektionsservice

01 Stratocell® S – laminierte Polsterplatten aus PE-Schaum

Stratocell® (oder Polylam®) steht für den preisgünstigen Stoß- und Bruchschutz für hochempfindliche Gegenstände. Stratocell® ist aus Einzelplatten laminiert, also „thermisch zusammengeklebt“. Als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Natürlich aus umweltfreundlichem LD-PE.

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben: Rechteckiger Zuschnitt aus laminiertem Stratocell® S, anthrazit. Unten: Rechteckiger Zuschnitt aus laminiertem Stratocell® S AS Raumgewicht ca. 30 kg/m³, rosa antistatisch (Schutz gegen elektrische Aufladung).

Sicherheitsmesser von MARTOR (ohne Abb.)

Langer Klingenausritt („Cuttermesser“ mit 73 mm Schnitttiefe). Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im Web unter www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x Konfektionsservice **🔧** Sonderlösung:

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten (**Stratocell® E ca. 24 kg/m³**) und/oder anderen Farben. Auch aus PE-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. mit Topschicht (für individuell klappbare Schaumverpackungen aus **Stratocell® S+ ca. 30 kg/m³**, **Stratocell® S+ ca. 24 kg/m³**) oder rosa antistatisch oder besonders umweltfreundlich (**Stratocell® R**) etc. Als rechteckiger Zuschnitt, aber auch als Stanz- oder Frästeil, Wasserstrahl-, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Fertigungstoleranzen (wenn nicht anders vereinbart) nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


i Im Katalog finden Sie einige beispielhafte Anwendungen für individuelle Schaumverpackungen auf der Seite 37 oder im Web unter:

<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>
<https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/>

▶ Alternativen: PE-Schaum Zuschnitt „Ethafoam® 220“ Seite 39 | SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 45 | SafePac „Flex“ Seite 46.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter **Telefon 07045 9620-0** oder per **E-Mail: info@eswe.de**

PE-Schaum Zuschnitte	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Stratocell® S Raumgewicht ca. 30 kg/m ³ weiß	414-01	▶ 1.200 x 500 x 10 mm / 30 kg/m ³	45	2,85	3,03	3,35	3,43	3,60
	414-02	▶ 1.200 x 500 x 15 mm / 30 kg/m ³	30	4,21	4,50	5,14	5,28	5,41
	414-03	▶ 1.200 x 500 x 20 mm / 30 kg/m ³	22	6,18	7,00	7,49	8,16	9,22
	414-04	▶ 1.200 x 500 x 25 mm / 30 kg/m ³	19	7,08	7,48	8,68	8,98	9,73
	414-05	▶ 1.200 x 500 x 30 mm / 30 kg/m ³	16	8,39	8,85	9,97	10,29	11,27
	414-06	▶ 1.200 x 500 x 40 mm / 30 kg/m ³	12	11,17	11,81	12,24	13,35	14,20
	414-07	▶ 1.200 x 500 x 50 mm / 30 kg/m ³	9	12,42	13,04	13,70	15,99	17,56
Lieferzeit:		▶ nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).						
i (Original/Standard) Plattenware 2.000 x 1.200 mm auf Anfrage.								



PE-Schaum Zuschnitte Ethafoam® 220

PE-Schaum-Platten, Blockware, ca. 35 kg/m³ Raumgewicht. Flexibel und individuell einsetzbar.
Auch in weiß und rosa antistatisch erhältlich.



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen



01 Ethafoam® 220

»Blockware«
ohne Schweißnaht
Raumgewicht ca. 35 kg/m³



Zuschnitt „weiß“



Zuschnitt „rosa antistatisch“

02 Beispiele aus unserem
Konfektionsservice

01 Ethafoam® 220 – Polsterplatten aus PE-Schaum als Blockware
Ethafoam® (oder Nopaplank®) als Blockware (ohne Schweißnaht in der Schaumplatte) steht für Stoß- und Bruchschutz für hochempfindliche Gegenstände. Als Standardformate zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Natürlich aus umweltfreundlichem LD-PE.

02 Beispiele aus unserem Konfektionsservice

Oben: Rechteckiger Zuschnitt aus Ethafoam® 400, Raumgewicht ca. 65 kg/m³, weiß.

Unten: Rechteckiger Zuschnitt aus Ethafoam® 220, Raumgewicht ca. 35 kg/m³, rosa antistatisch (Schutz gegen elektrische Aufladung).

Sicherheitsmesser von MARTOR (ohne Abb.)

Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit 73 mm Schnitttiefe). Mit Wellenschliffklinge – besonders geeignet für Schaumstoff. Ausführliche Infos auf Anfrage oder auch im web unter www.eswe.de

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice Sonderlösung:


Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten (**Ethafoam® 400 ca. 65 kg/m³, Ethafoam® 700 ca. 100 kg/m³**) und/oder anderen Farben. Auch aus PE-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch etc. Als rechteckiger Zuschnitt, aber auch als Stanz- oder Frästeil, Wasserstrahl-, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Fertigungstoleranzen (wenn nicht anders vereinbart) nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

i Im Katalog finden Sie einige beispielhafte Anwendungen für individuelle Schaumverpackungen auf den Seiten 32-33 oder im Web unter: <https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>
<https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/>

▶ Alternativen: PE-Schaum Zuschnitt „Stratocell® S“ Seite 38 | SafePac „Soft, Basic, Strong“ Seite 45 | SafePac „Flex“ Seite 46.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

PE-Schaum Zuschnitte	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Ethafoam® 220 Raumgewicht ca. 35 kg/m ³ anthrazit	412-01	 910 x 600 x 10 mm / 35 kg/m ³	45	5,16	5,68	6,23	6,32	8,24
	412-02	 910 x 600 x 15 mm / 35 kg/m ³	30	6,29	7,19	7,49	8,15	10,79
	412-03	 910 x 600 x 20 mm / 35 kg/m ³	22	8,63	9,86	10,26	11,27	11,52
	412-04	 910 x 600 x 25 mm / 35 kg/m ³	19	10,68	12,04	12,47	13,72	17,25
	412-05	 910 x 600 x 30 mm / 35 kg/m ³	16	12,40	14,07	14,47	17,01	20,37
	412-06	 910 x 600 x 40 mm / 35 kg/m ³	12	16,12	18,29	19,03	20,66	25,14
	412-07	 910 x 600 x 50 mm / 35 kg/m ³	9	19,67	20,84	21,94	24,68	26,05
	412-08	 910 x 600 x 60 mm / 35 kg/m ³	8	24,50	25,88	27,22	28,26	30,56
Lieferzeit:  nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).								
i (Original/Standard) Plattenware 2.750 x 1.200 bzw. 2.750 x 600 mm auf Anfrage.								
i Ethafoam® 220 in weiss (ohne Mehrkosten) finden Sie im Web unter www.eswe.de								



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




PU-Noppenschaum Zuschnitte


Weichschaumpolster mit Seitenhalt. Für supersanftes Verpacken mit PU-Noppenschaumstoff. Auch in weiß oder rosa antistatisch erhältlich.



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen



01 PU-Noppenschaum



02 Beispiel aus unserem
Konfektionsservice
Zuschnitt „rosa antistatisch“

*in sich greifende Noppen
fixieren das Transportgut*

01 PU-Noppenschaum Zuschnitte – Weichschaum mit Fixierung
Schaumplatten aus besonders weichem, anschmiegsamen Polyurethan (PU) Noppenschaum mit ca. 22 kg/m³ Raumgewicht schützen Ihre extrem empfindlichen Teile sicher gegen Stöße, Bruch, Kratzer. Die Noppenstruktur gewährleistet zudem einen sicheren Seitenhalt Ihres Produktes. Als Standardformat zum Selbstzuschneiden oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02 Beispiel aus unserem Konfektionsservice
PU-Noppenschaum als rechteckige Zuschnitte in rosa antistatisch (Schutz gegen elektrische Aufladung).

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice Sonderlösung:


Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen und/oder Raumgewichten/Stauchhärten und/oder anderen Farben oder auch als „glatter“ PU-Schaum (ohne Noppen). Auch als PU-Schaum mit Zusatznutzen wie z.B. rosa antistatisch etc. Als rechteckiger Zuschnitt aber auch als Stanzteil, Plotter- oder Konturschnitt etc. mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Selbstverständlich kann auch selbstklebend (leicht haftend oder stark klebend) ausgerüstet werden. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: SafePac „Flex“ Seite 46.

! Bitte beachten Sie: Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

💬 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

PU-Noppenschaum Zuschnitte	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Verhältnis Boden zu Noppe / Raumgewicht	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Raumgewicht 22 kg/m ³ anthrazit	416-01	1.000 x 500 x 15 mm / 2:1 / 22 kg/m ³	50	2,71	2,91	2,98	3,22	4,01
	416-02	1.000 x 500 x 20 mm / 3:1 / 22 kg/m ³	40	3,08	3,35	3,46	3,70	4,44
	416-03	1.000 x 500 x 25 mm / 3:1 / 22 kg/m ³	30	3,73	4,02	4,40	4,72	5,72
	416-04	1.000 x 500 x 30 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	26	4,28	4,67	4,93	5,44	6,94
	416-05	1.000 x 500 x 40 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	20	5,30	5,83	6,30	6,60	8,69
	416-06	1.000 x 500 x 50 mm / 4:1 / 22 kg/m ³	16	6,42	6,92	7,42	8,04	9,90
Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 10-20 Arbeitstage).								
i (Original/Standard) Plattenware 2.000 x 1.000 mm auf Anfrage.								



Weitere Polstern + Schützen Produkte

Klassisch Bewährtes und ganz Spezielles ...



Polstern + Schützen | Weitere Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Rollen-Wellpappe	42
SpeedMan®-Box NEU	43
FormPack Box NEU	44
SafePac SOFT, BASIC, STRONG NEU	45
SafePac FLEX NEU	46
Instapak Quick® RT	47
Loose-Fill PELASPAN®, PELASPAN® BIO	48
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Spende- und Schneidgeräte „Econom“ für Folien	126
Spende- und Schneidgeräte „Super“ für Folien	127
Abfüllvorrichtung, Galgenwagen Loose-Fill	129
Sicherheitsmesser	135

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:**
Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/polstern-schuetzen
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>



Rollen-Wellpappe

Einschlagen, ausstopfen und polstern. Klassisch sicher!



Umwelt-Tipp
Wellpappe ist **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Recyclingpapier*** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.



Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

C-Welle



02 Beispiel aus unserem Konfektionsservice
Zuschnitt „rechteckig“

01 Wellpappe (FEFCO 0100)

01 Rollen-Wellpappe – aus Schrenz (recycltes, unsortiertes Altpapier)

Das „klassische“ Polster-Verpackungsmaterial aus umweltfreundlichem Papier/Pappe. Ideal geeignet als Zwischenlage oder zum Auffüllen von Zwischenräumen in Kartons oder Containern. Durch ihre Querrillung ist Wellpappe flexibel und leicht zu falten.

02 Beispiel aus unserem Konfektionsservice

Wellpappe als individueller, rechteckiger Zuschnitt.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten. Darüber hinaus z.B. auch Zuschnitte. Aus Standardrollen schneiden wir kurzfristig Ihre individuelle Sonderbreite. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: SpeedMan®-Box Seite 43 | FormPack Box Seite 44 | SafePac SOFT, BASIC, STRONG Seite 45.

Wellpappe Standardrollen	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge	Versand-Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schrenz 80 g C-Welle FEFCO 0100	317-r01	i 100 mm / 70 m	8	4,14	4,62	4,99	5,21	5,43
	317-r02	i 150 mm / 70 m	8	5,46	6,36	6,88	7,18	7,49
	317-r03	i 200 mm / 70 m	6	7,00	8,17	8,83	9,22	9,61
	317-r04	i 250 mm / 70 m	4	8,73	10,37	11,18	11,64	12,10
	317-r05	i 300 mm / 70 m	4	10,06	11,79	12,75	13,29	13,84
	317-r06	i 400 mm / 70 m	2	13,99	15,74	16,94	17,64	18,34
	317-r07	i 500 mm / 70 m	2	16,59	19,81	21,35	22,20	23,06
	317-r08	i 600 mm / 70 m	2	19,27	22,68	24,49	25,53	26,57
	317-r09	i 800 mm / 70 m	1	26,45	29,89	32,21	33,55	34,89
	317-r10	i 1.000 mm / 70 m	1	31,50	37,88	40,88	42,53	44,18
	317-r11	i 1.200 mm / 70 m	1	36,68	43,43	46,98	49,00	51,02

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Rollenbreiten über **x Konfektionsservice made by eswe**

i **Praktische Ergänzungen**

Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgeräte** für Wellpappe
- 2 **Sicherheitsmesser** für Wellpappe

126-127
135

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

SpeedMan®-Box

Umweltfreundliches Füllpapier zur Hohlraumfüllung · Im praktischen Spendekarton




im praktischen Spendekarton




SpeedMan® Papier

ca. 70 g


01 SpeedMan®-Box




02 SpeedMan®-Box öffnen



03 Rollenanfang herausziehen



04 SpeedMan®-Box öffnen



05 Rollenanfang herausziehen

Umwelt-Tipp

SpeedMan® Papier ist **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Recyclingpapier*** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.

01 SpeedMan®-Box

SpeedMan®-Box ist aus 100 % Recyclingpapier und ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Papierqualität ca. 70 g/m². Mit SpeedMan® Papier können Sie nahezu alle Arten von Versandartikeln einfach und schnell verpacken – egal, ob als „Hohlraumfüllung“ oder als stabil gewickelte „Papierschnecke“. SpeedMan® Papier ist leicht von Hand abreißbar, d.h., Sie benötigen keine zusätzlichen Schneid- und/oder Abrollgeräte. Durch den kompakten Spendekarton – Größe ca. 30 x 30 40 cm – ist Ihr Verpackungsmaterial „mobil“ einsetzbar. Der Inhalt einer Box ergibt ein Füllvolumen von bis zu 1,5 m³.

02-05 SpeedMan®-Box in der Anwendung

02 Die perforierte Runde an der Stirnseite des Spendekartons gemäß Anleitung einfach herausbrechen.

03 Den Rollenanfang von innen heraus aus der Öffnung ziehen.

04 SpeedMan® Papier jetzt einfach bedarfsgerecht für Ihre Verpackungspolsterung auf die gewünschte/benötigte Länge aus dem Spendekarton ziehen.

05 Von Hand abreißen – fertig!

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

▶ Alternative: FormPack-Box Seite 44.

SpeedMan®-Box	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität	Versand- Einheit = Box	Staffelpreise per Box in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SpeedMan®-Papier Qualität: 70 g grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton ergibt bis zu 1,5 m ³ Füllvolumen	344-01	i 390 mm / 450 m / 70 g	1	26,68	28,30	29,66	31,75	34,77
	Lieferzeit:	i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						



FormPack-Box

Umweltfreundliches einlagiges, geprägtes Polsterpapier im praktischen Spendekarton



im praktischen Spendekarton
mit integrierter Abrisskante

Abrisskante


Luftpolsterpapier
ca. 125 g

01 FormPack-Box


Umwelt-Tipp

FormPack-Papier ist **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Recyclingpapier*** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.



02 FormPack-Box öffnen



03 Gewünschte Länge ziehen, abreißen – fertig!

01 FormPack-Box

FormPack-Box – aus 100 % Recyclingpapier; Papierqualität ca. 125 g/m². Das „Luftpolsterpapier“ ist die Alternative aus umweltfreundlichem Papier, wenn bewusst auf die klassische Luftpolsterfolie verzichtet werden soll (oder muss). Es verbindet sehr gute Polstereigenschaften (durch die gepägte Noppenoberfläche) mit hoher Saugfähigkeit. Bestens geeignet zum Auspolstern (Hohlraumfüllung), Einschlagen und auch als Zwischenlage. Einfach und bequem an der Abreißkante des Kartons abreißen, d.h. Sie benötigen keine zusätzlichen Schneid- und/oder Abrollgeräte. Durch den kompakten Spendekarton – Größe ca. 30 x 40 x 30 cm – ist Ihr Verpackungsmaterial „mobil“ einsetzbar.

02-03 FormPack®-Box in der Anwendung

02 Spendekarton an der entsprechenden, perforierten Stelle (gemäß Anleitung) öffnen.

03 FormPack Papier einfach bedarfsgerecht auf die gewünschte/ benötigte Länge aus dem Spendekarton ziehen und über die Abrisskante des Kartons abreißen – fertig!

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

▶ Alternativen: SpeedMan®-Box Seite 43 | SafePac SOFT Seite 45.

FormPack-Box	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Qualität	Versand- Einheit = Box	Staffelpreise per Box in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
FormPack-Papier geprägt, Noppenstruktur Qualität: 125 g grau-braun endlos auf Rolle im Spendekarton	345-01	i 390 mm / 55 m / 125 g	1	19,28	19,88	19,97	23,05	26,91
	Lieferzeit:	i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

SafePac SOFT, BASIC, STRONG

Polstermatten aus umweltfreundlichem Altpapier



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten

Noppenstruktur
dadurch auch stapel-
oder verlängerbar

Pyramidenstruktur
dadurch auch stapel-
oder verlängerbar

Papierqualität
ca. 85 g

01 SafePac SOFT

Umwelt-Tipp

SafePac Papier ist
100% recyclingfähig und aus bis zu
100% Recyclingpapier* (Altpapier).
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6-7.

Papierqualität
ca. 200 g (BASIC)
ca. 275 g (STRONG)

02 SafePac BASIC, STRONG

SafePac sind Papierfaserform-Schutzpolster aus 100 % Recycling-/Altpapier. Sehr flexibel, weil sehr leicht an Ihr Produkt anpassbar. Z.B. als flache, polsternde Zwischenlage, als Produktumwicklung für einen rundumschutz, als Ecken und/oder Kantenschutz knickbar. Einfach auf die gewünschte Größe abreißen oder zuschneiden; für größeren Flächenschutz die Zuschnitte einfach am Rand ineinanderstecken. Die Papierfaserform-Matten sind leicht stapelbar, das verringert den Platzbedarf im Lager und Versand.

Bitte beachten Sie: wegen des verwendeten Altpapiers bitte nicht in direkten Kontakt mit Nässe, Lebensmitteln oder kratzempfindlichen Oberflächen bringen.

01 SafePac SOFT – Noppenstruktur-Zuschnitt

SafePac SOFT entspricht unserer Produktlinie TOP. Zuschnittgröße ca. 380 x 380 x 15 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 85 g/m². Die runde Form der einzelnen Polster erinnert nicht nur zufällig an die klassische Luftpolsterfolie. SafePac SOFT ist genauso einfach verwend- und einsetzbar.

02 SafePac BASIC, SafePac STRONG – Pyramidenstruktur-Zuschnitt

SafePac BASIC entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1 mm und einer Papierqualität von ca. 200 g/m². Die speziellen pyramidenförmigen Höcker sorgen für beste Polsterwirkung und Stoßabsorption. SafePac STRONG entspricht unserer Produktlinie SUPER. Zuschnittgröße ca. 780 x 380 x 25 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 150 g/m². Die speziellen pyramidenförmigen Höcker sorgen für eine sehr stabile und sorgfältige Polsterwirkung und Stoßabsorption.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

i **Unser Zusatzservice für Sie:** Wir kümmern uns um Ihr Verpackungsproblem – auch inklusive Kartons.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

SafePac Papierfasermatten	Artikel-Nr.	Abmessungen Type / Länge x Breite x Höhe / Qualität	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SafePac Qualität von 85 bis 275 g grau-braun	346-01	i Soft / 380x380x15 mm / 85 g	25	0,73	0,82	0,93	1,04	1,31
	347-01	i Basic / 780x380x25 mm / 200 g	25	1,14	1,26	1,29	1,41	1,69
	348-01	i Strong / 780x380x25 mm / 275 g	25	1,72	1,86	2,00	1,97	2,27
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						




SafePac FLEX

Fixier-Polstermatten aus umweltfreundlichem Altpapier



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten




01 SafePac FLEX

Papierqualität
ca. 150 g


Umwelt-Tipp

SafePac Papier ist **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Recyclingpapier*** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6-7.



Packgut in SafePac Flex eindrücken



Zweites SafePac Flex umdrehen und von oben auflegen und fixieren

02 SafePac FLEX in der Anwendung

SafePac sind Papierfaserform-Schutzpolster aus 100 % Recycling-/Altpapier. Sehr flexibel, weil sehr leicht an Ihr Produkt anpassbar. Z.B. als flache, polsternde Zwischenlage, als Produktumwicklung für einen rundumschutz, als Ecken und/oder Kantenschutz knickbar. Einfach auf die gewünschte Größe abreißen oder zuschneiden. SafePac FLEX ist (für größeren Flächenschutz) um eine weitere Platte erweiterbar – einfach am Rand ineinanderstecken. Die Papierfaserform-Matten sind leicht stapelbar, das verringert den Platzbedarf im Lager und Versand.

Bitte beachten Sie: wegen des verwendeten Altpapiers bitte nicht in direkten Kontakt mit Nässe, Lebensmitteln oder kratzempfindlichen Oberflächen bringen.

01 SafePac FLEX – Pyramidenstruktur-Zuschnitt

SafePac FLEX entspricht unserer Produktlinie ECONOM. Zuschnittgröße ca. 383 x 385 x 53 mm bei einer Materialstärke von ca. 1,5 mm und einer Papierqualität von ca. 150 g/m². Die speziellen – auf einer Seite offenen – Pyramidenhöcker sind leicht eindrückbar. Damit wird Ihr Packgut optimal in der Formfaserplatte fixiert. Das funktioniert natürlich auch bei unförmigem Packgut.

SafePac FLEX ist eine umweltfreundliche Verpackungslösung zum Schutz Ihrer wertvollen Produkte. Besonders geeignet auch beim Versand von Einzelteilen, Prototypen etc.

02 SafePac FLEX in der Anwendung

Das zu verpackende Produkt wird etwa in der Mitte der SafePac FLEX Formfaserplatte platziert und die entsprechenden Pyramiden einfach (in Richtung der offenen Seite) eindrückt. Mit einer zweiten Formfaserplatte (von oben) wird der Vorgang wiederholt. Das Produkt ist nun optimal zwischen den beiden Platten fixiert.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

i **Unser Zusatzservice für Sie:** Wir kümmern uns um Ihr Verpackungsproblem – auch inklusive Kartons.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de


SafePac Papierfaserplatten	Artikel-Nr.	Abmessungen Type / Länge x Breite x Höhe / Qualität	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SafePac FLEX Qualität: 150 g grau-braun	348-01	i FLEX / 385x385x53 mm / 150 g	25	0,92	1,02	1,04	1,15	1,43
	Lieferzeit:	i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Instapak Quick® RT

Hochempfindliches und Wertvolles schnell und sicher verpacken.




Längen + Breiten +
max. Schaumvolumen
wie Tabelle unten



01 Instapak® Quick RT


aktivierbarer Polsterschaum
optimal anschiessbar,
selbstschäumend
und hohlraumfüllend




02 Instapak® Quick RT aktivieren




03 Instapak® Quick RT mischen




04 Schäumprozess beginnt



05 Produkt platzieren



06 Produkt wird „umschäumt“



07 Zweiter Beutel von oben für den „Rundumschutz“

01 Instapak Quick® RT – einfach, schnell, zuverlässig

Die ideale Verpackungslösung zum Schutz Ihrer wertvollen Produkte; besonders geeignet bei Einzelteilen, Prototypen etc. Überall jederzeit einsetzbar und kinderleicht in der Anwendung. Passt sich während des Schäumprozesses jedem Format rundum perfekt an. Durch die Beutelverpackung ist der benötigte Lagerbedarf minimiert und der eigentliche Schaum kommt nicht in Kontakt mit Ihrem Produkt. Funktioniert ohne weitere Hilfsmittel bei Raumtemperatur (RT). Aufgrund dieser positiven Eigenschaften ist Instapak Quick® RT Preisträger der Polyurethan-Industrie.

02-07 Instapak Quick® RT in der Anwendung

02 Aktivieren: Fest – mit der flachen Hand auf den gekennzeichneten Komponenten-Bereich „A“ und „B“ drücken – bis zum hörbaren „Klack“.

03 Mischen: Abwechselnd ca. 15 bis 20 mal leicht auf die Komponenten-Bereiche „A“ und „B“ drücken. Die Komponenten müssen für einen optimalen Schäumvorgang bestmöglich gemischt werden.

04-06 Verpacken: Sobald der Schaum beginnt sich auszudehnen, Beutel in passenden Versandkarton legen. Dann das zu verpackende Produkt etwa auf den Mittelpunkt des Instapak Quick® RT Beutels legen und Position halten, bis Ihr Produkt „umschäumt“ ist.

07 Punkt 02–04 (aktivieren, mischen, verpacken): Mit einem zweiten Beutel wiederholen, diesen zweiten Beutel von oben auf Ihr Produkt legen und den Karton verschließen. Dadurch werden Hohlräume im Versandkarton optimal für einen bestmöglichen Produktschutz ausgeschäumt.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seite 2.

✂ Konfektionsservice:

Weitere Instapak Quick® RT Produkte finden Sie im Web unter www.eswe.de – **Instapak Quick® RT Bulk** (Großbinde), **Instapak Quick Tuff® RT** (für besonders schwere Produkte).

Auch die „große Lösung“ mit **maschinellem Abfüllung und Mischung** der Schaumkomponenten besorgen wir Ihnen gerne. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

i Unser Zusatzservice für Sie:

Wir kümmern uns um Ihr Verpackungsproblem – auch inklusive Karton.

▶ Alternativen: SafePac FLEX Seite 46.

💬 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Instapak Quick® RT	Artikel-Nr.	Type / Beutelformat Länge x Breite / max. Schaumvolumen	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Selbstformendes Füllmaterial in Beutelform	441-01	5 „10“/ 380 x 460 mm / 3 Liter	36	3,08	3,08	3,08	3,08	-
	441-02	5 „20“/ 460 x 460 mm / 6 Liter	36	3,70	3,70	3,70	3,70	-
	441-03	5 „40“/ 460 x 610 mm / 8 Liter	30	4,54	4,54	4,54	4,54	-
	441-04	5 „60“/ 460 x 610 mm / 10 Liter	30	4,93	4,93	4,93	4,93	-
	441-05	5 „80“/ 540 x 680 mm / 12 Liter	24	6,13	6,13	6,13	6,13	-
	441-06	5 „100“/ 640 x 690 mm / 15 Liter	24	7,74	7,74	7,74	7,74	-

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Bulk (Großbinde) sowie Instapak Quick Tuff® RT (Schaum mit höherer Dichte) finden Sie im Web unter www.eswe.de



Loose-Fill PELASPAN[®], PELASPAN[®] Bio

Hohlräume fließend und damit optimal ausfüllen – Ihre Produkte sind perfekt ausgepolstert.

PELASPAN[®]PELASPAN[®] Bio

Umwelt-Tipp

PELASPAN[®] ist **100% 100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Rezyklat (PCR & PIR)***. PELASPAN[®] Bio ist aus **nachwachsenden Rohstoffen** und **kompostierfähig**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.

Spar-Set | 706-03



nur €152,00
statt € 178,88
Sie sparen ca. **15%**

3+1



1 x Abfüllvorrichtung komplett
(Art.-Nr. 806-01)

+ 3 Sack Loose-Fill
PELASPAN[®] (Art.-Nr. 602-09)

Spar-Set | 706-04



nur €152,00
statt € 178,88
Sie sparen ca. **15%**

3+1



1 x Abfüllvorrichtung komplett
(Art.-Nr. 806-01)

+ 3 Sack Loose-Fill
PELASPAN[®] Bio (Art.-Nr. 602-07)



01 PELASPAN[®]



02 PELASPAN[®] Bio

Loose-Fill – hohe Polsterwirkung bei geringem Eigengewicht

Der besonders leistungsfähige und zugleich umweltfreundliche Verpackungsschutz. Loose Fill dringt selbst in kleine Hohlräume, (es „fließt“, auch weil antistatisch), umschließt Ihr Verpackungsgut bestmöglich, fixiert es und absorbiert damit optimal Schläge und Stöße. Sein geringes Volumengewicht spart Transportkosten und damit CO₂. Außerdem kann es mehrfach verwendet werden (re-use). Lieferung im handlichen 380-Liter-Sack.

01 PELASPAN[®]

Das „klassische“ Loose-Fill aus airpop[®] (EPS). Vollständig recyclebar, wird bereits zu 100% aus Post-Consumer (PCR) und Produktionsabfällen (PIR) hergestellt.

02 PELASPAN[®] Bio

Loose-Fill aus nachwachsenden Rohstoffen ist ein nach der Norm EN 13432 zertifiziertes Produkt – Nachweis der Kompostierbarkeit. Entsorgung daher über den normalen Hausmüll oder auch Biotonne möglich.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

Loose-Fill	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Sack	Staffelpreise per Sack in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PELASPAN [®] Füllvolumen ca. 380 Liter	602-09	i PELASPAN [®]	1	24,64	25,80	26,96	28,13	28,71
	Lieferzeit:	i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Loose-Fill	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Sack	Staffelpreise per Sack in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PELASPAN [®] Bio Füllvolumen ca. 380 Liter	603-07	i PELASPAN [®] Bio	1	24,64	25,80	26,96	28,13	28,71
	Lieferzeit:	i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Abfüllvorrichtung, Galgenwagen für Loose-Fill	129	Geräte + Zubehör.

Aufbewahren + Schützen

Zum Portionieren und Schützen. Umweltfreundlich, schnell, sauber



Aufbewahren + Schützen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Flachbeutel / Polybeutel „Rezyklat“ NEU	50
Flachbeutel / Polybeutel „Top“	51
Flachbeutel / Polybeutel „Econom“	52
Flachbeutel / Polybeutel „Super“	53
Druckverschlussbeutel „Econom“	54
Druckverschlussbeutel „Super“	55
Druckverschlussbeutel „Econom“ – Feld	56
Druckverschlussbeutel „Econom“ – Euroloch	57
Kordelzugbeutel „Econom“	58
Ziehverschlussbeutel / Gleitverschlussbeutel	59
Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel „Rezyklat“ NEU	60
Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel	61
Schlauchfolie / Folienschlauch „Econom“, „Super“	62
Produktkategorie Palette sichern:	
Folienhauben / Seitenfaltenhauben „Rezyklat“ NEU	105
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter („Rezyklat“)	106
Flachfolie / Baufolie „Rezyklat“	107
Produktkategorie Packen + Versenden:	
Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ NEU	124
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Folienschweißgeräte	130
Beutelverschlussgerät (Klebebandgeräte Tischabroller)	132
Sicherheitsmesser	135

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:

Siehe Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice

Siehe Seite 8.

i Und im Web unter:

www.eswe.de/aufbewahren-schuetzen/
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>

Flachbeutel / Polybeutel „Rezyklat“

Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung in Produktlinie TOP, ECONOM und SUPER; PCR-Folie.



Folienstärken

ca. 25 / 50 / 100 my

Breiten + Längen + Folienstärken
wie Tabellen unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



01 Flachbeutel „Rezyklat“

Umwelt-Tipp

Flachbeutel „Rezyklat“ sind
100 % recyclingfähig und aus bis zu
100 % Rezyklat (PCR)*
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.

01 Flachbeutel „Rezyklat“

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich: aus Regenerat LD-PE Folie, natur-transparent mit „rLDPE-Logo“. Besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät.

Flachbeutel TOP 25 „Rezyklat“ Folienstärke 25 my.

Flachbeutel ECONOM 50 „Rezyklat“ Folienstärke 50 my.

Flachbeutel SUPER 100 „Rezyklat“ Folienstärke 100 my.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.


✂ Konfektionsservice:


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


▶ Alternativen: Flachbeutel „Top“ Seite 51 | Flachbeutel „Econom“ Seite 52 | Flachbeutel „Super“ Seite 53.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Flachbeutel „Rezyklat“ sind wegen des PCR-Anteils nicht lebensmittelecht.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Flachbeutel „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
TOP 25 Folienstärke 25 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“ 	227-11	i 160 x 250 mm / 25 my / DIN A5	2.000	11,67	12,39	14,00	15,00	17,30
	227-12	i 200 x 300 mm / 25 my	2.000	15,97	16,99	19,02	20,17	22,61
	227-13	i 250 x 350 mm / 25 my / DIN B4	2.000	23,00	24,43	26,32	27,68	30,32
	227-14	i 300 x 400 mm / 25 my	1.000	29,87	31,76	35,62	37,85	42,66
	227-15	i 300 x 500 mm / 25 my / DIN A3	1.000	36,75	39,81	42,74	45,18	50,19
	227-16	i 400 x 600 mm / 25 my	1.000	58,83	63,26	69,27	69,82	75,51
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

Flachbeutel „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“ 	227-01	i 250 x 400 mm / 50 my	2.000	44,85	47,58	51,68	53,04	54,41
	227-02	i 300 x 500 mm / 50 my / DIN A3	1.000	64,32	69,12	75,68	80,44	82,28
	227-03	i 400 x 600 mm / 50 my	500	103,71	111,66	122,29	129,31	133,84
	227-04	i 600 x 800 mm / 50 my	250	190,58	205,34	224,92	237,28	246,89
	227-05	i 800 x 1.000 mm / 50 my	200	316,13	334,63	362,38	371,63	380,88
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

Flachbeutel „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 my natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“ 	227-06	i 250 x 400 mm / 100 my	2.000	84,46	90,61	99,18	103,27	107,13
	227-07	i 300 x 500 mm / 100 my / DIN A3	500	123,90	133,19	145,84	151,01	158,74
	227-08	i 400 x 600 mm / 100 my	200	190,02	201,66	216,54	234,62	253,93
	227-09	i 600 x 800 mm / 100 my	100	333,90	354,10	379,25	412,33	450,95
	227-10	i 800 x 1.000 mm / 100 my	100	567,20	599,86	648,86	665,19	681,52
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								



Flachbeutel / Polybeutel TOP

Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung in Produktlinie TOP mit 25 my Folienstärke.




Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 TOP 25

01 Flachbeutel TOP 25

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisingerechter Qualität – Produktlinie TOP – Folienstärke 25 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät.

Konfektionsservice:


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen: Flachbeutel „Rezyklat“ Seite 50.

Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Flachbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
TOP 25 Folienstärke 25 my natur-transparent	205-01	100 x 120 mm / 25 my	3.000	8,71	9,53	10,72	11,43	13,00
	205-02	120 x 180 mm / 25 my / DIN A6	3.000	7,78	8,26	9,33	10,00	11,53
	205-03	120 x 250 mm / 25 my	3.000	10,51	11,18	12,52	13,28	14,90
	205-26	160 x 250 mm / 25 my / DIN A5	3.000	11,78	12,54	14,01	14,81	16,47
	205-04	190 x 320 mm / 25 my	2.000	16,92	17,99	20,12	21,30	23,77
	205-05	250 x 350 mm / 25 my / DIN B4	2.000	22,41	23,81	25,63	26,97	29,60
	205-06	280 x 400 mm / 25 my	2.000	27,53	29,62	32,43	34,35	35,43
	205-07	300 x 500 mm / 25 my / DIN A3	2.000	35,39	38,00	41,60	44,31	45,12
	205-28	400 x 500 mm / 25 my	1.000	42,47	45,09	48,52	51,12	56,29
	205-08	400 x 600 mm / 25 my	1.000	55,47	59,68	65,35	69,23	71,37
	205-29	400 x 860 mm / 25 my	1.000	75,96	80,51	87,34	89,61	91,89
	205-30	500 x 600 mm / 25 my / DIN A2	1.000	67,38	72,38	79,25	82,20	86,06
	205-09	550 x 700 mm / 25 my	1.000	81,95	86,90	94,32	96,79	99,27
	205-31	1.300 x 1.000 mm / 25 my / DIN A0	250	295,50	304,95	323,85	333,30	342,75



Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auch kleinere Mengen lieferbar - wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

Praktische Ergänzungen



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgерäte

- Folienschweißgeräte**
- Beutelverschlussgerät**
(Klebebandgeräte Tischabroller)

siehe Seite

130

132

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Flachbeutel / Polybeutel ECONOM

Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung in Produktlinie ECONOM mit 50 my Folienstärke.




Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 Flachbeutel ECONOM 50

01 Flachbeutel ECONOM 50

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisingerechter Qualität – Produktlinie Econom – Folienstärke 50 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.


Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Flachbeutel „Rezyklat“ Seite 50.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Flachbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50 my natur-transparent	205-10	i 100 x 150 mm / 50 my	3.000	8,50	9,03	10,17	10,87	12,42
	205-12	i 150 x 300 mm / 50 my	2.000	21,20	22,51	24,22	25,52	28,10
	205-13	i 160 x 250 mm / 50 my / DIN A5	2.000	20,60	21,87	23,52	24,80	27,36
	205-14	i 200 x 300 mm / 50 my	2.000	27,36	29,44	32,24	34,14	35,22
	205-33	i 220 x 320 mm / 50 my / DIN A4	2.000	30,33	32,61	35,71	37,90	38,89
	205-15	i 250 x 400 mm / 50 my	2.000	46,17	48,99	53,22	54,63	56,04
	205-16	i 300 x 400 mm / 50 my	1.000	54,57	58,72	64,30	68,09	70,26
	205-17	i 300 x 500 mm / 50 my / DIN A3	1.000	66,72	71,68	78,48	83,48	85,24
	205-18	i 400 x 600 mm / 50 my	1.000	106,58	113,17	123,05	126,35	129,64
	205-19	i 500 x 600 mm / 50 my / DIN A2	500	131,66	141,47	154,89	164,71	168,30
205-20	i 500 x 800 mm / 50 my	500	181,01	192,05	208,60	214,12	219,64	



Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Folienschweißgeräte	130	Geräte + Zubehör
	2 Beutelverschlussgerät (Klebebandgeräte Tischabroller)	132	Geräte + Zubehör

Flachbeutel / Polybeutel SUPER

Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung in Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke.




Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 Flachbeutel SUPER 100

01 Flachbeutel SUPER 100

Vielseitig: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisingerechter Qualität – Produktlinie Super – Folienstärke 100 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Beutelverschlussgerät und Packfilm oder Folienschweißgerät.


i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Flachbeutel „Rezyklat“ Seite 50.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Flachbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 my natur-transparent 	205-36	i 80 x 150 mm / 100 my	2.000	11,86	12,60	14,22	15,24	17,54
	205-21	i 160 x 250 mm / 100 my / DIN A5	2.000	43,11	45,72	49,65	50,96	52,26
	205-22	i 200 x 300 mm / 100 my	1.000	54,94	59,12	64,74	68,56	70,72
	205-37	i 250 x 350 mm / 100 my / DIN B4	1.000	81,38	86,29	93,65	96,11	98,56
	205-23	i 250 x 400 mm / 100 my	1.000	94,13	99,89	108,53	111,41	114,29
	205-24	i 300 x 500 mm / 100 my / DIN A3	500	135,53	145,59	159,40	169,61	173,07
	205-25	i 400 x 600 mm / 100 my	500	217,35	230,81	251,00	257,73	264,46
	205-38	i 600 x 900 mm / 100 my	250	498,87	530,07	576,87	592,47	608,07
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								
i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de								

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- Folienschweißgeräte**
- Beutelverschlussgerät**
(Klebebandgeräte Tischabroller)

130

132

Geräte + Zubehör

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Druckverschlussbeutel ECONOM


Wiederverschließbare Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung in Produktlinie ECONOM mit Folienstärke 50 my.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:
In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 ECONOM 50

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisgerechter Qualität – Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen: Kordelzugbeutel „Econom“ Seite 58 | Ziehverschlussbeutel/Gleitverschlussbeutel Seite 59.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.


Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50	206-01	40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	4,06	4,72	5,36	6,09	7,68
Folienstärke 50 my	206-02	40 x 170 mm / 50 my	3.000	7,78	8,54	9,46	10,46	12,32
natur-transparent	206-03	40 x 230 mm / 50 my	3.000	9,95	11,18	11,73	12,88	14,90
	206-04	50 x 70 mm / 50 my	3.000	4,41	5,11	5,79	6,56	8,18
	206-05	50 x 100 mm / 50 my	3.000	5,92	6,79	7,60	8,48	10,23
	206-06	60 x 80 mm / 50 my / DIN A8	3.000	5,57	6,42	7,21	8,22	9,81
	206-07	60 x 130 mm / 50 my	3.000	7,81	8,62	9,57	10,81	12,50
	206-08	60 x 160 mm / 50 my	3.000	9,95	11,00	12,13	13,61	15,42
	206-09	60 x 230 mm / 50 my	3.000	12,51	13,84	15,18	16,94	18,90
	206-10	60 x 260 mm / 50 my	3.000	13,30	14,72	16,13	17,98	19,97
	206-11	70 x 100 mm / 50 my	2.000	7,27	8,44	9,55	10,78	13,30
	206-12	80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	8,93	10,29	11,54	12,92	15,58
	206-13	85 x 180 mm / 50 my	2.000	14,18	15,71	17,38	19,17	22,25
	206-14	100 x 150 mm / 50 my	2.000	13,86	15,27	16,85	18,55	21,54
	206-15	120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	17,19	18,96	20,81	22,78	26,04
	206-16	150 x 220 mm / 50 my / DIN A5	2.000	27,10	29,86	31,67	34,39	38,39
	206-17	160 x 220 mm / 50 my	1.000	28,67	31,60	34,83	38,32	44,38
	206-18	180 x 250 mm / 50 my	1.000	35,16	38,80	42,55	46,57	53,15
	206-19	200 x 300 mm / 50 my	1.000	38,59	44,04	47,04	51,84	59,21
	206-20	220 x 280 mm / 50 my	1.000	41,98	47,00	50,25	55,30	62,93
	206-21	220 x 310 mm / 50 my / DIN A4	1.000	44,94	51,01	55,50	58,19	66,03
	206-22	250 x 350 mm / 50 my / DIN B4	1.000	52,62	60,11	67,35	71,11	78,33
	206-23	280 x 400 mm / 50 my	1.000	66,71	76,15	85,33	90,55	98,74
	206-24	300 x 400 mm / 50 my	1.000	68,35	78,34	88,06	93,68	102,15
	206-25	350 x 450 mm / 50 my / DIN A3	1.000	90,26	102,48	111,65	120,82	129,99

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de





Druckverschlussbeutel SUPER

Wiederverschließbare Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung in Produktlinie SUPER mit Folienstärke 90 my.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

01 SUPER 90



Bitte beachten Sie:
In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de

01 Druckverschlussbeutel SUPER 90

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisgerechter Qualität – Produktlinie SUPER – Folienstärke 90 my – und vielen Standardabmessungen verfügbar.

Konfektionsservice:


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen: Kordelzugbeutel „Econom“ Seite 58 | Ziehverschlussbeutel/Gleitverschlussbeutel Seite 59.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 90 Folienstärke 90 my natur-transparent	206-26	70 x 100 mm / 90 my	2.000	12,19	13,49	14,98	16,61	19,52
	206-27	80 x 120 mm / 90 my / DIN A7	2.000	14,95	16,57	18,30	20,16	23,31
	206-28	100 x 150 mm / 90 my	2.000	25,14	27,69	29,34	31,90	35,74
	206-29	110 x 220 mm / 90 my	2.000	35,52	39,19	42,97	45,08	49,77
	206-30	120 x 170 mm / 90 my / DIN A6	2.000	31,39	34,62	38,07	39,84	44,19
	206-31	160 x 220 mm / 90 my / DIN A5	1.000	49,40	54,41	57,65	62,69	70,30
	206-32	180 x 250 mm / 90 my	1.000	61,98	69,03	74,26	77,68	86,25
	206-33	200 x 300 mm / 90 my	1.000	67,40	76,37	83,04	87,90	97,91
	206-34	220 x 310 mm / 90 my / DIN A4	1.000	79,49	88,75	95,70	102,64	109,59
	206-35	250 x 350 mm / 90 my / DIN B4	1.000	104,15	117,45	130,75	140,73	147,38
	206-36	300 x 400 mm / 90 my	1.000	120,79	136,95	153,10	165,21	173,29
Lieferzeit:		ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								
Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de								





Druckverschlussbeutel ECONOM – Feld

Einfach beschreibbarer, wiederverschließbarer Folienbeutel zum Aufbewahren oder Verpacken et. In Folienstärke 50 my.




Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 ECONOM 50 Feld

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Feld

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisgerechter Qualität (Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my und vielen Abmessungen verfügbar.

Mit Beschriftungsfeld einfach beschreibbar - damit auf dem Beutel steht, was in dem Beutel steckt.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie:** Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

▶ Druckverschlussbeutel SUPER 90 Feld

Produktlinie SUPER – Folienstärke 90 my – finden Sie im Web unter www.eswe.de

Druckverschlussbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Feld Folienstärke 50 my natur-transparent mit 3 weißen Beschriftungsfeldern	208-01	i 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	3,93	4,57	5,21	5,92	7,50
	208-02	i 70 x 100 mm / 50 my	2.000	7,67	8,89	10,03	11,30	13,85
	208-03	i 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	9,81	10,84	12,13	13,55	16,25
	208-04	i 100 x 150 mm / 50 my	2.000	14,89	16,42	18,08	19,87	22,94
	208-05	i 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	21,37	23,59	25,78	28,09	31,69
	208-06	i 160 x 220 mm / 50 my / DIN A5	1.000	30,34	33,45	36,81	40,43	46,63
	208-07	i 180 x 250 mm / 50 my	1.000	37,27	41,14	45,06	49,25	56,00
	208-08	i 200 x 300 mm / 50 my	1.000	40,67	46,39	49,59	54,58	62,16
	208-09	i 250 x 350 mm / 50 my / DIN B4	1.000	53,52	61,14	68,50	72,35	79,63
	208-10	i 300 x 400 mm / 50 my	1.000	71,64	82,10	92,29	98,27	106,97



Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar - **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

Druckverschlussbeutel ECONOM – Eurolochung


Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung als wiederverschließbarer Folienbeutel mit Lochung in der Fahne. In Folienstärke 50 my.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

mit Eurolochung
in der Fahne



Folienstärke

ca. 50 my
(90 my im Web unter
www.eswe.de)

mit Druckverschluss

leicht zu öffnen und wieder zu verschließen

01 ECONOM 50 Euroloch

01 Druckverschlussbeutel ECONOM 50 Eurolochung

Vielseitiger Klassiker bei wiederverschließbaren Folienbeuteln zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). In praxisgerechter Qualität (Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my und vielen Abmessungen verfügbar. Mit praktischer Lochung zum Aufhängen – z.B. zur Warenpräsentation in Selbstbedienungsmärkten.

▶ Druckverschlussbeutel SUPER 90 Eurolochung

Produktlinie SUPER – Folienstärke 90 my – finden Sie im Web unter www.eswe.de


i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch in andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf mit Rundloch oder auch mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie:** Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Druckverschlussbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Euroloch Folienstärke 50 my natur-transparent mit Eurolochstanzung in der Fahne	207-01	i 40 x 60 mm / 50 my / DIN A9	3.000	5,37	6,17	6,92	7,75	9,44
	207-02	i 60 x 80 mm / 50 my / DIN A8	3.000	6,27	7,20	8,04	9,14	10,76
	207-03	i 70 x 100 mm / 50 my	2.000	7,64	8,85	9,99	11,25	13,80
	207-04	i 80 x 120 mm / 50 my / DIN A7	2.000	9,18	10,57	11,83	13,23	15,92
	207-05	i 100 x 150 mm / 50 my	2.000	14,08	15,52	17,11	18,83	21,84
	207-06	i 120 x 170 mm / 50 my / DIN A6	2.000	17,45	19,25	21,11	23,11	26,39
	207-07	i 160 x 220 mm / 50 my / DIN A5	1.000	29,10	32,07	35,34	38,86	44,95
	207-08	i 180 x 250 mm / 50 my	1.000	35,72	39,41	43,21	47,27	53,90



Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar – **wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de



Kordelzugbeutel ECONOM

Wiederverschließbarer Folienbeutel mit speziellem Verschluss. Für Ihre spezielle Anforderung mit Zusatznutzen.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 Kordelzugbeutel – Flachbeutel mit speziellem Verschluss

Transparenter Flachbeutel mit speziellem Verschluss. Kinderleichtes Öffnen und Schließen – dank doppelter Kordel. Die Kordel kann bei geschlossenem Beutel zusätzlich auch als Tragehilfe oder als Aufhängung dienen. Zum Aufbewahren, Verpacken, Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Produktlinie ECONOM – Folienstärke 50 my – in vielen Standardabmessungen verfügbar.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.


Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen: Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 54 | Ziehverschlussbeutel/Gleitverschlussbeutel Seite 59.

Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Kordelzugbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50 my natur-transparent	216-01	150 x 210*/240** mm / 50 my	1.000	40,03	46,70	50,18	53,36	56,71
	216-02	200 x 270*/300** mm / 50 my	1.000	54,04	63,06	66,61	72,07	76,57
	216-03	250 x 370*/400** mm / 50 my	1.000	74,11	86,46	94,23	98,81	104,98
	216-04	300 x 440*/470** mm / 50 my	1.000	94,34	110,07	118,52	125,79	133,65
	*Innenmaß	**Maß inkl. Verschluss						
	Lieferzeit:	ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
	Info:	Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.						
	Info:	Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de						



Ziehverschlussbeutel / Gleitverschlussbeutel

Für besondere Anforderungen. Folienbeutel mit speziellem, wiederverschließbarem Gleitverschluss.




Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)

Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standardsortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen unter www.eswe.de



01 Ziehverschlussbeutel

01 Ziehverschlussbeutel

Transparenter PE-Folienbeutel (LD-PE) mit speziellem Schiebeverschluss – Öffnen und Schließen so oft wie nötig, ganz ohne Probleme. Ideal zum Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Folienstärken 60 my bzw. 70 my.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.


Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Druckverschlussbeutel „Econom“ Seite 54 | Druckverschlussbeutel „Super“ Seite 55 | Kordelzugbeutel „Econom“ Seite 58.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Ziehverschlussbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärken 60 / 70 my natur-transparent	217-01	120 x 170 mm / 60 my / DIN A6	1.000	43,55	52,62	54,42	58,07	61,70
	217-02	160 x 220 mm / 60 my / DIN A5	1.000	49,46	59,75	61,99	65,95	70,07
	217-03	200 x 300 mm / 60 my	1.000	78,01	94,26	98,44	104,02	110,51
	217-04	225 x 310 mm / 60 my / DIN A4	1.000	87,75	106,03	110,71	116,99	124,30
	217-05	320 x 440 mm / 70 my / DIN A3	1.000	172,35	208,25	219,66	229,80	244,16
	217-06	480 x 640 mm / 70 my	500	359,50	434,60	458,07	479,32	509,28
Lieferzeit:		▶ nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).						
i		Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de						





Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel „Rezyklat“

Der Folienbeutel mit der selbstklebenden Verschlussklappe.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren
Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



Umwelt-Tipp

Klappenbeutel „Rezyklat“ sind
100 % recyclingfähig und aus bis zu
100 % Rezyklat (PCR)*
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.

01 Klappenbeutel „Rezyklat“

01 Klappenbeutel „Rezyklat“

Vielseitiger, transparenter Folienbeutel mit speziellem, wiederverschließbarem Selbstklebe-/ Adhäsionsverschluss. Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Aus Regenerat LD-PE Folie, naturtransparent mit „rLD-PE-Logo“ und allen Produktvorteilen der klassischen Klappenbeutel. Standardmäßig in 40 my Folienstärke. Dazu besonders nachhaltig, weil ressourceneffizient.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Klappenbeutel Seite 61 | Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ Seite 124.

! Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Klappenbeutel „Rezyklat“ sind wegen des PCR-Anteils nicht lebensmittelecht.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Klappenbeutel „Rezyklat“	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / passend für	Verand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärke 40 my, natur-transparent (milchig) mit „rLDPE-Logo“ mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe	230-01	i 225 x 310 + 40 mm/40 my/ DIN A4	1.000	45,57	49,22	51,59	55,76	61,07
	230-02	i 250 x 350 + 40 mm/40 my/ DIN B4	1.000	54,39	58,63	61,59	66,35	71,94
	230-03	i 300 x 400 + 40 mm/40 my	1.000	72,38	77,00	81,10	87,01	93,18
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						





Klappenbeutel / Adhäsionsverschlussbeutel

Der Folienbeutel mit der selbstklebenden Verschlussklappe.



Breiten + Längen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen
(1. Maß Breite = offene Seite)



Bitte beachten Sie:

In der Tabelle ist nur ein Teil aus unserem verfügbaren Standard-sortiment aufgeführt. Weitere Abmessungen finden Sie unter www.eswe.de

Folienstärken
ca. 50 / 60 / 70 my

Selbstklebe- bzw. Adhäsionsverschluss
auf der Klappe

01 Klappenbeutel

01 Klappenbeutel

Vielseitiger, transparenter Folienbeutel mit speziellem, wiederverschließbarem Selbstklebe-/ Adhäsionsverschluss. Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Klassisch bewährte Ausführung aus 100 % umweltfreundlicher LD-PE-Folie, natur-transparent. Standardmäßig in Folienstärken von 50 my / 60 my und 70 my.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen: Klappenbeutel „Rezyklat“ Seite 60 | Adhäsionsverschlussbeutel „koex“ Seite 124.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Klappenbeutel	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschlussklappe / Folienstärke / passend für	Verand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Folienstärken in 50 / 60 / 70 my, natur-transparent mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe	215-06	120 x 230 + 50 mm/60 my	2.000	25,61	27,63	29,00	31,28	34,02
	215-01	165 x 220 + 40 mm/50 my/DIN A5	2.000	23,46	24,93	26,13	28,23	30,90
	215-02	165 x 220 + 40 mm/70 my/DIN A5	2.000	35,46	38,08	40,57	42,17	45,21
	215-03	225 x 310 + 50 mm/50 my/DIN A4	1.000	40,59	43,91	45,95	49,79	54,92
	215-04	225 x 310 + 50 mm/70 my/DIN A4	1.000	57,16	61,19	65,56	67,82	73,46
	215-05	250 x 350 + 50 mm/70 my/DIN B4	1.000	69,10	74,22	79,09	82,15	88,19
	215-07	300 x 400 + 50 mm/50 my	1.000	71,00	75,22	79,44	83,65	85,76
Lieferzeit:		ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						



Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schlauchfolie / Folienschlauch ECONOM, SUPER

Die Alternative zu Folienbeuteln. Transparent und individuell schützen.



Rollenbreiten
wie Tabellen unten
oder nach Ihren
Wunschmaßen
(Maß Breite = offene Seite,
flachliegend)

Bitte beachten Sie:
In der Tabelle ist nur ein Teil aus
unserem verfügbaren Standard-
sortiment aufgeführt.
Weitere Abmessungen unter
www.eswe.de

Folienstärke
ca. 50 / 100 my
(200 my Folienstärke
gibt es im Web unter
www.eswe.de)

01 Schlauchfolie

01 Schlauchfolie Endlosverpackung von der Rolle

Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar: Zum Aufbewahren, Verpacken (als Einzel-, Portions- oder Sammelverpackung), Kommissionieren, Gruppieren und/oder Sortieren Ihrer Teile. Umweltfreundlich: Polyethylen (LD-PE). Die ideale Folienverpackung bei sich ändernden Produktlängen oder Packungsgrößen. In unterschiedlichen Qualitäten und Abmessungen verfügbar. Verschließbar z.B. mit Folienschweißgeräten (siehe Seite 130).

Schlauchfolie ECONOM 50 Folienstärke 50 my.

Schlauchfolie SUPER 100 Folienstärke 100 my.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und Folienstärken. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch, elektrisch leitfähig, VCI etc. und/oder mit Ihrem individuellen Aufdruck. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Schlauchfolie ULTRA 200

Produktlinie ULTRA- Folienstärke 200 my – im Web unter www.eswe.de

Bitte beachten Sie: Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Maßabweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Schlauchfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 Folienstärke 50 my natur-transparent	212-15	80 mm / 500 m / 50 my	1	21,27	21,95	23,66	26,31	31,53
	212-01	100 mm / 500 m / 50 my	1	24,98	25,79	27,63	30,53	36,01
	212-02	150 mm / 500 m / 50 my	1	35,40	37,31	39,08	41,50	47,65
	212-03	200 mm / 500 m / 50 my	1	47,19	48,71	49,72	54,04	60,95
	212-04	250 mm / 500 m / 50 my	1	59,00	61,67	64,09	66,60	74,26
	212-05	300 mm / 500 m / 50 my	1	69,26	72,29	75,06	78,28	86,65

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

Schlauchfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite/Rollenlänge/ Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 Folienstärke 100 my natur-transparent	212-16	80 mm / 250 m / 100 my	1	21,27	21,95	23,66	26,31	31,53
	212-06	100 mm / 250 m / 100 my	1	24,98	25,79	27,63	30,53	36,01
	212-07	150 mm / 250 m / 100 my	1	36,15	38,09	39,91	42,36	48,56
	212-08	200 mm / 250 m / 100 my	1	46,70	48,20	49,19	53,48	60,35
	212-09	250 mm / 250 m / 100 my	1	60,24	62,96	65,42	68,02	75,77
	212-10	300 mm / 250 m / 100 my	1	71,52	74,63	77,48	80,86	89,38
	212-11	400 mm / 250 m / 100 my	1	94,92	97,92	100,93	106,94	112,96
	212-12	500 mm / 125 m / 100 my	1	48,74	51,06	53,13	54,93	61,89
	212-13	600 mm / 125 m / 100 my	1	57,07	59,67	62,02	64,41	71,94
	212-14	700 mm / 125 m / 100 my	1	91,42	94,31	97,20	102,97	108,74


Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Folienschweißgeräte	130	Geräte + Zubehör
	2 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

Kleben + Bündeln

Praxisbewährte Verpackungs- und Spezialklebebänder. In vielen Qualitäten und Preisklassen.



Kleben + Bündeln | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite		Seite
Produkt- und Kompetenzspektrum Klebebänder	64-65	Produktkategorie Palette sichern:	
Packband PP „Econom“	66	Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Plus coreless“	97
Packband PP „Econom LN“	67	Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Standard“	100
Packband PP „Super“	68	Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Packband PP „Ultra“ NEU	69	Klebebandgeräte Handabroller	131
Packband PP „Sinus“	70	Klebebandgeräte Tischabroller	132
Packband PVC „Super“	71		
Packband PVC „Ultra“	72		
Packband PVC „Sinus“	73		
Packband Papier „Super“	74		
Packband Papier „Sinus“	75		
Packband PVC „Super“ Druck	76		
Packfilm PP „Super“	77		
Packfilm PVC „Super“	78		
Filament PP „Super“	79		
Filament PP „Crosswave“	80		
Gewebeband / Panzerband	81		
Spezial-Klebeband QR	82		
Oberflächen-Schutzfolie PVC	83		
Oberflächen-Schutzfolie LD-PE	84		
Flachkrepp Papier	85		
Hochkrepp Papier	86		
Produktkategorie Kennzeichen:			
Adressfilm PP / Etikettenschutzfolie	91		
Warn- und Hinweisband PVC „Super“	92		

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:**
Seiten 2, 6-7 und 64-65.

X **Konfektionsservice:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/kleben-buendeln/
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>



Produkt- und Kompetenzspektrum für Pack- und Klebeband, Packfilm, Schutzfolie

Bänder zum Verpacken, Verschließen, Abdichten, Fixieren, Abdecken, Schützen: Vergleichen und Auswählen.

Jede Menge Klebe- und Packbänder für jede Menge Anwendungsmöglichkeiten. Die hier aufgelistete technische Daten und technische Eigenschaften vermitteln Ihnen einen groben Überblick.

Finden Sie das für Sie passende Klebe- und Packband für Ihren Einsatzzweck.

Type / technische Daten	Packband PP-ECONOM	Packband PP-ECONOM LN	Packband PP-SUPER	Packband PP-ULTRA	Packband PP-SINUS
Siehe Produktseite	66	67	68	69	70
Trägermaterial	Polypropylen (BOPP)	Polypropylen (Bopp)	Polypropylen (BOPP)	Polypropylen (BOPP)	Polypropylen fadenverstärkt
Gesamtdicke	45 my	45 my	50 my	61 my	55my
Abrollverhalten	leicht	leicht, leise	leicht, leise	leicht, leise	leicht
Klebstoffbasis	synth. Kautschukkleber (Hotmelt)	Acrylatkleber	Acrylatkleber	Acrylatkleber	synth. Kautschukkleber (Hotmelt)
Klebekraft	10 N / 25 mm	5 N / 25 mm	5,5 N / 25 mm	6 N / 25 mm	10 N / 25 mm
Reißkraft	100 N / 25 mm	90 N / 25 mm	110 N / 25 mm	130 N / 25 mm	140 N / 25 mm
Reißdehnung	160 %	140 %	160 %	140 %	50 %
Temperatur °C / 1 h	-30° bis +70°	-10° bis +100°	-30° bis +70°	-10° bis +100°	-30° bis +70°
Witterungsbeständigkeit	begrenzt	begrenzt	gut	begrenzt	begrenzt
UV-Beständigkeit	begrenzt	gut	gut	begrenzt	begrenzt
Lagerstabilität (18°C/56% RF)	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Farbe(n)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Anwendung	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen
Geeignet für Pakete bis ca.	📦 20 kg	📦 20 kg	📦📦 30 kg	📦📦 40 kg	📦📦📦 60 kg

Type / technische Daten	Packband PVC-SUPER	Packband PVC-ULTRA	Packband PVC-SINUS	Packband Papier-SUPER	Packband Papier-SINUS
Siehe Produktseite	71/76/92	72	73	74	75
Trägermaterial	Polyvinylchlorid	Polyvinylchlorid	Polyvinylchlorid fadenverstärkt	Spezialpapier	Spezialpapier fadenverstärkt
Gesamtdicke	55 my	90 my	60 my	110 my	120 my
Klebstoffbasis	Kautschuk	Kautschuk	Kautschuk	Kautschuk	Kautschuk
Klebekraft	5 N / 25 mm	6 N / 25 mm	6 N / 25 mm	4 N / 25 mm	5 N / 25 mm
Reißkraft	100 N / 25 mm	160 N / 25 mm	140 N / 25 mm	65 N / 25 mm	65 N / 25 mm
Reißdehnung	40 %	40 %	>30 %	8 %	9 %
Temperatur °C / 1 h	-20° bis +70°	-40° bis +100°	-40° bis +70°	-30° bis +60°	-30° bis +70°
Witterungsbeständigkeit	begrenzt	begrenzt	begrenzt	begrenzt	begrenzt
UV-Beständigkeit	begrenzt	begrenzt	begrenzt	begrenzt	begrenzt
Lagerstabilität (18°C/56% RF)	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Farbe(n)	●/○/●/●/●/●/●	●	●	●/○	●
Anwendung	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen
Geeignet für Pakete bis ca.	📦📦 40 kg	📦📦📦📦 100 kg	📦📦📦 70 kg	📦📦 30 kg	📦📦📦 50 kg

Type / technische Daten	Packfilm PP-SUPER	Packfilm PVC-SUPER	Packfilm PP-SUPER	Filament PP-Crosswave
Siehe Produktseite	77	78	79	80
Trägermaterial	Polypropylen	Polyvinylchlorid	Polypropylen glasfaserverstärkt	Polypropylen glasfaserverstärkt
Gesamtdicke	45 my	55 my	150 my	150 my
Klebstoffbasis	Acrylat	Kautschuk	synth. Kautschukkleber (Hotmelt)	synth. Kautschukkleber (Hotmelt)
Klebekraft	6 N / 25 mm	5 N / 25 mm	18 N / 25 mm	20 N / 25 mm
Reißkraft	100 N / 25 mm	100 N / 25 mm	650 N / 25 mm	750 N / 25 mm
Reißdehnung	140 %	40 %	8 %	7 %
Temperatur °C / 1 h	-30° bis +100°	-20° bis +70°	-35° bis +130°	-35° bis +130°
Witterungsbeständigkeit	begrenzt	begrenzt	begrenzt	begrenzt
UV-Beständigkeit	begrenzt	begrenzt	begrenzt	begrenzt
Lagerstabilität (18°C/56% RF)	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Farbe(n)	●	●	●	●
Anwendung	verpacken, bündeln, fixieren	verpacken, bündeln, fixieren	verpacken, verschließen	verpacken, verschließen
Geeignet für Pakete bis ca.			📦📦📦📦📦 160 kg	📦📦📦📦📦 180 kg

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de**

Type / technische Daten	Gewebeband	Spezial-Klebeband QR PVC	Oberflächen-Schutzfolie PVC · RK 302	Oberflächen-Schutzfolie LD-PE · RK 311	Oberflächen-Schutzfolie LD-PE · RK 325
Siehe Produktseite	81	82	83	84	84
Trägermaterial	stabilisiertes Gewebe PE-beschichtet	Polyvinylchlorid Hart-PVC-Folie	Polyvinylchlorid Hart-PVC-Folie	Polyethylen (LDPE-Folie)	Polyethylen (LDPE-Folie)
Gesamtdicke	170 my	60 my	60 my	50 my	80 my
Abrollverhalten	leise	leise			
Klebstoffbasis	Kautschuk	Kautschuk modifiziert	Kautschuk	Acrylat	Kautschuk
Klebekraft	4 N / 25 mm	6 N / 25 mm	1 N / 25 mm	2 N / 25 mm	4 N / 25 mm
Reißkraft	75 N / 25 mm	120 N / 25 mm	> 130 N / 25 mm	> 25 N / 25 mm	30 N / 25 mm
Reißdehnung			60 %	500 %	500 %
Temperatur °C / 1 h	-30° bis +65°	-40° bis +70°	-30° bis +70°	-20° bis +70°	+80°
Witterungsbeständigkeit	begrenzt	begrenzt	begrenzt	gut	gut
UV-Beständigkeit	begrenzt	begrenzt	begrenzt	gut (3 Monate)	gut
Lagerstabilität (18°C/56% RF)	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Farbe(n)	●	●●●	●○	●	●
Anwendung	verpacken, abdichten, fixieren, reparieren	abdecken, schützen	schützen	schützen	schützen im Außenbereich

Type / technische Daten	Flachkrepp Papier	Hochkrepp Papier
Siehe Produktseite	85	86
Trägermaterial	Spezialpapier schwach gekreppt	Spezialpapier stark gekreppt
Gesamtdicke	120 my	260 my
Klebstoffbasis	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Klebekraft	2,5 N / 25 mm	1 N / 25 mm
Reißkraft	50 N / 25 mm	22 N / 25 mm
Reißdehnung	10 %	32 %
Temperatur °C / 1 h	-30° bis +60°	-40° bis +50°
Witterungsbeständigkeit	begrenzt	begrenzt
UV-Beständigkeit	begrenzt	begrenzt
Lagerstabilität (18°C/56% RF)	12 Monate	> 6 Monate
Farbe(n)	●	●
Anwendung	abkleben, verpacken, bündeln, fixieren	abkleben, verpacken, bündeln, fixieren

Type / technische Daten	Adressfilm PP
Siehe Produktseite	91
Trägermaterial	Polypropylen (BOPP)
Gesamtdicke	42 my
Klebstoffbasis	Acrylatkleber, UV-beständig
Klebekraft	4,5 N / 25 mm
Reißkraft	>100 N / 25 mm
Reißdehnung	140 %
Temperatur °C/1 h	-40° bis +90°
Witterungsbeständigkeit	begrenzt
UV-Beständigkeit	gut
Lagerstabilität	12 Monate
Farbe	⊗
Anwendung	Etikettenschutz

Beispiele Karton-Verschlussarten mit Pack-/Klebeband




Abb. 1 U-Verschluss
Ein U-Verschluss ist geeignet bei leichten Verpackungen bis 20 kg und kurzen Transportwegen.




Abb. 2 U+L-Verschluss
Der U+L-Verschluss wird bevorzugt bei mittelschweren Verpackungen bis 40 kg auf langen Transportwegen oder bei Langzeitlagerung.




Abb. 3 H-Verschluss
Der H-Verschluss ist ideal bei schweren Verpackungen ab 40 kg auf langen Transportwegen oder Langzeitlagerung.

Alle technischen Daten, die hier angegeben sind, stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Anmerkung: Das „Packband PVC-SUPER Druck“ sowie „Warn- und Hinweisband PVC-SUPER“ entspricht der Qualität „Packband PVC-SUPER“



Packband PP ECONOM

PP-Verpackungs-Klebebänder mit Hotmeltkleber für geringere Paketgewichte – in bewährter Qualität.



umweltfreundliches Trägermaterial – PP-Hotmelt

Rollenbreite
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschaßen



01 PP-ECONOM

01 Verpackungsklebebänder PP-ECONOM

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für leichtere Pakete bis ca. 20 kg. Umweltfreundliches Trägermaterial aus Polypropylen (PP). Mit synthetischem Kautschukkleber (Hotmelt), besonders leicht abrollbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

Packband PP	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-ECONOM für leichte Pakete bis ca. 20 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) leicht abrollbar	104-01 ●	50 mm / 66 m / braun	36	1,19	1,25	1,32	1,39	1,50
	104-02 ⊗	50 mm / 66 m / transparent	36	1,19	1,25	1,32	1,39	1,50
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Großrollen mit Rollenbreite 50 mm oder 75 mm und Rollenlängen von 990 m auf Anfrage lieferbar.								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	 2	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132

Spar-Set | Art.-Nr. 701-03



3 + 1

nur € 127,50
statt € 150,56
Sie sparen ca. **15%**



**1 x Handabroller
ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01)
+ 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen)
PP-ECONOM braun (Art.-Nr. 104-01)**

Spar-Set | Art.-Nr. 701-04



3 + 1

nur € 127,50
statt € 150,56
Sie sparen ca. **15%**



**1 x Handabroller
ECONOM 50 (Art.-Nr. 801-01)
+ 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen)
PP-ECONOM transp. (Art.-Nr. 104-02)**

X **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Econom LN“ Seite 67 | Packband PP „Super“ Seite 68 | Packband PP „Ultra“ Seite 69 | Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packfilm PP „Super“ Seite 77.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP ECONOM LN

PP-Verpackungs-Klebebänder mit Acrylkleber für geringere Paketgewichte – leise abrollbar.



umweltfreundliches Trägermaterial - PP - Acrylatkleber



01 PP-ECONOM LN

01 Verpackungsklebebänder ECONOM LN

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für leichtere Pakete bis ca. 20 kg. Umweltfreundliches Trägermaterial aus Polypropylen (PP). Mit lösungsmittelfreiem Acrylatkleber, leise abrollbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Econom“ Seite 66 | Packband PP „Super“ Seite 68 | Packband PP „Ultra“ Seite 69 | Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packfilm PP „Super“ Seite 77.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-ECONOM LN für leichte Pakete bis ca. 20 kg lösungsmittelfreier Acrylatkleber leise abrollbar	106-01 ● 1	50 mm / 66 m / braun	36	1,32	1,43	1,50	1,63	1,73
	106-02 ⊗ 1	50 mm / 66 m / transparent	36	1,32	1,43	1,50	1,63	1,73
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Großrollen mit Rollenbreite 50 mm oder 75 mm und Rollenlängen von 990 m auf Anfrage lieferbar.								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör
 2			




Packband PP SUPER

Verpackungs-Klebebänder für die Praxis. In bewährter Qualität.



*umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber*



01 PP-SUPER

01 Verpackungsklebebänder PP-SUPER

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Das Packband PP-SUPER ist für mittlere Pakete bis ca. 30 kg geeignet. Trägermaterial aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP). Mit lösungsmittelfreiem Acrylatkleber. Leicht und leise abrollbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Econom“ Seite 66 | Packband PP „Econom LN“ Seite 67 | Packband PP „Ultra“ Seite 69 | Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packfilm PP „Super“ Seite 77.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-SUPER für Pakete bis ca. 30 kg lösungsmittelfreier Acrylatkleber leise abrollbar	105-02 ● 1 50 mm / 66 m / braun	36	1,74	1,82	1,92	2,02	2,12	
	105-03 ⊙ 1 50 mm / 66 m / transparent	36	1,74	1,82	1,92	2,02	2,12	
	105-04 ● 1 75 mm / 66 m / braun	24	1,88	1,98	2,08	2,20	2,36	
	105-08 ⊙ 1 75 mm / 66 m / transparent	24	1,88	1,98	2,08	2,20	2,36	
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Packband PP ULTRA

PP-Verpackungsklebebänder mit extra viel Kleber – die Alternative zum PVC-Packband.



umweltfreundliches Trägermaterial - PP - Acrylatkleber



Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01 PP-ULTRA (POWERtape)

01 Verpackungsklebebänder PP-ULTRA (POWERtape)

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Das Packband PP-ULTRA (Acrylatkleber) ist für schwere Pakete bis ca. 40 kg geeignet. Mit gut haftendem, extra viel Acrylatkleber. Leise abrollbar. Packband PP-ULTRA ist damit die umweltfreundlichere Alternative zu bewährten PVC-Packbändern.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Econom“ Seite 66 | Packband PP „Econom LN“ Seite 67 | Packband PP „Super“ Seite 68 | Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packband PVC „Super“ Seite 71 | Packfilm PP „Super“ Seite 77.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-ULTRA für Pakete bis ca. 40 kg lösungsmittelfreier Acrylkleber leise abrollbar	126-01 ●	50 mm / 66 m / braun	36	1,60	1,71	1,80	1,84	1,94 NEU
	126-02 ⊗	50 mm / 66 m / transparent	36	1,60	1,71	1,80	1,84	1,94 NEU
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör
 2			



Packband PP SINUS

PP-Verpackungs-Klebebänder. Fadenverstärkt für besondere Aufgaben.



*umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt)*

*mit 3 Längs- und
1 Sinusfaden*



Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PP-SINUS

01 Verpackungsklebebänder PP-SINUS

Zeitgemäße PP-Verpackungsbänder – abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Packband PP-SINUS mit glasfaserverstärkten Fäden (3 Längsfäden und 1 Sinusfaden) ist für schwere Pakete bis ca. 60 kg geeignet. Trägerfolie aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP). Mit lösungsmittelfreiem, synthetischem Kautschukkleber (Hotmelt).

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PVC „Sinus“ Seite 73 | Packband Papier „Sinus“ Seite 75 | Filamentband PP „Super“ Seite 79 | Filamentband PP „Crosswave“ Seite 80.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PP	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-SINUS für schwere Pakete bis ca. 60 kg synthet. Kautschukkleber (Hotmelt) 3 Längs- und 1 Sinusfaden	108-01 ● i	50 mm / 66 m / braun	36	1,76	1,90	1,95	1,99	2,09
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).			i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.					

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
 2	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Packband PVC SUPER

PVC-Verpackungs-Klebebänder: Höchste Reißfestigkeit. Optimale Klebekraft..



Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 PVC-SUPER

Spar-Set | Art.-Nr. 701-02



nur € 215,00
statt € 253,28
Sie sparen ca. 15%

3 + 1



1 x Handabroller
SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03)
+ 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen)
PVC-SUPER transp. (Art.-Nr. 101-02)

Spar-Set | Art.-Nr. 701-01



nur € 215,00
statt € 253,28
Sie sparen ca. 15%

3 + 1



1 x Handabroller
SUPER 50 (Art.-Nr. 801-03)
+ 108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen)
PVC-SUPER braun (Art.-Nr. 101-01)

01 Verpackungklebebänder PVC-SUPER

Praxisbewährte Packbänder in Profi-Qualität. Für hohe Ansprüche. Trägermaterial: PVC-Folie; Klebstoffbasis: Natur-Kautschukkleber. Optimale Klebekraft. Höchste Reißfestigkeit. Gleichmäßig und leise abrollbar. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Gehobene Qualität zum fairen Preis – bei Anforderungen an Ihr Verpackungsmaterial, die über dem heute üblichen Standard liegen.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PVC „Ultra“ Seite 72 | Packband PVC „Sinus“ Seite 73 | Packband PVC „Super“ Druck Seite 76 | Packfilm PVC „Super“ Seite 78.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PVC	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-SUPER für schwere Pakete bis ca. 40 kg Natur-Kautschukkleber leise abrollbar	101-01 ● i 50 mm / 66 m / braun	36	1,97	2,11	2,16	2,20	2,30	
	101-02 ⊙ i 50 mm / 66 m / transparent	36	1,97	2,11	2,16	2,20	2,30	
	101-03 ○ i 50 mm / 66 m / weiß	36	1,97	2,11	2,16	2,20	2,30	
	101-04 ● i 75 mm / 66 m / braun	24	2,94	3,15	3,23	3,29	3,45	
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Großrollen mit Rollenbreiten von 50 mm und 75 mm und Rollenlängen von 990 m auf Anfrage.								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1



2

- 1 Klebebandgeräte Handabroller
- 2 Klebebandgeräte Tischabroller

131
132

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packband PVC ULTRA

PVC-Verpackungs-Klebebänder für extreme Anforderungen.



Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber



Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PVC-ULTRA

01 Verpackungklebebänder PVC-ULTRA

Beste Profi-Qualität. Das sind praxisbewährte Qualitätspackbänder für extrem hohe Ansprüche. Optimale Klebekraft. Höchste Reißfestigkeit. Für schwerste Pakete bis ca. 100 kg geeignet. Natur-Kautschukkleber. Gleichmäßig und leise abrollbar. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Top Qualität zum fairen Preis!

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PVC „Super“ Seite 72 | Packband PVC „Sinus“ Seite 73 | Packfilm PVC „Super“ Seite 78.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PVC	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-ULTRA für schwerste Pakete bis ca. 100 kg Natur-Kautschukkleber leise abrollbar	102-01 ● 1	50 mm / 66 m / braun	36	3,13	3,37	3,48	3,64	3,86
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
 2	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Packband PVC SINUS

PVC-Verpackungs-Klebebänder. Fadenverstärkt für besondere Aufgaben.



Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber

mit 3 Längs- und
1 Sinusfaden



Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PVC-SINUS

01 Verpackungsklebebänder PVC-SINUS

Praxisbewährte Qualitätspackbänder mit glasfaserverstärkten Fäden (3 Längsfäden und 1 Sinusfaden) für höchste Ansprüche. Beste Qualität. Optimale Klebekraft. Höchste Reißfestigkeit. Für schwere Pakete bis ca. 70 kg geeignet. Natur-Kautschukkleber.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packband Papier „Sinus“ Seite 75 | Filamentband PP „Super“ Seite 79 | Filamentband PP „Crosswave“ Seite 80.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PVC	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-SINUS für schwere Pakete bis ca. 70 kg Natur-Kautschukkleber 3 Längs- und 1 Sinusfaden	103-01 ● i	50 mm / 66 m / braun	36	3,17	3,40	3,50	3,53	3,64

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
 2	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packband Papier SUPER

Verpackungs-Klebebänder aus reißfestem Kraftpapier. Bei Bedarf auch Fadenverstärkt.



umweltfreundliches Trägermaterial - Papier - Kautschukkleber

Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



01 Papier-SUPER braun



02 Papier-SUPER naturweiß

01 Verpackungklebebänder Papier-SUPER

Verpackungs-Klebebänder aus reißfestem, stabilem Kraftpapier mit besonders klebeaktivem, sofort gut haftendem Kautschukkleber. Abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Für mittelschwere bis schwere Pakete bis ca. 30 kg geeignet.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband Papier „Sinus“ Seite 75 | Flachkrepp Papier Seite 85 | Hochkrepp Papier Seite 86.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PAPIER	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Papier-SUPER für Pakete bis ca. 30 kg Kautschukkleber leise abrollbar	109-01 ●	50 mm / 50 m / braun	36	2,28	2,43	2,58	2,77	2,87
	109-02 ○	50 mm / 50 m / naturweiß	36	2,28	2,43	2,58	2,77	2,87
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Packband Papier SINUS

Verpackungs-Klebebänder aus reißfestem Kraftpapier – fadenverstärkt.



umweltfreundliches Trägermaterial – Papier – Kautschukkleber

*mit 3 Längs- und
1 Sinusfaden*



01 Papier-SINUS

Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 Verpackungsklebebänder Papier-SINUS

Verpackungs-Klebebänder aus reißfestem, stabilem Kraftpapier mit besonders klebeaktivem, sofort gut haftendem Kautschukkleber. Abgestimmt auf die Anforderungen der modernen Verpackungs-Praxis. Fadenverstärkt, mit 3 Längs- und 1 Sinus-Faden. Für mittelschwere bis schwere Pakete bis ca. 50 kg geeignet.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packband PVC „Sinus“ Seite 73 | Filamentband PP „Super“ Seite 79 | Filamentband PP „Crosswave“ Seite 80.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packband PAPIER	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Papier-SINUS für Pakete bis ca. 50 kg Kautschukkleber 3 Längs- und 1 Sinus-Faden	110-01 ● i	50 mm / 50 m / braun	36	2,60	2,79	2,87	2,90	3,01
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).			i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.					

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
 2	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör



Packband PVC SUPER Druck

Ihr Firmenlogo. Ihr Produkt. Ihre Werbung. Kostengünstig und unverwechselbar.



*Ihre kostengünstige
Werbung
am laufenden Band!*



Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wünschen

*Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber*

01 PVC-SUPER Druck

01 Verpackungsklebebänder PVC-SUPER Druck – preisgünstig werben beim Versandverpacken

Machen Sie mehr aus Ihrem Versandgut! Mit Ihrem individuell bedruckten Packband. Preisgünstig werben. Und das jederzeit am laufenden Band. Ihr Paket ist somit immer sofort als Ihr Paket erkennbar. Als Basis dient unseres praxisbewährtes PVC-SUPER, d.h. stabile PVC-Folie als Trägermaterial mit klebeaktivem, sofort gut haftendem Natur-Kautschukkleber.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

X **Konfektionsservice:**

Individuell bedrucktes Packband liefern wir Ihnen auch in anderen Qualitäten und/oder Abmessungen. In anderen Grundfarben (oder auch als Vollflächendruck). In Mehrfarbendruck (2-farbig oder 3-farbig). Als Positiv- oder Negativdruck. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

i **Was Sie noch wissen sollten:**

Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir von Ihnen eine Druckbildvorlage, sowie Farbangaben in HKS oder Pantone bzw. ein Farbmuster. Im Auftragsfall senden Sie uns bitte druckfähige PDF-Dateien oder EPS-Daten (am besten vektorisiert). Vor Drucklegung erhalten Sie einen Korrekturabzug zur endgültigen Druckfreigabe.

Kosten für Klischees:

Bis 200 mm einmalig € 62,00 (1-farbig) bzw. € 77,00 (2-farbig). Negativ-Drucke, 3-farbige Drucke oder Drucklängen über 200 mm bitte gesondert anfragen.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

! **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Packband PVC	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenbreite / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-SUPER Druck Standarddrucke 1-farbig positiv auf Grundfarben weiß, transparent oder braun.	101-d01 ● ○ ⊗ 25 mm/66 m/braun, weiß, transp.	72	1,69	1,92	2,10	2,43	2,89	
	101-d02 ● ○ ⊗ 50 mm/66 m/braun, weiß, transp.	36	2,64	3,07	3,38	5,08	5,49	
	101-d03 ● ○ ⊗ 75 mm/66 m/braun, weiß, transp.	24	3,86	4,50	4,96	5,86	7,12	

Lieferzeit: nach Absprache.

i Mehrpreise für andere Grundfarben, Negativdruck oder Mehrfarbendruck (max. 3 Druckfarben) auf Anfrage.

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Packfilm PP SUPER

Selbstklebefilm für den universellen Einsatz. Überall im betrieblichen Arbeitsalltag.



umweltfreundliches Trägermaterial - PP - Acrylatkleber



Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

Spar-Set | Art.-Nr. 701-05



nur € 268,00
statt € 316,04
Sie sparen ca. **15%**



3 + 1

1 x Tischabroller 25 (Art.-Nr. 801-08)
432 Rollen (3 Karton à 144 Rollen)
PP-SUPER transp. (Art.-Nr. 105-05)

01 PP-SUPER

01 Packfilm (Klebeband Schmalrollen) PP-SUPER transparent

Überall im betrieblichen Alltag bewährt. Verpacken, Bündeln, Umreifen, Fixieren. Im Versand und Lager. Im Betrieb und Büro. Umweltfreundliche PP-Folie kombiniert mit lösungsmittelfreiem Acrylatkleber. Produktlinie SUPER – standardmäßig in unterschiedlichen Rollenbreiten verfügbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Super“ Seite 68 | Packfilm PVC „Super“ Seite 78.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packfilm	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-SUPER lösungsmittelfreier Acrylatkleber leise abrollbar	105-05	12 mm / 66 m / transparent	144	0,64	0,68	0,72	0,79	0,84
	105-06	19 mm / 66 m / transparent	96	0,67	0,73	0,76	0,84	0,90
	105-07	25 mm / 66 m / transparent	72	0,76	0,82	0,86	0,95	1,02

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

i Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Packfilm PVC SUPER

Selbstklebefilm PVC für vielfältige Einsatzzwecke im betrieblichen Arbeitsalltag.



Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber



Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 PVC-SUPER

01 Packfilm (Klebeband Schmalrollen) PVC-SUPER transparent

Überall im betrieblichen Alltag bewährt. Verpacken, Bündeln, Umreifen, Fixieren. Im Versand und Lager. Im Betrieb und Büro. Die strapazierfähige PVC-Folie in Kombination mit einem Naturkautschukkleber für optimale Klebekraft und höchste Reißfestigkeit. Produktlinie SUPER – standardmäßig in unterschiedlichen Rollenbreiten verfügbar.

i **Produkteigenschaften/technische Daten/Symbolerklärungen:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PVC „Super“ Seite 71 | Packfilm PP „Super“ Seite 77.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Packfilm	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PVC-SUPER Natur-Kautschukkleber leise abrollbar	101-05	12 mm / 66 m / transparent	144	0,61	0,65	0,69	0,74	0,79
	101-06	19 mm / 66 m / transparent	96	0,90	0,97	1,02	1,10	1,17
	101-07	25 mm / 66 m / transparent	72	1,07	1,15	1,22	1,30	1,40

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

i **Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Filament PP SUPER

Verpackungsbänder für ganz schwere Brocken, Gefahrgut-Verpackungen, Seeverpackungen. Oder zum Bündeln schwerster Güter.



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Hotmeltkleber

längs glasfaserverstärkt

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



Spar-Set | Art.-Nr. 701-07



nur € 193,50
statt € 227,72
Sie sparen ca. 15%

1 x Filamentabroller (Art.-Nr. 801-07)
108 Rollen (3 Karton à 36 Rollen)
Filament PP-SUPER transparent
(Art.-Nr. 113-04)

01 PP-SUPER

01 Filamentband PP-SUPER – die extrem Starken

Kraftprotze mit dem Vielfachen an Reißkraft gegenüber herkömmlichen Klebebändern. Extrem stark klebend auf nahezu allen Untergründen. Bestens geeignet zum Bündeln von Langprodukten. Optimale Sicherheit bei schwersten Packgütern. Bis zu 6,5-mal höhere Reißkraft als bei herkömmlichen Packbändern durch glasfaserverstärkte Längsfäden. Synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt). Standardmäßig in verschiedenen Rollenbreiten verfügbar.

i **Produkteigenschaften/technische Daten/Symbolerklärungen:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packband PVC „Sinus“ Seite 73 | Filamentband PP „Super“ Seite 79 | Filamentband PP „Crosswave“ Seite 80.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Filamentband	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP-SUPER für schwerste Pakete bis ca. 100 kg längs glasfaserverstärkt synthet. Kautschukkleber (Hotmelt)	113-01	12 mm / 50 m / transparent	72	0,85	0,92	1,00	1,08	1,19
	113-02	15 mm / 50 m / transparent	60	0,93	1,01	1,10	1,19	1,32
	113-03	19 mm / 50 m / transparent	48	1,19	1,29	1,40	1,51	1,68
	113-04	25 mm / 50 m / transparent	36	1,55	1,69	1,84	1,98	2,20
	113-05	50 mm / 50 m / transparent	18	3,14	3,41	3,72	4,01	4,45
	113-06	75 mm / 50 m / transparent	12	4,71	5,11	5,56	6,00	6,66

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**


i **Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1

2

- 1 Klebebandgeräte Handabroller
- 2 Klebebandgeräte Tischabroller

131

132

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Filament PP Crosswave

Für die Extremfälle – Crosswave extrem reißfest in Längs- und Querrichtung – mit extremer Klebkraft.



umweltfreundliches Trägermaterial – PP –
Hotmeltkleber

längs + quer
glasfaserverstärkt

Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 PP Crosswave

01 Filamentband PP Crosswave – bei besonderen Anforderungen
Kraftprotze mit dem Vielfachen an Reißkraft gegenüber herkömmlichen Klebebändern. Extrem stark klebend auf nahezu allen Untergründen. Bestens geeignet zum Bündeln von Langprodukten. Optimale Sicherheit bei schwersten Packgütern. Bis zu 7,5-mal höhere Reißkraft als bei herkömmlichen Packbändern durch glasfaserverstärkte Längs- und Querfäden. Synthetischer Kautschukkleber (Hotmelt). Standardmäßig in verschiedenen Rollenbreiten verfügbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:
siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen, andere Farben sowie Maschinenrollen, gerne auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband PP „Sinus“ Seite 70 | Packband PVC „Sinus“ Seite 73 | Filamentband PP „Super“ Seite 79.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Filamentband	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PP Crosswave	115-01	19 mm / 50 m / transparent	48	1,73	1,87	2,04	2,19	2,40
für schwerste Pakete bis ca. 100 kg	115-02	25 mm / 50 m / transparent	36	2,28	2,47	2,70	2,90	3,17
längs und quer glasfaserverstärkt	115-03	50 mm / 50 m / transparent	18	4,60	4,98	5,44	5,85	6,39
synthet. Kautschukkleber (Hotmelt)	115-04	75 mm / 50 m / transparent	12	6,89	7,45	8,16	8,76	9,58

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

i **Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
---------------------------------	--	-------------	-------------------



1

2

- 1 Klebebandgeräte Handabroller
- 2 Klebebandgeräte Tischabroller

131
132

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör

Gewebeband / Panzerband

Das Allzweckband aus speziell beschichtetem Gewebe.



Trägermaterial - PE-beschichtetes Gewebe -
Kautschukkleber

handreißbar und auch
beschriftbar



Rollenbreite
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 Gewebeband

01 Gewebeband – der Alleskönner unter den Klebändern

Das Universal-Klebeband mit aggressiv haftendem Kautschukkleber, auch auf schwierigen Untergründen. PE-beschichtetes Gewebe, handreißbar, beschriftbar mit Filzstift/Kugelschreiber. Für wasserdampfdichtes Verpacken. Zum Fixieren, Abdichten, Reparieren.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 64.

✂ Konfektionsservice **🔧 Sonderlösung:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben. Auch als Formstanzteil (z.B. Ronden) individuell für Sie produziert. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Klebeband	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
PE-beschichtetes Gewebeband Kautschukkleber	118-05 ●	50 mm / 50 m / silber	18	3,28	3,55	3,70	3,97	4,18
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Formstanzteile Ronden mit 30 mm Durchmesser (speziell auch für den Automotivbereich) auf Anfrage.								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								
i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								



Spezial-Klebeband QR

Das Klebeband für ganz spezielle Verklebungen. Ablösbar ohne Kleber-Rückstände.



Trägermaterial - PVC -
modifizierter Kautschukkleber

rückstandsfrei wieder
ablösbar



Rollenbreite
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 Spezial-Klebeband QR

01 Spezial-Klebeband QR (Quick Release)

PVC Folie als Trägermaterial mit leicht haftendem, modifiziertem Kautschukkleber. Rückstandsfrei, d.h. ohne lästige Kleberückstände, wieder ablösbar. Haupteinsatzzweck ist das Abdecken und Schützen. Besonders geeignet für Oberflächen wie Glas, Metall, Kunststoffe oder auch lackierte Oberflächen.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:**
siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 65.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben (gelb, rot). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Oberflächen-Schutzfolie PVC Seite 83 | Oberflächen-Schutzfolie LD-PE Seite 84.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

! **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Klebeband	Artikel-Nr./ Farbe	Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Quick Release (QR) PVC-Folie modifizierter Kautschukkleber	101-08 ● 1	QR / 50 mm / 66 m / blau	36	4,28	4,58	4,86	5,05	5,15
		Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
		i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.						
		i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.						

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
 2	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

Oberflächen-Schutzfolie PVC

Empfindliche Oberflächen wirkungsvoll schützen. Selbstklebend – ohne Kleberückstände wieder abziehbar.



Type RK 302 - Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber

rückstandsfrei wieder
ablösbar



Rollenbreite
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

01 Schutzfolie Type RK 302

01 Oberflächen-Schutzfolie PVC (RK302, Trägermaterial Hart-PVC, Kautschukkleber)

Schutzfolie aus Hart-PVC-Folie mit schwach klebendem Kautschukkleber. Speziell für den Schutz vor Schmutz, Staub oder Beschädigung empfindlicher Oberflächen während Produktion, Weiterverarbeitung, Lagerhaltung, Versand, Montage u.s.w. Schutzfolien werden immer Kundenbezogen gefertigt. In individueller Rollenbreite von min. 12 mm bis max. 1.650 mm (farblos 850 mm). Rollenlänge standardmäßig 66 m - Sonderlänge auf Anfrage. In verschiedenen Farben lieferbar: blau, weiß und transparent.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 65.

X Konfektionsservice **X** Sonderlösung:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch als Formstanzteil individuell für Sie produziert. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Spezial-Klebeband QR Seite 82 | Oberflächen-Schutzfolie LD-PE Seite 84.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Oberflächen-Schutzfolie	Artikel-Nr./ Farbe	Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Type RK 302 Hart-PVC-Folie schwach klebender Kautschukkleber	124-01 ○	🔴 RK 302 / 50 mm / 66 m / weiß	36	5,32	5,56	5,79	5,97	6,30
	124-04 ●	🔴 RK 302 / 50 mm / 66 m / blau	36	5,32	5,56	5,79	5,97	6,30
Lieferzeit: 📦 nach Absprache (i.d.R. ca. 15-20 Arbeitstage).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
 1 2	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Oberflächen-Schutzfolie LD-PE


Zum Oberflächenschutz gegen mechanische Einflüsse – selbstklebende Schutzfolien.




Type RK 311 -
Trägermaterial LD-PE -
Acrylatkleber

Type RK 325 -
Trägermaterial LD-PE -
Kautschukkleber

rückstandsfrei
wieder abziehbar



01 Schutzfolie Type RK 311



02 Schutzfolie Type RK 325

Rollenbreiten

wie Tabellen unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

rückstandsfrei wieder abziehbar

01 Oberflächen-Schutzfolie LD-PE (RK311, Trägermaterial LD-PE, Acrylatkleber)

Speziell für den Schutz vor Verunreinigungen und/oder mechanischen Einflüssen während Produktion, Weiterverarbeitung, Lagerhaltung, Versand, Montage usw. Schutzfolien werden immer kundenbezogen gefertigt. Schutzfolie aus LD-PE-Folie mit schwach klebendem Acrylatkleber. In individueller Rollenbreite von min. 38 mm bis max. 1500 mm. Rollenlänge standardmäßig 100 m bzw. 500 m – Sonderlängen auf Anfrage. In Farbe blau-transparent oder transparent lieferbar.

01 Oberflächen-Schutzfolie LD-PE (RK325, Trägermaterial LD-PE, Kautschukkleber)

Ähnlich Schutzfolie Type RK 311, jedoch mit schwach klebendem Kautschukkleber. Farbgebung: opak schwarz/weiß.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 65.

✂ Konfektionsservice **🔧** Sonderlösung:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch als Formstanzteil individuell für Sie produziert. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Spezial-Klebeband QR Seite 82 | Oberflächen-Schutzfolie PVC Seite 83.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Oberflächen-Schutzfolie	Artikel-Nr./ Farbe	Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Type RK 311 LD-PE-Folie schwach klebender Acrylatkleber	124-02	RK 311/50 mm/100 m/blau-transp.	36	3,66	3,82	3,96	4,06	4,30
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 15-20 Arbeitstage).			i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.					

Oberflächen-Schutzfolie	Artikel-Nr./ Farbe	Type / Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Type RK 325 LD-PE-Folie schwach klebender Kautschukkleber	124-03	RK 325/50 mm/50 m/schwarz-weiß	36	4,07	4,24	4,40	4,51	4,76
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 15-20 Arbeitstage).			i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.					

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebebandgeräte Handabroller	131	Geräte + Zubehör
	2 Klebebandgeräte Tischabroller	132	Geräte + Zubehör


Flachkrepp Papier

Kleben, Bündeln, Fixieren und Abdecken – vielseitige Anwendungen im Betrieb.




umweltfreundliches Trägermaterial – Papier – Kautschukkleber

handabreißbar und auch beschreibbar



Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



schwach gekrepppt

01 Flachkreppband

01 Flachkreppband (Kreppband Papier, schwach gekrepppt)

„Malerkrepp“ zum universellen Abdecken in der Farb-/Lackiertechnik. Aber auch gut geeignet zum Verpacken, Bündeln, Fixieren. Naturkautschukkleber für guten Halt auf verschiedensten Untergründen. Einfach beschriftbar mit Filzstift/Kugelschreiber durch glatte Oberfläche. Handreißbar. Standardmäßig in vielen verschiedenen Abmessungen lieferbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 65.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch für Ihre spezielle Anwendung wie z.B. für hohe Temperaturbeständigkeit, Nassschliff- und füllerfest, Einsatz beim Sandstrahlen, rückstandsfreie Wiederaufnahme usw. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband Papier „Super“ Seite 74 | Gewebeklebeband/-Panzerband Seite 81 | Hochkrepp Papier Seite 86.

! Bitte beachten Sie zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Kreppband	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen/ Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Flachkrepp Papier schwach gekrepppt, Kautschukkleber.	111-01	19 mm / 50 m / chamois	48	0,81	0,91	0,92	0,98	1,08
	111-02	25 mm / 50 m / chamois	36	1,04	1,16	1,18	1,25	1,39
	111-03	30 mm / 50 m / chamois	32	1,18	1,33	1,35	1,43	1,59
	111-04	38 mm / 50 m / chamois	24	1,63	1,82	1,86	1,96	2,18
	111-05	50 mm / 50 m / chamois	24	2,02	2,26	2,30	2,43	2,66
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								
i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Hochkrepp Papier

Kleben, Bündeln, Fixieren – vielseitige Anwendungen im Betrieb.



umweltfreundliches Trägermaterial – Papier – Kautschukkleber

handabreißbar



Rollenbreiten

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



stark gekrepppt

01 Hochkreppband

01 Hochkreppband (Kreppband Papier, stark gekrepppt)

Im Vergleich zum Flachkreppband deutlich stärker gekrepppt. Hochelastisch und dehnbar; dadurch perfekt zum Abkleben von z.B. Kurven bei Maler- und Lackierarbeiten. Aber auch gut geeignet zum Verpacken, Bündeln, Fixieren. Naturkautschukkleber für guten Halt auf verschiedensten Untergründen. Handreißbar. Standardmäßig in vielen verschiedenen Abmessungen lieferbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:** siehe Seiten 2 und 6-7 sowie 65.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Auch für Ihre spezielle Anwendung wie z.B. für hohe Temperaturbeständigkeit, rückstandsfreie Wiederaufnahme usw. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Packband Papier „Super“ Seite 74 | Gewebeband/-Panzerband Seite 81 | Flachkrepp Papier Seite 85.

! **Bitte beachten Sie** zu „selbstklebenden“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Kreppband	Artikel-Nr./Farbe	Abmessungen/ Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Hochkrepp Papier stark gekrepppt, Kautschukkleber.	112-01	19 mm / 50 m / chamois	48	1,69	1,90	1,95	2,04	2,18
	112-02	25 mm / 50 m / chamois	36	2,21	2,48	2,55	2,67	2,86
	112-04	38 mm / 50 m / chamois	24	3,36	3,77	3,88	4,06	4,34
	112-05	50 mm / 50 m / chamois	18	4,42	4,96	5,10	5,33	5,71
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.								
i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

Kennzeichnen

Alles auf einen Blick! Versanndokumente. Adressenschutz. Warn-Hinweise. Farbkennzeichnungen. Sicherheit.



Kennzeichnen | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Begleitpapiertaschen „LD-PE“	Seite
Begleitpapiertaschen „Pergamin“ NEU	88
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“	89
Adressfilm PP / Etikettenschutzfolie	90
Warn- und Hinweisband PVC „Super“	91
	92
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Klebebandgeräte Handabroller	131
Klebebandgeräte Tischabroller	132

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***


i **Produkteigenschaften/Symbolerklärung:**
Seiten 2 und 6-7 sowie 64-65.

✂ **Konfektionsservice:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/kennzeichnen/
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>

Begleitpapiertaschen LD-PE

Versanddokumente kundenfreundlich Ihrer Sendung beifügen. Alles gut geschützt im Blick.



! Bitte beachten Sie:

Alle Begleitpapiertaschen sind von oben zu befüllen. Die Höhe der Verschlussklappe beträgt jeweils ca. 20 mm.

! Bitte beachten Sie:

Abbildungen ähnlich; Abweichungen in Farbe und/oder Druckbild möglich.

Begleitpapiertaschen LD-PE

Für Ihre Warenbegleitpapiere wie Lieferscheine, Rechnungen, Garantiekarten, Bedienungsanleitungen oder sonstigen Dokumente. Außen auf Ihren Packgütern angebracht und damit sofort auffindbar für Ihren Kunden. Einfaches Handling durch gesondert verschließbaren Anklebeverschluss; der Spezialkleber sorgt für sicheren Halt Ihrer Papiere auf nahezu allen Untergründen. Begleitpapiertaschen sind gut für ihr Umweltimage – sie bestehen i.d.R. anteilig aus PCR (Post Consumer Recycling) Material und das Abdeckpapier ist natürlich FSC-zertifiziert. Das schont effektiv Ressourcen! Zudem werden die von uns gelieferten Begleitpapiertaschen LD-PE CO₂ neutral hergestellt.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Begleitpapiertaschen LD-PE sind in neutraler Ausführung auch mit Repterverschluss erhältlich. Gerne liefern wir Ihnen auch Ihre individuelle Begleitpapiertasche in Ihrem Wunschmaß, Ihrer Sonderausführung und gegebenenfalls Ihrem zusätzlichen Wunschaufdruck (in bis zu 4 Farben). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Begleitpapiertaschen Pergamin Seite 89.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ und zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.


Begleitpapiertaschen	Artikel-Nr.	Aufdruck / passend für	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
aus LD-PE Folie mit Aufdruck (Grundfarbe rot, schwarzer Textdruck) oder neutral (ohne Aufdruck, Grundfarbe transparent)	601-02	1 »Lieferschein« / DIN C6	1.000	21,73	23,03	25,36	27,95	33,77
	601-03	1 »Dokumente« / DIN C6	1.000	21,73	23,03	25,36	27,95	33,77
	601-04	1 »Lieferschein - Rechnung« / DIN C6	1.000	21,73	23,03	25,36	27,95	33,77
	601-05	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN C6	1.000	21,73	23,03	25,36	27,95	33,77
	601-08	1 »Lieferschein« / DIN lang	1.000	26,43	28,03	30,67	33,56	39,83
	601-09	1 »Dokumente« / DIN lang	1.000	26,43	28,03	30,67	33,56	39,83
	601-10	1 »Lieferschein - Rechnung« / DIN lang	1.000	26,43	28,03	30,67	33,56	39,83
	601-11	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN lang	1.000	26,43	28,03	30,67	33,56	39,83
	601-12	1 »Dokumente« / DIN C5	1.000	35,12	38,01	39,61	43,01	50,05
	601-13	1 »Lieferschein - Rechnung« / DIN C5	1.000	35,12	38,01	39,61	43,01	50,05
	601-14	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN C5	1.000	35,12	38,01	39,61	43,01	50,05
	601-15	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN C4	500	75,66	81,79	85,34	92,50	107,09

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Weitere Standardabmessungen finden Sie auch im Web unter www.eswe.de

Begleitpapiertaschen Pergamin

Alle Ihre Versanddokumente gut geschützt – auf einen Blick.



! Bitte beachten Sie:
Alle Begleitpapiertaschen sind von oben zu befüllen. Die Höhe der Verschlussklappe beträgt jeweils ca. 20 mm.

! Bitte beachten Sie:
Abbildungen ähnlich; Abweichungen in Farbe und/oder Druckbild möglich.

Begleitpapiertaschen Papier/Pergamin

Dokumententaschen für Ihre Versanddokumente aus umweltfreundlichem Pergamin sind perfekt für Ihre Warenbegleitpapiere wie Lieferscheine, Rechnungen, Garantiekarten, Bedienungsanleitungen oder sonstigen Dokumente. Außen auf Ihren Packgütern angebracht und damit kundenfreundlich sofort auffindbar. Einfaches Handling durch gesondert verschließbaren Anklebeverschluss; der Spezialkleber sorgt für sicheren Halt Ihrer Papiere auf nahezu allen Untergründen. Begleitpapiertaschen Pergamin sind zudem gut für Ihr Umweltimage, weil zu 100 % aus Papier – also aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 100 % aus Frischfasern. Zudem werden die von uns gelieferten Begleitpapiertaschen Pergamin CO₂ neutral hergestellt.

- i** **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.
- ✂** **Konfektionsservice:** Begleitpapiertaschen Pergamin liefern wir Ihnen auch als Ihre individuelle Begleitpapiertasche in Ihrem Wunschmaß, Ihrer Sonderausführung und gegebenenfalls Ihrem zusätzlichen Wunschaufdruck (in bis zu 4 Farben). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.
- ▶** **Alternativen:** Begleitpapiertaschen LD-PE Seite 88.
- ! Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Begleitpapiertaschen	Artikel-Nr.	Aufdruck / passend für	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
aus Papier/Pergamin mit Aufdruck (Grundfarbe rot, schwarzer Textdruck) oder neutral (ohne Aufdruck, Grundfarbe transparent)	611-06	1 »Lieferschein · Rechnung« / DIN C6	1.000	28,17	29,06	30,98	33,15	37,90	NEU
	611-01	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN C6	1.000	27,42	28,29	30,18	32,33	37,05	
	611-02	1 »Lieferschein · Rechnung« / DIN lang	1.000	35,60	36,73	38,90	41,32	46,32	
	611-04	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN lang	1.000	34,70	35,80	37,94	40,33	45,30	
	611-05	1 »Lieferschein · Rechnung« / DIN C5	1.000	45,67	47,89	48,82	51,55	56,86	
	611-03	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN C5	1.000	44,10	46,26	47,14	49,82	55,07	
	611-07	1 neutral , ohne Aufdruck / DIN C4	500	89,91	94,30	96,11	101,53	112,10	NEU
Lieferzeit:		1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							



Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“

Effektiver, preiswerter Schutz vor Beschädigung Ihrer palettierten Waren.



Selbstklebestreifen
an der Unterseite



01 Stapelschutz-Dreieck

zur Fixierung mit
Umreifungsband

flache Anlieferung
in Bogen à 3 Stück



02 Stapelschutz-Dreieck zum Aufstellen

01-02 Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“

Stapelschutzdreiecke verhindern auf einfache und effektive Weise ein Aufeinanderstapeln Ihrer palettierten Waren – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Der Selbstklebestreifen an der Unterseite dient zur einfachen Fixierung auf der Palettenoberseite (kein zusätzliches Klebeband nötig). Alternativ kann die Fixierung auch mittels Umreifungsband erfolgen; durch eine Lasche im Kartondreieck. Aus umweltfreundlicher Wellpappe, Grundfarbe weiß mit auffälligem Signaldruck „nicht stapeln!“. Platzsparende Anlieferung auf Bogen à 3 Stück. Einfach in der Handhabung: vom Bogen lösen, zum Dreieck falten – fertig und einsatzbereit. Abmessung (fertig gefaltet, aufgestellt) ca. 200 x 95 x 95mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

Stapelschutz-Dreieck	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Aufdruck / Sprache	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
aus Wellpappe Grundfarbe weiß, Signaldruck „nicht stapeln!“	522-01	1 200x95x95 mm / »nicht stapeln!« / D · GB · F · I 1 Versandeinheit = 25 Bogen à 3 Stück	75	0,38	0,40	0,40	0,43	0,51

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auch kleinere Mengen lieferbar – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
---------------------------------	--	-------------	-------------------



- 1 Umreifungsband PP + Zubehör
- 2 Umreifungsband Poly-Textil + Zubehör

108-109
110

Palette sichern
Palette sichern

Adressfilm PP / Etikettenschutzfolie

Paketaufkleber glasklar schützen. Und Ihre Sendung kommt immer sicher an!



umweltfreundliches Trägermaterial - PP -
Acrylatkleber



Rollenbreiten
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen

01 Adressfilm

01 Adressfilm/Etikettenschutzfolie

Die universelle, transparente Schutzfolie gegen Schmutz – für dauerhaft gute Lesbarkeit der darunter befindlichen Informationen. Perfekter Schutz, um z.B. die Empfängeradresse auf Ihren Versandpaketen dauerhaft gegen Schmutz, Nässe, Staub etc. zu schützen. Unser Adressfilm ist natürlich selbstklebend.

Die perfekte Ergänzung zum Adressfilm sind unsere Adressfilmspender Art.-Nr. 801-13 bis 150 mm Rollenbreite bzw. Art.-Nr. 801-15 bis max. 200 mm Rollenbreite – siehe Klebeband Tischabroller (Kategorie Geräte + Zubehör).

Spar-Set | Art.-Nr. 701-08

nur € 143,00
statt € 163,34
Sie sparen ca. **15%**



3 + 1

1 x Adressfilmspender 150
(Art.-Nr. 801-13)
+ 36 Rollen (3 Karton à 12 Rollen)
Adressfilm (Art.-Nr. 116-02)

Spar-Set | Art.-Nr. 701-09

nur € 211,00
statt € 248,72
Sie sparen ca. **15%**



3 + 1

1 x Adressfilmspender 200
(Art.-Nr. 801-15)
+ 36 Rollen (3 Karton à 12 Rollen)
Adressfilm (Art.-Nr. 116-03)

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:**
Seiten 2 und 65.

x **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Adressfilm	Artikel-Nr./ Farbe	Abmessungen Rollenbreite/ Rollenlänge/Farbe	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Adressfilm lösungsmittelfreier Acrylatkleber leicht abrollbar	116-02	150 mm / 66 m / transparent	12	3,44	3,74	3,94	4,29	4,73
	116-03	200 mm / 66 m / transparent	12	4,82	5,22	5,52	5,97	6,46
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Adressfilmspender (Klebebandgeräte Tischabroller)	132	Geräte + Zubehör

Warn- und Hinweisband PVC Super

Kennzeichnen. Sichern. Informieren.



Trägermaterial - PVC -
Kautschukkleber

Rollenbreite

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen



01 Warnband



02 Hinweisband

Bitte beachten Sie:
Abbildungen ähnlich; Abweichungen in Farbe und/oder Druckbild möglich.

Warn- und Hinweisbänder: Kleben und informieren

Ein Arbeitsgang – zwei Funktionen. Mit Warn- und Hinweisbändern ist dies besonders rationell – Kleben und Informieren. Einfach perfekt.

01 Warnband PVC-SUPER

Qualitativ hochwertiges PVC-Packband mit Naturkautschukkleber. Grundfarbe rot, schwarzer Textaufdruck, große Auswahl an Standardtexten, teilweise mehrsprachig. Standardrolle mit 50 mm Rollenbreite und 66 m Rollenlänge; dadurch relativ groß, auffälliger, gut lesbarer Warnhinweis.

02 Hinweisband PVC-SUPER

Eigenschaften wie Warnband. Grundfarbe rot bzw. grün, Textdruck schwarz.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:
Seiten 2 und 64.

Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen sowie andere Farben, gerne auch individuell bedruckt. Dies erfordert bestimmte Mindestmengen, technische Unterlagen und Lieferzeiten (siehe ausführliche Hinweise bei Packband Druck Seite 76 – Erstaufträge).

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.


Warn- und Hinweisband	Artikel-Nr./ Grundfarbe	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Farbe / Aufdruck / Sprache	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Vorsicht Glas Vorsicht	117-03	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht Glas!« / D · GB · F	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
Vorsicht zerbrechlich Vorsicht	117-04	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht zerbrechlich!« / D	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
Vorsicht nicht werfen! Vorsicht nicht werfen!	117-05	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht werfen!« / D	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
Vorsicht nicht belasten! Vorsicht nicht belasten!	117-06	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Vorsicht nicht belasten!« / D	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
Bruchgefahr! Nicht werfen!	117-07	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Bruchgefahr! Nicht werfen!« / D · GB · F	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
VORSICHT! Hochempfindliche Elektrogeräte	117-08	50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte!« / D · GB	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
Oben! Nicht stürzen! Oben!	117-09	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Oben - nicht stürzen!« / D	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
GESPERRT GESPERRT	117-12	50 mm / 66 m / rot-schwarz / »Gesperrt« / D	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
FREIGABE FREIGABE F	117-14	50 mm / 66 m / rot-schwarz »Freigabe« / D	36	2,77	2,88	2,98	3,01	3,12
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
Andere Rollenbreiten, andere Rollenlängen, andere Farben, andere Aufdrucke auf Anfrage lieferbar.								
Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



1

2

- 1 Klebebandgeräte Handabroller
- 2 Klebebandgeräte Tischabroller

131

132

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör



Palette sichern

Transportsicherung durch Stretchen oder Umreifen. Für stets perfekten Halt Ihrer wertvollen Versandgüter.



Palette sichern | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Stretchfolie „Plus vorgereckt“	94
Stretchfolie „Plus vorgereckt“ – opak schwarz	95
Stretchfolie „Plus coreless“	96
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Plus coreless“	97
Stretchfolie „Standard“	98
Stretchfolie „Standard“ – opak schwarz	99
Bündelstretchband / Mini-Stretchfolie „Standard“	100
sanstrap® Dehnbänder	101
sanstrap 2link®	102
sangrip® Antirutschfolie, Antirutschstreifen	103
Kantenschutzleisten Papier	104
Folienhauben / Seitenfaltenhauben „Rezyklat“ NEU	105
Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter „Rezyklat“	106
Flachfolie / Baufolie „Rezyklat“	107
Umreifungsband PP	108
Umreifungsband PP Zubehör	109
Umreifungsband Poly-Textil + Zubehör	110
Produktkategorie Kennzeichen:	
Stapelschutz-Dreieck „nicht stapeln!“	90
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Stretchgeräte	133
Umreifungsgeräte PP + Poly-Textil	134
Sicherheitsmesser	135

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:**
Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/palette-sichern/
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>



Stretchfolie Plus vorgereckt

Eingebaute Rückstellkraft für perfekt sicheren Halt. Einfache Handhabung ohne viel Kraftaufwand. Mit ProStretch-Garantie.



PIÜstretch

gleichbleibende Rollenbreite
auch beim Stretchen



01 Stretchfolie Plus vorgereckt

*Gleithülsen für
bequemes Arbeiten*
siehe Seite 133



02 Gleithülsen Art.-Nr. 802-02

! Lieferung ohne Stretchfolie.

Folienstärke
ca. 7/9/11 my

Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere **Handlungsempfehlung für das Handstretchen**.

Bitte anfordern unter:

07045 9620-0 bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter:

www.eswe.de/downloads

01 Stretchfolie Plus vorgereckt – transparent

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die „eingebaute“ Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 7 my (Produktlinie ECONOM, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 17 my) oder 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my) oder 11 my (Produktlinie ULTRA, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 23 my), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 465 mm).

02 Beispiel Verarbeitungsgerät: Gleithülsen

Passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm. Dieses und weitere passende Verarbeitungsgeräte siehe auch Seite 133.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 96 | Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 97 | Stretchfolie „Standard“ Seite 98 | Sanstrap Dehnbänder Seite 101 | Folienhauben „Rezykrat“ Seite 105.

Stretchfolie Plus	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
farblos transparent (Blasfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 465 mm ProStretch Garantie	201-01	i ECONOM 430 mm / 300 m / 7 my (für Palettengewicht bis ca. 350 kg) Rollengewicht 0,99 kg / Folien­gewicht 0,83 kg	6	5,87	6,03	6,10	6,64	7,45
	201-02	i SUPER 430 mm / 300 m / 9 my (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,23 kg / Folien­gewicht 1,07 kg	6	7,32	7,52	7,64	8,27	9,12
	201-03	i ULTRA 430 mm / 300 m / 11 my (für Palettengewicht bis ca. 800 kg) Rollengewicht 1,47 kg / Folien­gewicht 1,31 kg	6	8,74	8,99	9,15	9,86	10,75
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip ® Antirutschfolie	103	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter („Rezykrat“)	106	Palette sichern
	4/5 Stretchgeräte	133	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör



Stretchfolie Plus vorgereckt – opak schwarz

Eingebaute Rückstellkraft für perfekt sicheren Halt. Einfache Handhabung ohne viel Kraftaufwand. Integrierter Sicht- und Lichtschutz. Mit ProStretch-Garantie.



gleichbleibende Rollenbreite
auch beim Stretchen



01 **Stretchfolie Plus vorgereckt opak**

01 Stretchfolie Plus vorgereckt – opak schwarz

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die „eingebaute“ Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 465 mm). Stretchfolie opak schwarz funktioniert auch perfekt als Sicht- und/oder Lichtschutz.



Handstretchgerät mit einstellbarer Rollenbremse
siehe Seite 133

02 **Handstretchgerät** Art.-Nr. 802-01

! Lieferung ohne Stretchfolie.

Folienstärke
ca. 9 my

02 Beispiel Verarbeitungsgerät: Handstretchgerät

Passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm. Dieses und weitere passende Verarbeitungsgeräte siehe auch Seite 133.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Stretchfolie „Standard“ – opak schwarz Seite 99.

Stretchfolie Plus	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack.-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
opak schwarz (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 465 mm ProStretch Garantie	201-09	1 SUPER OPAK 430 mm / 300 m / 9 my (für Palettengewicht bis ca. 500 kg) Rollengewicht 1,36 kg / Foliengewicht 1,07 kg	6	7,04	7,23	7,35	7,96	8,80
		Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
		i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.						

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip ® Antirutschfolie	103	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter („Rezyklat“)	106	Palette sichern
	4/5 Stretchgeräte	133	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör



Stretchfolie Plus coreless

Vorgereckte Stretchfolie ohne Papphülse als besonders vorteilhafte Großrolle mit 600 m Lauflänge. Mit ProStretch-Garantie.



PIÜstretch

Abrollhilfe -
für bequemes Arbeiten
siehe Seite 133

ohne Pappkern



01 Stretchfolie Plus coreless



02 Abrollhilfe für
Stretchfolie Plus coreless
Art.-Nr. 802-05

! Lieferung ohne Stretchfolie

Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere
Handlungsempfehlung für das Handstretchen.

Bitte anfordern unter:

07045 9620-0 bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter:

www.eswe.de/downloads

verstärkte, umgelegte Folienkante

Folienstärke
ca. 8/9 my

gleichbleibende Rollenbreite
auch beim Stretchen

01 Stretchfolie Plus coreless – vorgereckt, ohne Papphülse

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE) als Großrolle mit 600 m – ohne Pappkern („coreless“). Ideal zur Transport- und Ladungs-sicherung z.B. von Paletten. Wiegt deutlich weniger als Stretchfolie Standard und vereinfacht so das händische Verarbeiten dieser Stretchfolie. Durch die „eingebaute“ Vordehnung bleibt die Rollenbreite konstant und kann damit die Anzahl der Wicklungen reduzieren. Deutlich geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung im Vergleich zu Stretchfolie Standard und damit ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Rollenbreite 430 mm, Rollenlänge 600 m, in Folienstärke 9 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 20 my) bzw. Folienstärke 8 my (Produktlinie ECONOM, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 17 my) lieferbar.

02 Beispiel Verarbeitungsgerät:

Abrollhilfe für Stretchfolie Plus coreless

Spezieller Abroller für Stretchfolie Plus coreless 430 mm. Siehe auch Seite 133 in diesem Katalog.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 94 | Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 97 | Stretchfolie „Standard“ Seite 98 | Sanstrap Dehnbänder Seite 101 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 105.

Stretchfolie Plus coreless	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
farblos transparent (Castfolie) einseitig innen haftend mit ver- stärkten Folienkanten ohne Pappkern ProStretch Garantie	202-02	ECONOM 8 coreless 430 mm / 600 m / 8 my (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 1,90 kg / Foliegewicht 1,90 kg	3	10,49	11,42	11,92	13,02	14,64
	202-01	SUPER 9 coreless 430 mm / 600 m / 9 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 2,13 kg / Foliegewicht 2,13 kg	3	11,65	12,66	13,24	14,42	16,08
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip® Antirutschfolie	103	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter („Rezyklat“)	106	Palette sichern
	4/5 Stretchgeräte	133	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör



Bündelstretchband/Mini-Stretchfolie Plus coreless

Vorgedehnte Stretchfolie als Schmalrolle ohne Pappkern. Bündeln ohne Kleberückstände. Mit ProStretch-Garantie.




PIÜstretch



Stretchgriff
siehe Seite 133

02 Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless Art.-Nr. 802-04

! Lieferung ohne Bündelstretchfolie.



ohne Pappkern

verstärkte, umgelegte
Folienkante

gleichbleibende Rollenbreite
auch beim Stretchen

01 Mini Stretchfolie Plus coreless

Folienstärke
ca. 10 my

01 Mini-Stretchfolie Plus coreless – bündeln, umreifen, sichern

Vorgedehnte Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE) als Rolle ohne Pappkern („coreless“). Ideale Hilfe auch beim innerbetrieblichen Transport oder bei der Lagerung. Ohne Kleberückstände auf Ihrem Bündelgut. Natürlich mit ProStretch Garantie. Rollenbreite 85 mm, Rollenlänge 300 m bzw. als „Kurzrolle“ mit 150 m, in Folienstärke 10 my (Produktlinie SUPER, entspricht Stretchfolie Standard bis ca. 23 my).

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Mini-Stretchfolie „Standard“ Seite 100.

02 Beispiel Verarbeitungsgerät:

Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless

Spezieller Abroller für Stretchfolie Plus coreless 85 mm. Siehe auch Seite 133 in diesem Katalog.

Bündelstretchband Stretchfolie Plus coreless	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
farblos transparent (Castfolie) einseitig innen haftend mit ver- stärkten Folienkanten ohne Pappkern ProStretch Garantie	201-10	i SUPER 10 coreless 85 mm / 150 m / 10 my Rollengewicht 0,12 kg/Foliengewicht 0,12 kg	32	1,15	1,25	1,31	1,42	1,62
	201-08	i SUPER 10 coreless 85 mm / 300 m / 10 my Rollengewicht 0,24 kg/Foliengewicht 0,24 kg	30	2,22	2,39	2,55	2,65	2,93

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).


i **Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.**

i **Praktische Ergänzungen**

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Kantenschutzleisten Papier
- 2 Stretchgeräte
- 3 Sicherheitsmesser für Folien

104

133

135

Palette sichern

Palette sichern

Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Stretchfolie Standard

Palettensicherung mit herkömmlicher Stretchtechnik.
Mit ProStretch-Garantie.



PIÜstretch

Handstretchgerät mit
einstellbarer Rollenbremse
siehe Seite 133



02 Handstretchgerät Art.-Nr. 802-01

! Lieferung ohne Stretchfolie.

Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere
Handlungsempfehlung für das Handstretchen.

Bitte anfordern unter:

07045 9620-0 bzw. E-Mail an:

info@eswe.de oder im Web unter:

www.eswe.de/downloads



01 Stretchfolie Standard

Folienstärke

ca. 17 / 20 / 23 / 28 my

01 Stretchfolie Standard, transparent

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Einsatz überall dort, wo Sie die Vorrückung/Rückstellkraft für Ihre Palettenladung selbst bestimmen wollen oder müssen.

Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m, in Folienstärken 17 my (Produktlinie ECONOM), 20 my, 23 my (Produktlinie SUPER) oder 28 my (Produktlinie ULTRA, Rollenlänge abweichend 200 m), jeweils auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 535 mm).

02 Beispiel Verarbeitungsgerät: Handstretchgerät

Passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm. Dieses und weitere passende Verarbeitungsgeräte siehe auch Seite 133.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Stretchfolie „Plus vorgereckt“ Seite 94 | Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 96 | Mini-Stretchfolie „Standard“ Seite 100 | Sanstrap Dehnbänder Seite 101 | Folienhauben „Rezyklat“ Seite 105.

Stretchfolie Standard	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung / Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
farblos transparent (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 535 mm ProStretch Garantie	203-01	1 ECONOM 17 500 mm / 300 m / 17 my (für Palettengewichte bis ca. 350 kg) Rollengewicht 2,70 kg/Foliengewicht 2,35 kg	6	8,96	9,85	10,44	11,03	11,91
	203-02	1 SUPER 20 500 mm / 300 m / 20 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,10 kg/Foliengewicht 2,75 kg	6	10,18	11,21	11,89	12,58	13,60
	203-03	1 SUPER 23 500 mm / 300 m / 23 my (für Palettengewichte bis ca. 800 kg) Rollengewicht 3,50 kg/Foliengewicht 3,15 kg	6	11,42	12,59	13,37	14,15	15,31
	203-04	1 ULTRA 28 500 mm / 200 m / 28 my (für Palettengewichte bis ca. 1.000 kg) Rollengewicht 2,90 kg/Foliengewicht 2,55 kg	6	9,81	10,79	11,44	12,10	13,08
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip® Antirutschfolie	103	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter („Rezyklat“)	106	Palette sichern
	4/5 Stretchgeräte	133	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör



Stretchfolie Standard – opak schwarz

Palettensicherung mit herkömmlicher Stretchtechnik und integriertem Sicht- und Lichtschutz. Mit ProStretch-Garantie.



*Gleithülsen für
bequemes Arbeiten
siehe Seite 133*

Unser Tipp:

Wir senden Ihnen gerne unsere **Handlungsempfehlung für das Handstretchen**.
Bitte anfordern unter:
07045 9620-0 bzw. E-Mail an:
info@eswe.de oder im Web unter:
www.eswe.de/downloads



02 Gleithülsen Art.-Nr. 802-02
! Lieferung ohne Stretchfolie.

*Folienstärke
ca. 23 my*

01 01 Stretchfolie Standard opak

01 Stretchfolie Standard – opak schwarz

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE). Ideal zur Transport- und Ladungssicherung z.B. von Paletten. Einsatz überall dort, wo Sie die Vorreckung/Rückstellkraft für Ihre Palettenladung selbst bestimmen wollen oder müssen.

Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 250 m, in Folienstärke 23 my (Produktlinie SUPER), auf Standardkern (ø 50 mm, Länge 535 mm). Stretchfolie opak schwarz funktioniert auch perfekt als Sicht- und/oder Lichtschutz.

02 Beispiel Verarbeitungsgerät: Gleithülsen

Passend für alle Stretchfolie Handrollen auf Standardkern ø 50 mm. Dieses und weitere passende Verarbeitungsgeräte siehe auch Seite 133.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Stretchfolie „Plus vorgereckt“ – opak schwarz Seite 95.

Stretchfolie Standard	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung / Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
opak schwarz (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 50 mm Kernlänge 535 mm ProStretch Garantie	203-14	i SUPER OPAK 500 mm / 250 m / 23 my (für Palettengewichte bis ca. 500 kg) Rollengewicht 3,10 kg/Foliengewicht 2,75 kg	6	11,11	12,24	12,99	13,75	14,88
Lieferzeit: i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 sangrip® Antirutschfolie	103	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	3 Deckblattfolie/Palettenabdeckblätter („Rezyklat“)	106	Palette sichern
	4/5 Stretchgeräte	133	Geräte + Zubehör
	6 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör




Bündelstretchband/Mini-Stretchfolie Standard

Bündeln ohne Kleberückstände. Stretchfolie Standard als Schmalrolle. Mit ProStretch-Garantie.



Folienstärke
ca. 23 / 35 my



Stretchgriff
siehe Seite 133

! Lieferung ohne Bündelstretchfolie.

02 **Stretchgriff für Bündelstretchband Standard**
Art.-Nr. 802-03

01 Mini-Stretchfolie Standard

01 Mini-Stretchfolie Standard – bündeln, umreifen, sichern

Stretchfolie auf Polyethylen-Basis (LD-PE). Ideale Hilfe auch beim innerbetrieblichen Transport oder bei der Lagerung. Ohne Kleberückstände auf Ihrem Bündelgut. Natürlich mit ProStretch Garantie. Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m, in Folienstärke 23 my (Produktlinie SUPER) oder 35 my (Produktlinie ULTRA).

02 Beispiel Verarbeitungsgerät: Stretchgriff für Bündelstretchband Standard

Spezieller Abroller für Bündelstretchband/Mini-Stretchfolie 100 mm. Siehe auch Seite 133 in diesem Katalog.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch Maschinenrollen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Mini-Stretchfolie „Plus coreless“ Seite 97.

Bündelstretchband Stretchfolie Standard	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
farblos transparent (Castfolie) einseitig innen haftend Kerndurchmesser 38 mm ProStretch Garantie	203-11	1 SUPER 23 100 mm / 150 m / 23 my Rollengewicht 0,37 kg/Foliengewicht 0,32 kg	40	1,54	1,66	1,82	1,93	2,08
	203-13	1 ULTRA 35 100 mm / 150 m / 35 my Rollengewicht 0,53 kg/Foliengewicht 0,48 kg	30	2,45	2,60	2,83	3,06	3,13
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Maschinenrollen entsprechend Ihren Anforderungen auf Anfrage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	2 Stretchgeräte	133	Palette sichern
	3 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör



sanstrap® Dehnbänder

Das Original zur alternativen Palettsicherung. Für alle innerbetrieblichen Transport- und Logistikaufgaben.



01 sanstrap® 100

im Doppelpack
2 Rollen im
Spendekarton






02 sanstrap® 50

aus 90 % Bio-PE
Aus der Zellstoff-
Gewinnung



02 sanstrap® eco 100



sanstrap® Anwendungsbeispiele

01 sanstrap® 100 – das patentierte Original

Die kostengünstigste alternative Ladungssicherung im internen Transport und Logistikaufbau. Einfachstes Handling – um nahezu jedes Gebinde spannbar. Klebt nicht und hält dennoch das Gebinde fest zusammen. Natürlich aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE). Jederzeit griff- und einsatzbereit im praktischen Spendekarton. Standardmäßig in 100 mm Rollenbreite, in drei Abschnittslängen verfügbar: von 900 mm (sanstrap® soft 100 – für kleinere bzw. leichtere Gebinde oder zur Fixierung z.B. von Kantenschutzleisten), 1.200 mm (sanstrap® 100 – perfekt abgestimmt auf Euro-Palettenmaß) und 1.400 mm (sanstrap® XXL 100 – für größere bzw. auch schwerere Gebinde).

02 sanstrap® 50

Die schmale Lösung. In der gewohnt praktischen Spenderbox befinden sich jetzt je zwei Rollen mit je 50 mm Breite. Das bedeutet: 50 % Materialeinsparung. In zwei Abschnittslängen verfügbar: 1.200 mm (sanstrap® 50) und 1.400 mm (sanstrap® XXL 50).

03 sanstrap® eco 100

Wird aus 90 % Bio-PE auf Tallölbasis hergestellt. Tallöl entsteht als Nebenprodukt der Zellstoffproduktion aus Nadelholz und wird daher ohne die Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen hergestellt.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Rollenbreiten und andere Rollenlängen, andere Farben sowie bei Bedarf auch in antistatischer Ausführung. Für den größeren Bedarf als auch als (größere) Nachfüllrollen für Metallbox (Hardbox) verfügbar. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

sanstrap® Dehnbänder	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung Rollenbreite / Abschnittlänge / Anzahl Bänder je Box	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
LD-PE natur-transparent in der Spenderbox	218-01	1 sanstrap® 100 100 mm / 1.200 mm / 100 Stück	1	18,30	20,30	22,30	24,10	25,80
	218-02	1 sanstrap® soft 100 100 mm / 900 mm / 200 Stück	1	23,30	25,90	28,50	30,80	33,00
	218-03	1 sanstrap® XXL 100 100 mm / 1.400 mm / 90 Stück	1	25,00	27,70	30,40	32,80	35,10
	229-01	1 sanstrap® eco 100 100 mm / 1.200 mm / 100 Stück	1	23,50	25,80	28,10	30,10	32,00
	218-05	1 sanstrap® 50 50 mm / 1.200 mm / 200 Stück	2	9,50	10,65	11,80	12,70	13,50
	218-06	1 sanstrap® XXL 50 50 mm / 1.400 mm / 180 Stück	2	10,00	11,25	12,50	13,45	14,30


Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Nachfüllrollen für Metallbox (Hardbox) sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Seite Rubrik im Katalog



- 1 sanstrap 2link®
- 2 sangrip® Antirutschfolie
- 3 sanstrap® Metallbox und Nachfüllrollen auf Anfrage

102 Palette sichern
103 Palette sichern

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



sanstrap 2link®

Das **Original** zur alternativen Palettensicherung. Die vertikale Palettensicherung in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern.



01 sanstrap 2link®

01 sanstrap 2link® – das patentierte Original für die vertikale Palettensicherung in Verbindung mit sanstrap® Dehnbänder
sanstrap® Dehnbänder bekommen Unterstützung durch sanstrap 2link®. Damit können Sie Ihre Paletten jetzt auch vertikal sichern und so einen Verbund zwischen Palette und Packgut herstellen. Die ideale, neue Lösung in der Intralogistik, perfekt für dünnlagiges oder leichtes Packgut.

02 sanstrap® und sanstrap 2link® in der Anwendung

Und so einfach geht es: Einfach sanstrap 2link® unter der Palette durchführen und mit unserem sanstrap® Dehnband verbinden. Nutzbar bis zu einer max. Palettenbreite von 1.200 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de


Umwelt-Tipp

Produkte aus **Wellpappe** sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Recyclingpapier*** (Altpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.


sanstrap® Dehnband

sanstrap 2link®



02 Vertikale Palettensicherung in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern

sanstrap 2link®	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
Papier vertikale Palettensicherung (in Verbindung mit sanstrap® Dehnbändern)	228-01	1 sanstrap 2link®	20	1,33	1,50	1,74	2,05	2,69
Lieferzeit: 1 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).			i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.					

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgereäte	Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 sanstrap® Dehnbänder	101	Palette sichern
 2	2 sangrip® Antirutschfolie	103	Palette sichern




sangrip® Antirutschfolie, Antirutschstreifen

Sicherer Halt für alles, was leicht ins Rutschen geraten kann.



sangrip® Folienrolle



sangrip® Spender

! Lieferung ohne sangrip® Folie

mit Abrissperforation
alle 300 mm

Spar-Set | Art.-Nr. 702-01

nur € 121,50

statt € 143,30

Sie sparen ca. 15%



3 + 1

1 x sangrip® Spender

(Art.-Nr. 802-06)

+ 3 Rollen sangrip® Antirutschfolie

(Art.-Nr. 224-01)

01 sangrip® Antirutschfolie und sangrip® Spender

01 sangrip® Antirutschfolie – das patentierte Original

Die Antirutschfolien sangrip® werden als abrissperforierte Zuschnitte von der Rolle geliefert. Erstaunlich einfach in der Anwendung, sicher in der Funktion: Halt für alles, was leicht verrutschen kann. Dadurch wird eine oftmals materialaufwändigere Lagesicherung verhindert. sangrip® ist die kleine Folie mit der ganz großen Wirkung.

Mehr Sicherheit dank sangrip®: Gefahrenquelle durch hohe, glatte und damit instabile Packstapel wird entschärft. Kein Herabstürzen Ihrer wertvollen Produkte vom Stapel und damit weniger Beschädigungen.

Umweltnutzen durch sangrip®: deutliche Reduzierung, materialaufweniger Transportverpackungen/-sicherungen.

Kostenvorteil durch sangrip®: Zeitersparnis im Versand durch einfaches, schnelles Handling.

sangrip® Antirutschfolie Spender

Der passende Spender für sangrip® Antirutschfolien. Rolle mit 137 mm Rollenbreite und 300 m Rollenlänge macht das Arbeiten noch einfacher und schneller.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch andere Rollenbreiten und Rollenlängen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

💬 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

sangrip® Antirutschfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Zuschnitt abrissperforiert auf Rolle	224-01	i 137 mm / 240 m / alle 300 mm 800 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	24,50	28,00	31,10	36,40	45,00
	224-02	o 1.150 mm / 300 m / alle 750 mm 400 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)	o nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).					

Verarbeitungsgerät sangrip®	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
sangrip® Spender passend für Rollenbreite 137 mm (Art.-Nr. 224-01)	802-06	i sangrip® Spender	1					50,00
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						




Kantenschutzleisten Papier

Zum Palettieren. Zum Umreifen. Als Verstärkung und Stabilisierung für Kanten und Ecken.



Längen + Breiten + Materialstärke
wie Tabellen unten oder
nach Ihren Wunschnmaßen



Umwelt-Tipp

Produkte aus **Papier** sind
100% recyclingfähig und aus bis zu
100% Recyclingpapier* (Altpapier).
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seiten 6-7.

01 Kantenschutzleisten Papier

01 Kantenschutzleisten aus Vollpappe

Vollprofile aus mehrfach laminiertem Papier in 3 mm Materialstärke. In verschiedenen Abmessungen zum Schutz gerader Kanten. Zur senkrechten und waagerechten Stabilisierung Ihrer Produkte. Idealer Schutz vor Stößen und Kratzern bei Einlagerung und Transport von Paletten und Kartongagen.

Kantenschutzprofile können zudem Beschädigungen durch das Spannen von Umreifungsband und/oder Stretchfolie verhindern. Des Weiteren können diese Profile natürlich auch zur Verstärkung von Kanten im Karton angewendet werden.

Standardmäßig in Schenkelbreiten von je 35 mm bzw. 50 mm verfügbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Längen, andere Schenkelbreiten (natürlich auch asymmetrisch), anderen Materialdicken, mit Einkerbungen für gebogene Kanten, selbstklebend oder auch 1-farbig-bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Kantenschutzecken PP Seite 109 | Schaumprofil „L HMR“ Seite 156 (25) | Schaumprofil „L“ Seite 157 (24) | Schaumprofil „System L“ Seite 158 (23).

Kantenschutzleisten	Artikel-Nr.	Abmessungen Schenkelbreite (A) x Länge (B) x Materialstärke (C)	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schenkelbreite 35 x 35 mm Materialstärke 3 mm	604-09	S 35/35 x 100 x 3 mm	500	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09
	604-01	S 35/35 x 200 x 3 mm	500	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
	604-10	S 35/35 x 300 x 3 mm	500	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16
	604-02	S 35/35 x 400 x 3 mm	500	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19
	604-11	S 35/35 x 500 x 3 mm	500	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22
	604-12	S 35/35 x 600 x 3 mm	500	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26
	604-03	T 35/35 x 800 x 3 mm	250	0,25	0,26	0,29	0,31	0,33
	604-13	T 35/35 x 1.000 x 3 mm	250	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39
	604-04	T 35/35 x 1.200 x 3 mm	250	0,33	0,36	0,40	0,43	0,47

Lieferzeit: **T** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. **S** i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Sonderlängen über unseren **X Konfektionsservice made by eswe**

i Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Kantenschutzleisten	Artikel-Nr.	Abmessungen Schenkelbreite (A) x Länge (B) x Materialstärke (C)	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Schenkelbreite 50 x 50 mm Materialstärke 3 mm	604-14	S 50/50 x 100 x 3 mm	500	0,06	0,07	0,08	0,08	0,10
	604-05	S 50/50 x 200 x 3 mm	500	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14
	604-15	S 50/50 x 300 x 3 mm	500	0,13	0,14	0,16	0,17	0,19
	604-06	S 50/50 x 400 x 3 mm	500	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24
	604-16	S 50/50 x 500 x 3 mm	500	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
	604-17	S 50/50 x 600 x 3 mm	500	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33
	604-07	T 50/50 x 800 x 3 mm	250	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42
	604-18	T 50/50 x 1.000 x 3 mm	250	0,35	0,38	0,42	0,46	0,50
	604-08	T 50/50 x 1.200 x 3 mm	250	0,42	0,46	0,51	0,55	0,61

Lieferzeit: **T** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. **S** i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Sonderlängen über unseren **X Konfektionsservice made by eswe**

i Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




Folienhauben / Seitenfaltenhauben „Rezyklat“

Abdeckhauben für Europaletten. Einstellhauben für Gitterboxen. Im Standardmaß 1250 x 850 mm.




Umwelt-Tipp
 Folienhauben „Rezyklat“ sind **100 % recyclingfähig** und aus bis zu **100 % Rezyklat (PCR)***. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**


* weitere Informationen auf Seite 6.




01 **Kopfhaube** (als Abdeckhaube)



02 **Kopfhaube** (als Abdeckhaube)



03 **Kompletthaube** (als Abdeckhaube)



04 **Kompletthaube** (als Einstellhaube)

Folienhauben / Seitenfaltenhauben LD-PE „Rezyklat“

Abdeckhauben für Europaletten. Einstellhauben für Gitterboxen. Im Standardmaß 1250 x 850 mm. Als Kopf- oder Kompletthaube. Ausführung als sogenannte Seitenfaltenhaube. Die einfache und schnelle Art zum Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe etc. Einfach über die Palette stülpen oder in die Gitterbox stellen – eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig. Besonders nachhaltig (umweltfreundlich), weil ressourceneffizient, aus 100 % PCR (Post-Consumer-Recycling – Recyclingmaterial. Dennoch wieder 100 % recyclingfähig bei sortenreiner Entsorgung. Natur-transparent (etwas „milchig“).

01-02 Seitenfaltenhaube „Rezyklat“

Ausführung als sogenannte „Kopfhaube“ in Produktlinie ECONOM mit 60 my Folienstärke sowie in Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke.

03-04 Seitenfaltenhaube „Rezyklat“

Ausführung als sogenannte „Kompletthaube“ in Produktlinie SUPER mit 100 my Folienstärke

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Ausführungen (z.B. als Flach-, Seitenfalten- oder Kastenhaube) sowie aus anderen Grundmaterialien (z.B. Luftpolsterfolie). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Deckblattfolie Seite 106 | Flachfolie Seite 107.

💬 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Folienhauben	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Folienstärke	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Kopfhaube“ Seitenfaltenhaube (SF), Folienstärke 60 my bzw. 100 my, natur-transparent (milchig)	231-03	1 1.250 + SF850 x 700 mm / 60 my	20	0,87	0,91	1,00	1,10	1,34 NEU
	231-01	1 1.250 + SF850 x 700 mm / 100 my	20	1,36	1,43	1,55	1,68	1,94 NEU
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

Folienhauben	Artikel-Nr.	Abmessungen Länge x Breite x Höhe / Folienstärke	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Kompletthaube“ Seitenfaltenhaube (SF), Folienstärke 100 my, natur-transparent (milchig)	231-02	1 1.250 + SF850 x 2.000 mm / 100 my	20	3,32	3,54	3,75	3,87	4,25 NEU
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								
i Auch kleinere Mengen lieferbar! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.								

i **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Deckblattfolie / Palettenabdeckblätter („Rezyklat“)

Palettierte Produkte wirksam schützen – auch von oben! Gegen Witterungseinflüsse. Gegen Verschmutzung.



Folienstärke
ca. 25 my

Abrissperforation

alle ca. 1.600 mm; 250 Zuschnitte
ca. 1.200 x 1.600 mm auf Rolle



01 Deckblattfolie

Umwelt-Tipp

Deckblattfolie „Rezyklat“ ist
100 % recyclingfähig und aus min.
80 % Rezyklat (PCR)*.
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6-7.



02 Folie abziehen



03 Folie abtrennen



04 Folie platzieren



05 Einstretchen – fertig!

01 Deckblattfolie („Rezyklat“)

Als zusätzliche Schutzabdeckung Ihrer Paletten gegen Feuchtigkeit, Nässe, Schmutz und vieles mehr – von oben. Bei Lagerung oder Be- und Entladung im Freien. Abdeckfolie speziell für Europaletten oder auch Gitterboxen. Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert – einfaches Handling. In Verbindung mit Stretchfolie der perfekte Schutz für Ihre Güter.

Deckblattfolie HD-PE

Die „klassisch“ bewährte Variante mit 100 % recyclingfähiger, naturtransparenter HD-PE Folie.

Deckblattfolie „Rezyklat“

Aus min. 80% Rezyklat (PCR), natur-transparenter (milchig) LD-PE Folie und allen Produktvorteilen der „klassischen“ Deckblattfolie.

02-05 Deckblattfolie in der Anwendung

02 Abziehen: Deckblattfolie bis zur Abrissperforation abziehen.

03 Abtrennen: an der Abrissperforation trennen.

04 Platzieren: auf der Palette entsprechend ausrichten.

05 Einstretchen: von unten nach oben einstretchen. Ihr Palettengut ist nun ringsum gegen Staub, Nässe etc. perfekt geschützt.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch als fertige (lose) Zuschnitte. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Folienhauben „Rezyklat“ Seite 105 | Flachfolie Seite 107.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Deckblattfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
HD-PE Folienstärke 25 my natur-transparent Zuschnitt abrissperforiert auf Rolle	204-01	i 1.200 mm/400 m/25 my/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	44,25	47,72	53,80	54,12	60,22
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Deckblattfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke / Abrissperforation	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
„Rezyklat“ rLD-PE Folienstärke 25 my natur-transparent (milchig) Zuschnitt abrissperforiert auf Rolle	225-01	i 1.200 mm/400 m/25 my/alle 1.600 mm 250 Zuschnitte auf Rolle abrissperforiert	1	42,15	45,00	48,72	50,92	55,28
Lieferzeit:		i ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungseräte	Seite	Rubrik im Katalog
 1	1 Stretchfolie	94-96, 98-99	Palette sichern
 2	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
 3	3 Spende- und Schneidgeräte für Deckblattfolie	126-127	Geräte + Zubehör



Flachfolie / Baufolie „Rezyklat“

Effektiver Schutz vor Verschmutzung, Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit. Zum Abdecken, Einschlagen oder als Zwischenlage.



Folienstärke
ca. 50 / 100 / 200 my

! Bitte beachten Sie:
Abbildung ist ähnlich. Folie kann in der Farbe aufgrund des verwendeten Recyclingmaterials (deutlich) abweichen.

gefaltet
auf 1.000 mm bzw.
1.500 mm Rollenbreite

Umwelt-Tipp

Flachfolie „Rezyklat“ ist **100 % recyclingfähig** und aus bis zu **100 % Rezyklat (PCR)***. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6-7.



01 Flachfolie

01 Flach- / Baufolie LD-PE „Rezyklat“

Flachfolie eignet sich ideal zum Abdecken und/oder Ausschlagen. Zum Schutz vor Schmutz und Nässe von Paletten, Kisten, Kartons oder Gitterboxen. Sehr gut geeignet als Zwischenlage oder zum Einwickeln von Produkten. Aus Regeneratfolie (LD-PE), transluzent in verschiedenen Folienstärken, 50 my (Produktlinie ECONOM), 100 my (Produktlinie SUPER) sowie 200 my (Produktlinie ULTRA). Auf Rolle, jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite. Besonders nachhaltig (umweltfreundlich) weil ressourceneffizient, aus 100 % PCR (Post-Consumer-Recycling; Recyclingmaterial). Dennoch 100 % recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung).

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Folienstärken, andere Farben sowie auch als fertige (lose) Zuschnitte. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! Bitte beachten Sie zu „Rezyklat“ Produkten unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2.

Flachfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ECONOM 50 „Rezyklat“ Folienstärke 50 my, transluzent (jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite)	213-01	1 2.000 mm / 100 m / 50 my	1	28,96	31,63	34,52	37,09	42,14
	213-02	1 3.000 mm / 100 m / 50 my	1	42,29	47,29	53,28	55,59	57,98
	213-03	1 4.000 mm / 100 m / 50 my	1	54,75	61,09	68,86	72,50	74,00
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Flachfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge / Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
SUPER 100 „Rezyklat“ Folienstärke 100 my, transluzent (jeweils gefaltet auf 1.000 bzw. 1.500 mm Rollenbreite)	213-04	1 2.000 mm / 50 m / 100 my	1	22,52	24,50	26,47	28,81	33,86
	213-05	1 3.000 mm / 50 m / 100 my	1	40,48	43,73	48,07	49,16	50,24
	213-06	1 4.000 mm / 50 m / 100 my	1	57,28	62,33	69,07	70,76	72,44
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Flachfolie	Artikel-Nr.	Abmessungen Rollenbreite / Rollenlänge Folienstärke	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
ULTRA 200 „Rezyklat“ Folienstärke 200 my, transluzent (gefaltet auf 1.000 mm Rollenbreite)	213-07	1 2.000 mm / 50 m / 200 my	1	53,50	58,15	64,35	65,90	69,00
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgewäte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Stretchfolie	94-96, 98-99	Palette sichern
	2 Kantenschutzleisten Papier	104	Palette sichern
	3 Spende- und Schneidgeräte für Deckblattfolie	126-127	Geräte + Zubehör
	4 Sicherheitsmesser für Folien	135	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Umreifungsband PP

Transportsicherung durch Umreifung. Für stets perfekten Halt Ihrer Versandgüter.



Großrolle für Abrollwagen -
Kern-ø 407 mm

01 Umreifungsband -
Großrolle für Abrollwagen
SYSTEM 3

01 Umreifungsband PP für Abrollwagen

Reißkraft 190 kg (Art.-Nr. 605-r06) bzw. 220 kg (Art.-Nr. 605-r07),
Kern ø 407 mm.

02 Umreifungsband PP für halbautomatische Verarbeitung Reiß-
kraft 150 kg, Kern ø 200 mm (Art.-Nr. 605-r08).

03 Umreifungsband PP für Tischabroller

Reißkraft 175 kg (Art.-Nr. 605-r04) bzw. 240 kg (Art.-Nr. 605-r05),
Kern ø 62 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

SYSTEM 1

Einfaches Umreifen mit Verschlusschnallen aus PE: Für nur gelegentlichen Bedarf ohne Verarbeitungsgeräte. Umreifungsband PP schwarz (Art.-Nr. 605-r01), im Spende carton, zur Verarbeitung mit Verschlusschnallen PE (Art.-Nr. 605-r09) und Kantenschutzecken.

SYSTEM 2

Umreifen mit Verschlusshülsen: Für häufigeren Bedarf mit einfachen Verarbeitungsgeräten. Umreifungsband PP schwarz, im Spende carton

Automatenrolle für Umreifungshalbautomat -
Kern-ø 200 mm

02 Umreifungsband - Großrolle für Halbautomaten
SYSTEM 3

Kurzrolle
Kern-ø 62 mm

03 Umreifungsband - Kurzrolle
SYSTEM 2

(ohne zusätzliche Abroller, Art.-Nr. 605-r02 bzw. 605-r03) oder Kurzrollen für Tischabroller (Art.-Nr. 605-r04 bzw. 605-r05). Zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät ECONOM und Verschlusshülsen ECONOM sowie Kantenschutzecken.

SYSTEM 3

Professionelles Umreifen mit Verschlusshülsen, Abrollwagen: Für den täglichen, größeren Bedarf. Umreifungsband PP schwarz, Großrollen für Abrollwagen (Art.-Nr. 605-r06 bzw. 605-r07). Wahlweise zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät ECONOM und Verschlusshülsen ECONOM. Automatenrolle PP schwarz (Art.-Nr. 605-r08) ohne Verschlusshülsen zur Verarbeitung mit einem Halbautomat. Jeweils nach Bedarf mit zusätzlichen Kantenschutzecken.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen (z.B. PET-Kunststoff grün oder Stahlband). Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Umreifungsband Poly-Textil Seite 110.

Umreifungsband PP	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge/ Kerndurchmesser/Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack.-Einheiten (VE)						
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE		
SYSTEM 1 für den gelegentlichen Bedarf - ohne zusätzliche Verarbeitungsgeräte						Im Spende carton (ohne Abroll- und Verarbeitungsgerät):				
	605-r01	12,0 mm / 1.000 m / - / 120 kg	1	20,53	21,26	23,02	25,77	31,09		
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						Ergänzendes Zubehör für SYSTEM 1 siehe Darstellung auf der gegenüberliegenden Seite.				
SYSTEM 2 für den häufigeren Bedarf - mit einfachen Verarbeitungsgeräten						Im Spende carton (ohne Abrollgerät):				
	605-r02	12,7 mm / 1.000 m / - / 175 kg	1	23,74	24,59	26,48	29,47	35,04		
	605-r03	15,5 mm / 1.000 m / - / 175 kg	1	24,35	25,23	27,14	30,18	35,79		
						Als Kurzrolle (Kern ø 62 mm) für z.B. Tischabroller:				
	605-r04	12,7 mm / 600 m / 62 mm / 175 kg	4	14,75	15,29	15,70	17,10	19,14		
	605-r05	16,0 mm / 500 m / 62 mm / 240 kg	4	17,51	18,15	18,67	20,28	22,53		
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						Ergänzendes Zubehör für SYSTEM 2 siehe Darstellung auf der gegenüberliegenden Seite.				
SYSTEM 3 für den größeren Bedarf - mit Großrollen						Als Großrollen (Kern ø 407 mm) für z.B. Abrollwagen:				
	605-r06	12,7 mm / 2.500 m / 407 mm / 190 kg	1	56,10	58,88	61,41	64,14	72,02		
	605-r07	16,0 mm / 2.000 m / 407 mm / 220 kg	1	60,11	63,04	65,72	68,76	76,95		
						Als Großrollen (Kern ø 200 mm) für z.B. Halbautomaten:				
	605-r08	12,0 mm x 3.000 m / 200 mm / 145 kg	2	53,44	55,34	57,25	61,06	64,88		
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						Ergänzendes Zubehör für SYSTEM 3 siehe Darstellung auf der gegenüberliegenden Seite.				



Umreifungsband PP – Zubehör

Verschlusshülsen, Kantenschutzecken und Verarbeitungsgeräte für die Umreifung mit PP-Umreifungsband.



01 Verschlusschnallen
aus LD-PE, für bis 12 mm Bandbreite
SYSTEM 1



02 Verschlusshülsen ECONOM
aus Metall, für bis 13 mm bzw. bis 16 mm Bandbreite
SYSTEM 2+3



03 Verschlusshülsen ULTRA
aus Metall, für bis 13 mm
bzw. bis 16 mm Bandbreite
SYSTEM 2+3



04 Kantenschutzecken PP
mit und ohne Dorn
SYSTEM 1+2+3



05 Kombi-Umreifungsgerät ECONOM
Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05
SYSTEM 2 – siehe Seite 134

01 Verschlusschnallen (LD-PE), weiß

Diese Kunststoff-Schnallen sind selbstsperrend. Einfachste Verarbeitung von Hand – keine zusätzlichen Verarbeitungsgeräte erforderlich! Kunststoff-Umreifungsband in die Verschlusschnalle einfädeln und von Hand an den Enden des Umreifungsbandes festziehen – fertig! Besonders geeignet zum Umreifen von leichten, besonders empfindlichen Gütern (z.B. Paketen, Kartons oder leichten Paletten). Passend für **SYSTEM 1**.

02-03 Verschlusshülsen (aus Metall)

Der sichere Verschluss für Umreifungsbänder PP. Verschlusshülsen ECONOM zur Verarbeitung mit Kombi-Umreifungsgerät ECONOM (2-Hebel-Gerät) oder als ULTRA (innen zusätzlich angeraut) für noch besseren Halt. Passend für **SYSTEM 2+3**.

04 Kantenschutzecken (PP) mit und ohne Dorn

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung, das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt. Passend für **SYSTEM 1+2+3**.

05 Beispiel Verarbeitungsgerät: Kombi-Umreifungsgerät ECONOM

Passend für Umreifungsband PP, Verschlusshülsen ECONOM bzw. ULTRA (innen zusätzlich angeraut) für noch besseren Halt. Passend für **SYSTEM 2+3**. Dieses und weitere passende Verarbeitungsgeräte siehe auch Seite 134 in diesem Katalog.

Zubehör für Umreifungsband PP	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Verschlusschnallen PE passend für SYSTEM 1	605-09	Verschlusschnallen 12 mm	1.000	16,73	18,69	22,08	23,96	28,41
Abb. 02 Verschlusshülsen ECONOM aus Metall passend für SYSTEM 2+3	605-10	Verschlusshülsen ECONOM 13 mm	1.000	15,74	17,76	20,03	21,94	26,43
	605-11	Verschlusshülsen ECONOM 16 mm	1.000	19,26	20,73	23,24	25,26	29,86
Abb. 03 Verschlusshülsen ULTRA aus Metall passend für SYSTEM 2+3	605-12	Verschlusshülsen ULTRA 13 mm	1.000	38,09	41,84	44,31	47,09	52,44
	605-13	Verschlusshülsen ULTRA 16 mm	1.000	42,99	47,15	50,03	53,01	58,56
Abb. 04 Kantenschutzecken PP schwarz passend für SYSTEM 1+2+3	605-14	Kantenschutzecken ohne Dorn	2.000	20,00	21,84	22,82	24,08	26,62
	605-15	Kantenschutzecken mit Dorn	2.000	20,00	21,84	22,82	24,08	26,62
Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
 1 2	1 Umreifungsband PP	108	Palette sichern
	2 Umreifungsgeräte PP	134	Geräte + Zubehör



Umreifungsband Poly-Textil + Zubehör

Die Alternative zur Stahlband-Umreifung. Mit extremer Reißkraft. Für schwerste Güter.



Rolle für Abrollwagen
Kern-ø 76 mm



01 Umreifungsband Poly-Textil

01 Umreifungsband Poly-Textil

Umreifungsband aus Poly-Textil ist ein Polyester verstärktes Textilband. Lieferbar als Rolle mit Kern Ø 76 mm, passend für Tischabroller und Abrollwagen. Zum Umreifen besonders schwerer Paletten, Kartons, Kisten, Ballen etc., aber auch zum Bündeln von Rohren oder anderem Langgut. Manuelles Umreifen – einfach in der Handhabung.

02 Spannschnallen (aus Metall)

Umreifungsband Poly-Textil: einfach, sicher und schnell verschließen. Jederzeit auch wieder über die Spannschnalle zu öffnen. Für manuelles Umreifen mit Poly-Textil Umreifungsband. Angepasst auf die Bandbreiten von 13 mm, 16 mm bzw. 19 mm.

03 Kantenschutzecken (PP) mit und ohne Dorn

Unverzichtbar bei der Verwendung von Umreifungsbändern. Schützt Ihre Umverpackung – das Umreifungsband kann sich nicht in Ihre Umverpackung schneiden. Kantenschutzecke mit Dorn erleichtert das Anbringen der Ecke auf Kartonagen; die Ecke hält schon, bevor das Umreifungsband Ihre Umverpackung zuschnürt.



02 Spannschnallen
aus Metall für 13/16 bzw.
19 mm Bandbreite



03 Kantenschutzecken PP
mit und ohne Dorn



04 Bandspanngerät
Art.-Nr. 805-08 – siehe Seite 134

04 Beispiel Verarbeitungsgerät: Bandspanngerät

Passend für Umreifungsband Poly-Textil in Kombination mit Spannschnallen aus Metall. Siehe auch Seite 134.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, andere Ausführungen, z.B. PET-Kunststoff (grün) oder Stahlband. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternative: Umreifungsband PP Seite 108.


Umreifungsband Poly-Textil	Artikel-Nr.	Abmessungen Bandbreite / Rollenlänge / Kerndurchmesser / Reißkraft	Versand- Einheit = Rollen	Staffelpreise per Rolle in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
für manuelles Umreifen	606-r01	1 13 mm / 1.100 m / 76 mm / 380 kg	1	52,45	57,93	61,07	66,01	73,53
	606-r02	1 16 mm / 850 m / 76 mm / 450 kg	1	50,69	55,15	57,61	61,87	70,20
	606-r03	1 19 mm / 600 m / 76 mm / 550 kg	1	47,09	51,21	53,45	57,48	65,47
		Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						
Zubehör für Umreifungsband Poly-Textil	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 02 Spannschnallen aus Metall	606-04	1 Spannschnallen 13 mm	1.000	38,25	40,40	43,66	47,88	53,12
	606-05	1 Spannschnallen 16 mm	1.000	39,43	41,63	44,99	49,39	54,67
	606-06	1 Spannschnallen 19 mm	1.000	56,89	58,85	62,79	70,65	72,62
Abb. 03 Kantenschutzecken PP schwarz	605-14	1 Kantenschutzecken ohne Dorn	2.000	20,00	21,84	22,82	24,08	26,62
	605-15	1 Kantenschutzecken mit Dorn	2.000	20,00	21,84	22,82	24,08	26,62
		Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Seite

Rubrik im Katalog



Umreifungsgeräte Poly-Textil

134

Geräte + Zubehör



Packen + Versenden

Fix und fertige Verpackungslösungen. Einfach. Sicher. Zeitsparend.



Packen + Versenden | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Wellpappe Faltkartons 1-wellig	112
Wellpappe Faltkartons 2-wellig	113
Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden	114
Versandkarton mit Steckverschluss	115
Versandhülsen / Teleskopverpackung	116
Universal-Versandverpackung / Buchpack	117
Softpack / Noppenschäumverpackung	118
Emba-Swing® - Membranverpackung Komplettsset NEU	119
Emba-Quick® - Fixierverpackung NEU	120
Luftpolstertaschen	121
Versandtaschen Vollpappe weiß	122
Versandtaschen Wellpappe / Microwelle braun	123
Adhäsionsbeutel „koex“ NEU	124
Produktkategorie Kleben + Bündeln:	
Klebe- und Packbänder	63-86
Produktkategorie Kennzeichnen:	
Begleitpapiertaschen NEU	88-89
Adressfilm / Etikettenschutzfolie	91
Warn- und Hinweisband	92
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Sicherheitsmesser	135

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen/technische Daten:**
Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/packen-versenden/
<https://blog.eswe.de/konfektionsservice/>
<https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/>



Wellpappe Faltkartons 1-wellig

1-wellig für den sicheren Versand bis ca. 20 kg. Ausführung nach FEFCO 0201.



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

Umwelt-Tipp

Produkte aus **Wellpappe** sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Altpapier*** (Recyclingpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Wellpappe 1-wellig

FEFCO 0201



01 Faltkarton 1-wellig (FEFCO 0201)

01 Wellpappe-Falbkartons 1-wellig (FEFCO 0201)

Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201). 1-wellig, braune Kartonqualität (1.03 B). Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren. Platzsparende, flache Anlieferung. 1-welliger Falbkarton i.d.R. bis ca. 20 kg belastbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**
Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Wellpappe Falbkartons 2-wellig Seite 113 | Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden Seite 114 | Versandkarton mit Steckverschluss Seite 115.

Versandkarton	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Falbkarton 1-wellig, braun Wellpappe Qualität 1.03 B FEFCO 0201	515-37	5 217x172x110 mm / 1.03 B / DIN A5	20	0,39	0,48	0,59	0,74	1,17
	515-38	5 304x217x110 mm / 1.03 B / DIN A4	20	0,45	0,49	0,60	0,75	1,18
	515-39	5 304x217x150 mm / 1.03 B / DIN A4	20	0,57	0,61	0,72	0,87	1,30
	515-40	5 427x304x150 mm / 1.03 B / DIN A3	20	0,88	0,96	1,01	1,13	1,55
	515-41	5 427x304x200 mm / 1.03 B / DIN A3	20	0,97	1,01	1,06	1,17	1,69
	515-42	5 427x304x250 mm / 1.03 B / DIN A3	20	1,07	1,11	1,16	1,27	1,70
	515-43	5 500x300x300 mm / 1.03 B	20	1,33	1,42	1,50	1,58	1,90
	515-44	5 500x400x400 mm / 1.03 B	20	1,74	1,95	2,00	2,06	2,23
	515-45	5 600x480x485 mm / 1.03 B	20	2,40	2,61	2,66	2,72	2,89

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebe- und Packbänder	63-86	Kleben + Bündeln
	2 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichnen
	3 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichnen
	4 Sicherheitsmesser	135	Geräte + Zubehör



Wellpappe Faltkartons 2-wellig

2-wellig für den sicheren Versand von schweren Gütern bis ca. 40 kg. Ausführung nach FEFCO 0201.



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschaßen

Umwelt-Tipp

Produkte aus **Wellpappe** sind **100 % recyclingfähig** und aus bis zu **100 % Altpapier*** (Recyclingpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Wellpappe 2-wellig

FEFCO 0201



01 Faltkarton 2-wellig (FEFCO 0201)

01 Wellpappe-Falbkartons 2-wellig (FEFCO 0201)

Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO 0201). 2-wellig, braune Kartonqualität (2.20 EB). Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren. Platzsparende, flache Anlieferung. 2-welliger Falbkarton i.d.R. bis ca. 40 kg belastbar.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Wellpappe Falbkartons 1-wellig Seite 112 | Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden Seite 114 | Versandkarton mit Steckverschluss Seite 115.

Versandkarton	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Falbkarton 2-wellig, braun Wellpappe Qualität 2.20 EB FEFCO 0201	515-46	217x172x110 mm / 2.20 EB / DIN A5	10	0,63	0,80	1,03	1,32	2,18
	515-47	304x217x150 mm / 2.20 EB / DIN A4	10	0,95	1,02	1,25	1,54	2,40
	515-48	427x304x200 mm / 2.20 EB / DIN A3	10	1,51	1,68	1,77	2,00	2,86
	515-49	427x304x250 mm / 2.20 EB / DIN A3	10	1,69	1,76	1,85	2,08	2,94
	515-50	500x300x300 mm / 2.20 EB	10	1,87	1,94	2,04	2,26	3,12
	515-51	500x400x400 mm / 2.20 EB	10	2,63	2,80	2,96	3,01	3,77
	515-52	600x480x485 mm / 2.20 EB	10	3,60	4,03	4,12	4,24	4,59
Lieferzeit: s i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.								
i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebe- und Packbänder	63-86	Kleben + Bündeln
	2 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichen
	3 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichen
	4 Sicherheitsmesser	135	Geräte + Zubehör

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Aufrichtkarton mit SK + Aufreißfaden

Die einfachste und schnellste Möglichkeit, Waren in Kartons zu verpacken. Nach FEFCO 0711.



Längen + Breiten + (max.) Höhen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen

SK (Selbstklebeverschluss)

Umwelt-Tipp


Produkte aus **Wellpappe** sind
100 % recyclingfähig und aus bis zu
100 % Altpapier* (Recyclingpapier).
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Wellpappe 1-wellig



FEFCO 0711



01 Aufrichtkarton 1-wellig (FEFCO 0711)

01 Aufrichtkartons 1-wellig mit Automatikboden (FEFCO 0711)

Karton mit Automatikboden, höhenvariabel durch Höhenrillung, Selbstklebeverschluss (SK) zum einfachen und schnellen Kartonverpacken. Durch den Selbstklebeverschluss entfällt ein zusätzliches Verkleben mit Packband. Aufreißfaden für leichtes Öffnen beim Empfänger. 1-wellig, braune Kartonqualität (zwischen 1.20 B und 1.40 B). Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren.

Aufrichtkarton in der Anwendung

Flache Anlieferung: spart Platz im Lager und Versandbereich.

Selbstaufrechtender Boden: einfaches Aufstellen des Kartons dank Automatikboden; Sie benötigen kein zusätzliches Klebeband.

Fertig: befüllen und verschließen Sie Ihren Karton. Auch hier benötigen Sie – dank Selbstklebeverschluss – kein zusätzliches Klebeband.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Wellpappe Faltkartons 1-wellig Seite 112 | Wellpappe Faltkartons 2-wellig Seite 113 | Versandkarton mit Steckverschluss Seite 115.

Versandkarton	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutz-/Innenmaße) Länge x Breite x Höhe (variabel) / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Aufrichtkarton 1-wellig, braun, Wellpappe – Qualität zwischen 1.20 B und 1.40 B, FEFCO 0711 mit Automatikboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden	516-16	5 165x120x 70-100 mm/1.21 B/DIN C6	10	0,49	0,66	0,89	1,18	2,05
	516-17	5 229x164x 50-115 mm/1.25 B/DIN A5	10	0,65	0,82	1,05	1,34	2,21
	516-18	5 255x185x110-185 mm/1.20 B	10	0,72	0,89	1,12	1,41	2,27
	516-19	5 305x230x 70-160 mm/1.30 B/DIN A4	10	0,86	1,03	1,27	1,55	2,42
	516-20	5 304x216x130-220 mm/1.30 B/DIN A4	10	0,87	1,05	1,28	1,57	2,43
	516-21	5 355x255x130-250 mm/1.30 B	10	1,30	1,37	1,60	1,89	2,76
	516-22	5 390x290x160-250 mm/1.40 B/DIN B4	10	1,46	1,53	1,76	2,05	2,91
	516-23	5 460x309x180-300 mm/1.30 B/DIN B3	10	1,57	1,64	1,87	2,16	3,02
	Lieferzeit:	5	i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.					

i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn- Hinweisbänder

88-89
92

Kennzeichen
Kennzeichen





Versandkarton mit Steckverschluss

Karton einfach aufrichten und zusammenstecken. Ausführung nach FEFCO 0421.



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

Steckverschluss
auch ohne zusätzliches
Klebeband



01 Karton mit Steckverschluss 1-wellig (FEFCO 0421)

Umwelt-Tipp

Produkte aus **Wellpappe** sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Altpapier*** (Recyclingpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Wellpappe 1-wellig

FEFCO 0421

01 Versandkarton mit Steckverschluss 1-wellig (FEFCO 0421)

Aufrichtkarton als schnelle, kompakte Versandlösung. Stabile Wellpappe, 1-wellig (1.03 B-Welle), braun. Geeignet für Pakete mit leichten bis mittelschweren Gütern bis ca. 20 kg Gewicht. Flachliegende Anlieferung spart Platz. Ohne Klebeband versandbereit – aufrichten und zusammenstecken, mit praktischem Einsteckverschluss. Abmessungen teilweise auch für Versand als Maxibrief (max. 250 x 353 x 50 mm, max. 1 kg) geeignet. Für den Versand von Ersatzteilen, Werbe- und Geschenk-artikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV- und Elektronikzubehör etc. Die in der Preistabelle angegebenen Maße (Breite, Länge und Höhe) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen.

Versandkarton in der Anwendung

Flache Anlieferung: spart Platz im Lager und im Versandbereich.

Aufrichten und zusammenstecken: einfaches Aufstellen und zusammenstecken; Sie benötigen kein zusätzliches Klebeband.

Fertig: befüllen und verschließen Sie Ihren Karton. Auch hier benötigen Sie – dank Steckverschlus – kein zusätzliches Klebeband nötig.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen; nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Wellpappe Faltkartons 1-wellig Seite 112 | Wellpappe Faltkartons 2-wellig Seite 113 | Aufrichtkarton mit SK und Aufreißfaden Seite 114.

Versandkarton	Artikel-Nr.	Type / Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Versandkarton mit Steckverschluss 1-wellig, braun, Wellpappe – Qualität 1.03 B, FEFCO 0421	511-08	"XS" / 242x148x 38 mm / 1.03 B / DIN A5	20	0,53	0,61	0,73	0,87	1,30
	511-09	"XM" / 343x233x 38 mm / 1.03 B / DIN A4	20	0,75	0,78	0,90	1,04	1,47
	511-10	"S" / 250x176x 79 mm / 1.03 B / DIN B5	20	0,70	0,73	0,85	0,99	1,42
	511-11	"M" / 331x241x104 mm / 1.03 B / DIN C4	20	0,91	0,95	1,06	1,21	1,64
	511-12	"L" / 395x248x141 mm / 1.03 B	20	1,26	1,34	1,41	1,50	1,93
	511-13	"XL" / 460x333x174 mm / 1.03 B / DIN C3	20	1,72	1,81	1,89	1,93	2,30
Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief								
Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1	1 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichnen
2	2 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichnen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Versandhülsen / Teleskopverpackung

Für längliche Güter. Die Alternative zu runden Versandhülsen. Stapelbar und portogünstig. Ausführung nach FEFCO 0206.




Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen



01 Versandhülse
1-wellig (FEFCO 0206)

Selbstklebeverschluss



02 Versandhülse / Teleskopverpackung
1-wellig (FEFCO 0206), zum Verlängern der
Versandhülse (Art.-Nr. 512-13)

Umwelt-Tipp


Produkte aus **Wellpappe** sind
100% recyclingfähig und aus bis zu
100% Altpapier* (Recyclingpapier).
Das ist **ökologisch sinnvoll** und
auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Wellpappe 1-wellig



FEFCO 0206



01-02 Versandhülse / Teleskopverpackung – die quadratische Universal-Versandhülse (Langverpackung)

Quadratische Universal-Verpackung für lange und/oder gerollte Güter. Längenvariabel in Verbindung mit Art.-Nr. 513-13. Aus stabiler, brauner Wellpappe (Qualität 1.40 B). Natürlich mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden für leichtes Öffnen beim Empfänger. Flache, platzsparende Anlieferung. Durch den quadratischen Querschnitt ist die Versandhülse stapelbar, kann nicht wegrollen und damit auch für Paketdienstversand geeignet.

Versandhülse in der Anwendung

Flache Anlieferung: spart Platz im Lager und Versandbereich.

Zum Verlängern ineinanderschieben: Versandhülse (Breite x Höhe

= 105 mm) zum Verlängern einfach in die „größere“ Versandhülse (Breite x Höhe = 111mm) einstecken und somit Ihrer individuell benötigten Länge anpassen.

Klappen ankleben – fertig: Jetzt nur noch die Klappen der Versandhülse (über den Selbstklebeverschluss) ankleben. Sie benötigen kein zusätzliches Klebeband.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch produzieren wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Kartonqualität und/oder anderen Ausführungen – nach FEFCO-Katalog. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Versandkarton	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Teleskopverpackung 1-wellig, braun, Wellpappe Qualität 1.40 B, FEFCO 0206 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden	513-05	315x105x105 mm/1.40 B / DIN A3	10	0,71	0,89	1,12	1,41	2,27	
	513-06	435x105x105 mm/1.40 B / DIN A2	10	0,77	0,94	1,17	1,46	2,33	
	513-07	510x105x105 mm/1.40 B / DIN B2	10	0,81	0,98	1,21	1,50	2,36	
	513-08	610x105x105 mm/1.40 B / DIN C1	10	0,87	1,04	1,27	1,56	2,43	
	513-09	715x105x105 mm/1.40 B / DIN A1	10	0,96	1,13	1,36	1,65	2,52	
	513-10	860x105x105 mm/1.40 B / DIN A0	10	1,13	1,20	1,43	1,72	2,58	
	513-11	1.005x105x105 mm/1.40 B / DIN B0	10	0,91	0,96	1,13	1,35	1,99	
	513-12	1.175x105x105 mm/1.40 B / DIN B0	10	1,38	1,44	1,68	1,96	2,83	
	Speziell zum Verlängern Type »M«:								
	513-13	860x111x111 mm / 1.40 B	10	1,13	1,20	1,43	1,72	2,58	

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn- Hinweisbänder

88-89
92

Kennzeichnen
Kennzeichnen




Universal-Versandverpackung / Buchpack

Die kostensparende, schnelle und sichere Art der Komplettverpackung. Für Bücher, Kataloge, Broschüren, Ordner, CD's, DVD's...
Einfach, schnell, knicksicher.



Umwelt-Tipp
Produkte aus **Wellpappe** sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Altpapier*** (Recyclingpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**



* weitere Informationen auf Seite 6.

Längen + Breiten + (max.) Höhen
wie Tabelle unten oder
nach Ihren Wunschaßen



01 Buch-/Ordnerpack

01 Universal-Versandverpackung – Buch-/Ordnerverpackung aus Wellpappe

Universal-Versandverpackung aus stabiler, brauner Wellpappe. Universell durch variable Füllhöhen. Einfach im Handling weil zum „Wickeln“. Einfach und sicher verschließen mit dem Selbstklebeverschluss. Umlaufender Kantenschutz. Einfach und sicher beim Empfänger zu öffnen durch Aufreißfaden. Abmessungen teilweise auch für Versand als Groß- und Maxibrief (max. 250 x 353 mm) geeignet. Flache, platzsparende Anlieferung.

Buchpack in der Anwendung

Flache Anlieferung: Spart Platz im Lager und im Versandbereich.
Fertig „umwickelt“: Versandgut einwickeln und verschließen, dank Selbstklebeverschluss kein zusätzliches Klebeband nötig.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice:**

Buch-/Ordnerverpackungen sind auch in weiteren Abmessungen und Ausführungen sowie teilweise in Farbe weiß erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Versandverpackung	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x (max.) Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Universal-Versandverpackung 1-wellig, braun, Wellpappe – Qualität zwischen 1.02 B und 1.30 B, mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden	502-12	217 x 155 x 60 mm / 1.02 B / DIN A5	20	0,45	0,53	0,65	0,79	1,23
	502-13	249 x 165 x 60 mm / 1.02 B / DIN A5	20	0,49	0,57	0,69	0,83	1,27
	502-14	274 x 191 x 80 mm / 1.02 B / DIN B5	20	0,54	0,63	0,75	0,89	1,32
	502-15	300 x 220 x 80 mm / 1.02 B / DIN A4	20	0,62	0,66	0,77	0,92	1,35
	502-23	293 x 235 x 35 mm / 1.02 B	20	0,60	0,64	0,75	0,90	1,33
	502-16	328 x 255 x 80 mm / 1.02 B / DIN C4	20	0,67	0,70	0,82	0,96	1,39
	502-17	335 x 275 x 80 mm / 1.02 B / DIN C4	20	0,69	0,73	0,84	0,99	1,42
	502-18	378 x 295 x 80 mm / 1.02 B / DIN B4	20	0,78	0,82	0,93	1,08	1,51
	502-19	455 x 325 x 80 mm / 1.02 B / DIN A3	20	0,95	1,04	1,12	1,19	1,62
	502-20	620 x 420 x 54 mm / 1.03 B / DIN A2	20	1,55	1,63	1,71	1,87	2,12
	502-21	760 x 510 x 54 mm / 1.03 B / DIN B2	20	1,97	1,98	2,06	2,26	2,47
Speziell für Ordner DIN A4:								
502-22	320 x 290 x 80 mm / 1.30 B / DIN A4	20	0,78	0,81	0,93	1,07	1,51	
Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief								
Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.								

i **Praktische Ergänzungen**

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichnen
2 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichnen



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Softpack / Noppenschaumverpackung

Hochempfindliches und Wertvolles supersanft verpacken. Die optimale Komplettschutz-Verpackung. Ausführung nach FEFCO 0509.



Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

stabile
Karton-Außenhülle



01 Softpack
(1-wellig FEFCO 0509)

PU-Noppenschaum

Qualität 16 kg/m³
Gesamthöhe Noppen + Boden

Gesamt-Höhe
Höhe Noppe
Höhe Boden

Wellpappe 1-wellig



FEFCO 0509



PU-Noppenschaum

weich, anschmiegsam,
fixiert Ihr Packgut optimal

01 Softpack – außen stabiler Karton, innen samtweicher PU-Noppenschaum

Zweiteilige Kompletterpackung für empfindlichste Teile. Stabile, braune Karton-Außenhülle (Qualität 1.2 B). Ausführung als Kreuzverpackung (Karton), dadurch ist die Ober- und Unterseite automatisch mit doppelter Kartonstärke geschützt. Innen mit besonders anschmiegsamem, weißem PU-Noppenschaum (Qualität 16 kg/m³) kaschirt. Durch die einzigartige Noppenstruktur des Schaums wird das Packgut fest fixiert und kann praktisch nicht verrutschen. Flache, platzsparende Anlieferung. Komponenten (Karton und PU-Schaum) leicht trennbar für sortenreine Entsorgung.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmter Karton- und/oder PU-Noppenschaumqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder elektrisch leitfähig. Außenkarton auch in weiß oder individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bitte beachten Sie:** Eine mögliche Vergilbung des Schaumstoffes durch Umwelteinflüsse ist unvermeidbar. Durch kühle und dunkle Lagerung im verschlossenen Karton lässt sich dieser Vorgang reduzieren.

Versandverpackung	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Länge x Breite x Höhe / PU-Schaumstärke - Noppe	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Noppenschaumverpackung als Set (2-teilig) bestehend aus: 1 x Außenhülle (Schuber): 1-wellig, braun, Wellpappe Qualität 1.2 B 1 x Innenteil: 1-wellig, braun, Wellpappe Qualität 1.2 B, kaschirt mit PU- Noppenschaum, weiß 16 kg/m ²	508-01	100x100x 50 mm / 25 mm - 1:3	300	0,83	0,92	1,04	1,10	1,13
	508-09	130x100x 30 mm / 20 mm - 1:4	290	0,89	0,99	1,12	1,18	1,22
	508-02	130x100x 50 mm / 25 mm - 1:4	230	0,96	1,06	1,20	1,27	1,31
	508-03	150x100x 50 mm / 25 mm - 1:4	214	0,90	1,00	1,13	1,20	1,23
	508-10	150x100x 60 mm / 20 mm - 1:4	220	0,94	1,04	1,18	1,25	1,28
	508-04	200x125x 50 mm / 30 mm - 1:4	124	1,08	1,19	1,34	1,42	1,46
	508-05	210x140x 65 mm / 30 mm - 1:4	104	1,39	1,53	1,73	1,83	1,88
	508-06	250x140x 80 mm / 40 mm - 1:4	72	1,63	1,80	2,03	2,14	2,20
	508-07	250x180x 85 mm / 30 mm - 1:4	64	1,70	1,88	2,12	2,24	2,30
508-08	300x200x100 mm / 40 mm - 1:4	36	2,95	3,26	3,67	3,88	3,98	

Bei Füllung bis Gesamthöhe 50 mm = post-/portooptimierter Maxibrief

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager). bzw. i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Auch kleinere Mengen lieferbar! **Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

i **Weitere Standardabmessungen (auch Softpack AS, antistatisch) finden Sie im Web unter www.eswe.de**


i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Klebe- und Packbänder	63-86	Kleben + Bündeln
	2 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichen
	3 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




Emba-Swing® Membranverpackung Komplettsset


Die Komplettlösung, um Hochempfindliches und Wertvolles optimal im Versandkarton zu zentrieren und fixieren.




02 Unteres Membrantray in den Umkarton einlegen



03 Zu versendendes Produkt auf das untere Membrantray mittig platzieren



04 Oberes Membrantray auf das Produkt im Umkarton drücken



05 Karton verschließen – fertig!

01 Membranverpackung – Komplettsset (3-teilig)

Emba-Swing® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie der Membranpolster ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Durch die Fixierung Ihres Produktes zwischen den beiden Membranpostern (Membrantrays) wird das eingelegte Produkt „schwebend“ versendet und ist damit optimal gegen Stoß und Erschütterung – auch beim Seitenfall – bestmöglich geschützt. Die Membranverpackung Emba-Swing® ist ein 3-teiliges Komplettsset und besteht aus zwei Polstern und dem dazu passenden Umkarton – mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen – FEFCO 0201. Emba-Swing® ist einfach in der Anwendung, standardmäßig als Ausführung NORMline – Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal dem Versandprodukt an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Swing® einfach im Altpapier entsorgt werden.

02-05 Membranverpackung (3-teilig) in der Anwendung

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice** **z** **Sonderlösung:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Softpack Seite 118 | Fixierverpackung Seite 120.

🗨 Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Versandverpackung	Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Set	Staffelpreise per Set in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
Membranverpackung	523-11	5 „NORMline“ / 250x250x 60 mm / 5 kg	50	3,95	4,49	4,79	5,07	5,45	NEU
als Set (3-teilig) bestehend aus:	523-12	5 „NORMline“ / 300x200x 80 mm / 10 kg	50	5,42	6,20	6,56	6,91	7,18	NEU
1 x Umkarton:	523-13	5 „NORMline“ / 400x300x100 mm / 15 kg	50	8,65	9,34	9,80	10,28	11,03	NEU
1-wellig, braun, Wellpappe nach FEFCO 0201	523-14	5 „NORMline“ / 500x300x120 mm / 20 kg	50	10,75	12,37	12,79	13,51	14,44	NEU
2 x Membrantrays:	Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.								
1-wellig, braun, gespannt mit transparenter Folie	i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter ww.eswe.de								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 Klebe- und Packbänder		63-86	Kleben + Bündeln
2 Begleitpapiertaschen		88-89	Kennzeichnen
3 Warn- Hinweisbänder		92	Kennzeichnen

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Emba-Quick® Fixierverpackung

Einteilige Komplettlösung mit optimaler Präsentation hochempfindlicher und wertvoller Waren und Güter.




Längen + Breiten + Höhen
wie Tabelle unten oder nach
Ihren Wunschmaßen

Wellpappe 1-wellig




Spannfolie
darunter wird Ihr Produkt
fest fixiert


Steckverschluss



02 Produkt unter der Folie
platzieren



03 Flügel umklappen – Folie wird
so gespannt – weiter wickeln



04 Seitenwände hochklappen



05 Karton verschließen – fertig!

01 **Fixierverpackung** –
Komplettset 1-teilig

01 Fixierverpackung – Komplettset (1-teilig)

Emba-Quick® bietet praxisbewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit. Die Folie des Fixierpolsters ist hochflexibel und extrem reißfest. Sie schmiegt sich verschiedenster Produktkonturen optimal an. Dank dem speziellen Klapp- und Faltmechanismus fixiert die Spannfolie Ihr Produkt fest auf dem Kartonträger und formt gleichzeitig den Um-/Versandkarton mit Steckverschluss.

Emba-Quick® ist die einteilige Fixierverpackung, einfach in der Anwendung, damit Sie schnell und sicher verpacken. Standardmäßig als Ausführung NORMline – Spannfolie auf PU-Basis (Polyurethan). Die Folie ist hochflexibel, besitzt hervorragende Rückstellkräfte und passt sich somit optimal unterschiedlichen Produktkonturen an. Als Einstoffverpackung kann Emba-Quick® zusammen mit Altpapier in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.

02-05 Fixierverpackung (1-teilig) in der Anwendung

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X **Konfektionsservice** **W** **Sonderlösung:**


Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen in einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Karton- und/oder Folienqualität. Bei Bedarf auch mit Zusatznutzen wie z.B. antistatisch oder VCI. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Softpack Seite 118 | Membranverpackung Seite 119.

W **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Versandverpackung	Artikel-Nr.	Type / max. (empfohlene) Produktgröße in mm / max. (empfohlenes) Produktgewicht	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
Fixierverpackung 1-teilig 1-wellig, braun bespannt mit transparenter Folie	526-16	5 „NORMline“ / 120x 90x40 mm / 1 kg	50	0,95	1,04	1,14	1,24	1,47	NEU
	526-17	5 „NORMline“ / 120x110x60 mm / 1 kg	50	1,32	1,59	1,72	1,87	1,95	NEU
	526-18	5 „NORMline“ / 120x 90x40 mm / 1 kg	50	1,13	1,24	1,30	1,39	1,62	NEU
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.									
i Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de									

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 Begleitpapiertaschen		88-89	Kennzeichen
2 Warn- Hinweisbänder		92	Kennzeichen



Luftpolstertaschen

Ideale Helfer im Postversand. Besonders leicht – mit maximalem Polsterschutz.



01-02 Luftpolstertasche – die klassisch bewährte Komplettverpackung, in gold-gelb oder weiß

Außen besonders strapazierfähiges, unbeschichtetes Kraftpapier. Innen hochwertige, coextrudierte Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen (LD-PE). Für die Entsorgung natürlich trennbar in Folie und Papier; Folienbeutel mehrfach wiederverwendbar. Dreifach-Verschlussmöglichkeit: a) Adhäsionsverschluss – bis zu 8 mal öffnen und schließen. b) Permanentverschluß – bei dieser Verschlußart ist erkennbar, ob die Tasche (möglicherweise unbefugt) geöffnet wurde. c) Clipverschluß z.B. für portosparende Büchersendung.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

x **Konfektionsservice:**

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/oder auch bedruckt nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolsterbeutel „Econom“ Seiten 25-26 | Versandtaschen Vollpappe weiß Seite 122 | Versandtaschen Mikrowelle braun Seite 123 | Adhäsionsverschlussbeutel (koex) Seite 124.

Luftpolstertaschen	Artikel-Nr./Farbe	Type / Abmessungen (Nutzmaße) Breite x Länge / passend für	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Außen: stabiles Kraftpapier, gold-gelb Innen: anschmiegsame, stoßabsorbierende Luftpolsterfolie	501-01	"A" bzw. "1" / 100 x 165 mm	200	6,63	6,84	7,51	8,35	10,88
	501-02	"B" bzw. "2" / 120 x 215 mm/DIN C6	200	8,74	9,51	9,71	10,02	12,54
	501-03	"C" bzw. "3" / 150 x 215 mm/DIN B6	100	10,92	11,25	12,60	14,28	19,32
	501-04	"D" bzw. "4" / 180 x 265 mm/DIN C5	100	12,59	12,99	14,33	16,01	21,06
	501-05	"E" bzw. "5" / 220 x 265 mm/DIN B5	100	15,49	16,96	17,21	17,97	23,02
	501-06	"F" bzw. "6" / 220 x 335 mm	100	18,62	19,16	19,57	20,17	25,22
	501-07	"G" bzw. "7" / 230 x 335 mm/DIN A4	100	20,01	20,60	21,11	21,61	26,66
	501-08	"H" bzw. "8" / 270 x 360 mm/DIN B4	100	23,21	24,22	24,89	25,23	28,93
	501-09	"I" bzw. "9" / 300 x 445 mm/DIN B4	100	30,72	32,68	33,35	33,57	36,71
	501-10	"K" bzw. "10" / 350 x 470 mm/DIN A3	100	34,21	36,30	36,97	37,45	40,34
Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 mm bzw. 50 mm = post-/portoptimierter Groß- bzw. Maxibrief								
Lieferzeit:				ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).				

Luftpolstertaschen	Artikel-Nr./Farbe	Type / Abmessungen (Nutzmaße) Breite x Länge / passend für	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Außen: stabiles Kraftpapier, weiß Innen: anschmiegsame, stoßabsorbierende Luftpolsterfolie	514-01	"A" bzw. "1" / 100 x 165 mm	200	6,63	6,84	7,51	8,35	10,88
	514-02	"B" bzw. "2" / 120 x 215 mm/DIN C6	200	8,74	9,51	9,71	10,02	12,54
	514-03	"C" bzw. "3" / 150 x 215 mm/DIN B6	100	10,92	11,25	12,60	14,28	19,32
	514-04	"D" bzw. "4" / 180 x 265 mm/DIN C5	100	12,59	12,99	14,33	16,01	21,06
	514-05	"E" bzw. "5" / 220 x 265 mm/DIN B5	100	15,49	16,96	17,21	17,97	23,02
	514-06	"F" bzw. "6" / 220 x 335 mm	100	18,62	19,16	19,57	20,17	25,22
	514-07	"G" bzw. "7" / 230 x 335 mm/DIN A4	100	20,01	20,60	21,11	21,61	26,66
	514-08	"H" bzw. "8" / 270 x 360 mm/DIN B4	100	23,21	24,22	24,89	25,23	28,93
	514-09	"I" bzw. "9" / 300 x 445 mm/DIN B4	100	30,72	32,68	33,35	33,57	36,71
	514-10	"K" bzw. "10" / 350 x 470 mm/DIN A3	100	34,21	36,30	36,97	37,45	40,34
Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 mm bzw. 50 mm = post-/portoptimierter Groß- bzw. Maxibrief								
Lieferzeit:				ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).				

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Versandtaschen Vollpappe weiß

Flache Teile knicksicher verpacken. Schnell, sauber, sicher, preiswert.



Umwelt-Tipp

Produkte aus **Vollpappe** sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Altpapier*** (Recyclingpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Längen + Breiten + (max.) Höhen

wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschaßen – variable Füllhöhe: bei zunehmender Füllhöhe verändert sich das Innen- und Außenmaß

01 Vollpappe weiß

01 Versandtasche aus Vollpappe, weiß

Stabile Versandtasche aus starker, weißer Vollpappe (Qualität 500 g). Variable Füllhöhe; bei zunehmender Füllhöhe verändert sich das Innen- und Außenmaß. Umlaufender Kantenschutz kombiniert mit starkem Knickschutz. Zweifach-Verschluss-System: wiederverschließbar mit Clips oder einfach und sicher mit Selbstklebeverschluss. Stempelfest, d.h. es verwischt nichts! Einfaches und sicheres Öffnen beim Empfänger durch Aufreißfaden.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

✂ Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/- oder Ausführungen, auch in Braun. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolstertaschen Seite 121 | Versandtaschen Mikrowelle braun Seite 123 | Adhäsionsverschlussbeutel (koex) Seite 124.

Versandtaschen	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Breite x Länge x (max.) Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Vollpappe weiß, 500 g mit Selbstklebeverschluss (SK) und Aufreißfaden sowie zusätzlichem Clipverschluss	505-08	167 x 240 x 30 mm/500 g/DIN A5	100	19,86	21,59	22,64	24,72	33,37
	505-09	205 x 262 x 30 mm/500 g/DIN B5	100	25,92	26,62	27,85	29,74	38,40
	505-10	235 x 308 x 30 mm/500 g/DIN A4	100	30,36	32,09	32,46	33,15	41,81
	505-11	237 x 342 x 30 mm/500 g/DIN A4	100	32,69	34,42	34,71	35,49	44,14
	505-12	255 x 342 x 30 mm/500 g/DIN C4	100	34,67	36,40	36,61	37,46	46,11
	505-13	285 x 365 x 30 mm/500 g/DIN B4	100	37,95	42,23	44,76	45,97	47,82
	505-14	309 x 447 x 30 mm/500 g/DIN A3	100	48,98	53,27	56,21	57,41	58,85
	Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief							
Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.								

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichen
	2 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichen



Versandtaschen Wellpappe/Mikrowelle braun

Die klassische Versandtasche: Schnell, sauber, sicher, preiswert.



Mikrowellpappe, braun
1.25 E / 1.30 E / 1.30 B

Verschlussklappe

Klebe-Festverschluss und Aufreißfaden oder wieder verschließbar mit Clipverschluss



01 Wellpappe braun

Längen + Breiten + (max.) Höhen
wie Tabelle unten oder nach Ihren Wunschmaßen – variable Füllhöhe: bei zunehmender Füllhöhe verändert sich das Innen- und Außenmaß

Umwelt-Tipp

Produkte aus **Wellpappe** sind **100% recyclingfähig** und aus bis zu **100% Altpapier*** (Recyclingpapier). Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

* weitere Informationen auf Seite 6.

Wellpappe 1-wellig



01 Versandtasche aus Wellpappe (Mikrowelle), braun

Stabile Versandtasche aus starker, brauner Wellpappe. Variable Füllhöhe; bei zunehmender Füllhöhe verändert sich das Innen- und Außenmaß. Umlaufender Kantenschutz kombiniert mit starkem Knickschutz. Zweifach-Verschluss-System: wiederverschließbar mit Clips oder einfach und sicher mit Selbstklebeverschluss. Einfaches und sicheres Öffnen beim Empfänger durch Aufreißfaden.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und/oder Ausführungen, auch in Braun. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Luftpolstertaschen Seite 121 | Versandtaschen Vollpappe weiß Seite 122 | Adhäsionsverschlussbeutel (koex) Seite 124.

Versandtaschen	Artikel-Nr.	Abmessungen (Nutzmaße) Breite x Länge x (max.) Höhe / Qualität / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 100 Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Wellpappe/Mikrowelle 1-wellig, braun 1.25 E/1.30 E/1.30 B mit Selbstklebeverschluss (SK) und Aufreißfaden sowie zusätzlichem Clipverschluss	504-08	140 x 590 x 30 mm/1.25 E/Schilder	100	57,01	58,74	60,36	62,02	68,45
	504-09	145 x 190 x 25 mm/1.30 E/1-2 CD's	100	22,51	23,21	25,51	29,45	37,05
	504-10	150 x 250 x 50 mm/1.30 E/DIN A5	100	23,67	24,37	26,68	30,66	38,22
	504-11	187 x 272 x 50 mm/1.30 E/DIN A5	100	27,49	29,22	30,55	33,54	41,00
	504-12	210 x 299 x 50 mm/1.30 E/DIN A4	100	33,19	33,89	35,39	38,38	45,66
	504-13	235 x 337 x 35 mm/1.30 E/DIN A4	100	35,16	35,86	37,44	40,43	47,64
	504-14	248 x 340 x 50 mm/1.30 E/DIN C4	100	38,80	40,53	42,15	43,13	50,24
	504-15	246 x 357 x 50 mm/1.30 E/DIN B4	100	40,77	42,50	44,12	45,17	52,21
	504-16	285 x 397 x 50 mm/1.30 E/DIN B4	100	46,87	48,60	50,22	51,50	58,32
	504-17	335 x 500 x 50 mm/1.30 E/DIN A3	100	62,53	66,82	67,75	71,47	72,40
	504-18	414 x 570 x 50 mm/1.30 E/DIN A2	50	97,42	100,88	104,11	106,81	120,30
	504-19	530 x 640 x 55 mm/1.30 E	50	144,62	153,19	155,06	163,21	164,36
	504-20	530 x 740 x 55 mm/1.30 E	50	154,85	163,42	165,28	173,82	174,59
	504-21	735 x 1055 x 55 mm/1.30 B/DIN B1	20	241,67	263,10	267,76	283,70	291,02

Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief

Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i **Weitere Standardabmessungen finden Sie im Web unter www.eswe.de**

i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 Begleitpapiertaschen	88-89	Kennzeichen
2 Warn- Hinweisbänder	92	Kennzeichen



i **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



Adhäsionsverschlussbeutel „koex“

Blickdichte Versandtasche aus PE – für Kurier- und Textilver sand.



Längen + Breiten

wie Tabelle unten oder nach
nach Ihren Wunschmaßen

Doppelverschluss

Verschlussklappe 70 mm,
mit Perforation zwischen den
Verschlüssen –
nur bei Art.-Nr. 521-11 und
Art.-Nr. 521-15

01 Folienversandtaschen (LD-PE, koex)

koex (schwarz/weiß)
innen (blickdicht) schwarz
außen (beschriftbar) weiß

01 Folienversandtaschen aus Polyethylen (LD-PE)

Umweltfreundliche PE-Folie, reißfest und absolut blickdicht/opak durch schwarze Folie innen, außen beschrift- und beklebbare weiße Folie. Speziell für den Kurier und/oder Textilver sand geeignet. Mit selbstklebender, gerader Verschlussklappe (Sicherheitsverschluss); permanente Klebung (Beutel wird bei Öffnung beschädigt!).

Bitte beachten: Verschlusslasche 70 mm = Doppelverschluss (Aufreißperforation in der Verschlussklappe zwischen zwei Klebestreifen, zum einmaligen Öffnen und nochmaligem Verschließen; perfekt geeignet für Retourenversand).


i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seiten 2 und 6-7.

X Konfektionsservice:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen und andere Ausführungen, auch individuell bedruckt. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

▶ Alternativen: Klappenbeutel Seite 61 | Luftpolstertaschen Seite 121 | Versandtaschen Vollpappe weiß Seite 122 | Versandtaschen Mikrowelle braun Seite 123.

Versandtaschen	Artikel-Nr.	Abmessungen Breite x Länge + Verschluss- klappe / Folienstärke / passend für	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per 1.000 Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)						
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE		
Folienstärke in 60 / 75 my koex (schwarz/weiß) mit selbstklebender (SK) Verschlussklappe	521-08	5 165 x 220 + 40 mm / 60 my / DIN C5	1.000	32,67	36,34	38,80	40,35	44,47	NEU	
	521-09	5 225 x 310 + 40 mm / 60 my / DIN C4	1.000	55,09	61,35	65,53	67,90	75,42	NEU	
	521-10	5 250 x 350 + 40 mm / 60 my / DIN B4	1.000	66,00	73,43	78,38	81,53	89,83	NEU	
	521-11*	5 250 x 350 + 70 mm / 60 my / DIN B4	1.000	88,38	97,03	102,79	108,55	114,31	NEU	
	521-12	5 320 x 420 + 40 mm / 60 my	500	100,28	111,75	119,39	123,42	137,76	NEU	
	521-13	5 400 x 500 + 40 mm / 75 my	500	175,92	193,12	204,58	216,04	227,50	NEU	
	521-14	5 430 x 570 + 40 mm / 75 my	250	206,79	230,38	246,11	254,63	283,74	NEU	
	521-15*	5 430 x 570 + 70 mm / 75 my	250	259,94	289,22	308,74	321,06	353,97	NEU	
	521-16	5 750 x 550 + 40 mm / 75 my	200	367,63	402,88	426,38	449,88	473,38	NEU	
	521-17	5 900 x 600 + 40 mm / 75 my	200	453,31	497,74	527,36	556,98	586,60	NEU	
	* Mit Doppelverschluss und Perforation zwischen den Verschlüssen.									
	Bei Füllung bis Gesamthöhe 20 bzw. 50 mm = post-/portooptimierter Groß- bzw. Maxibrief									
	Lieferzeit: i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.									



i Praktische Ergänzungen

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 Begleitpapiertaschen
- 2 Warn-Hinweisbänder

88-89
92

Kennzeichen
Kennzeichen

Geräte + Zubehör

Hand-, Tischabroller sowie Beutelverschlussgeräte für Klebebänder. Spende- und Schneidgeräte für Folien und Wellpappe. Folienschweißgeräte für Folienprodukte. Verarbeitungsgeräte für Stretchfolie und Umreifungsband.



Geräte + Zubehör | Produkte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Spende- und Schneidgeräte „Econom“ für Folien	126
Spende- und Schneidgeräte „Super“ für Folien	127
Luftkissen-System AIRmove®, AIRmove® 2	128
Verarbeitungsgeräte Loose-Fill	129
Folienschweißgeräte	130
Klebebandgeräte Handabroller	131
Klebebandgeräte Tischabroller	132
Verarbeitungsgeräte Stretchfolie	133
Verarbeitungsgeräte Umreifungsband	134
Sicherheitsmesser	135
Produktkategorie Schaumprofile Geräte + Zubehör: Spende- und Schneidgerät Schaumprofil-Rollen	141 (40)
Produktkategorie Polstern+Schützen:	9- 48
Produktkategorie Aufbewahren+Schützen:	49- 62
Produktkategorie Kleben+Bündeln:	63- 86
Produktkategorie Kennzeichnen:	87- 92
Produktkategorie Palette sichern:	93-110
Produktkategorie Verpacken+Versenden:	111-124
Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile:	174 (7)-147 (34)

Wir beraten Sie gerne

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen?*

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: **info@eswe.de***

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:**
Siehe Seite 2.

x **Konfektionsservice:**
Siehe Seite 8.

i **Und im Web unter:**
www.eswe.de/geraete-zubehoehr

Spende- und Schneidgeräte ECONOM für Folien

Kostengünstige und praktische Hilfen für sauberes Arbeiten mit Luftpolsterfolien, Schaumfolien, Wellpappe etc.



01 Tischgerät
HAVA Qualität

02 Waagrecht, fahrbar
HAVA Qualität



03 Wandgerät (Typ „RO“)
HAVA Qualität

04 Deckblattfolienspender
HAVA Qualität

01 Spende- und Schneidgerät ECONOM, Tischgerät

Art.-Nr. 804-01 bzw. 804-02. Zur Platzierung auf dem Packtisch, waagrecht, stationär. Für max. Packmittel-Rollendurchmesser bis ca. 850 mm, max. Rollengewicht ca. 15 kg. Besonders preisgünstig. Optional zusätzliche Stütze (Art.-Nr. 804-32) für schwerere Rollen gegen Aufpreis.

02 Spende- und Schneidgerät ECONOM, waagrecht

Art.-Nr. 805-05 bis 805-08. Waagrecht, stationär oder fahrbar. Für max. Packmittel-Rollendurchmesser bis ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca. 60 kg. Spezielle Schneidkassette für verletzungs-sicheres Schneiden, natürlich mit BG-Prüfzeichen.

03 Spende- und Schneidgerät ECONOM, Wandgerät (Typ „RO“)¹

Art.-Nr. 804-03 bzw. 804-04. Zur platzsparenden Wandbefestigung über oder neben dem Packtisch; stationär. Für leichte Rollen wie Luftpolsterfolie oder Schaumfolie. Für max. Packmittel-Rollendurchmesser bis ca. 800 mm. Spezielle Schneidkassette für verletzungs-sicheres Schneiden, natürlich mit BG-Prüfzeichen.

04 Deckblattfolienspender

Art.-Nr. 804-19. Waagrecht, stationär. Speziell auch für perforierte Abreißfolien bei der Palettenabdeckung. Für max. Folienbreiten bis 1.500 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Spende- und Schneidgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

i **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

¹ RO = Rolle oben

² ohne Abbildungen

Spende- und Schneidgeräte ECONOM	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Spende- und Schneidgerät (Tischgerät) - waagrecht	804-01	für Rollenbreiten bis 500 mm	1					110,00
	804-02	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					130,00
Abb. 02 Spende- und Schneidgerät waagrecht	804-05	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1					270,50
	804-06	für Rollenbreiten bis 1.250 mm, fahrbar	1					308,00
	804-07	für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1					276,50
	804-08	für Rollenbreiten bis 1.500 mm, fahrbar	1					314,00
	804-33	konische Zentrierkegel, feststellbar	1					52,00
	zus. Zentrierkegel ² f. Abb. 02	804-03	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1				289,00
Abb. 03 Spende- und Schneidgerät (Wandgerät) - waagrecht	804-04	für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1					301,50
	804-33	konische Zentrierkegel, feststellbar	1					52,00
zus. Zentrierkegel ² f. Abb. 03	804-19	für Rollenbreiten bis 1.500 mm	1					295,50
Abb. 04 Deckblattfolienspender	Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.							

i Weitere Spende- und Schneidgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien	10-27 / 32-34	Polstern + Schützen
	3 Wellpappe	42	Polstern + Schützen
	4 Deckblattfolien / Flachfolien	106 / 107	Palette sichern

Spende- und Schneidgeräte SUPER für Folien

Luftpolsterfolien-, Schaumfolien- und Wellpappe Rollen professionell, einfach, ergonomisch, griffbereit und rationell verarbeiten.



! **Hinweis:** Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeschäfte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.



01 **Waagrecht, stationär/fahrbar**
 Rocholz Qualität

02 **Senkrecht, fahrbar**
 Rocholz Qualität

03 **Doppelschneidständer, stationär/fahrbar**
 Rocholz Qualität

01 Spende- und Schneidgerät Super, waagrecht

Art.-Nr. 804-09 bis 804-13. Waagrecht, stationär oder fahrbar (zzgl. Art.-Nr. 804-31), für den professionellen Einsatz. Max. Packmittel-Rolldurchmesser bis ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca. 100 kg. Für max. Rollenbreiten 750/1.000/1.250/1.600/2.000 mm. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung mit Rundmesser (Papier, Wellpappe), Klinge für alle Weichfolien; einfachster Messerwechsel.

02 Spende- und Schneidgerät Super, senkrecht

Art.-Nr. 804-14 bis 804-17. Fahrbar, für den professionellen Einsatz. Max. Packmittel-Rolldurchmesser bis ca. 700 mm, max. Rollengewicht ca. 200 kg. Für max. Rollenbreiten 1.000/1.250/1.600/1.800/2.000 mm lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung immer mit Rundmesser für Papier, Wellpappe und Klinge für alle Weichfolien; einfachster Messerkassettenwechsel.

03 Doppelschneidständer Super, waagrecht

Art.-Nr. 804-20 bis 804-23. Waagrecht, stationär oder fahrbar (zzgl. Art.-Nr. 804-31) für den professionellen Einsatz, 2 Rollen übereinander, griffbereit. Max. Packmittel-Rolldurchmesser bis 2 x ca. 800 mm, max. Rollengewicht ca. 130 kg. Für max. Rollenbreiten 750/1.000/1.250/1.600 mm lieferbar. Spezielle Schneidkassette für verletzungssicheres Schneiden. Lieferung immer mit Rundmesser für Papier, Wellpappe und Klinge für alle Weichfolien; einfachster Messerkassettenwechsel.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

✂ **Konfektionsservice:** Weitere Spende- und Schneidgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de oder sind auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

Spende- und Schneidgeräte SUPER	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Spende- und Schneidgerät waagrecht	804-09	für Rollenbreiten bis 750 mm	1					397,10
	804-10	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					420,20
	804-11	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1					443,30
	804-12	für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1					488,40
	804-13	für Rollenbreiten bis 2.000 mm	1					611,60
Lenkrollen ¹ , passend zu Abb.01	804-31	für Ausführung fahrbar	1					57,20
Abb. 02 Spende- und Schneidgerät senkrecht, fahrbar	804-14	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					515,90
	804-15	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1					541,20
	804-16	für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1					563,20
	804-17	für Rollenbreiten bis 1.800 mm	1					695,20
Abb. 03 Doppelschneidständer waagrecht	804-20	für Rollenbreiten bis 750 mm	1					764,50
	804-21	für Rollenbreiten bis 1.000 mm	1					795,30
	804-22	für Rollenbreiten bis 1.250 mm	1					848,10
	804-23	für Rollenbreiten bis 1.600 mm	1					937,20
Lenkrollen ¹ , passend zu Abb.03	804-31	für Ausführung fahrbar	1					57,20

¹ohne Abbildung

i **Lieferzeit:** nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i **Weitere Spende- und Schneidgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de**

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1/2 Luftpolsterfolien / Schaumfolien		10-27 / 32-34	Polstern + Schützen
3 Wellpappe		42	Polstern + Schützen
4 Deckblattfolien / Flachfolien		106 / 107	Palette sichern

i **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Luftkissen-System AIRmove[®], AIRmove[®] 2

Luftpolster-Kissen bedarfsgerecht einfach selber machen.



i Bitte beachten Sie auch unsere preisgünstigen **Spar-Sets** auf Seite 28 mit AIRmove[®] Folien.

01 AIRmove[®]



01 AIRmove[®]

Art.-Nr. 807-01. Minimaler Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Leicht und einfach zu bedienen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden. Zwei unterschiedliche Folientypen sind verfügbar: Cusion und Void. AIRmove[®] wird für bis zu 30 Pakete pro Tag empfohlen.

Technische Angaben:

Abmessung: L 462 mm / B 200 mm / H 215 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 3,5 m/min
 Einrichtezeit: < 1 min · Gewicht: 3,3 kg (ohne Folienrolle)
 Netzspannung: 230 VAC · Leistung: max. 50 W, im Standby-Betrieb 10 W
Zubehör (ohne Abb.):
 Maintenance-KIT (Art.-Nr. 807-02), „Verschleißteile-Kit“, bestehend aus 2 Teflonbänder, 1 Messer, 1 Inbusschlüssel und 1 Magnet.

02 AIRmove[®] 2

Art.-Nr. 807-03. AIRmove[®] 2 ist die konsequente Weiterentwicklung der AIRmove[®] Idee. Minimaler Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Leicht und einfach zu bedienen. Die Kissen können mit unterschiedlichen Füllgraden – und damit unterschiedlich großen Luftkammern produziert und an der Perforation portioniert werden. Vier unterschiedliche Folientypen verfügbar: Cusion „M“, Void „S“, Bubble „M“ und Wrap „M“. AIRmove[®] 2 wird für 200 bis zu ca. 500 Pakete pro Tag empfohlen.

02 AIRmove[®] 2



Technische Angaben:

Abmessung: L 370 mm / B 364 mm / H 329,5 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 m/min.
 Einrichtezeit: < 1 min · Gewicht: 6,5 kg (ohne Folienrollen)
 Netzspannung: 230 VAC · Leistung: max. 80 W, im Standby-Betrieb 3 W
Zubehör (ohne Abb.):

Maintenance-KIT (Art.-Nr. 807-04), „Verschleißteile-Kit“, bestehend aus 2 Teflonbänder, 1 Injektor inkl. Messer und 1 Inbusschlüssel.
 Wandhalterung (Art.-Nr. 807-05), um noch mehr Platz zu sparen.
 Fußpedal (Art.-Nr. 807-06) zur alternativen Steuerung der Folienabgabe.
 Handdrucktaster (Art.Nr. 807-07), Buzzer zur alternativen Steuerung.
 Malmö Container-Set (Art.-Nr. 807-08), bestehend aus: Container, Handdrucktaster, Montage-Platte und -Schrauben.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

! Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

¹ohne Abbildung

Luftkissen-System AIRmove [®] , AIRmove [®] 2	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 AIRmove [®]	807-01	AIRmove [®] Maschine	1					495,00
	807-02	AIRmove [®] Verschleißteile-Kit	1					25,00
Abb. 02 AIRmove [®] 2	807-03	AIRmove [®] 2 Maschine	1					735,00
	807-04	AIRmove [®] 2 Verschleißteile-Kit	1					50,00
	807-05	AIRmove [®] 2 Wandhalterung	1					210,00
	807-06	AIRmove [®] 2 Fußpedal	1					129,00
	807-07	AIRmove [®] 2 Buzzer	1					129,00
	807-08	AIRmove [®] 2 Container-Set	1					325,00

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Folien für AIRmove[®] Luftkissen-System	28	Polstern + Schützen
	Folien für AIRmove[®] 2 Luftkissen-System	29	Polstern + Schützen

Verarbeitungsgeräte Loose-Fill

Loose-Fill: einfaches Dosieren, ergonomisch und rationell. Bei Bedarf auch mobil.



i Bitte beachten Sie auch unsere preisgünstigen **Spar-Sets** auf Seite 48 mit Loose-Fill Pelaspan® und Loose-Fill Pelaspan® Bio.



01 Abfüllvorrichtung
HAVA Qualität

Loose-Fill

Bitte separat bestellen, da im Lieferumfang nicht enthalten.

Abfüllvorrichtung

Bitte separat bestellen, da im Lieferumfang nicht enthalten.

Galgenwagen höhenverstellbar - mit 4 Lenkrollen mit Feststellbremse

02 Galgenwagen
HAVA Qualität



01 Abfüllvorrichtung

Art.-Nr. 806-01. Damit wird ein bedarfsgerechtes, optimales Dosieren von Loose-Fill zum „Kinderspiel“. Abfülltrichter mit ergonomischem Dosiergriff, inklusive Spanngummi zur Befestigung des Loose-Fill Sackes am Abfülltrichter sowie Bügel, Seilzug und Rolle für eine Deckenaufhängung.

02 Galgenwagen

Art.-Nr. 806-02. In Verbindung mit der Abfüllvorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) wird Ihre Hohlraumfüllung flexibel einsetzbar. Damit ist Ihr Loose-Fill immer an dem Ort, an dem es gerade gebraucht wird. Durch die 4 feststellbaren Lenkrollen immer mobil und dennoch standfest. Mit Hilfe der Teleskopstange bis auf eine Höhe von ca. 3,3 m ausfahrbar.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Siehe Seite 2.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

! Hinweis: Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Abfüllvorrichtung, Galgenwagen für Loose-Fill	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Abfüllvorrichtung	806-01	Abfülltrichter mit Spanngummi, Bügel, Seilzug und Rolle	1					98,00
Abb. 02 Galgenwagen	806-02	Mobile Auffüllstation (ohne Abfüllvorrichtung)	1					280,00

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage).

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Loose-Fill Pelaspan®	48	Polstern + Schützen
	Loose-Fill Pelaspan® Bio	48	Polstern + Schützen

i Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Bitte sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Folienschweißgeräte

Für Ihre individuellen Folienverpackungen. Oder zum Verschließen von Folienbeuteln und Folienschläuchen.



Schweißbreiten
bis 100 bzw. bis 500 mm



01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI

Schweißbreiten
bis 200 bzw. bis 400 mm



02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung Type HC

Rollenbreiten
bis 300 bzw. bis 450 mm



03 Folienabroller

Tischbreiten
bis 210 bzw. bis 400 mm



04 Ablagetisch

Schweißbreiten
bis 300 bzw. bis 800 mm



05 Stativschweißgerät mit Fußschalter Type FIT

Schweißbreiten
bis 200 bzw. bis 630 mm



06 Folienschweißzange Type hpl ISZ

01 Manuelles Tischschweißgerät. Art.-Nr. 803-16 bis 803-17. Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneide-Vorrichtung. Art.-Nr. 803-18 bis 803-20. Solides Alu-Druckgussgehäuse, mit stufenlos einstellbarer Heizleistung. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 2 mm.

03 Folienabroller. Art.-Nr. 803-28 bis 803-29. Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.

04 Ablagetisch. Art.-Nr. 803-31 bis 803-32. Passend für unsere manuellen Folienschweißgeräte.

05 Stativschweißgerät mit Fußschalter. Art.-Nr. 803-22 bis 803-23. Mit bis zu 45° neigbarem, ca. 800 mm hohem Stativ. Durch Auslösung über den Fußschalter bleiben die Hände frei. Für Folienstärken bis 2 x 150 my. Schweißnahtbreite ca. 5 mm.

06 Folienschweißzange. Art.-Nr. 803-07 bis 803-08. Mit getrennt aufstellbarem Impulsnetzgerät, ohne Abschneidevorrichtung. Folienstärken bis 2 x 400 my. Schweißnahtbreite ca. 3 mm.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen: Seite 2.

X Konfektionsservice

Weitere Folienschweißgeräte auf Anfrage erhältlich. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

! Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Folienschweißgeräte	Artikel-Nr.	max. Schweißnahtlänge / Schweißnahtbreite / für max. Folienstärke	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Manuelles Tischschweißgerät Type HI	803-16	300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					205,00
	803-17	400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					236,50
Abb. 02 Manuelles Tischschweißgerät mit Abschneidevorrichtung Type HC	803-18	200 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					210,00
	803-19	300 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					255,00
	803-20	400 mm / 2 mm / 2 x 0,15 mm	1					276,00
Abb. 03 Folienroller für Abb. 01/02	803-28	für max. 300 mm Rollenbreite	1					65,00
	803-29	für max. 450 mm Rollenbreite	1					80,00
Abb. 04 Ablagetisch für Abb. 01/02	803-31	300 mm breit	1					48,00
	803-32	400 mm breit	1					69,00
Abb. 05 Stativschweißgerät mit Fußschalter Type FIT	803-22	450 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm	1					720,00
	803-23	600 mm / 5 mm / 2 x 0,15 mm	1					745,00
Abb. 06 Folienschweißzange Type hpl ISZ	803-07	450 mm / 3 mm / 2 x 0,40 mm	1					638,00
	803-08	630 mm / 3 mm / 2 x 0,40 mm	1					678,00
Tischklemme ¹ für Abb. 06	803-27	zur festen Montage	1					210,00

¹ohne Abbildung

Lieferzeit: i.d.R. ca. 5 Arbeitstage.

i Weitere Folienschweißgeräte finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Luftpolsterfolien	10-27	Polstern + Schützen
	2 Flachbeutel	50-53	Aufbewahren + Schützen
	3 Schlauchfolien	62	Aufbewahren + Schützen

Klebebandgeräte Handabroller

Für Packband aller Art.

Rollenbreite
bis 50 mm



01 Handabroller ECONOM 50

Rollenbreite
bis 50 mm



02 Handabroller TOP 50

Rollenbreite
bis 50 mm



03 Handabroller SUPER 50 (tesa® 6400)

tesa Qualität

Rollenbreite
bis 75 mm



04 Handabroller SUPER 75

i Bitte beachten Sie auch unsere preisgünstigen **Spar-Sets** auf Seite 66 und Seite 71 mit PP- und PVC-Packbändern.

Rollenbreite
bis 25 mm



05 Abrollbirne 25

Rollenbreite
bis 38 mm



06 Abrollbirne 38

Rollenbreite
bis 25 mm



07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)

tesa Qualität

01 Handabroller ECONOM 50

Art.-Nr. 801-01. Für Packband PP, PVC oder Papier. Für Rollenbreiten bis 50 mm.

02 Handabroller TOP 50

Art.-Nr. 801-02. Speziell für leicht abrollbares „lautes“ PP-Packband, Abrollgeräusch dämpfend, mit permanenter Rollenbremse. Stabile, handliche Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 mm.

03 Handabroller SUPER 50 (tesa® 6400)

Art.-Nr. 801-03. Verhindert Schnittverletzungen. Für Packband PP, PVC, Papier oder auch Filament, sehr stabile Metallausführung, mit stufenloser Rollenbremse, für Rollenbreiten bis 50 mm.

04 Handabroller SUPER 75

Art.-Nr. 801-04. Für PP, PVC oder auch Filament, besonders stabile Metallausführung, mit stufenloser Rollenbremse, für Rollenbreiten bis 75 mm.

05 Abrollbirne 25

Art.-Nr. 801-05. Für selbstklebenden Packfilm, stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 25 mm.

06 Abrollbirne 38

Art.-Nr. 801-06. Für selbstklebenden Packfilm, stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 38 mm.

07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)

Art.-Nr. 801-07. Für selbstklebendes Filamentband, sehr stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 25 mm, maximaler Rollenaußendurchmesser 150 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

! **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Klebebandgeräte Handabroller	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 ECONOM 50	801-01	1 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	6,00				8,00
Abb. 02 TOP 50	801-02	1 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	14,00				16,00
Abb. 03 SUPER 50 (tesa® 6400)	801-03	1 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	18,00				20,00
Abb. 04 SUPER 75	801-04	1 für Rollenbreiten bis 75 mm	1	18,00				20,00
Abb. 05 Abrollbirne 25	801-05	1 für Rollenbreiten bis 25 mm	1					8,50
Abb. 06 Abrollbirne 38	801-06	1 für Rollenbreiten bis 38 mm	1					9,50
Abb. 07 Filamentabroller 25 (tesa® 6032)	801-07	1 für Rollenbreiten bis 25 mm	1					29,00

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i **Praktische Ergänzungen** Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte siehe Seite Rubrik im Katalog



1 Klebe- und Packbänder
2 Warn- und Hinweisbänder

64-86
92

Kleben + Bündeln
Kennzeichen

i Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Bitte sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Klebebandgeräte Tischabroller

Für Packband aller Art. Für Packfilm. Für Adressfilm.

Rollenbreite
bis 25 mm



01 Tischabroller 25

Rollenbreite
bis 50 mm



02 Tischabroller 50

Rollenbreite
bis 150 mm



04 Adressfilmspender 150

Rollenbreite
bis 200 mm



05 Adressfilmspender 200

i Bitte beachten Sie auch unsere preisgünstigen **Spar-Sets** auf Seite 77 und Seite 91 mit Packfilm und Adressfilm.

Rollenbreite
bis 25 mm



03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl

Rollenbreite
bis 12 mm



06 Beuterverschlussgerät 12

01 Tischabroller 25

Art.-Nr. 801-08. Für selbstklebenden Packfilm PP, PVC oder Flachkreppband, stabile Ausführung für Büro und Betrieb, für Rollenbreiten bis 25 mm.

02 Tischabroller 50

Art.-Nr. 801-09. Für Packband PP, PVC, Papier oder für Flachkreppband, auch für Warn- und Hinweisband, schwere, besonders stabile Metallausführung, für Rollenbreiten bis 50 mm.

03 Tischabroller 25 mit Längenvorwahl

Art.-Nr. 801-10. Mit Längenvoreinstellung von 10–100 mm, für selbstklebenden Packfilm, Einhebelbedienung für Rollenbreiten bis 25 mm.

04 Adressfilmspender 150

Art.-Nr. 801-13. Tischgerät, komplett mit Befestigungsteilen, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 150 mm Rollenbreite.

05 Adressfilmspender 200

Art.-Nr. 801-15. Als Tischgerät, für Verarbeitung von Adressfilm (Etikettenschutzfilm) bis 200 mm Rollenbreite.

06 Beuterverschlussgerät 12

Art.-Nr. 801-12. Zum rationellen Verschließen von Beuteln mit Packfilm, sehr robuste Metallausführung, mit Trennmesser, für Packfilm bis Rollenbreite von 12 mm.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

! **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Klebebandgeräte Tischabroller	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 Tischabroller 25	801-08	1 für Rollenbreiten bis 25 mm	1	3,50				5,00
Abb. 02 Tischabroller 50	801-09	1 für Rollenbreiten bis 50 mm	1	14,50				16,50
Abb. 03 Tischabroller 25 mit Längenvoreinstellung max. 100 mm	801-10	1 für Rollenbreiten bis 25 mm	1					55,00
Abb. 04 Adressfilmspender 150	801-13	1 für Rollenbreiten bis 150 mm	1		23,00			26,50
Abb. 05 Adressfilmspender 200	801-15	1 für Rollenbreiten bis 200 mm	1		46,50			50,00
Abb. 06 Beuterverschlussgerät 12	801-12	1 für Rollenbreiten bis 12 mm	1					11,50

Lieferzeit: **1** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Flachbeutel	50-53	Aufbewahren + Schützen
	2 Klebe- und Packbänder	64-86	Kleben + Bündeln
	3 Adressfilm	91	Kenzeichnen
	4 Warn- und Hinweisbänder	92	Kenzeichnen

Verarbeitungsgeräte Stretchfolie

Ob Standard, vorgereckt, coreless oder Ministretch – wir haben für Sie die passenden Arbeitshilfen.



01 Handstretchgerät
HAVA Qualität



03 Abrollhilfe für Stretchfolie
Plus coreless



04 Stretchgriff für Bündel-
stretchband Standard



02 Gleithülsen (Paar)



05 Stretchgriff für Bündel-
stretchband Plus coreless

01 Handstretchgerät

Art.-Nr. 802-01. Zum einfachen Verarbeiten von Stretchfolie-Handwickelrollen. Stabile Metallausführung mit einstellbarer Rollenbremse. Passend für Handwickelrollen Stretchfolie Standard als auch Stretchfolie Plus vorgereckt.

02 Gleithülsen (Paar) für Stretchfolie

Art.-Nr. 802-02. Die preisgünstige Alternative zum „klassischen“ Handstretchgerät für Kerndurchmesser 50 mm. Geeignet für Handwickelrollen Stretchfolie Standard und Stretchfolie Plus vorgereckt.

03 Abrollhilfe für Stretchfolie Plus coreless

Art.-Nr. 802-05. Verarbeitungsgerät speziell für Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

04 Stretchgriff für Bündelstretchband Standard

Art.-Nr. 802-03. Stretchgriff für Bündelstretchfolie (Stretchfolie Standard) mit Kerndurchmesser 38 mm.

05 Stretchgriff für Bündelstretchband Plus coreless

Art.-Nr. 802-04. Abrollhilfe für Bündelstretchband aus Stretchfolie Plus coreless (vorgereckte Stretchfolie ohne Pappkern).

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

! **Hinweis:** Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Stretchgeräte	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	
				10 VE	5 VE
				3 VE	2 VE
				1 VE	
Abb. 01 Handstretchgerät	802-01	1 für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard	1		31,50
Abb. 02 Gleithülsen (Paar)	802-02	1 für Stretchfolie Plus vorgereckt für Stretchfolie Standard	1		5,25
Abb. 03 Abrollhilfe	802-05	1 für Stretchfolie Plus coreless	1		6,00
Abb. 04 Stretchgriff	802-03	1 für Bündelstretchband Standard	1		3,50
Abb. 05 Stretchgriff	802-04	1 für Bündelstretchband Plus coreless	1		4,50
		Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).			

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Stretchfolie	94-96, 98-99	Palette sichern
	2 Mini-Stretchfolie	97/100	Palette sichern

i **Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Bitte sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.**

Verarbeitungsgeräte Umreifungsband

Abroll-, Spann- und Verschlussgeräte für Umreifungsbänder.



01 Kombi-Umreifungsgerät
ECONOM SYSTEM 2+3



02 Abrollwagen für Großrolle
SYSTEM 3



03 Bandspanngerät

für Umreifungsband Poly-Textil



04 Abrollwagen mit Ablagekasten

01 Kombi-Umreifungsgerät ECONOM für Umreifungsband PP

Art.-Nr. 805-04 bzw. 805-05. „Klassisches“ 2-Hebel-Gerät zum Verschließen von Umreifungsband PP mit Hilfe von Verschlusshülsen aus Metall. Bandspann-, Verschluss- und Abschneidgerät in einem.

SYSTEM 2 für häufigeren Bedarf: mit einfachen Umreifungsgeräten, Umreifungsband PP schwarz, im Spende-karton (ohne zusätzliche Abroller).

02 Abrollwagen für Großrollen Umreifungsband PP

Art.-Nr. 805-01. Abrollwagen mit Ablagekasten für Kunststoffumreifungsband PP Rollen mit Kerndurchmesser 407 mm.

SYSTEM 3 für größeren Bedarf: Kunststoffumreifungsband PP schwarz, als Großrollen für Abrollwagen.

03 Bandspanngerät für Umreifungsband Poly-Textil

Art.Nr. 805-08. Noch einfacher in der Handhabung mit unserem Bandspanngerät, passend für Poly-Textil-Bänder mit 13-19 mm Bandbreite. Umreifungsband Poly-Textil optimal spannen, damit sich beim Transport nichts lockern und verrutschen kann.

04 Abrollwagen für Umreifungsband Poly-Textil

Art.-Nr. 805-10. Abrollwagen mit Ablagekasten für Umreifungsband Poly-Textil Rollen.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

🗨 **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

! Hinweis: Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Umreifungsgeräte für PP	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE
Abb. 01 Kombi-Umreifungsgerät ECONOM passend für SYSTEM 2+3	805-04	1 für Umreifungsband PP 13 mm	1				110,00
	805-05	1 für Umreifungsband PP 16 mm	1				110,00
Abb. 02 Abrollwagen für Großrolle passend für SYSTEM 2+3	805-01	1 für Umreifungsband PP	1				136,00
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

Umreifungsgeräte für Poly-Textil	Artikel-Nr.	Einsatzbereich	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE
Abb. 03 Bandspanngerät für 13-19 mm	805-08	1 für Umreifungsband Poly-Textil	1				39,00
Abb. 04 Abrollwagen mit Ablagekasten	805-10	1 für Umreifungsband Poly-Textil	1				107,00
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).							

i Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Umreifungsband PP und Poly-Textil und Zubehör	108-110	Palette sichern



Sicherheitsmesser

Für alle Aufgaben in Wareneingang und Versand – denn sicher ist sicher!



Beispiel aus unserem
Konfektionsservice



01 **SECUMAX 145**
MARTOR-Qualität



02 **SECUMAX 350**
MARTOR-Qualität



03 **SECUPRO MAXISAFE**
MARTOR-Qualität



04 **SECUPRO MARTEGO**
MARTOR-Qualität



05 **SECUNORM 175**
MARTOR-Qualität



06 **SECUNORM 300**
MARTOR-Qualität

01 SECUMAX 145

Art.-Nr. 808-01. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, 1-wellige Kartons. Extrem leichtes Einweg-Schneidwerkzeug.

02 SECUMAX 350

Art.-Nr. 808-02. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreinigungsbänder, 2-wellige Kartons.

Universal-Sicherheitsmesser mit innovativem Klingenschwung.

03 SECUPRO MAXISAFE

Art.-Nr. 808-12. Einsatzbereich: Folien, 3-wellige Kartons.

Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenschwung und 3-seitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

04 SECUPRO MARTEGO

Art.-Nr. 808-06. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreinigungsbänder, 2-wellige Kartons.

Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenschwung, robust, ergonomisch, vielseitig, hochwertig. Für Rechts- und Linkshänder.

05 SECUNORM 175

Art.-Nr. 808-08. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreinigungsbänder, 2-wellige Kartons. „Kleines“ Kartonnenmesser mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

06 SECUNORM 300

Art.-Nr. 808-26. Einsatzbereich: Folien, Klebebänder, Kunststoffumreinigungsbänder, 2-wellige Kartons. Mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder.

i **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen:** Siehe Seite 2.

Konfektionsservice

Weitere Sicherheitsmesser, -cutter und -scheren finden Sie im Web unter www.eswe.de oder auf Anfrage. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

! **Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de**

! **Hinweis:** Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Sicherheitsmesser	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abb. 01 SECUMAX 145	808-01	Einweg-Schneidwerkzeug	1	2,12	2,52			3,02
Abb. 02 SECUMAX 350	808-02	Universal-Sicherheitsmesser	1					9,25
	808-03	Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					6,60
	808-05	Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					4,15
Abb. 03 SECUPRO MAXISAFE	808-12	Sicherheitsmesser mit „3-Seiten-Schieber“	1					10,30
	808-06	Zangengriffmesser	1					22,00
Abb. 04 SECUPRO MARTEGO	808-07	Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					3,65
	808-08	„kleines“ Kartonnenmesser	1					3,40
Abb. 05 SECUNORM 175	808-09	Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					3,00
	808-26	„besonders leichtes“ Sicherheitsmesser	1					7,50
Abb. 06 SECUNORM 300	808-11	Ersatzklingen (Spender à 10 Stück)	1					3,90

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Weitere Sicherheitsmesser und -scheren finden Sie im Web unter www.eswe.de

i Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Bitte sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Weitere Angebote von eswe...

Großer Online-Shop. Social Media. Wir sind sehr gut aufgestellt. Und auch immer gut vernetzt.



Auch unser neuer Katalog 2022 steht zum Download bereit

Der neue eswe Katalog kann auch online geblättert werden. Und wenn Sie weitere Kataloge wünschn – einfach bestellen unter:

www.eswe.de/die-eswe-kataloge

Ihr Online-Shop für Verpackungsmittel: www.eswe.de

Schnell und einfach das gesuchte Produkt finden, vergleichen und ohne Probleme online bestellen. Ein zusätzlicher Vorteil für Sie: im eswe Online-Shop ist die Produktpalette noch größer als im neuen Katalog. Und Sie können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bei uns reinschauen!

Ihre Daten sind bei uns sicher, dank bester Verschlüsselungstechnologie mit unserem SSL-Zertifikat – auch darauf können Sie sich verlassen.

Online sind Sie immer auf dem neuesten Stand: neue Produkte finden Sie hier sogar etwas früher. Im Vergleich zum Printkatalog finden Sie auch zusätzliche Produkte und Abmessungen.

Natürlich erfahren Sie auf unserer Website auch wer wir sind, was uns wichtig ist und vieles andere mehr. Viele downloadbare Datenblätter und Zertifikate runden unseren Web-Auftritt ab.

eswe goes Social-Media


Ihr Partner auf (fast) allen Kanälen: Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu bleiben.

Ob Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing oder YouTube – Sie finden uns!

Kompakte Informationen zu Sonderlösungen, Neuheiten und/oder neue Produkte aus dem Hause eswe finden Sie auch immer in unserem Blog unter: <https://blog.eswe.de>

Mit unserem Newsletter profitieren Sie von attraktiven Vorteilen und Tipps rund um Ihren Einkauf bei eswe. Melden Sie sich gleich zum eswe Newsletter an unter: www.eswe.de/newsletter

...ab hier geht's weiter mit den Schaumprofilen



i Ab hier finden Sie den Schaumprofil-Katalogteil. Bitte den Katalog **1. »auf den Kopf stellen« (180°)** und **2. einfach umdrehen (umschlagen)** ...und dann ganz normal weiterblättern...